

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL
División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

21. **EXPEDIENTE No.**

05-16239

54. **TITULO**

CUCHARA DOSIFICADA CON MANGO BAJALENGUAS.

51. **CLASIFICACION INTERNACIONAL**

A47G 21/00

71. **SOLICITANTE**

JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRASQUILLA.

DOMICILIO

BOGOTA.

74. **APODERADO**

JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRASQUILLA.

22. **BOGOTA, D.C.**

Febrero 22 de 2.005

PETITORIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 05016239 00000000 Folios: 8
Fecha (AMD): 2005-02-22 12:26:35
Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 411 PRESENTAC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
2000-3

① ☐ Patente de Invención. ☒ Patente de Modelo de Utilidad. SOLICITUD DE :			
② SOLICITANTE (71)	Nombre: JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRAS-QUILLA. Dirección: Cra. 15 No. 61-10 Teléfono: 2553730 Fax: 2553730 E-mail: diplastic@hotmail.com Domicilio: BOGOTA.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número 79315438	
③ REPRESENTANTE O APODERADO (74)	Nombre: JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRAS-QUILLA Dirección: Cra 15 No. 61-10 Teléfono: 2553730 Fax: 2553730 E-mail: diplastic@hotmail.com	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número 79315438 TP _____	
④ INVENTOR (ES) (72)	Nombre: JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRAS-QUILLA Dirección: Cra 15 No. 61-10 Teléfono: 2553730 Fax: 2553730 E-mail: diplastic@hotmail.com Domicilio BOGOTA.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ Otro ☐ C.E. ☐ Número 79315438	
⑤ Título (54) CUCHARA DOSIFICADA CON MANGO BAJA LENGUAS.			
⑥ Clasificación Internacional (51)			
⑦ Prioridad SI ☐ NO ☐	(33) País de Origen _____ _____ _____	(32) Fecha _____ _____ _____	(31) Número de Solicitud _____ _____ _____
⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses ☒ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro ☐			
⑨ Comprobante de pago No. 05-13619 Fecha 21.02.05			

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.


10

ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☐ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Descripción de la invención.
- ☒ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☒ Arte final 12x12.

11

FIGURA CARACTERÍSTICA:



12

NOMBRE: JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRASQUILLA

FIRMA: 
C.C. 79315938 T.P.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-1

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 05016239 00000000

Folios: 8

Fecha (AMD): 2005-02-22 12:26:35

Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 411 PRESENTAC

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 13,619
FECHA : FEBRERO 21 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
JUAN C DOMINGUEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	32654462	21/02/2005	260,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	5 TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTI	260,000.00
	TOTAL :	\$ 260,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

1. 1. CUCHARA DOSIFICADA CON MANGO BAJA LENGUAS.

2. RESUMEN:

El presente modelo de utilidad, Cuchara dosificada con mango baja lenguas, está conformado por una cavidad convencional dosificada, unida a un cuello y luego a un mango o asa alargado, este mango aromatizado presenta varias formas geométricas y muestra tallas o relieves a lo largo de sus superficies tanto frontal como posterior. Esta cuchara de material plástico, o cualquier otro material, para ser usada como cuchara dosificada de líquidos o bebidas medicinales; el mango alargado y aromatizado como baja lenguas de niños y también adultos.

3. ANTECEDENTES:

En la actualidad existen diversos baja lenguas conformados por una pieza rectangular alargada y redondeada en los extremos, por lo regular de madera, un poco frágil y desechable. La Cuchara aquí propuesta y mostrada en los dibujos que se acompañan; además de tener la cavidad dosificada en ml, está conformada por un mango alargado saborizado o aromatizado, para deleite especial de los niños o infantes. También presenta varias tallas y relieves con dibujos o figuras de animalitos o personajes reconocidos por los niños, para facilitar así su uso y aplicación para hacer el examen de la cavidad orofaríngea en los mencionados niños o adultos.

4. DIBUJOS:

Las siguientes ilustraciones del modelo de utilidad, Cuchara dosifica con mango baja lenguas, que se presenta gráficamente en los dibujos que se acompañan, en el cual el Dibujo No. 1, corresponde a la vista posterior, según diseño del presente modelo de utilidad.

El Dibujo No. 2, corresponde a la vista lateral, según diseño del presente modelo de utilidad, y

El Dibujo No. 3, corresponde a la vista anterior o frontal, según diseño del presente modelo de utilidad.

5. DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS:

El Dibujo No. 1, corresponde a la vista posterior de la Cuchara dosificada con mango baja lenguas, en la cual tenemos en la parte posterior de la cavidad (21) o sea, la cara convexa muestra una figura de un animalito amigable en alto relieve (16), luego viene el cuello en forma de corbatín (20) y de este cuello sale el mango alargado (10), el cual mango confor-

1. mado por tres secciones: la primera porción del mango (19) a manera de romboide donde los lados simulan brazos con mangos enguantados, hacia el centro vemos los pliegues a manera de camisa con botones. Luego la segunda porción o sección (18) de forma triangular alargada, cuyos lados están demarcados con líneas en alto relieve y crean un espacio para marcas de nombres o datos. Y la
5. tercera sección (17) también en forma rectangular alargada y redondeada en los extremos y demarcada también con líneas de alto relieve y la superficie central para publicidad o detalles fármacos,
10. etc.

El Dibujo No. 2, corresponde a la vista lateral de la Cuchara dosificada con mango baja lenguas, en la cual podemos observar en la parte superior la cavidad (21) que por su lado convexo presenta la figura o carita en alto relieve (16);

15. luego vienen la secciones (20) el corbatín y (19) los brazos y luego las secciones (18) y (19) que unidas presentan una superficie alargada a manera de mango o asa.

El Dibujo No. 3, corresponde a la vista frontal o anterior de la Cuchara dosificada con mango baja lenguas, en la cual podemos observar la cavidad (21) que lleva impresas las medidas o cantidades a usar, unida a esta cavidad el cuello (20) liso y de este cuello sale el mango alargado, el cual cuello está conformado por tres secciones a manera de figuras geométricas alargadas: la primera sección (19) como un romboide recortado en sus extremos superior e inferior con líneas

20. paralelas a sus lados. Luego la sección del medio (18) de manera triangular alargada y su superficie con lleva dibujos o figuras en bajo relieve de animalitos o muñequitos (15). Y la tercera
25. sección también en forma rectangular alargada (17) y redondeada en el extremo inferior, esta sección crea el baja lenguas aromatizado.
- 30.

6. DESCRIPCION DEL MODELO DE UTILIDAD:

El presente modelo de utilidad,


35. Cuchara dosificada con mango baja lenguas, está conformada por una cavidad y un mango convencionales, que en nuestro caso la cavidad presenta regladas o talladas en mililitros. En la cara posterior o superficie convexa presenta una figura o carita amigable de un animal, u objetos vegetales tallados en alto relieve. El cuello
40. unido a esta cavidad es frontalmente liso y su cara posterior en forma de corbatín. A continuación tenemos el mango o asa alargado en tres secciones o partes y en forma general rectangular alargado, el cual tiene varias aplicaciones, puede usarse como mezclador de bebidas, líquidos con sólidos, o baja lenguas para examinar la cavidad orofaríngea en niños o adultos, entretenedor de niños por

1. sus formas y figuras, además de su sabor y aromas o como guía para dibujos o tareas de infantes. La primera sección del referido mango alargado, frontalmente está diseñado a manera de romboide y sus lados demarcados con líneas cóncavas y la superficie central para datos de compañías o propagandas.
5. Su cara posterior naturalmente conserva la forma de romboide y cuyos lados semejan unos brazos con manos enguantadas en alto relieve, hacia el centro los pliegues de la camisa o chaleco con botones. La sección por la cara frontal en forma triangular alargada, con muñecos -
10. tallados en la superficie en varias posiciones decorativas. La cara posterior conlleva líneas demarcadas en alto relieve para reforzar la estructura, hacia el centro un espacio para nombres o dibujos publicitarios. La tercera sección puede ser aromatizada o saborizada, en forma rectangular alargada y finalmente redondeada; la cara posterior conlleva una superficie para nombres o
15. figuras, su lado posterior con líneas demarcadas en alto relieve y hacia el centro el espacio para publicidad.

Este modelo de utilidad, Cuchara dosificada con mango baja lenguas, puede ser fabricado en

20. madera, plástico o cualquier otro material, este mango alargado con formas y tallas puede ser saborizado o aromatizado con olor a frutas ácidas o dulces, chocolates, fluor o saborizados de - fluor, de acuerdo con los gustos e necesidades de los terapeutas, o madres para el manejo de los niños.




25.




1. REIVINDICACIONES.

Reivindicamos:

- Una Cuchara dosificada con mango
5. bajalenguas, caracterizada porque dicho modelo de utilidad, está conformado por una cavidad convencional que conlleva medidas dosificadas y por su cara posterior muestra en formas de talla unas figuras representativas de personajes u objetos infantiles; esta cavidad unida a un cuello que por su lado anterior o frontal es liso y por su cara posterior muestra en alto relieve una
10. figura de corbatín. Luego tenemos el mango o asa alargado conformado por tres secciones: la primera de ellas en forma romboidal, que por su cara frontal o anterior y por los bordes lleva demarcadas líneas cóncavas y hacia el centro la superficie lisa para ser usada con frases explicativas, y por la cara posterior igualmente por los lados y demarcados en alto relieve presenta
15. los brazos con manos enguantadas y hacia el centro las plegaduras de una camisa con botones a manera de chaleco. La segunda sección del medio del referido mango, en forma triangular alargada y presenta por su cara anterior o frontal figuras de animalitos infantiles en diferentes posiciones; la cara posterior demarcada por líneas en alto relieve y hacia el centro una superficie lisa para ser utilizada en publicidad, y por último la
20. tercera sección aromatizada o baja lenguas propiamente dicha en forma rectangular alargada y su cara anterior de superficie lisa, y la cara posterior conlleva dos líneas laterales en alto relieve a manera de refuerzo y hacia el centro con superficie lisa o plana.
- 25.






1

REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTACION Y AGILIZACION DEL TRAMITE

	USUARIO	RADICADOR
PATENTE DE INVENCION	()	()
<u>MODELO DE UTILIDAD</u>	()	()
- Indicación de que se solicita la concesión de una patente.	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que se presenta la solicitud.	()	()
- Descripción de la invención.	()	()
- Dibujos de ser estos pertinentes.	()	()
- Comprobante de Pago de las tasas establecidas.	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()
 DISEÑO INDUSTRIAL ()		
- Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud.	()	()
- Representación gráfica o fotográfica del Diseño Industrial o muestra del Material que incorpora el diseño.	()	()
- Comprobante de pago de las tasas establecidas	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()
 ESQUEMA DE TRAZADO ()		
- Indicación de que solicita el registro de un Esquema de trazado.	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta La solicitud.	()	()
- Representación gráfica del esquema de trazado	()	()
- Comprobante de pago de las tasas establecidas	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()

Firma Responsable:



SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 05016239 00000000

Folios: 8

Fecha: Fecha (AMD): 2005-02-22 12:26:35

Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 411 PRESENTAR

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá DC

Señor(a)
JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARRASQUILLA
Solicitante(s)

REFERENCIA:	Radicación No.	05 - 16239
	Trámite	003
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	005
	Folios	001


Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión.

Siendo manifestación expresa del interesado, la solicitud no será publicada antes de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo tanto la publicación en este caso se hará a partir **del 22 de agosto de 2005**.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC, a los

04 ABR. 2005



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 05-016239

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **MODELO DE UTILIDAD**

NUMERO FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No

555 DE FECHA **31 DE AGOSTO DE 2005** EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL **12 DE SEPTIEMBRE DE 2005**.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _ _ _ _ _

NO _ _ _ _ _

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 5-16239

EDICTO No. 7860

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 10953 de 28-ABR-2006**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial .

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Juan Carlos Domínguez Carrasquilla, quien actúa en nombre propio, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación, o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **28 ABR. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **23-MAY-2006**
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 7860

Este edicto se desfija hoy **06-JUN-2006** a las cinco (5:00 p.m.)