

**FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10**

1) SOLICITUD DE:

☐ Corrección de error material ☒ Modificación a una solicitud

2) S LICITANTE	Nombre: 1. ASTRAZENECA AB 2. NPS PHARMACEUTICALS, INC.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT: ☐ C.E. ☐ OTRO ☐ NÚMERO _____
	Dirección: 1. S-151 85 Södertälje Suecia 2. 383 Colorow Drive Salt Lake City UT84108 Estados Unidos Nacionalidad o Domicilio: 1. Södertälje, Suecia 2. Salt Lake City, Utah, Estados Unidos Lugar de Constitución: 1. Suecia 2. Utah, Estados Unidos Teléfono: _____ Fax: _____ E. Mail: _____	

3) REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT: ☐ C.E. ☐ OTRO ☐ NÚMERO: 41.654.882 TP: 20824 CSJ
	Dirección: Carrera 11 N°. 86-53 Piso 6 Bogotá D.C. Teléfono: 6181088 Fax: 6350824 E. Mail: info@clarkemodet.com.co	

4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 05021462

5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA:


Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio

6) Comprobante de pago No. 06 70 437 Fecha: Septiembre 12, 2006

7) Anexos:

☒ Comprobante de la tasa
☐ Poderes, si fuere el caso
☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica

8) Nombre: DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Firma: 
C.C.: 41.654.882 TP: 20824 CSJ

P615.

4700
1508

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 05-021462- -00003-0000
Fec: 2006-08-13 18:44:32 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 11 PATENTE IY
EYE: 378 FASE NACIONAL II
Act 329 CTO INFORMACION Folios: 60

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 70,437
FECHA : SEPTIEMBRE 12 DE 2006


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE NOBET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	53368349	11/09/2006	380,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
50005-01-03	CAMBIO DE NOCALIDAD Y MODIFICA	
	12 MARCAS Y LEYAS COMERCIALES	75,000.00
	TOTAL :	\$ 75,000.00


NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE responde a la fórmula I:



donde:

P se selecciona entre el grupo formado por tiofeno, piridilo, tiazolilo, furilo, pirrolilo y fenilo, en donde el anillo fenilo está sustituido en posición 3 o disustituido en posiciones 2 y 5;

R^1 está unido a P via un átomo de carbono en el anillo P y se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, hidroxilo, halo, nitro, C_{1-6} alquilhalo, OC_{1-6} alquilhalo, C_{1-6} alquilo, OC_{1-6} alquilo, C_{2-6} alquenilo, OC_{2-6} alquenilo, C_{2-6} alquinilo, OC_{2-6} alquinilo, C_{0-6} alquil C_{3-6} cicloalquilo, OC_{0-6} alquil C_{3-6} cicloalquilo, C_{0-6} alquilarilo, OC_{0-6} alquilarilo, CHO, $(CO)R^5$, $O(CO)R^5$, $O(CO)OR^5$, $O(CN)OR^5$, C_{1-6} alquil OR^5 , OC_{2-6} alquil OR^5 , C_{1-6} alquil $(CO)R^5$, OC_{1-6} alquil $(CO)R^5$, C_{0-6} alquil CO_2R^5 , OC_{1-6} alquil CO_2R^5 , C_{0-6} alquilciano, OC_{2-6} alquilciano, C_{0-6} alquil NR^5R^6 , OC_{2-6} alquil NR^5R^6 , C_{1-6} alquil $(CO)NR^5R^6$, OC_{1-6} alquil $(CO)NR^5R^6$, C_{0-6} alquil $NR^5(CO)R^6$, OC_{2-6} alquil $NR^5(CO)R^6$, C_{0-6} alquil $NR^5(CO)NR^5R^6$, C_{0-6} alquil SR^5 , OC_{2-6} alquil SR^5 , C_{0-6} alquil $(SO)R^5$, OC_{2-6} alquil $(SO)R^5$, C_{0-6} alquil SO_2R^5 , OC_{2-6} alquil SO_2R^5 , C_{0-6} alquil $(SO_2)NR^5R^6$, OC_{2-6} alquil $(SO_2)NR^5R^6$, C_{0-6} alquil $NR^5(SO_2)R^6$, OC_{2-6} alquil $NR^5(SO_2)R^6$, C_{0-6} alquil $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, OC_{2-6} alquil $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, $(CO)NR^5R^6$, $O(CO)NR^5R^6$, NR^5OR^6 , C_{0-6} alquil $NR^5(CO)OR^6$, OC_{2-6} alquil $NR^5(CO)OR^6$, SO_3R^5 y un anillo de 5 ó 6 miembros que contiene uno o más

1510

átomos seleccionados en forma independiente entre el grupo formado por C, N, O y S;

M^1 es un enlace;

X^1 se selecciona del grupo que consiste en C, CO, N, O y S;

X^2 se selecciona del grupo que consiste en C, N, O y S;

X^3 se selecciona i) del grupo que consiste en N, O y S; o

ii) del grupo que consiste de N, O, S, y C cuando X^2 se selecciona del grupo N, O, o S, y cuando X^3 es C el sustituyente R sobre X^3 es H; donde el anillo que contiene X^1 , X^2 y X^3 forma un oxadiazol, isoxazol, oxazol, cloroisoxazol o un metilisoxazol;

R se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, C_{0-3} alquilo, halo, C_{0-3} alquilOR⁵, C_{0-3} alquilNR⁵R⁶, C_{0-3} alquil(CO)OR⁵ y C_{0-3} alquilarilo;

M^2 se selecciona entre un grupo formado por un enlace, C_{1-3} alquilo, C_{2-3} alquinilo, C_{0-4} alquil(CO) C_{0-4} alquilo, C_{0-3} alquilOC C_{0-3} alquilo, C_{0-3} alquilNR⁵ C_{1-3} alquilo, C_{0-3} alquil(CO)NR⁵, C_{0-4} alquilNR⁵, C_{0-3} alquil(SO) C_{0-3} alquilo y C_{0-3} alquil(SO₂) C_{0-3} alquilo;

R^3 se selecciona entre un grupo formado por hidroxí, C_{0-6} alquilciano, oxo, =NR⁵, =NOR⁵, C_{1-4} alquilhalo, halo, C_{1-4} alquilo, O(CO) C_{1-4} alquilo, C_{1-4} alquil(SO) C_{0-4} alquilo, C_{1-4} alquil(SO₂) C_{0-4} alquilo, (SO) C_{0-4} alquilo, (SO₂) C_{0-4} alquilo, OC C_{1-4} alquilo, C_{1-4} alquilOR⁵ y C_{0-4} alquilNR⁵R⁶;

X^4 se selecciona entre el grupo formado por C_{0-4} alquilR⁵R⁶, C_{3-7} cicloalquilo, C_{1-4} alquil(NR⁵R⁶), NR⁵, C_{0-4} alquil(NR⁵R⁶)=N, NR⁵ C_{0-4} alquil(NR⁵R⁶)=N, NOC C_{0-4} alquilo, C_{1-4} alquilhalo, O, SO, SO₂ y S, y en donde el enlace entre M^2 y X^4 es un simple enlace;

Q es i) seleccionado del grupo que consiste de triazolil y tiadiazolil, y en donde cualquier átomo de nitrógeno sustituible en el anillo se sustituye con R₄

45th
1511

sobre dicho átomo de nitrógeno y cualquier átomo de carbono adecuado está opcionalmente sustituido con R⁴; y

R⁴ se selecciona entre el grupo formado por C₀₋₈alquilciano, =NC₁₋₄alquilo, =NOR⁵, C₁₋₄alquilhalo, halo, C₁₋₈alquilo, OC₁₋₄alquilo, C₂₋₄alquenil, C₀₋₂alquilC₃₋₆cicloalquil, C₀₋₈alquilarilo, C₀₋₈alquilheteroarilo, OC₀₋₈alquilarilo, OC₀₋₈alquilheteroarilo, NC₀₋₈alquilarilo, NC₀₋₈alquilheteroarilo, C₀₋₈alquilOarilo, C₀₋₈alquilOheteroarilo, C₀₋₈alquilNarilo, C₀₋₈alquilNheteroarilo, OC₀₋₈alquilOarilo, OC₀₋₈alquilOheteroarilo, OC₀₋₈alquilNarilo, OC₀₋₈alquilNheteroarilo, NC₀₋₈alquilOarilo, NC₀₋₈alquilOheteroarilo, NC₀₋₈alquilNarilo, NC₀₋₈alquilNheteroarilo, O(CO)C₁₋₄alquilo, C₀₋₄alquil(CO)OC₁₋₄alquilo, C₁₋₄alquil(S)C₀₋₄alquilo, C₁₋₄alquil(SO)C₀₋₄alquilo, C₁₋₄alquil(SO₂)C₀₋₄alquilo, (SO)C₀₋₄alquilo, (SO₂)C₀₋₄alquilo, C₁₋₄alquilOR⁵, y C₀₋₄alquilN(C₁₋₄alquil)₂ y un anillo no aromático de 3 ó 6 miembros que contiene uno o más átomos seleccionados en forma independiente entre C, N, O y S, donde dicho anillo puede estar opcionalmente fusionado con un anillo de 5 miembros que contiene uno o más átomos independientemente seleccionados del grupo que consiste de C, N y O y en donde dicho anillo y dicho anillo fusionado puede estar sustituido por uno o más A; o

ii) seleccionado el grupo que consiste de tetrahydrotriazolopiridilo, tetrahydrotriazolopirimidinil, y piridonil; y

R⁴ se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, hidroxí, C₀₋₈alquilciano, =NR⁵, =NOR⁵, C₁₋₄alquilhalo, halo, C₁₋₈alquilo, OC₁₋₄alquilo, OC₀₋₈alquilarilo, O(CO)C₁₋₄alquilo, C₀₋₄alquil(S)C₁₋₄alquilo, C₁₋₄alquil(SO)C₀₋₄alquilo, C₁₋₄alquil(SO₂)C₀₋₄alquilo, (SO)C₀₋₄alquilo, (SO₂)C₀₋₄alquilo, C₁₋₄alquilOR⁵, C₀₋₄alquilNR⁵R⁶ y un anillo de 5 ó 6 miembros que contiene uno o más átomos independientemente seleccionados de C, N, O y S, cuyo anillo puede opcionalmente ser fusionado con un anillo de 5 o 6 miembros que contiene uno o más átomos independientemente seleccionados del grupo que consiste de C, N, y

1516
1512

O y donde dicho anillo y dicho anillo fusionado pueden estar sustituidos por uno o mas A;

R⁵ y R⁶ se seleccionan en forma independiente entre el grupo formado por hidrógeno, y C₁₋₆alquilo;

donde cualquier C₁₋₆alquilo, definido bajo R¹, R³ y R⁴, puede sustituirse con uno o más A;

A se selecciona entre el grupo formado hidrógeno, hidroxil, halo, nitro, oxo, C₀₋₆alquilciano, C₀₋₄alquilC₃₋₆cicloalquil, C₁₋₆alquil, C₁₋₆alquilhalo, OC₁₋₆alquilhalo, C₂₋₆alkenil, C₀₋₃alquilaril, C₀₋₆alquilOR⁵, OC₂₋₆alquilOR⁵, C₁₋₆alquilSR⁵, OC₂₋₆alquilSR⁵, (CO)R⁵, O(CO)R⁵, OC₂₋₆alquilciano, OC₁₋₆alquilCO₂R⁵, O(CO)OR⁵, OC₁₋₆alquil(CO)R⁵, C₁₋₆alquil(CO)R⁵, NR⁵OR⁶, OC₂₋₆alquilNR⁵R⁶, C₀₋₆alquil(CO)NR⁵R⁶, OC₁₋₆alquil(CO)NR⁵R⁶, OC₂₋₆alquilNR⁵(CO)R⁶, C₀₋₆alquilNR⁵(CO)R⁶, C₀₋₆alquilNR⁵(CO)NR⁵R⁶, O(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆alquil(SO₂)NR⁵R⁶, OC₂₋₆alquil(SO₂)NR⁵R⁶, C₀₋₆alquilNR⁵(SO₂)R⁶, OC₂₋₆alquilNR⁵(SO₂)R⁶, SO₃R⁵, C₁₋₆alquilNR⁵(SO₂)NR⁵R⁶, OC₂₋₆alquil(SO₂)R⁵, C₀₋₆alquil(SO₂)R⁵, C₀₋₆alquil(SO)R⁵, OC₂₋₆alquil(SO)R⁵ y un anillo de 5 miembros que contiene uno o más átomos seleccionados en forma independiente entre el grupo formado por C, N, O y S;

m se selecciona entre 0, 1, 2, 3 y 4; y

m2 se selecciona entre 0, 1, 2 y 3;

n se selecciona entre 0, 1 y 2 ,

t es 0 o 1;

o sus sales;

con la condición de que el compuesto no es

5-(4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il-sulfanilmetil)-3-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazolo; 1,2-di[2-(3-amino-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-il]etano; 1,2-di[5-[5-(4-nitro-fenil)furan-2-il]-[1,3,4]oxadiazol-il]etano; 1,2-di[5-[5-(4-bromo-fenil)furan-2-il]-[1,3,4]oxadiazol-il]etano; 1,2-di[5-[5-(4-cloro-fenil)furan-2-il]-[1,3,4]oxadiazol-il]etano; 3-[3-(4-metil-

4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-trifluorometil-piridina; y
1,2-di{5-[5-(2,4-dibromo-fenil)furan-2-il]-[1,3,4]oxadiazol-il)etano.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE P se selecciona entre el grupo formado por tiofeno, piridilo, tiazolilo, furilo, pirrolilo o fenilo, con lo cual el anillo fenilo está sustituido en la posición 3 o disustituido en las posiciones 2 y 5 y R¹ se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, hidroxí, halo, nitro, C₁₋₆alquilhalo, OC₁₋₆alquilhalo, C₁₋₆alquilo, OC₁₋₆alquilo, C₂₋₆alquenilo, C₀₋₆alquilC₃₋₆cicloalquilo, C₁₋₆alquilOR⁵, C₁₋₆alquil(CO)R⁵, C₀₋₆alquilCO₂R⁵, C₀₋₆alquilciano, C₀₋₆alquilNR⁵R⁶, C₀₋₆alquilSR⁵ y un anillo de 5 miembros que contiene uno o más átomos seleccionados en forma independiente entre el grupo formado por C y O.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, CARACTERIZADO PORQUE P es fenilo sustituido en la posición 3 o disustituido en las posiciones 2 y 5.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE X¹ es N y uno de X² y X³ es O y el otro es N.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE M² es un enlace o C₁₋₃alquilo y R³ es hidrógeno, metilo o dimetilo.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE X⁴ se selecciona entre el grupo formado por C₀₋₄alquilR⁵R⁶, C₃₋₇cicloalquilo, NR⁵, O, SO, SO₂ y S y R⁵ y R⁶ se seleccionan en forma independiente entre hidrógeno y C₁₋₆alquilo.

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, CARACTERIZADO PORQUE X⁴ se selecciona entre el grupo formado por CH₂, CHCH₃, CH(CH₃)₂ y NR⁵.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, CARACTERIZADO PORQUE X⁴ es S.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO PORQUE X⁴ es O.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE R⁴ se selecciona entre el grupo formado por benzo[b]tiofenilo, benzodioxolilo, bromo, bromofurilo, butoxifenilo, clorometoxipiridilo, clorofenilo, clorofenilmetanol, cloropiridilo, clorotiofeno, cianofenilo, ciclohexilo, ciclopentilo, dicloro-fenilo, dicloropiridilo, difluorofenilo, dimetiltiazolilo, etanol, etoximetilo, fluorometilfenilo, fluorofenilo, metiléster de ácido fórmico, furilo, hidrógeno, hidroxifenoximetilo, hidroxifenilo, imidazolilo, metoxietilo, metoximetilo, metoxifenoximetilo, metoxifenilo, metoxifeniletilo, metoxipiridazinilo, metoxipiridilo, metoxipirimidinilo, metoxitiofeno, metilimidazolilo, metilpiridilo, metilsulfanilmetilo, metiltiazolilo, metiltiofeno, nitrofurilo, nitrofenilo, fenilo, p-toliloximetilo, piridazinilo, piridin-oxidilo, bencilmorfolinilo, piridinolilo, piridilo, piridilmetilo, pirimidinilo, ter-butilfenilo, tetrahidrofurilo, tiazolilo, tiofeno, tolilo, trifluorometilo, metiléster del ácido acético, alilo, amino, bencilo, ciclopropilmetilo, etilo, fluorobencilo, fluoroetilo, furilmetilo, hidroxietilo, isobutilo, metilo, metilbencilo, metilbutilo, metilsulfanilpropilo, n-butilo, n-hexilo, n-propilo, tetrahidrofurilmetilo, tiofenilmetilo y trifluoroetilo.

11. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 CARACTERIZADO PORQUE R¹ se selecciona entre hidrógeno, metilo, etilo, ciclopropilo, hidroxilo, metoxi, ciano, fluoro, cloro, bromo, iodo, trifluorometilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, amino, nitro, dimetilamino, metilsulfanilo, vinilo, acetilo, ester metílico del ácido fórmico, methoximetilo, etanol and furilo.

12. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 CARACTERIZADO PORQUE m₁ es 1.

13. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 CARACTERIZADO PORQUE R₃ se selecciona entre hidrógeno y C1-4 alkilo.

14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10
CARACTERIZADO PORQUE n es 0 y R^3 es metilo.

15. El compuesto CARACTERIZADO PORQUE se selecciona entre el grupo
formado por

- 2-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1*H*-benzoimidazol,
- 5-(3-Metoxi-fenil)-3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
- 3-[5-(1-Metil-5-tiofen-2-il-1*H*-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-
benzonitrilo,
- 3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-fenil-
[1,2,4]oxadiazol,
- 2-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-metil-1*H*-
benzoimidazol,
- 3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-*m*-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,
- 3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-trifluorometil-
fenil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 3-(3-Metoxi-fenil)-5-(4-metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-fenil-
[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-*m*-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,
- 3-[3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-
5-il]-benzonitrilo,
- 3-[4-Metil-5-(2-metil-tiazol-4-il)-4*H*-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-*m*-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

1586

1516

3-[5-(2-Metil-tiazol-4-il)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilsulfanilmetil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-2-il-[1,2,4]oxadiazol,
3-[5-(2,4-Dimetil-tiazol-5-il)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
3-[4-Metil-5-(5-nitro-furan-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
4-[4-Metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
3-[5-(4-ter-Butil-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-m-tolil-[1,2,4]-oxadiazol,
2-Cloro-5-[4-metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
2-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-benzooxazol,
3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol,
3-(5-Furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
5-(3-Fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
2-(5-m-Tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-piridina,
2-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-imidazo[4,5-b]piridina,
5-(3-Fluoro-5-metil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

1517

3-Metil-5-[3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,
3-(4-Metil-5-fenil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
2-[4-Metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,
4-Bencil-2-[4-metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-morfolina,
4-[4-Metil-5-(5-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-
3-il]-piridina,
3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiazol-4-il-
[1,2,4]oxadiazol,
3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-nitro-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,
2-Metil-4-[3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,
3-[4-Metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,
3-(4-Metil-5-tiofeno-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,
3-(4-Metil-5-tiazol-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,
5-(3-Iodo-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
5-(3-Etil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
2-[5-(2-Metil-piridin-4-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-benzoimidazol,
2-[5-(3-Iodo-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-benzoimidazol,

4588
1518

3-(4-Metil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

2,6-Dicloro-4-[4-metil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-(4-Metil-5-p-tolil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

Dimetil-{3-[3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol-5-il]fenil}-amina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-trifluorometoxi-
fenil)[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-Ciclohexil-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-ter-Butil-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Bromo-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

2-[5-(3-Bromo-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-benzoimidazol,

5-(3-Metoximetil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

2-[5-(3-Metoximetil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-
benzoimidazol,

4-[5-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-
3-il]-piridina,

2-{1-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-1-metil-1H-
imidazo[4,5-b]piridina,

2-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1-metil-1H-imidazo[4,5-b],
 3-[1-Metil-1-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
 3-[1-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
 3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-sulfonilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
 3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-sulfinilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol y
 5-(3-Furan-3-il-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol
 o su sal.

16. El compuesto CARACTERIZADO PORQUE se selecciona entre el grupo formado por

4-(4-Ciclopropil-5-[1-[5-(2,5-difluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
 4-(5-[1-[5-(3-Metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
 4-[4-Metil-5-[1-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
 5-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-o-tolil-[1,2,4]oxadiazol,
 5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-ciclopropil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
 2-[3-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-tiofen-2-il-[1,2,4]triazol-4-il)-etanol,

1520
1520

4-{4-Etil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,

3-(4-Etil-5-furan-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

metiléster del ácido {3-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-tiofen-2-il-[1,2,4]triazol-4-il}-acético,

5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-3-[5-furan-2-il-4-(2-metoxi-etil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Ciclopropil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-(4-ciclopropilmetil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[3-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,

3-(5-Ciclopentil-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-{4-etil-5-[2-(4-metoxi-fenil)-etil]-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil}-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-p-toliloximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(2-metoxi-etil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-(4-etil-5-metoximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-etil-5-metoximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4621
1521

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-metoximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-metoximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-
il)-piridina,

3-(4-Alil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-cloro-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Alil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Alil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-furan-2-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(4-metoxi-fenoximetil)-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-[4-etil-5-(4-metoxi-fenoximetil)-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

{5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-
3-il}-metanol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-[4-etil-5-(2-metoxi-etil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-metilsulfanilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(5-etoximetil-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

metiléster del ácido 5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-
etil-4H-[1,2,4]triazol-3-carboxílico,

2-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-(4-ciclopropil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-{1-[4-etil-5-(tetrahidro-furan-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridazina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilmetil)-piridina,

5-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridin-2-ol,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-fenol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(4-metoxi-fenoximetil)-4-(tetrahidro-furan-2-ilmetil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-ciclopropil-5-(4-metoxi-fenoximetil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-metoximetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

3-[4-Etil-5-(tetrahidro-furan-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-{1-[4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol,

4-{5-[3-(2,5-Difluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Metilsulfanil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

2-[5-(3-Metilsulfanil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-1H-benzoimidazol,

5-(2,5-Dimetil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Ciclopropil-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[2-(3-Cloro-fenil)-oxazol-4-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-[4-Metil-5-(5-tiofen-2-il-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[4-Metil-5-[5-(3-metilsulfanil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-Metil-4-[3-(4-metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

1524
1524

1-{3-[3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol-5-il]-fenil}-etanona,

4-{5-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

2-Metil-4-[4-metil-5-(5-m-toli-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-5-tiofen-2-il-4H-
[1,2,4]triazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

3-(4-Butil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-cloro-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(3-metoxi-propil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Bencil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-cloro-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-furan-2-ilmetil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-2-metil-piridina,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

1525
1525

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-{5-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(5-tiofen-2-il-4-tiofen-2-ilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-{5-[3-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{5-[3-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{5-[5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-{5-[5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-fenil-[1,2,4]oxadiazol,

3-{5-[5-(3-Fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{5-[5-(3-Fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(3-Fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

1526

3-[4-Metil-5-(5-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol,

2-Cloro-4-[3-(4-metil-5-piridin-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

2-Cloro-4-[3-(4-metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

2-Cloro-4-[3-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

4-[4-Metil-5-(5-fenil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-fenil-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

2-Cloro-4-[3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

4-[5-[3-(3-Fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-(3-Fluoro-fenil)-5-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

458
527

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-furan-2-ilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-furan-2-ilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-(4-Furan-2-ilmetil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Fluoro-2-metil-fenil)-3-(4-furan-2-ilmetil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-furan-2-ilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[3-(4-Metil-5-piridin-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

3-[3-(4-Metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

3-[3-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

298
1528

2-Cloro-4-[3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[4-Etil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

3-[4-Etil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

3-(4-Etil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-
fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-[4-Etil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-[4-Etil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-piridin-4-il-
[1,2,4]triazol-4-ilamina,

4-[5-[5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

5-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-2-il-
[1,2,4]oxadiazol,

3-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-
il]-benzonitrilo,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-fenil-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metoxi-piridina,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-Metil-4-[3-(4-metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

4-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

5-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-2-il-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-[3-(4-Etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

3-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-benzonitrilo,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3-cloro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(4-cloro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(2,5-Dicloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(2,5-Dicloro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

1530

5-(2,5-Difluoro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(2,5-Difluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfani]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(2,5-Dicloro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(2,5-Difluoro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfani]-4-propil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{5-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfani]-4-propil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-2-il-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-2-il-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[4-Metil-5-(3-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfani)-4H-[1,2,4]triazol-
3-il]-piridina,

5-(4-Metil-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-
il]-tiofeno-3-carbonitrilo,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(2-fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3-fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(4-fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-Benzo[b]tiofen-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(4-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-piridin-4-il-[1,2,4]triazol-4-ilamina,

3-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-5-tiofen-2-il-[1,2,4]triazol-4-ilamina,

3-Piridin-4-il-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazol-4-ilamina,

3-Tiofen-2-il-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazol-4-ilamina,

3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-[1,2,4]oxadiazol,

1532
1532

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-
il]-2-metil-piridina,

5-(2,5-Difluoro-fenil)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[4-Etil-5-(5-tiofen-3-il-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

4-Etil-3-furan-2-il-5-(5-tiofen-3-il-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3,5-dicloro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-p-tolil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-m-tolil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(3-nitro-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[5-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(2,5-difluoro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3-cloro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(4-cloro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

4-[5-[5-(3-Cloro-fenil)-oxazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-
piridina,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-oxazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-oxazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

5-(2-Cloro-5-metil-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

3-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-{5-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(2,5-Dicloro-tiofen-3-il)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(2,5-Dicloro-tiofen-3-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{4-Etil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-Etil-3-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-Etil-3-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

1524

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-3-il-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(3-fluoro-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(4-fluoro-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-tiofen-2-il-
[1,2,4]oxadiazol,

3-{3-[5-(3-Cloro-tiofen-2-il)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol-5-il}-benzonitrilo,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,3,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-4-furan-2-ilmetil-4H-
[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-[3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-
5-il]-2-metil-piridina,

3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-metoxi-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,

1535
1535

5-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-(3-metoksi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-tiofen-2-il-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[3-(4-Etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-oxazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol,

4-Etil-3-(5-tiofen-3-il-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol,

4-[3-[5-(3-Fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

4-[3-[5-(3-Cloro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

4-[3-[5-(4-Cloro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

4-[3-[5-(4-Metoksi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

4-[3-(4-Etil-5-p-tolil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-piridina,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

4526
1536

4-{4-Etil-5-[5-(3-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(3,5-difluoro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[5-(2,6-difluoro-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

2-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-metil-fenol,

3-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-{5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-[5-(4-Butoxi-fenil)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(5-Benzo[1,3]dioxol-5-il-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-metil-tiazol-4-il)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(4-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-Etil-3-{1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-(4-Etil-5-{1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(3-metil-3H-imidazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

1537

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(1-metil-1H-imidazol-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-4-metil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-4-metil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(4-metil-tiofen-2-il)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(3-metil-tiofen-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(5-metil-tiofen-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[4-Cloro-5-(3-cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-[4-Cloro-5-(3-cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

2-Cloro-4-{5-[5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-6-metil-piridina,

3-[5-(5-Bromo-furan-2-il)-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

2-Cloro-4-{5-[5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-Cloro-4-{5-[5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-6-metoxi-piridina,

2-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-metil-benzonitrilo,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-etil-5-(3-metoxi-tiofen-2-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

3-[5-(5-Cloro-tiofen-3-il)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

3-[3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-5-fluoro-benzonitrilo,

4-Etil-3-(5-fenil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-Metil-3-(5-fenil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-5-tiofen-3-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-Etil-3-furan-2-il-5-(5-fenil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol,

4-[4-Etil-5-(5-fenil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[4-Metil-5-(5-fenil-isoxazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

2-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-m-tolil-[1,3,4]oxadiazol,

4-[4-Metil-5-(5-m-tolil-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[4-Etil-5-(5-m-tolil-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[5-[5-(5-Cloro-tiofen-3-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-[3-(4-Etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-fluoro-benzonitrilo,

3-[3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-fluoro-benzonitrilo,

3-[3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-fluoro-benzonitrilo,

589
159

3-[3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

3-[5-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-benzonitrilo,

3-[3-(4-Metil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

2-Cloro-4-[3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

2-Cloro-4-[3-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[4-metil-5-(2-metil-tiazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-(4-metil-5-tiazol-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-trifluorometil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol,

4-[4-Etil-5-[5-(4-metil-tiofen-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(4-metil-tiofen-2-il)-[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3
4540
1540

4-{5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{4-Etil-5-[5-(3-nitro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-nitro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

3-[5-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[1-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[1-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

3-[5-(4-Etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-benzonitrilo,

3-[5-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-benzonitrilo,

3-[5-(4-Metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-benzonitrilo,

3-[5-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-benzonitrilo,

1541

1541

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

2-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-[4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,3,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[1-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,3,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-[1-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

2-Cloro-4-[3-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

4-{5-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4542
1542

4-{4-Etil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-{4-Ciclopropil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

2-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol,

2-[4-Etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

3-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

3-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil}-4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

1543

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-(5-furan-3-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-Cloro-2-[3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-fenol,

2-Cloro-4-[5-(4-metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piridina,

2-Cloro-4-[5-(4-etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piridina,

2-Cloro-4-[5-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piridina,

2-Cloro-4-[5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piridina,

2-Cloro-4-[5-(4-etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-piridina,

2-(3-Cloro-fenil)-5-{1-[5-(4-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

5-(5-Bromo-2-fluoro-fenil)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4584
1544

2-(3-Cloro-fenil)-5-[5-(4-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil]-[1,3,4]oxadiazol,

4-[5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-(5-[1-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil]-4-metil-
4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(4-Etil-5-[1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil]-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(4-Ciclopropil-5-[1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-
etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(4-Ciclopropilmetil-5-[1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-
etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

2-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-5-[1-[4-metil-5-(2-metil-tiazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-
3-ilsulfanil]-etil]-[1,3,4]oxadiazol,

4-(5-[1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-[1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil]-4-
ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

2-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-[1-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-
etil]-[1,3,4]oxadiazol,

2-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-[1-[4-metil-5-(2-metil-tiazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-
3-ilsulfanil]-etil]-[1,3,4]oxadiazol,

4-(4-Ciclopropilmetil-5-[1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-isoxazol-3-il]-etilsulfanil]-
4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

5
4915
1545

4-(5-{1-[5-(3-Fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(4-Ciclopropil-5-{1-[5-(3-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(4-Metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

4-(5-{1-[4-Etil-5-(4-metoxi-fenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

4-{5-[1-(4-Etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

4-{5-[1-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

4-{5-[1-(5-Furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

2-(3-Cloro-fenil)-5-{1-[4-metil-5-(2-metil-tiazol-4-il)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol,

3-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-2-metil-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-{1-[5-(4-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{1-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

1546
1546

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-{1-[5-(4-metoxi-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,2,4]oxadiazol,

4-[5-(4-Etil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-2-metil-piridina,

4-[5-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-2-metil-piridina,

4-[5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[5-(5-Furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-2-metil-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-4-ciclopropilmetil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{1-[5-(4-Fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Fluoro-fenil)-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil]-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-2-metil-piridina,

3-[3-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-fluoro-benzonitrilo,

4-Cloro-2-[3-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-fenol,

4-[4-Ciclopropil-5-[5-(3-metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[4-Ciclopropil-5-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-[4-Ciclopropil-5-[5-(3-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

ASIA

1547

4-[4-Ciclopropil-5-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
 3-[3-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzonitrilo,
 4-[4-Ciclopropil-5-[5-(2,5-difluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
 4-[4-Ciclopropil-5-[1-(5-m-tolil-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
 4-(4-Ciclopropil-5-[1-[5-(3-metoxi-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-etilsulfanil]-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
 4-[5-[5-(2-Cloro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,
 2-[3-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-metil-fenol,
 4-(5-[1-[5-(2-Cloro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-etilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
 {3-[3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-fenil}-metanol,
 3-[5-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-fenol,
 5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(tetraidro-furan-2-ilmetil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,
 (2-Cloro-fenil)-{5-[5-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-isobutil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-metanol,
 5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-3-[5-tiofen-2-il-4-(2,2,2-trifluoro-etil)-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

1548

1548

- 3-(2,5-Difluoro-fenil)-5-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-Furan-3-il-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 3-(3-Cloro-fenil)-5-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 3-(3-Cloro-fenil)-5-(5-furan-3-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(3-Cloro-fenil)-3-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(3-Cloro-fenil)-3-(5-furan-3-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,
- 4-{5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-pirimidina,
- 3-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 3-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(5-Cloro-tiofen-2-il)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(5-Cloro-tiofen-2-il)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,
- 5-(5-Cloro-tiofen-3-il)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3
4949

1349

4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-ilmetoxi]-fenol,
4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-ilmetoxi]-fenol,
3-(2,5-Difluoro-fenil)-5-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
3-(2,5-Difluoro-fenil)-5-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,
4-(5-{1-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-etilsulfanil]-4-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-ciclopropil-
4H-[1,2,4]triazol-3-il)-pirimidina,
2-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-5-metoxi-pirimidina,
2-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-pirimidina,
4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-2-metoxi-piridina,
5-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-2-metoxi-piridina,
2-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-5-metoxi-piridina,
3-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-etil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-6-metoxi-piridazina,
3-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil]-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

1550

4-{5-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(5-furan-2-il-4-isobutil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(3-metilsulfanil-propil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-hexil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-ciclopropilmetil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(3-fluoro-bencil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(3-metil-bencil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(2-metil-butil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(3-metil-butil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-[4-(2-fluoro-bencil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-iloximetil)-[1,2,4]oxadiazol,

4-{5-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetoxi]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il]-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etoxi}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

1551

4-(5-{1-[3-(3-Cloro-fenil)-isoxazol-5-il]-etoxi}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-
piridina,

5-(2-Metoxi-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-Furan-2-il-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

metiléster del ácido 3-[3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-benzoico,

5-(2-Fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(2,5-Difluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(3-vinil-fenil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Difluorometoxi-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Metoxi-tiofen-3-il)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(2-Cloro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(4-Fluoro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

3-(3-Cloro-fenil)-5-{1-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil}-
[1,2,4]oxadiazol,

-{5-{1-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

3-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(4-etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-
[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilmetil)-
[1,2,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(5-furan-2-il-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-
[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-
[1,3,4]oxadiazol,

2-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(4-ciclopropil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-
[1,3,4]oxadiazol,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-etil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-
il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-etil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-
il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-etil}-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-propil}-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-propil}-4-ciclopropil-
4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-propil}-4-ciclopropil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

8-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina,

8-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-tiofen-2-il-5,6,7,8-tetrahidro-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina,

8-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina,

5-(5-Bromo-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-3-(3-cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[3-(4-Metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-fenilamina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-sulfonilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-sulfinilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

2-Metil-6-[3-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-piridina,

4-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etil-sulfanil}-4-etil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridin-2-ol,

4-(5-{2-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-propil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-metil-(4-metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-amina,

8-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

8-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

8-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetil]-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

8-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etil}-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

8-[5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetil]-3-furan-2-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

8-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etil}-3-piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirimidina,

3-(4-Etil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-5-(1H-pirrol-3-il)-[1,2,4]oxadiazol,

1-óxido de 4-{5-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-ilmetilsulfanil]-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il}-piridina,

5-(3-Cloro-fenil)-3-(2-furan-2-il-3-metil-3H-imidazol-4-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-2-fluoro-fenil)-3-[4-(2-fluoro-etil)-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil]-[1,2,4]oxadiazol,

5-(5-Cloro-tiofen-3-il)-3-(4-etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol,

3-[3-(4-Etil-5-furan-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-4-hidroxibenzonitrilo,

3-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-[1,2,4]oxadiazol,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-propil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-1-metil-etil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-ciclopropil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina, o

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-1,1-dimetil-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

1553

- 3-(5-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etoxi}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 4-(5-{1-[5-(2-Cloro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 4-(5-{1-[5-(2,5-Difluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 4-(5-{1-[5-(2-Fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 4-(4-Ciclopropil-5-{1-[5-(2-fluoro-5-metil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-etilsulfanil}-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 3-{3-[1-(4-Metil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il}-benzonitrilo,
- 3-{3-[1-(4-Ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-ilsulfanil)-etil]-[1,2,4]oxadiazol-5-il}-benzonitrilo,
- 3-{1-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-etilsulfanil}-5-piridin-4-il-[1,2,4]triazol-4-ilamina,
- 3-(3-Cloro-fenil)-5-[2-(4-metil-5-tiofen-2-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-[1,2,4]oxadiazol,
- 4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-1-metil-etil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- cis-4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-ciclopropil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,
- 4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-1,1-dimetil-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,
- 4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-metil-propil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

1556

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-1-metil-etil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-ciclopropil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-ciclopropil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[5-(3-Cloro-fenil)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-propil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-propil}-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-propil}-4-metil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

4-(5-{2-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-propil}-4-ciclopropil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-piridina,

ter-butiléster del ácido (S)-[1-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-carbámico,

(S)-1-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etilamina,

(S)-[1-[3-(3-Cloro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2-(4-ciclopropil-5-piridin-4-il-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-etil]-dimetil-amina,

o su sal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 1557

2020

Bogotá D.C.,

Doctor(a)

RODRIGUEZ D'ALEMAN DILIA MARIA

Apoderado(a) y/o Representante de

ASTRAZENECA AB

NPS PHARMACEUTICALS, INC


REFERENCIA	Radicación No.	05 21462
	Solicitud internacional	PCT/US2003/024846
	Fecha inicio fase nacional	09/03/2005
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	1776
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC,

17 NOV. 2008

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpa10