

AS. 119.947

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

2.

Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2.

Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
US	300 Park Avenue, NY 10022	New York
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3.

Datos del apoderado:

CADENA SARMIENTO JUAN PABLO

80.410.337

57492

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Calle 70 A #4-41	Bogotá, D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
	742-2200	744-2200

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12.039.387

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.


5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	
C.C 80.410.337	Tarjeta Profesional 57492

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0046852
		Bogotá D.C., Mayo 15 de 2013 - 16:51:49

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A. NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	426513242	15/05/2013	57.807.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00
			\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 12-039387- -00002-0000
Fecha: 2013-07-31 16:06:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 8

119947 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0031006
		Bogotá D.C., Abril 03 de 2013 - 12:11:18

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A. NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	426513194	03/04/2013	48.633.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
14 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	420.000.00
			\$420.000.00

SON: **CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 12-039387- -00002-0000
Fecha: 2013-07-31 16:06:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 8

REIVINDICACIONES

1. Un empaque de exhibición que incluye:

una pluralidad de envases, constando cada envase de una pared frontal, una pared posterior y por lo menos una cámara interior localizada entre las paredes frontal y posterior para contener por lo menos un producto, disponiéndose la pluralidad de envases en un conjunto;

un panel de separación que tiene por lo menos una abertura superior y por lo menos una abertura inferior, posicionado entre envases adyacentes en el conjunto, una porción de la pared frontal de un envase en el conjunto sobresaliendo a través de una de las aberturas superior e inferior en el panel de separación y contactando un envase adyacente en el conjunto, y una porción de la pared posterior del envase adyacente en el conjunto sobresaliendo a través de la otra de las aberturas superior e inferior en el panel de separación y contactando el envase en el conjunto;

una manga que comprende un panel frontal que tiene una abertura frontal, un panel posterior que tiene una abertura posterior, y paneles laterales primero y segundo que conectan los paneles delantero y posterior para formar una cavidad; y

el conjunto posicionado dentro de la cavidad de la manga, una porción de la pared frontal del envase que está más hacia adelante en el conjunto sobresaliendo a través de la abertura frontal del panel frontal de la manga y una porción de la pared posterior del envase que está más hacia atrás en el conjunto sobresaliendo a través de la abertura posterior del panel posterior de la manga.

2. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde los envases son envases tipo burbuja.

3. El empaque de exhibición de la reivindicación 2 en donde la manga es una caja de cartón.

4. El empaque de exhibición de la reivindicación 2 en donde para cada envase tipo burbuja, la pared frontal y la pared posterior se conectan articuladamente una con la otra.

5. El empaque de exhibición de la reivindicación 4 en donde la pared frontal de cada envase tipo burbuja comprende por lo menos una de las cámaras interiores y la pared posterior de cada envase tipo burbuja comprende por lo menos una de las cámaras interiores.

6. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la cavidad de la manga se forma alrededor de un eje central, los paneles delantero y posterior de la manga siendo sustancialmente paralelos al eje central, y en donde el panel de separación se orienta en un ángulo oblicuo al eje central.

7. El empaque de exhibición de la reivindicación 6 en donde el panel de separación tiene un borde superior y un borde inferior, la abertura superior localizada adyacente al borde superior del panel de separación y la abertura inferior localizada adyacente al borde inferior del panel de separación.

8. El empaque de exhibición de la reivindicación 7 en donde el panel de separación comprende aberturas superiores primera y segunda y aberturas inferiores primera y segunda, la pared frontal del envase comprendiendo porciones primera y segunda que sobresalen a través de las aberturas superiores primera y segunda respectivamente y la pared posterior del envase adyacente comprendiendo porciones primera y segunda que sobresalen a través de las aberturas inferiores primera y segunda respectivamente.
9. El empaque de exhibición de la reivindicación 8 en donde el panel posterior comprende aberturas posteriores primera y segunda localizadas adyacentes a un borde inferior del panel posterior, la pared posterior del envase que está más hacia atrás teniendo porciones primera y segunda que sobresalen a través de las aberturas posteriores primera y segunda respectivamente.
10. El empaque de exhibición de la reivindicación 9 en donde la totalidad de uno o más de los productos localizados en la cámara interior del envase que está más adelante se exhibe a través de la abertura frontal.
11. El empaque de exhibición de la reivindicación 10 en donde el conjunto incluye dos envases, el envase que más hacia atrás siendo el envase y el envase que está más hacia adelante siendo el envase adyacente.
12. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde el conjunto incluye dos envases, el envase que está más hacia atrás siendo el envase y el envase que está más adelante siendo el envase adyacente.
13. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la totalidad de uno o más de los productos localizados en la cámara interior del envase que está más adelante se exhibe a través de la abertura frontal.
14. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la cavidad de la manga se forma alrededor de un eje central, los paneles delantero y posterior de la manga siendo sustancialmente paralelos al eje central, y en donde el contacto entre la porción de la pared frontal del envase y el envase adyacente forma una primera interfaz de contacto y el contacto entre la porción de la pared posterior del envase adyacente y el envase forma una segunda interfaz de contacto, y en donde las interfaces de contacto primera y segunda están en un ángulo oblicuo al eje central.
15. El empaque de exhibición de la reivindicación 14 en donde el panel de separación está orientado en un ángulo oblicuo tanto al eje central como a las interfaces primera y segunda.
16. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la manga tiene un extremo superior abierto y un extremo inferior abierto, el conjunto sobresaliendo del extremo superior abierto y el extremo inferior abierto de la manga.

17. El empaque de exhibición de la reivindicación 16 en donde cada uno de los envases comprende un borde inferior y un borde superior, los bordes inferiores de los envases en el conjunto siendo sustancialmente coplanares uno con el otro.

18. El empaque de exhibición de la reivindicación 17 en donde el panel frontal de la manga comprende un borde inferior y el panel posterior de la manga comprende un borde inferior, los bordes inferiores de los paneles frontal y posterior de la manga siendo sustancialmente coplanares con los bordes inferiores de los envases del conjunto.

19. El empaque de exhibición de la reivindicación 16 en donde cada uno de los envases comprende un borde superior, por lo menos uno de los envases del conjunto incluyendo una lengüeta de soporte que se extiende del borde superior del envase e incluyendo una abertura de soporte, la lengüeta de soporte extendiéndose encima de un borde superior del panel frontal y un borde superior del panel posterior.

20. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde los envases son transparentes e idénticos entre sí.

21. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la porción de la pared frontal del envase que contacta el envase adyacente forma una porción de la cámara interior del envase y la porción de la pared posterior del envase adyacente que contacta el envase forma una porción de la cámara interior del envase adyacente.

22. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde los paneles laterales primero y segundo se unen a lados opuestos del panel frontal, el panel posterior unido al primer panel lateral y comprendiendo una lengüeta de extracción, y una solapa adhesiva unida al segundo panel lateral que se adhiere al panel posterior adyacente a la lengüeta de extracción.

23. El empaque de exhibición de la reivindicación 1 en donde la cavidad de la manga se forma sobre un eje central, y en donde el contacto entre la porción sobresaliente de la pared frontal del segundo envase y el primer envase forma una primera interfaz de contacto y el contacto entre la porción sobresaliente de la pared posterior del primer envase y el segundo envase forma una segunda interfaz de contacto, y en donde las interfaces de contacto primera y segunda se adaptan para impedir el deslizamiento relativo entre los envases primero y segundo en una dirección axial a lo largo del eje central.

24. El empaque de exhibición que comprende:

una pluralidad de envases, cada envase incluyendo una pared frontal, una pared posterior, y por lo menos una cámara interior localizada entre las paredes frontal y posterior para contener por lo menos un producto, la pluralidad de envases dispuesta en un conjunto:

un panel de separación posicionado entre envases adyacentes en el conjunto y que tiene por lo menos una abertura que permite el contacto entre los envases adyacentes en el conjunto;

una manga tubular que incluye un panel frontal que tiene una abertura frontal y un panel posterior que tiene una abertura posterior; y

el conjunto posicionado dentro de la cavidad de la manga tubular, una porción sobresaliente de la pared frontal de un envase que está más hacia adelante en el conjunto sobresaliendo a través de la abertura frontal del panel frontal de la manga tubular y una porción sobresaliente de la pared posterior del envase que está más hacia atrás en el conjunto sobresaliendo a través de la abertura posterior del panel posterior de la manga.