

CASTELLANOS & Co.

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

237 237
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-019489- -00008-0000

Fecha: 2010-07-28 13:31:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Señora

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Ref.: Expediente No. **05.019.489**

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: **NUEVOS DERIVADOS DE AMINOINDAZOL UTILIZADOS COMO MEDICAMENTOS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN**

Solicitante: **AVENTIS PHARMA S.A.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATIÑO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pie de mi firma, en atención a su oficio No. 5523 notificado el 30 de abril de 2010, atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:-

Claridad de las reivindicaciones

Con el objeto de subsanar las objeciones hechas a la claridad de las reivindicaciones, presento un nuevo pliego reivindicatorio modificado de conformidad con las sugerencias del señor examinador. Así entonces, la reivindicación 1 define claramente los radicales por el número de átomos que los conforman y se especifican los posibles significados para cada radical.

Las modificaciones que presento están enteramente sustentadas por la descripción y cumplen con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Por lo tanto, respetuosamente solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente a la presente invención.

[illegible]

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Subsecretaría de Industria y Comercio
Laboratorio de Nuevas Creaciones

[illegible]

000000 TO MAXX A ATZTUS

El 20 de mayo de 1970, el personal de la Oficina de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Perú, recibió una llamada telefónica de un individuo que se identificó como un agente de la CIA y dijo que tenía información sobre la actividad de la OLP en el Perú. El individuo dijo que había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP y que este individuo había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP. El individuo dijo que había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP y que este individuo había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP. El individuo dijo que había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP y que este individuo había estado en contacto con un individuo que se identificó como un agente de la OLP.

1990-1991

El primer grupo de alumnos que los comienza y se especializan en estas materias significativas. Al entonces la terminación de la enseñanza de la física y la química. Los estudiantes de este grupo también están interesados en comenzar con las ciencias exactas. El grupo de alumnos que se especializan en las ciencias exactas y se especializan en las ciencias exactas y se especializan en las ciencias exactas.

EDWIN L. BROWN

establecimiento somete a su Decreto con el fin de dar cumplimiento a la Ley de

1931年12月

CASTELLANOS & Co.

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

238 238

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio
- Formulario de modificaciones
- Recibo de pago

De la Señora Jefe,



Luis Patiño Leyva

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P.A. No. 2698 del C. Sup. de la Judicatura

Calle 94A No. 7A-09 Bogotá D.C.

Teléfonos: 7560770

28 JUL. 2010

538

ESTERILIZACIONES
SOLAS
DE
CUBA

El costo de las
operaciones de esterilización
se cubre por el pago

De la Gaceta de la

Manuel
Luis Pantoja

C.C. No. 2 830 616 de Burea
T.P.A. No 2608 del C. Sup. de la Industria
Calle 94A No. 7A-09 Burea D.C.
Teléfono 7560370

28 JUL 1970

239 289



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una solicitud

②

Nombre: **AVENTIS PHARMA S.A.**

Dirección: **20 Avenue Raymond Aron
F-92160 Antony
Francia**

Domicilio: **F-92160 Antony
Francia**

Lugar de Constitución: **Francia**

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **LUIS PATIÑO LEYVA**

Dirección: **Calle 94A # 7A-09**

Teléfono: **756 07 70** Fax: **756 07 70**

E-mail: **info@castellanosyco.com**

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

2.930.616

TPA

2698

④

Número de Expediente:

05.019.489

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio.

⑥

Comprobante de pago No.

10 - 59,647

Fecha

22/07/2010

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☒

Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE

LUIS PATIÑO LEIVA

FIRMA

CC 2.930.616 de Bogotá - TPA 2698 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - LPL/P20102

28 JUL. 2010

2000

Distance from normal line

11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 203 206 209 212 215 218 221 224 227 230 233 236 239 242 245 248 251 254 257 260 263 266 269 272 275 278 281 284 287 290 293 296 299 302 305 308 311 314 317 320 323 326 329 332 335 338 341 344 347 350 353 356 359 362 365 368 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407 410 413 416 419 422 425 428 431 434 437 440 443 446 449 452 455 458 461 464 467 470 473 476 479 482 485 488 491 494 497 500 503 506 509 512 515 518 521 524 527 530 533 536 539 542 545 548 551 554 557 560 563 566 569 572 575 578 581 584 587 590 593 596 599 602 605 608 611 614 617 620 623 626 629 632 635 638 641 644 647 650 653 656 659 662 665 668 671 674 677 680 683 686 689 692 695 698 701 704 707 710 713 716 719 722 725 728 731 734 737 740 743 746 749 752 755 758 761 764 767 770 773 776 779 782 785 788 791 794 797 800 803 806 809 812 815 818 821 824 827 830 833 836 839 842 845 848 851 854 857 860 863 866 869 872 875 878 881 884 887 890 893 896 899 902 905 908 911 914 917 920 923 926 929 932 935 938 941 944 947 950 953 956 959 962 965 968 971 974 977 980 983 986 989 992 995 998 1001 1004 1007 1010 1013 1016 1019 1022 1025 1028 1031 1034 1037 1040 1043 1046 1049 1052 1055 1058 1061 1064 1067 1070 1073 1076 1079 1082 1085 1088 1091 1094 1097 1100 1103 1106 1109 1112 1115 1118 1121 1124 1127 1130 1133 1136 1139 1142 1145 1148 1151 1154 1157 1160 1163 1166 1169 1172 1175 1178 1181 1184 1187 1190 1193 1196 1199 1202 1205 1208 1211 1214 1217 1220 1223 1226 1229 1232 1235 1238 1241 1244 1247 1250 1253 1256 1259 1262 1265 1268 1271 1274 1277 1280 1283 1286 1289 1292 1295 1298 1301 1304 1307 1310 1313 1316 1319 1322 1325 1328 1331 1334 1337 1340 1343 1346 1349 1352 1355 1358 1361 1364 1367 1370 1373 1376 1379 1382 1385 1388 1391 1394 1397 1400 1403 1406 1409 1412 1415 1418 1421 1424 1427 1430 1433 1436 1439 1442 1445 1448 1451 1454 1457 1460 1463 1466 1469 1472 1475 1478 1481 1484 1487 1490 1493 1496 1499 1502 1505 1508 1511 1514 1517 1520 1523 1526 1529 1532 1535 1538 1541 1544 1547 1550 1553 1556 1559 1562 1565 1568 1571 1574 1577 1580 1583 1586 1589 1592 1595 1598 1601 1604 1607 1610 1613 1616 1619 1622 1625 1628 1631 1634 1637 1640 1643 1646 1649 1652 1655 1658 1661 1664 1667 1670 1673 1676 1679 1682 1685 1688 1691 1694 1697 1700 1703 1706 1709 1712 1715 1718 1721 1724 1727 1730 1733 1736 1739 1742 1745 1748 1751 1754 1757 1760 1763 1766 1769 1772 1775 1778 1781 1784 1787 1790 1793 1796 1799 1802 1805 1808 1811 1814 1817 1820 1823 1826 1829 1832 1835 1838 1841 1844 1847 1850 1853 1856 1859 1862 1865 1868 1871 1874 1877 1880 1883 1886 1889 1892 1895 1898 1901 1904 1907 1910 1913 1916 1919 1922 1925 1928 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069 2072 2075 2078 2081 2084 2087 2090 2093 2096 2099 2102 2105 2108 2111 2114 2117 2120 2123 2126 2129 2132 2135 2138 2141 2144 2147 2150 2153 2156 2159 2162 2165 2168 2171 2174 2177 2180 2183 2186 2189 2192 2195 2198 2201 2204 2207 2210 2213 2216 2219 2222 2225 2228 2231 2234 2237 2240 2243 2246 2249 2252 2255 2258 2261 2264 2267 2270 2273 2276 2279 2282 2285 2288 2291 2294 2297 2300 2303 2306 2309 2312 2315 2318 2321 2324 2327 2330 2333 2336 2339 2342 2345 2348 2351 2354 2357 2360 2363 2366 2369 2372 2375 2378 2381 2384 2387 2390 2393 2396 2399 2402 2405 2408 2411 2414 2417 2420 2423 2426 2429 2432 2435 2438 2441 2444 2447 2450 2453 2456 2459 2462 2465 2468 2471 2474 2477 2480 2483 2486 2489 2492 2495 2498 2501 2504 2507 2510 2513 2516 2519 2522 2525 2528 2531 2534 2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 2564 2567 2570 2573 2576 2579 2582 2585 2588 2591 2594 2597 2600 2603 2606 2609 2612 2615 2618 2621 2624 2627 2630 2633 2636 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 2660 2663 2666 2669 2672 2675 2678 2681

17 000 1.2

1544

7-22

□ □ □ □

15-3

DATE: 11/11/1964

WFOA 68-52-7

Document ID: A-100-100

4444

100-443887-100

1981

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

ANTHONY J. BILLY

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

REPRESENTATIVE

1964

100-443887-100

PLATE 10

00000000000000000000000000000000

55 56 57 58 59 60

1997

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Figure 2 The effect of the concentration of the solution on the adsorption capacity of the adsorbent.

100-443887-101

Answer

AVENUE OF THE GIG

2000年12月

[illegible]

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

20102

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 59,647
FECHA : JULIO 22 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-019489- -00008-0000

Fecha: 2010-07-28 13:31:30 Dep. 2020 DIR NUEVASOR
Ira. 11 PATENTEIYII Eje. 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	46704372	22/07/2010	7,652,800.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ACTIVO DE CASH VOUCHER DE EXPERIENCIA NO

RESERVADE :

2000-01-01 CASH VOUCHER DE 5000

2000-01-01 CASH VOUCHER DE 5000 A 5000 10000 10000 10000 10000

CASH VOUCHER DE 5000 10000 10000 10000 10000 10000

CASH VOUCHER DE 5000

CASH VOUCHER DE 5000 10000 10000 10000 10000 10000

CASH VOUCHER DE 5000 10000 10000 10000 10000 10000

CASH VOUCHER DE 5000

CASH VOUCHER DE 5000 10000 10000 10000 10000 10000

CASH VOUCHER DE 5000

CASH VOUCHER DE 5000 10000 10000 10000 10000 10000

500


500

500

241 211

REIVINDICACIONES MODIFICADAS – OFICIO 5523

1. Los compuestos de la fórmula (I), en la cual:



5

R3 es un radical alquilo (C₁₋₆), arilo, aril-alquilo (C₁₋₆), heteroarilo, arilo o heteroarilo condensado con un cicloalquilo (C₁₋₁₀), heterocicloalquilo, cicloalquilo, adamantilo, policicloalquilo, alquenilo, alquinilo, SO₂R1, estando estos radicales eventualmente sustituidos con 1 o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, CN, NO₂, NH₂, OH, OR1, COOH, C(O)OR1, -O-C(O)R1, NR1R2, NHC(O)R1, C(O)NR1R2, SR1, S(O)R1, SO₂R1, NHSO₂R1, SO₂NR1R2, C(S)NR1R2, NHC(S)R1, -O-SO₂R1, -SO₂-O-R1, arilo, heteroarilo, formilo, oxo, trifluorometilo, trifluorometilsulfanilo, trifluorometoxi, alquilo

heteroaril-
alquilo (1-6C)
CONR₁R₂
C(S)NR₁R₂
COOR₁

15 C (1-6);

R5 es un fenilo eventualmente sustituido con 1 o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, CN, NO₂, NH₂, OH, OR10, COOH, C(O)OR10, -O-C(O)R10, NR10R11, NHC(O)R10, C(O)NR10R11, NHC(S)R10, C(S)NR10R11, SR10, S(O)R10, SO₂R10, NHSO₂R10, SO₂NR10R11, -O-SO₂R10, -SO₂-O-R10, arilo, heteroarilo, formilo, trifluorometilo, trifluorometoxi, alquilo (1-6C);

R6 es un radical halógeno, metilo, ciclopropilo, CN, OH, metoxi, trifluorometilo, etilenilo, acetilenilo, trifluorometoxi, NO₂, NH₂, NMe₂;

R1, R2 son independientemente uno de otro, un hidrógeno, alquilo (1-6C), arilo, alquenilo, alquinilo, heteroarilo, estando ellos mismos eventualmente sustituidos con 1 o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, alquilo (1-6C), alcoxi (1-6C), CN, NO₂, NH₂, OH, COOH, COOalquilo, CONH₂, formilo, oxo, trifluorometilo, trifluorometoxi;

R1 y R2 pueden formar un ciclo de 5 o 6 miembros que tiene o no un heteroátomo tal como O, S, N;

30

En donde

Los radicales arilo se seleccionan de fenilo, naftilo e indenilo

Los radicales heteroarilos tienen 3 a 10 miembros, y contienen eventualmente uno o varios heteroátomos elegidos entre oxígeno, azufre y nitrógeno y son en particular,

35

242 29/2

tiazolilo, tienilo, pirrolilo, piridinilo, furilo, imidazolilo, oxazolilo, pirazinilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, isoxadiazolilo, isotiazolilo, isoxazolilo, triazolilo, pirazolilo o indolilo;

- 5 Los radicales policicloalquilos se eligen entre adamantilo, quinuclidinilo, bornanilo, norbornanilo, bornenilo, norbornenilo;

- 10 Los radicales heterociclos contienen 1 a 2 heteroátomos elegidos entre oxígeno, azufre, nitrógeno y representan en particular piperidinilo, morfolinilo, pirrolidinilo, imidazolidinilo, pirazolidinilo, isotiazolidinilo, tiazolidinilo, isoxazolidinilo, oxazolidinilo, piperazinilo, azetidinilo, 2-piperidona, 3-piperidona, 4-piperidona, 2-pirrolidona, 3-pirrolidona.

- 15 Los radicales alquénilos contienen 2 a 6 átomos de carbono y uno a 3 dobles enlaces conjugados o no en cadena lineal o ramificada;

Los radicales alquínilos contienen 2 a 6 átomos de carbono y 1 a 3 enlaces triples conjugados o no en cadena lineal o ramificada;

- 20 Los radicales heteroarilos condensados con un cicloalquilo (1-10C) se eligen entre indanilo, isocromanilo, cromanilo, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolilo y 1,2,3,4-tetrahidroquinolilo; y

- 25 Los radicales cicloalquilos son un grupo cíclico saturado de 3 a 10 átomos de carbono;

Sus racématos, enantiómeros, diastereoisómeros y sus mezclas, sus tautómeros y sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque se elige entre:

- 30 N-(biciclo[2,2,1]hept-5-en-2ilmetil)-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(3,3-dimetilbutil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(3-fenilpropil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(ciclopropilmetil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(ciclopentilmetil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
35 6-cloro-N-[3-(metiltio)propil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(feniletil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(ciclohexilmetil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-propil-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
hidrato de 6-cloro-N-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
40 6-cloro-N-(4,4,4-trifluorobutil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

Los radicales heterocíclicos condensados con un cicloalcano (1-10C) se dividen en:

243 213

- 6-cloro-N-[(4-metoxifenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(fenilmetil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[(4-cianofenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
N-[(4-clorofenil)metil]-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
5 6-cloro-N-[(3-metoxifenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
N-[4-[[[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]amino]metil]fenil]-acetamida ✓
6-cloro-N-[(3,5-diclorofenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-[[4-(trifluorometil)fenil]metil]-1H-indazol-3-amina ✓
10 6-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[3-(4-metilfenoxi)fenilmetil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
N-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutil)-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-[[3,5-bis(trifluorometil)fenil]metil]-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]-1H-indazol-3-amina ✓
15 6-cloro-N-[(6-metoxi-2-naftalenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[(pentafluorofenil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[[4-(metiltio)fenil]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
N-[(4-cloro-3-fluorofenil)metil]-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indazol-3-amina ✓
20 6-cloro-5-fenil-N-(3-tienilmetil)-1H-indazol-3-amina ✓
N-(biciclo[2,2,1]hept-5-en-2ilmetil)-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
N-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[[4-(dimetilamino)fenil]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
~~N-([2,2'-bitiofen]-5-ilmetil)-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina~~
25 6-cloro-5-fenil-N-[[1-(fenilmetil)-1H-imidazol-2-il]metil]-1H-indazol-3-amina
6-cloro-N-[[1-metil-1H-imidazol-2-il]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
6-cloro-N-[[1-metil-1H-indol-3-il]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
6-cloro-N-[(5-metil-2-furanil)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
6-cloro-5-fenil-N-(1H-pirrol-2-ilmetil)-1H-indazol-3-amina ✓
30 6-cloro-5-fenil-N-(1H-imidazol-2-il)metil]-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-(1H-imidazol-4-il)metil]-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-5-fenil-N-(1H-pirazol-3-ilmetil)-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-[[2-metil-1H-imidazol-4-il]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
6-cloro-N-[(3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
35 6-cloro-5-fenil-N-[[2-fenil-1H-imidazol-4-il]metil]-1H-indazol-3-amina
6-cloro-N-[[5-(4-clorofenil)-2-furanil]metil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina
6-cloro-5-fenil-N-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)metil]-1H-indazol-3-amina
4-[5-[[[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]amino]metil]-2-furanil]-bencenosulfonamida ✓
6-cloro-5-fenil-N-(3-tienilmetil)-1H-indazol-3-amina ✓
40 6-cloro-5-fenil-N-[[2-fenil-1H-imidazol-4-il]metil]-1H-indazol-3-amina

244 254
2-[[[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]amino]metil]-5-(metiltio)-1H-imidazol-4-carboxilato
de etilo

6-cloro-5-fenil-N-[[5-[4-(trifluorometil)fenil]-2-furanil]metil]-1H-indazol-3-amina ✓

6-cloro-5-fenil-N-[2-(1-piperidinil)etil]-1H-indazol-3-amina ✓

5 6-cloro-N-[2-(4-morfolinil)etil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(3,5-diclorofenil)-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(2-propenil)-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(fenilmetil)-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-4-(fenoxifenil)-urea

10 N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-[(4-metoxifenil)metil]-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-[4-(trifluorometil)fenil]-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(4-metoxifenil)-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-ciclohexil-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-propil-urea

15 N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(4-clorofenil)-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(4-fluorofenil)-urea

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-N'-triciclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-il-urea

N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-(4-metilfenil)-urea

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-metil-bencenosulfonamida ✓

20 N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-metanosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-2-propanosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-2,2,2-trifluoro-etanosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-2-tiofenosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-bencenosulfonamida ✓

25 N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-(trifluorometil)-bencenosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-5-(3-isoxazolil)-2-tiofenosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-fluoro-bencenosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-metoxi-bencenosulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-bencenometanosulfonamida ✓

30 N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-1-metil-1H-imidazol-4-sulfonamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-(1,1-dimetiletil)-bencenosulfonamida ✓

N-[4-[[[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]amino]sulfonil]fenil]-Acetamida ✓

N-[6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il]-4-metil-bencenometanosulfonamida ✓

6-cloro-N-(pentafluorofenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

35 6-cloro-N-(3,4-difluorofenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

6-cloro-5-fenil-N-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-1H-indazol-3-amina ✓

6-cloro-5-fenil-N-(2,4,6-trifluorofenil)-1H-indazol-3-amina ✓

6-cloro-N-(4-fluorofenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

6-cloro-N-[3-(trifluorometil)fenil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

40 6-cloro-N-[4-(trifluorometil)fenil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓

Page 2

1	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	1
2	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	2
3	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	3
4	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	4
5	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	5
6	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	6
7	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	7
8	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	8
9	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	9
10	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	10
11	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	11
12	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	12
13	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	13
14	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	14
15	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	15
16	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	16
17	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	17
18	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	18
19	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	19
20	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	20
21	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	21
22	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	22
23	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	23
24	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	24
25	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	25
26	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	26
27	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	27
28	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	28
29	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	29
30	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	30
31	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	31
32	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	32
33	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	33
34	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	34
35	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	35
36	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	36
37	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	37
38	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	38
39	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	39
40	6-chloro-2-ethyl-1H-indazole-3-carboxamide	40

- 245 2115
- 6-cloro-N-[3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(4-nitrofenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(3-nitrofenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(3-metoxifenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
5 6-cloro-N-(4-metoxifenil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N,5-difenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(1-piridinil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
6-cloro-N-(2-piridinil)-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
sus racematos, enantiómeros, diastereoisómeros y sus mezclas, sus tautómeros y
10 sus sales farmacéuticamente aceptables.
3. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 caracterizado porque se elige entre:
- N-butil-6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-amina ✓
15 3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-ilamino)-tiofen-2-carbonitrilo ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-piridin-2-il-amina ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-(5-nitro-piridin-2-il)-amina ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-(6-metoxi-piridin-2-il)-amina ✓
N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-N'-fenil-urea ✓
20 1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(4-etoxi-fenil)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3,4-dicloro-fenil)-urea ✓
éster metílico del ácido 3-[3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-ureido]-propiónico ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(4-dimetilamino-fenil)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-isopropil-urea ✓
25 1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-ciclohexil-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3-trifluorometil-fenil)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(2-tiofen-2-il-etil)-urea ✓
1-benzo[1,3]dioxol-5-il-3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-urea ✓
30 1-bencil-3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-fenetil-tiourea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-propil]-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3-imidazol-1-il-propil)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(2-hidroxi-etil)-urea ✓
35 1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-propil]-urea ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-amida del ácido pirrolidin-1-carboxílico ✓
éster metílico del ácido (6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-carbámico ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-urea ✓
éster bencílico del ácido (6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-carbámico ✓
40 éster alílico del ácido (6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-carbámico ✓

[illegible]

Los resultados de la encuesta se muestran en la tabla 1. Como se puede observar, los estudiantes de la escuela primaria de la zona rural de la zona de estudio, en su mayoría, no han recibido ninguna clase de educación ambiental, lo que puede deberse a la falta de recursos económicos y humanos para implementar este tipo de actividades.

3. En el caso de que una entidad de las mencionadas 1 a 3 establezca

nome 2-loschi-Hit-jani 3-mola 3-llu 4

phases: low, control (normal), 3 (very high) and 4 (very high).

prime: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5, 22.0, 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32.5, 33.0, 33.5, 34.0, 34.5, 35.0, 35.5, 36.0, 36.5, 37.0, 37.5, 38.0, 38.5, 39.0, 39.5, 40.0, 40.5, 41.0, 41.5, 42.0, 42.5, 43.0, 43.5, 44.0, 44.5, 45.0, 45.5, 46.0, 46.5, 47.0, 47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5, 50.0, 50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5, 53.0, 53.5, 54.0, 54.5, 55.0, 55.5, 56.0, 56.5, 57.0, 57.5, 58.0, 58.5, 59.0, 59.5, 60.0, 60.5, 61.0, 61.5, 62.0, 62.5, 63.0, 63.5, 64.0, 64.5, 65.0, 65.5, 66.0, 66.5, 67.0, 67.5, 68.0, 68.5, 69.0, 69.5, 70.0, 70.5, 71.0, 71.5, 72.0, 72.5, 73.0, 73.5, 74.0, 74.5, 75.0, 75.5, 76.0, 76.5, 77.0, 77.5, 78.0, 78.5, 79.0, 79.5, 80.0, 80.5, 81.0, 81.5, 82.0, 82.5, 83.0, 83.5, 84.0, 84.5, 85.0, 85.5, 86.0, 86.5, 87.0, 87.5, 88.0, 88.5, 89.0, 89.5, 90.0, 90.5, 91.0, 91.5, 92.0, 92.5, 93.0, 93.5, 94.0, 94.5, 95.0, 95.5, 96.0, 96.5, 97.0, 97.5, 98.0, 98.5, 99.0, 99.5, 100.0, 100.5, 101.0, 101.5, 102.0, 102.5, 103.0, 103.5, 104.0, 104.5, 105.0, 105.5, 106.0, 106.5, 107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5, 110.0, 110.5, 111.0, 111.5, 112.0, 112.5, 113.0, 113.5, 114.0, 114.5, 115.0, 115.5, 116.0, 116.5, 117.0, 117.5, 118.0, 118.5, 119.0, 119.5, 120.0, 120.5, 121.0, 121.5, 122.0, 122.5, 123.0, 123.5, 124.0, 124.5, 125.0, 125.5, 126.0, 126.5, 127.0, 127.5, 128.0, 128.5, 129.0, 129.5, 130.0, 130.5, 131.0, 131.5, 132.0, 132.5, 133.0, 133.5, 134.0, 134.5, 135.0, 135.5, 136.0, 136.5, 137.0, 137.5, 138.0, 138.5, 139.0, 139.5, 140.0, 140.5, 141.0, 141.5, 142.0, 142.5, 143.0, 143.5, 144.0, 144.5, 145.0, 145.5, 146.0, 146.5, 147.0, 147.5, 148.0, 148.5, 149.0, 149.5, 150.0, 150.5, 151.0, 151.5, 152.0, 152.5, 153.0, 153.5, 154.0, 154.5, 155.0, 155.5, 156.0, 156.5, 157.0, 157.5, 158.0, 158.5, 159.0, 159.5, 160.0, 160.5, 161.0, 161.5, 162.0, 162.5, 163.0, 163.5, 164.0, 164.5, 165.0, 165.5, 166.0, 166.5, 167.0, 167.5, 168.0, 168.5, 169.0, 169.5, 170.0, 170.5, 171.0, 171.5, 172.0, 172.5, 173.0, 173.5, 174.0, 174.5, 175.0, 175.5, 176.0, 176.5, 177.0, 177.5, 178.0, 178.5, 179.0, 179.5, 180.0, 180.5, 181.0, 181.5, 182.0, 182.5, 183.0, 183.5, 184.0, 184.5, 185.0, 185.5, 186.0, 186.5, 187.0, 187.5, 188.0, 188.5, 189.0, 189.5, 190.0, 190.5, 191.0, 191.5, 192.0, 192.5, 193.0, 193.5, 194.0, 194.5, 195.0, 195.5, 196.0, 196.5, 197.0, 197.5, 198.0, 198.5, 199.0, 199.5, 200.0, 200.5, 201.0, 201.5, 202.0, 202.5, 203.0, 203.5, 204.0, 204.5, 205.0, 205.5, 206.0, 206.5, 207.0, 207.5, 208.0, 208.5, 209.0, 209.5, 210.0, 210.5, 211.0, 211.5, 212.0, 212.5, 213.0, 213.5, 214.0, 214.5, 215.0, 215.5, 216.0, 216.5, 217.0, 217.5, 218.0, 218.5, 219.0, 219.5, 220.0, 220.5, 221.0, 221.5, 222.0, 222.5, 223.0, 223.5, 224.0, 224.5, 225.0, 225.5, 226.0, 226.5, 227.0, 227.5, 228.0, 228.5, 229.0, 229.5, 230.0, 230.5, 231.0, 231.5, 232.0, 232.5, 233.0, 233.5, 234.0, 234.5, 235.0, 235.5, 236.0, 236.5, 237.0, 237.5, 238.0, 238.5, 239.0, 239.5, 240.0, 240.5, 241.0, 241.5, 242.0, 242.5, 243.0, 243.5, 244.0, 244.5, 245.0, 245.5, 246.0, 246.5, 247.0, 247.5, 248.0, 248.5, 249.0, 249.5, 250.0, 250.5, 251.0, 251.5, 252.0, 252.5, 253.0, 253.5, 254.0, 254.5, 255.0, 255.5, 256.0, 256.5, 257.0, 257.5, 258.0, 258.5, 259.0, 259.5, 260.0, 260.5, 261.0, 261.5, 262.0, 262.5, 263.0, 263.5, 264.0, 264.5, 265.0, 265.5, 266.0, 266.5, 267.0, 267.5, 268.0, 268.5, 269.0, 269.5, 270.0, 270.5, 271.0, 271.5, 272.0, 272.5, 273.0, 273.5, 274.0, 274.5, 275.0, 275.5, 276.0, 276.5, 277.0, 277.5, 278.0, 278.5, 279.0, 279.5, 280.0, 280.5, 281.0, 281.5, 282.0, 282.5, 283.0, 283.5, 284.0, 284.5, 285.0, 285.5, 286.0, 286.5, 287.0, 287.5, 288.0, 288.5, 289.0, 289.5, 290.0, 290.5, 291.0, 291.5, 292.0, 292.5, 293.0, 293.5, 294.0, 294.5, 295.0, 295.5, 296.0, 296.5, 297.0, 297.5, 298.0, 298.5, 299.0, 299.5, 300.0, 300.5, 301.0, 301.5, 302.0, 302.5, 303.0, 303.5, 304.0, 304.5, 305.0, 305.5, 306.0, 306.5, 307.0, 307.5, 308.0, 308.5,

[illegible]

Figure 11. Estimation problem (a) in $\mathbb{R}^2$ (see Fig. 10 for details).

[illegible]

near final level A1-C11.2, lexical H1, final 3, grade A1-F

Figure 11.3 contains a P.C. plot for the 11 peak 1-11

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> at University of California, San Diego on September 11, 2014

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

new Zealand in 1990. The results of the study are presented in Table 1.

Fig. 1. (a) Schematic diagram of the experimental setup. (b) Photograph of the experimental setup. (c) Photograph of the experimental setup. (d) Photograph of the experimental setup.

1990-1991

Mr. H. S. (number 115) East 1 cord 20 E H 2 level 5 flag 1 E

[illegible][illegible]

1. 1990年12月31日以前，在北京市行政区域内，从事生产、经营活动的个体工商户，其经营范围、经营方式和经营期限，应当符合下列规定：

1990 年 12 月 15 日

100

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

[illegible]

246 216

- éster isobutílico del ácido (6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-carbámico ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-amida del ácido piperidin-1-carboxílico ✓
1-(3-azetidin-1-il-propil)-3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3-cloro-propil)-urea ✓
5 1-(6,7-difluoro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(3-imidazol-1-il-propil)-urea ✓
1-(3-amino-propil)-3-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-[4-(4-piridin-3-il-imidazol-1-il)-butil]-urea ✓
1-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-(2-pirrolidin-1-il-etil)-urea ✓
(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-amida del ácido 2,5-dimetil-pirrolidin-1-carboxílico
10 N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-acetamidina
N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-6-metoxi-pirazin-2-carboxamidina
N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-benzamidina
N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-piridina-2-carboxamidina
N-(6-cloro-5-fenil-1H-indazol-3-il)-3-metoxi-bencenosulfonamida
15
Sus racematos, sus enantiómeros o tautómeros así como sus sales farmacéuticamente aceptables.
4. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende en un medio
20 farmacéuticamente aceptable, un compuesto definido según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
5. Un procedimiento de preparación de los compuestos de la fórmula (I) tal como se
definen en la reivindicación 1, y para los cuales R3 es alquilo (C₁₋₆), aril-alquilo (C₁₋₆),
25 heterocicloalquilo, cicloalquilo o policicloalquilo, estando estos radicales eventualmente sustituidos con 1 o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, CN, NO₂, NH₂, OH, OR1, COOH, C(O)OR1, -O-C(O)R1, NR1R2, NHC(O)R1, C(O)NR1R2, SR1, S(O)R1, SO₂R1, NHSO₂R1, SO₂NR1R2, C(S)NR1R2, NHC(S)R1, -O-SO₂R1, -SO₂-O-R1, arilo, heteroarilo, formilo, trifluorometilo, trifluorometilsulfanilo, trifluorometoxi, alquilo (C₁₋₆) y R1, R2, son
30 independientemente uno de otro, un hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), arilo, alquenilo, alquinilo o heteroarilo, estando ellos mismos eventualmente sustituidos con 1 o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, alquilo (C₁₋₆), alcoxi (C₁₋₆), CN, NO₂, NH₂, OH, COOH, COOalquilo, CONH₂, formilo, trifluorometilo, trifluorometoxi; a
35 partir de un derivado de la fórmula (I) en el que R3 es H, de un derivado R1CHO y del triacetoxiborohidruro de sodio en diclorometano y transformar eventualmente el producto obtenido en una sal farmacéuticamente aceptable.
- 40

ocimidoses-~~fi~~-E-~~la~~abry-~~fi~~-~~fi~~net-~~fi~~-~~fi~~ovob-~~fi~~ ~~fi~~edre ~~fi~~ab ~~fi~~colli~~fi~~edre

[illegible]

~~SECRET - NOFORN~~

new (input only) - 8-11 * loss of HI line - 8-11

Beni (100 g/l) + fosfori (0-5-1-5-10 ppm) + met-3-oxo (0-5-10 ppm)

new (1) 3-oxa-5-ni (4) line) 3-oxa-5- (ligon-onic) f) t

asw-11ad (1-1-10x10mm) (E-mbrd-1) M-E (1-1-10x10mm) H-11ad (1-1-10x10mm) (E-mbrd-1)

2025-01-11 11:11:11

coll.chedio-I-niblonia-Il-mib-2-S-chedio-Ist-norma-Il-E-Josabri-M-I-liner-2-nob-3-I)

enbimata 9 (H-8-103) bml-HH line 5-1010 3-11

en b'max: fca - fcastrn potam-8 (il-6 los br hi-lne) 2 aplo 7 14

[illegible]

arXiv:1605.04713v1 [math.CO] 19 May 2016

abimannituronid-oxon-F-III-inhibiti-fina-2-cep-3-M

SECRET

religione islamica, non è

[illegible]

and an example of the use of the model is given in the Appendix.

F. A. I. para o comércio

5. In procedimiento de ejecución de las resoluciones de la Comisión de la Unión:

(2) 2014年12月31日，公司净资产为1,000,000.00元，未分配利润为1,000,000.00元。

1. *Chlorophyll a* (Chl a)

140. Other than the United States, the only other country that has a

[illegible]

25/10/2-3	19/04/02	19/02/04	19/02	19/012	192	CA/15/010
-----------	----------	----------	-------	--------	-----	-----------

2015-10-01 14:02:01 2015-10-01 14:02:01 2015-10-01 14:02:01 2015-10-01 14:02:01 2015-10-01 14:02:01 2015-10-01 14:02:01

11	24	10	2	1	21	1010101	1010101011	10101010101011
----	----	----	---	---	----	---------	------------	----------------

... tunc nobilitate abrogata, et cunctis rebus, quibus antea uteretur, abstinere.

CH 42 / 21 inch / 21 cubic centimeters

[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

247 2 1/2

6. Un procedimiento de preparación de los compuestos de la fórmula (I) tal como se definen en la reivindicación 1 y para los cuales R3 es SO₂R1 y R1 es un hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), arilo, alquenilo, alquinilo o heteroarilo, estando ellos mismos eventualmente sustituidos con 1, o varios sustituyentes elegidos entre halógeno, alquilo (C₁₋₆), alcoxi (C₁₋₆), CN, NO₂, NH₂, OH, COOH, COOalquilo, CONH₂, formilo, trifluorometilo, trifluorometoxi a partir de un cloruro de sulfonilo R1SO₂Cl y de un derivado de la fórmula (I) en el que R3 es H en diclorometano en presencia de una base y transformar eventualmente el compuesto obtenido en una sal farmacéuticamente aceptable.

10

7. En calidad de productos intermedios, los siguientes:

3-amino-5-fenil-6-cloro-1-(2-trimetilsililetoxi) metil]-indazol

