

Señor Director:

Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-049461- -00008-0000

Fecha: 2013-10-21 15:10:24

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 587 SOLTUDCORREC

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 379 FASENACIONALII

Folios: 16

Ref.: Expediente No. **12 049.461**

Solicitud de patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

**"DERIVADOS DE (TIO) MORFOLINA, SALES FARMACÉUTICAMENTE
ACEPTABLES, SOLVATOS E HIDRATOS DE LOS MISMOS, Y COMPOSICIONES
FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN TAL DERIVADO, SAL, SOLVATO O
HIDRATO"**

Solicitante: **ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V**

SOLICITUD CORRECCIÓN

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, **Margarita Castellanos Abondano**, identificada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito solicitar, la corrección de un error de transcripción, el cual tuvo lugar en el capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial de respuesta al oficio **No. 9929** notificado por fijación en lista del 05 de junio de 2013, en los siguientes términos:

En efecto, los siguientes errores fueron cometidos en la transcripción del capítulo reivindicatorio radicado por la suscrita ante ese Despacho, junto con la respuesta al oficio No. 9929 del presente año expedido por su Despacho:

- ✓ En la reivindicación 1, R2 debe definirse por los siguientes significados: **H, metilo, metoxi, trifluorometilo, Cl o F.**

En el capítulo reivindicatorio junto con la respuesta al examen de fondo se había escrito únicamente H.

- ✓ En la misma reivindicación 1, R3 debe definirse por los siguientes significados: **-(CH₂)₂-OH, -CH₂-COOH, -(CH₂)₂-COOH, -(CH₂)₃-COOH, -CH₂-CHCH₃-COOH, -CH₂-C(CH₃)₂-COOH, -CHCH₃-CH₂-COOH, -CH₂-CF₂-COOH, -CO-CH₂-COOH, 1,3-ciclobutileno-**

COOH, $-(CH_2)_2-PO_3H_2$, $-(CH_2)_3-PO_3H_2$, $-(CH_2)_2-OPO_3H_2$, $-CH_2$ -tetrazol-5-ilo y $-(CH_2)_2$ -tetrazol-5-ilo;

En el capítulo reivindicatorio allegado junto con la respuesta al examen de fondo se había omitido $-(CH_2)_2$ -tetrazol-5-ilo

Al presente memorial se adjunta el capítulo reivindicatorio reflejando las definiciones correctas. Es de anotar que el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece:

Artículo 34: *“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.*

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”

En vista de lo anterior, considerando que la corrección de error material e transcripción descrita en líneas anteriores, en manera alguna representa una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, solicito atentamente a su Despacho acepte el capítulo reivindicatorio corregido para continuar con el trámite de examen de la presente solicitud.

Anexo

- Capítulo reivindicatorio corregido conformado por 10 reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.
Teléfono: 756 0770

Bogotá, D.C.
MCA/

21 OCT. 2013

**DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del solicitante

- ☒ **Error Material** ☐ **Modificación a una solicitud**
- ☒ **Patente de Invención**
- ☐ **Patente de Modelo de Utilidad**
- ☐ **Registro de Diseño Industrial**
- ☐ **Esquema de Trazado de Circuitos Integrados**

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/Pais de constitución	Dirección del titular	Ciudad
HOLANDA	C.J. van Houtenlaan 36	NL-1381 CP Weesp
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Apellidos y Nombre

39.779.654 de Bogotá

Documento de Identificación

70.819 de C.S.J.

Tarjeta Profesional

Dirección del representante		Ciudad
Calle 94 A No. 7 A - 09		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
castellanos@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12 049461

Aparece

Debe ser

Modificación

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio
Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones, en el que se han corregido errores materiales de transcripción

☐ Modificación al capítulo descriptivo

☐ Modificación al resumen

☐ Modificación a los dibujos

☐ Modificación al solicitante

5. Anexos

☒ Comprobante de pago No. 13-102307 de Octubre 9 de 2013, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.

☒ Nuevo capítulo reivindicatorio

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos
Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 102307

Bogotá D.C., Octubre 09 de 2013 - 14:45:07

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	542730020	09/10/2013	2.579.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	DE SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia


Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Octubre 9 de 2013 - 14:45:08

REIVINDICACIONES MODIFICADAS BAJO EL

(ARTICULO 34)

1. Un derivado de (tio)morfolina que tiene la fórmula (I)



en donde

R1 se selecciona de

ciano, etinilo, (1-4C)alquilo, ciclopentilo, ciclohexilo, ciclohexenilo, 6,6-dimetil-biciclo[3.1.1]hept-2-ilo, indanilo opcionalmente sustituido con metilo, bifenilo, naftilo, fenilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados de modo independiente de cloro, flúor, bromo, (1-4C)alquilo, (2-4C)alquinilo, (1-4C)alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más átomos de flúor, dimetilamino, trifluorometilo, trifluorometoxi y (3-6C)cicloalquilo, fenilo monosustituido con fenoxi, benziloxi, feniletilo, pirazolil o triazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, tienilo, tetrahidrofuranilo, piridinilo, tetra-hidro-piranilo, cada uno opcionalmente sustituido con cloro, (1-4C)alquilo o fenilo sustituido con (1-4C)alquilo, indolilo, imidazopiridinilo, dihidrobenzofuranilo y benzdioxanilo cada uno opcionalmente sustituido con (1-4C)alquilo

A se selecciona de -CO-O-, -NH-CO-, -CO-NH-, -C=C-, -CCH₃-O- y el grupo de enlace -

Y-(CH₂)_n-X- en donde

Y está unido a R1 y se selecciona de un enlace, -O-, -SO₂-, -CH₂-O-, -CO-, -CO-O-, -NH-CO-, -C=C- y -C≡C-;

n es un número entero desde 1 hasta 7;

y

X está unido al grupo fenileno y se selecciona de un enlace, -O-, -S- y -NH;

la estructura del anillo B es fenileno;

R2 es H, metilo, metoxi, trifluorometilo, Cl o F; y

R3 es $-(CH_2)_2-OH$, $-CH_2-COOH$, $-(CH_2)_2-COOH$, $-(CH_2)_3-COOH$, $-CH_2-CHCH_3-COOH$, $-CH_2-C(CH_3)_2-COOH$, $-CHCH_3-CH_2-COOH$, $-CH_2-CF_2-COOH$, $-CO-CH_2-COOH$, 1,3-ciclobutileno- $-COOH$, $-(CH_2)_2-PO_3H_2$, $-(CH_2)_3-PO_3H_2$, $-(CH_2)_2-OPO_3H_2$, $-CH_2$ -tetrazol-5-ilo y $-(CH_2)_2$ -tetrazol-5-ilo;


R4 es H o metilo;

R6 es uno o más sustituyentes seleccionados en forma independiente de H, alquilo (C1-4C) u oxo;

W es $-O-$, o $-S-$;

o una sal, un solvato o un hidrato aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los anteriores; con la salvedad de que el derivado que tiene la fórmula (I) no sea 2-(4-etilfenil)-4-morfolinoetanol, 4-[4-(2-hidroxietil)-2-morfolinil]bencenacetonitrilo o 3-metil-2-[4-fenilmetoxi]fenil]-4-morfolinoetanol, clorhidrato .

2. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la estructura (II)



3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R1 se selecciona de alquilo (1-4C), ciclopentilo, ciclohexilo, piridinilo y fenilo, en donde los últimos dos grupos están sustituidos en forma opcional con uno o dos substituentos se selecciona en forma independiente de cloro, fluoro, bromo, alquilo (1-4C), alcoxi (C1-4C) y trifluorometilo.

4. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R1 se selecciona de alquilo (C1-4C) y diclorofenilo.

5. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la estructura (II), en donde R1 es 2,6-diclorofenilo; A es el grupo de enlace $-Y-(CH_2)_n-X-$, en donde Y está unido a R1 y es un enlace, n es 1 y X está unido al grupo fenileno y es $-O-$; la estructura del anillo B es fenileno; R2 es H; R3 es $-(CH_2)_2-COOH$ y R4 es H.

6. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la estructura (II), en donde R1 es alquilo (C1-4C); A es el grupo de enlace -Y-(CH₂)_n-X-, en donde Y está unido a R1 y es un enlace, n es un número entero seleccionado de 1 hasta 6 y X está unido al grupo fenileno y es -O- o un enlace; la estructura del anillo B es fenileno; R2 es H; R3 se selecciona de - (CH₂)₂-COOH, -(CH₂)₃-COOH, -CH₂-CHCH₃-COOH, -CH₂-C(CH₃)₂-COOH, -CHCH₃-CH₂-COOH, -(CH₂)₂-PO₃H₂, -(CH₂)₃-PO₃H₂ y -(CH₂)₂-OPO₃H₂; y R4 es H.

7. El compuesto de la reivindicación 6, en donde R1 y -(CH₂)_n- juntos son un grupo octilo lineal, X es -O- y R3 es -(CH₂)₂-PO₃H₂.

8. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado de ácido (3-{2-[4-(benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(6-Metil-imidazo[1,2-a]piridin-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico

ácido 3-(2-{4-[3-(2-Propil-tiazol-5-iloxi)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(2-Benciloxi-etoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(2-Fenoxi-etoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-[2-(4-Hex-5-iniloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(4-Acetoxi-butoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-(2-{4-[3-(4-Fluoro-fenoxi)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,

ácido 3-(2-{4-[2-(Naftalen-2-iloxi)-etoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,

ácido 3-[2-(4-Fenilcarbamoilmetoxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(4-Pirazol-1-il-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(1-Metil-1H-pirazol-3-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(4-Cloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(6-Ciano-hexiloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-[2-(4-Fenetiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(3-Fenil-propoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(3-Benciloxi-propoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(7-Metoxi-heptiloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-(2-{4-[3-(4-ter-butil-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,

ácido	3-{2-[4-(5-Oxo-hexiloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(4-Fenil-butoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(3-Metoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2-Cloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(4-Ciclohexilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2-Bencenosulfonil-etoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(3-Fenoxi-propoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(4-[1,2,4]Triazol-1-il-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2,3-Dihidro-benzofuran-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2-Bifenil-4-il-2-oxo-etoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(4-Fenoxi-butoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2-Oxo-2-fenil-etoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(3-Cloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-[2-(1H-Indol-3-il)-etoxi]-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	(+)-3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	(-)-3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
ácido	3-(2-(4-Octil-fenil)-morfolin-4-il)-propiónico,
ácido	4-[2-(4-Octil-fenil)-morfolin-4-il]-butírico,
ácido	3-[2-(4-Hexiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
ácido	4-[2-(4-Hexiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-butírico,
ácido	3-[2-(4-Heptiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
ácido	4-[2-(4-Heptiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-butírico,
ácido	3-(2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il)-propiónico,
ácido	(+)-3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
ácido	(-)-3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
ácido	4-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-butírico,
ácido	2,2-Dimetil-3-(2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il)-propiónico,
ácido	3-[2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-butírico,
ácido	2-Metil-3-[2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluorobenciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Difluoro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dimetil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,5-Dicloro-piridin-4-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,4-Dicloro-piridin-3-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-fenilcarbamoil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-fenoximetil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[2-(2,6-Dicloro-fenil)-vinil]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Fenetil-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-bencilamino)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benzoilamino)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-2-metil-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-fenil]-2-metil-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Trifluorometil-benciloxi)-fenil]-2-metil-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-Metil-2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 4-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-butírico,
 ácido 3-(2-{4-[1-(2,6-Dicloro-fenil)-etoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[2-(2,6-Dicloro-fenil)-etil]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-Metoxi-4-(2-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-3-metoxi-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-3-metoxi-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Metoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(5-Bromo-2-metoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,4-Dicloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3-Dimetoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Ciclopentilmetoxi-2-metil-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,5-Dicloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(piridin-3-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[2-Metil-4-(naftalen-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(Benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 3-{2-[4-(2-Metoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico ácido,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(6-metil-piridin-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,5-Dimetoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Bromo-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(2-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(6,6-Dimetil-biciclo[3,1,1]hept-2-ilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-
 propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(Bifenil-2-ilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(2-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,5-Dicloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(3-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Cloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Isopropil-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(3-fenoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Metoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(2-fenetil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,4-Dimetoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,5-Dimetil-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Benciloxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(tiofen-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Fluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Benciloxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Fluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(Bifenil-4-ilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3-Dihidro-benzo[1,4]dioxin-2-ilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-
 propiónico,

ácido 3-{2-[2-Metil-4-(piridin-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Butoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Ciclohexilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(tetrahydro-furan-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(3-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3-Difluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(4-trifluorometoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Cloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(tetrahydro-piran-2-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(4-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,4-Difluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(2,3,4-trimetoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(Ciclohex-3-enilmetoxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Butil-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(4-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Dimetilamino-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(piridin-4-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Yodo-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3,5-Dimetoxi-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,4-Difluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(2,4,5-trimetoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Bromo-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Bromo-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-ter-butil-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,5-Difluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Metil-4-(tetrahydro-furan-3-ilmetoxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-2-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-3-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido {2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-acético,

ácido 3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-3-oxo-propiónico,
 ácido 2,2-Difluoro-3-[2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 2-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-etanol,
 2-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-etanol,
 ácido {3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propil}-fosfónico,
 ácido {2-[2-(4-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-etil}-fosfónico,
 mono-{2-[2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-etil} éster del ácido fosfórico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-2-metil-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-butírico,
 mono-(2-{2-[4-(2,6-dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-etil) éster del ácido fosfórico,
 ácido 3-{2-[3-Metil-4-(2-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-3-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-3-metil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-5-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-3-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3,6-Tricloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-5-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-5-etil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-5-propil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-5-isopropil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,4,6-Tricloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(2-Fluoro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-etil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Benciloxi-fenil)-5-oxo-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-5-oxo-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-5-oxo-morfolin-4-il]-propiónico
 ácido 3-(2-{4-[3-(2-Trifluorometil-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(2-Cloro-6-fluoro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(2,6-Dicloro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(4-Cloro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(2-Cloro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(2,3-Difluoro-fenil)-propoxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-Cloro-4-(2,6-dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-Cloro-4-(2-cloro-6-fluoro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-Cloro-4-(2-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Fluoro-4-(2-trifluorometil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-3-etil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-etil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-isopropil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-ciclopropil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-isobutil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-5,5-dimetil-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[5,5-Dimetil-2-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Octiloxi-2-trifluorometil-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{6-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-2,2-dimetil-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2,2-Dimetil-6-(4-octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-propil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-isopropil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-4-prop-1-inil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-trifluorometoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-4-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-3-metil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(2,4-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 4-[4-(2-carboxi-etil)-morfolin-2-il]-fenil éster del ácido 2,6-Dicloro-benzoico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-ciclobutanocarboxílico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-bencilsulfanil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-bencilsulfanil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-bencilsulfanil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Octilsulfanil-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4,4-Dimetil-ciclohexiloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Difluorometoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Trifluorometil-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-etil-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-trifluorometoxi-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-
 propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-isopropil-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-fluoro-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-trifluorometil-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-
 propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-ciclopropil-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dietil-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[2-Cloro-4-(2,6-dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-bencil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-difluorometoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-6-difluorometoxi-benciloxi)-2-trifluorometil-fenil]-morfolin-4-il}-
 propiónico,
 ácido 3-[2-(3-Benciloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-[2-(3-Octiloxi-fenil)-morfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[3-(2-Cloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Benciloxi-fenil)-tiomorfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Cloro-benciloxi)-fenil]-tiomorfolin-4-il}-propiónico,

ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-tiomorfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-[2-(4-Octiloxi-fenil)-tiomorfolin-4-il]-propiónico,
 ácido 3-{2-[5-(2,6-Dicloro-benciloxi)-piridin-2-il]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(Indan-1-iloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(7-Metil-indan-1-iloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,3-Dihidro-benzofuran-3-iloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(4-Cloro-fenil)-aliloxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(3-Fenil-prop-2-iniloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-fenil-aliloxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-(2-{4-[3-(4-Cloro-fenil)-prop-2-iniloxi]-fenil}-morfolin-4-il)-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(4-Metoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2-Metoxi-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-3-oxo-propiónico,
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-2,2-difluoro-propiónico,
 ácido (3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propil)-fosfónico,
 2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-4-(1(2)H-tetrazol-5-ilmetil)-morfolina,
 ácido 3-{2-[4-(2-Oxo-2-fenil-etil)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico
 2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-4-[2-(2H-tetrazol-5-il)-etil]-morfolina y
 ácido 3-{2-[4-(2,6-Dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-2,2-dimetil-propiónico
 o una sal, un solvato o un hidrato de los anteriores, aceptables desde el punto de vista
 farmacéutico.

9. El compuesto de la reivindicación 1, que es ácido (-)-3-{2-[4-(2,6-dicloro-benciloxi)-fenil]-morfolin-4-il}-propiónico o una sal, un solvato o un hidrato del mismo, aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

10. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 9 y por lo menos un ingrediente, excipiente, soporte, adyuvante o vehículo aceptables desde el punto de vista farmacéutico.