

323



HAD: 05-053825 - 00004-0000
 1957 JUL 17 AM 1056Z URG. ZED RUEKRLACTONLS
 CNO. OFC FIDELITY/KALAM
 14300 WILSON AVE. KALAMAZOO MI 49001

SOLICITUD DE:

1



Modificación a una Solicitud.

2

Número _____

3

Número 79.376.996 Bta
TP 135799

4

5

7

X

X

11

⑥

FIRMA:

C.C. 79.376.996 Bta T.P. 135799

Flora Kimbrell

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No. 05-053.825

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE BENZAZEPINA PARA EL TRATAMIENTO DE DESORDENES NEUROLÓGICOS".

Solicitante: GLAXO GROUP LIMITED.

SUSTITUCIÓN DE PODER

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me permito manifestar que SUSTITUYO el poder a mi conferido por la mencionada sociedad, en el doctor J. IAN RAISBECK LLINAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.376.996 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 13.799 del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea él quien en adelante asuma el trámite de la presente acción.

El apoderado sustituto conserva las mismas facultades del principal.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295 del C. S. de la J.

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.

NOTARIA EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO

27

FUI PRESENTADO PERSONALMENTE
ANTE EL SEÑOR NOTARIO VEINTISIETE
DE SANTA FE DE BOGOTÁ POR:

Con C.C.

Y ADEMAS RECONOCI EL CONTENIDO DEL

DOCUMENTO Y SU FIRMA Y LA DE

AUTORIZA POR FORTIA POR EL

EL DECLARANTE

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

4 ENE. 2007



325

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 634
FECHA : ENERO 4 DE 2007

RECIBO OFICIAL DE CAJA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rcd: 05-053825-00004-0000
Loc: 2007-01-04 TERCER DEP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO
18. 11 PATENTE
Evo: J/V FALLENALIA
A2304 C/OTRUMBLACION 1 Obos: 33

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	57477386	04/01/2007	4,000.00
CLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	57477397	04/01/2007	4,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	990 VALOR COMPLEMENTO TARIFA ABO ANTR
		TOTAL :	4,000.00

SON: CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

BO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

326

Rad: 05-053825-00004-0000
1 cc: 2007-01-04 10:38:30 Ldp. 2020 NUECREACIONES
1ml 11 PATENTE/IN
Evo: 3/11 ASENAKRAHAL
Act: 32/ CIU/INFORMACION Folios: 33

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 93.136
FECHA : DICIEMBRE 5 DE 2006


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	52198877	04/12/2006	3,956,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEXAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____


Modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio allegado por medio del el memorial de fecha 14-10-2005:

- Se modifica la Reivindicación 1 adicionando la condición de la reivindicación 6 original (presentada al momento de radicar la solicitud) que define cómo algunos sustituyentes de R^2 se unen a X cuando son ciertos grupos específicos.
- En la reivindicación 19 se adicionan los compuestos específicos de la reivindicación 24 original (presentada al momento de radicar la solicitud)
- Se eliminan las reivindicaciones 22 a 26.
- Se modifica la reivindicación 27 renumerándola como nueva reivindicación 22 y eliminando la caracterización funcional inicial.
- Se renumera la reivindicación 28 como nueva reivindicación 23.

CAPITULO REIVINDICATORI M DIFICADO

1.- Un compuesto de fórmula (I) o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo

5



10 en donde:

R¹ representa cicloalquilo de C₃₋₇ opcionalmente sustituido con alquilo de C₁₋₃;

R² representa hidrógeno, alquilo de C₁₋₆, -X-cicloalquilo de C₃₋₈, -X-arilo, -X-heterociclilo, -X-heteroarilo, -X-cicloalquil C₃₋₈-Y-cicloalquilo de C₃₋₈, -X-cicloalquil C₃₋₈-Y-arilo, -X-cicloalquil C₃₋₈-Y-heteroarilo, -X-cicloalquil C₃₋₈-Y-

15 heterociclilo, -X-aril-Y-cicloalquilo de C₃₋₈, -X-aril-Y-arilo, -X-aril-Y-heteroarilo, -X-aril-Y-heterociclilo, -X-heteroaril-Y-cicloalquilo de C₃₋₈, -X-heteroaril-Y-arilo, -X-heteroaril-Y-heteroarilo, -X-heteroaril-Y-heterociclilo, -X-heterociclil-Y-cicloalquilo de C₃₋₈, -X-heterociclil-Y-arilo, -X-heterociclil-Y-heteroarilo, -X-heterociclil-Y-heterociclilo;

20 X representa un enlace o alquilo de C₁₋₆;

Y representa un enlace, alquilo de C₁₋₆, CO, CO-alquenilo de C₂₋₆, O o SO₂;

R³ representa halógeno, alquilo de C₁₋₆, alcoxi de C₁₋₆, ciano, amino o trifluorometilo;

n es 0, 1 ó 2;

25 en la que dichos grupos alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo de R² pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes (por ejemplo, 1, 2 ó 3) que pueden ser los mismos o diferentes, y que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, =O,

trifluorometilo, trifluorometoxi, fluorometoxi, difluorometoxi, alquilo de C₁₋₆, pentafluoroetilo, alcoxi de C₁₋₆, aril-alcoxi C₁₋₆, alquiltio C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo de C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₇-alcoxi C₁₋₆, alcanollo de C₁₋₆, alcoxycarbonil C₁₋₆, alquilsulfonil C₁₋₆, alquilsulfinil C₁₋₆, alquilsulfoniloxi C₁₋₆, alquilsulfonil C₁₋₆-alquilo C₁₋₆), sulfonilo, arilsulfonilo, arilsulfoniloxi, arilsulfonil-alquilo C₁₋₆, ariloxi, alquilsulfonamido C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, alquilamido C₁₋₆, -R⁴, -CO₂R⁴, -COR⁴, alquilsulfonamido C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, alquilamido C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, arilsulfonamido, arilcarboxamido, arilsulfonamido-alquilo C₁₋₆, arilcarboxamido-alquilo C₁₋₆, arolo, aroli-alquilo C₁₋₆, aril-alcanollo C₁₋₆, o un grupo -NR⁵R⁶, -alquil C₁₋₆-NR⁵R⁶, -cicloalquil C₃₋₆-NR⁵R⁶, -CONR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶, -NR⁵SO₂R⁶, -OCONR⁵R⁶, -NR⁵CO₂R⁶, -NR⁴CONR⁵R⁶ o -SO₂NR⁵R⁶ (en los que R⁴, R⁵ y R⁶ representan independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, alquil C₁₋₆-cicloalquilo de C₃₋₆, arilo, heterociclilo o heteroarilo, o -NR⁵R⁶ puede representar un grupo heterociclilo que contiene nitrógeno, en los que dichos grupos R⁴, R⁵ y R⁶ pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes (por ejemplo, 1, 2 ó 3) que pueden ser los iguales o diferentes, y que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, ciano, amino, =O o trifluorometilo); y donde cuando R² representa -X-heterociclilo, -X-heterociclilo-Y-colcoalquilo C₃₋₆, -X-heterociclilo-Y-arilo, -X-heterociclilo-Y-heteroarilo o -X-heterociclilo-Y-heterociclilo, dicho grupo heterociclilo se une a X por medio de un átomo de carbono.

2.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R¹ representa ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo no sustituidos.

3.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque R¹ representa ciclobutilo no sustituido.

5 4.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las anteriores reivindicaciones, donde R² representa:

hidrógeno;

alquilo de C₁₋₆ opcionalmente sustituido con un grupo -CO₂R⁴ o -CONR⁵R⁶;

10 -X-cicloalquil C₃₋₆-Y-heterociclilo;

-X-aril-Y- cicloalquilo de C₃₋₆;

-X-arilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, -CO₂R⁴, -CONR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶, -SO₂NR⁵R⁶ o ciano;

15 -X-aril-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O, halógeno o R⁴;

-X-heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, ciano, nitro, -OR⁴, -COR⁴, -CO₂R⁴, -NR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶, -CONR⁵R⁶ o =O;

20 -X-heteroaril-Y-arilo opcionalmente sustituido con un grupo alquil sulfonilo C₁₋₆ o -NR⁵COR⁶;

-X-heteroaril-Y-heteroarilo opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C₁₋₆;

-X-heteroaril-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O, alquilo C₁₋₆, -OR⁴ o halógeno;

25 -X-heterociclilo opcionalmente sustituido con un grupo alquilsulfonilo C₁₋₆, alcóxicarbonilo C₁₋₆, -CO₂R⁴, -COR⁴ o -COR⁵R⁶;

-X-heterociclil-Y-arilo opcionalmente sustituido con un grupo halógeno, ciano, alquilsulfonilo C₁₋₆, R⁴ o -CONR⁵R⁶;

-X-heterociclil-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O o R⁴;

-X-heterociclil-Y-cicloalquilo C₃₋₈; o

-X-heterociclil-Y-heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos alquilo C₁₋₈, =O, ciano o -CONR⁵R⁶.

5.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 4, donde R² representa

-X-arilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halógeno, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, -CO₂R⁴, -CONR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶, -SO₂NR⁵R⁶ o ciano;

-X-aril-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O, halógeno o R⁴;

-X-heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halógeno, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, ciano, nitro, -OR⁴, -CO₂R⁴, -COR⁴, -NR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶, -CONR⁵R⁶ o =O;

-X-heteroaril-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O, alquilo de C₁₋₈, -OR⁴ o halógeno; o

-X-heterociclil-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O o R⁴.

20

6.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 5, donde R² representa:

-X-arilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halógeno, alcoxi C₁₋₈, -CONR⁵R⁶, -NR⁵COR⁶ o ciano;

-X-aril-Y-heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O o halógeno;

-X-heterociclil-Y-heterociclilo no sustituido;

-X-heteroarilo opcionalmente sustituido por CON(H)(Me); o

-X-heteroaril-Y-heterociclilo, en el que dicho grupo heterociclilo está opcionalmente sustituido con un grupo =O.

7.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la
5 reivindicación 6, donde R² representa:

- fenilo opcionalmente sustituido sustituido con uno o dos grupos flúor, metoxi, -CON(H)(Me), -NHCOMe o ciano;

- fenilpirrolidinilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O o flúor;

10 - piperidinil-CO-morfolinilo no sustituido;

-2-piridinilo o -2-pirazinilo opcionalmente sustituido con CON(H)(Me); o

-2-piridinil-N-pirrolidinilo, en el que dicho grupo pirrolidinilo está opcionalmente sustituido con un grupo =O.

15 8.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 7, donde R² representa 4-metilaminocarbonilpiridin-2-ilo.

9.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde X representa un enlace o -
20 CH₂-.

10.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 9, donde X representa un enlace.

11.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con
25 cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde Y representa un enlace, CO, SO₂ o -CO-CH=CH-.

11
333

12.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 11, donde Y representa un enlace.

5 13.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde R^4 representa hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquil C_{1-6} -cicloalquilo C_{3-8} , arilo, heterociclilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con un grupo halógeno o alcoxi C_{1-6} .

10 14.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , alquil C_{1-6} -cicloalquilo C_{3-8} , arilo o heterociclilo opcionalmente sustituido con un grupo halógeno, ciano o alcoxi C_{1-6} , o $-NR^5R^6$ representa un grupo heterociclilo que contiene nitrógeno opcionalmente sustituido con uno o dos grupos =O.

15

15.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado además porque R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , alquil C_{1-6} -cicloalquilo C_{3-8} .

20

16.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque n representa 0 ó 1.

25

17.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 16, donde n representa 1, y R^3 representa un átomo de halógeno o un grupo ciano.

12
334

18.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 16, donde n representa 0.

- 19.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que
- 5 se selecciona del grupo que consiste en:
- 7-Benciloxi-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 7-Benciloxi-3-ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-ol;
- 3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-ol; éster *terc*-butílico del
- 10 ácido
- 4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidina-1-carboxílico;
- 3-Ciclopentil-7-(piperidin-4-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-(piperidin-4-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 15 3-Ciclobutil-7-(piperidin-4-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-((*R*)-1-pirrolidin-2-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-((*R*)-pirrolidin-3-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-((*S*)-pirrolidin-3-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 20 3-Ciclobutil-7-((*S*)-1-pirrolidin-2-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclopentil-7-(piperidin-4-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 4-{1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-metanoil}-benzonitrilo;
- 25 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(tetrahidro-piran-4-il)-metanona;

- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-ciclohexil-metanona; 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-isoquinolin-1-il-metanona;
- 4-[(*E*)-3-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-3-oxo-propenil]-benzonitrilo;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-isoquinolin-6-il-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(5-metil-isoxazol-3-il)-metanona;
- 10 1-Benzothiazol-6-il-1-[4-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-piridin-4-il-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-[4-(1-pirrolidin-1-il-metanoil)-fenil]-metanona;
- 15 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-tiofen-3-il-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-furan-3-il-metanona;
- 20 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-piperidin-1-il]-1-tetrahidro-piran-4-il)-metanona;
- 1-[(*R*)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-pirrolidin-1-il]-1-(tetrahidro-piran-4-il)-metanona;
- 1-[(*R*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-1-(tetrahidro-piran-4-il)-metanona;
- 25 1-[(*S*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-1-(tetrahidro-piran-4-il)-metanona;

14
336

- 1-[(S)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-1-(tetrahidro-piran-4-il)-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(metanosulfonil-fenil)-metanona;
- 5 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-pirazin-2-il-metanona;
- 5-{1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-metanoil}-1H-piridona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-
- 10 (2,3-dihidro-benzofuran-5-il)-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-3-metoxi-propan-1-ona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-(2,3-dihidro-benzofuran-7-il)-metanona;
- 15 4-{1-[4-(3-Ciclopentil-7-(piperidin-4-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)piperidin-1-il]-metanoil}-benzonitrilo;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-piperidin-1-il]-1-[4-(1-pirrolidin-1-il-metanoil)-fenil]-metanona;
- 4-{1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-
- 20 il]-metanoil}-benzonitrilo;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-piridin-4-il-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-quinolin-6-il-metanona;
- 25 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-[4-(1-pirrolidin-1-il-metanoil)-fenil]metanona;
- 1-Bifenil-4-il-1-[4-(3-ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-metanona;

- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-ciclopentil-metanona;
- 4-{1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-piperidin-1-il]-metanoi}-benzonitrilo;
- 5 4-{1-[(*R*)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-pirrolidin-1-il]-metanoi}-benzonitrilo;
- 4-{1-[(*R*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-metanoi}-benzonitrilo;
- 4-{1-[(*S*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-metanoi}-benzonitrilo;
- 10 4-{1-[(*S*)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-metanoi}-benzonitrilo;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-2,2-dimetil-propan-1-ona;
- 15 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-ciclopropil-metanona;
- 1-Ciclobutil-1-[4-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-metanona;
- 4-{1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 20 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-piperidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 1-[(*R*)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-pirrolidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 25 1-[(*R*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 1-[(*S*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;

- diisopropilamida del ácido 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-carboxílico;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-pirrolidin-1-il-metanona;
- 5 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-piperidin-1-il-metanona;
- 1-[(S)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-pirrolidin-1-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- dietilamida del ácido 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-carboxílico;
- 10 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(2,3,5,6-tetrahidro-[1,2"]bipirazinil-4-il)-metanona;
- 15 isopropil-(2-metoxi-etil) amida del ácido 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-carboxílico;
- 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-il]-1-(1,1-dioxo-tiomorfolin-4-il)-metanona;
- isopropilamida del ácido 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-carboxílico;
- 20 (4-fluoro-fenil)-amida del ácido 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-carboxílico;
- 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-N,N-dimetil-acetamida;
- 25 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-N-fenil-acetamida;
- 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-1-pirrolidin-1-il-etanona;

- 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-1-morfolin-4-il-etanona;
- 3-Ciclobutil-7-(1-metanosulfonil-piperidin-4-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 5 4-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piperidin-1-sulfonil]-benzonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-[1-(3,5-dimetil-isoxazol-4-sulfonil)-piperidin-4-iloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 4-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-piperidin-1-sulfonil]-benzonitrilo;
- 10 4-[(*R*)-2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-pirrolidin-1-sulfonil]-benzonitrilo;
- 4-[(*R*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-sulfonil]-benzonitrilo;
- 15 4-[(*S*)-3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirrolidin-1-sulfonil]-benzonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-(2,4-difluoro-benciloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-benzonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-(3-metoxi-benciloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 20 3-Ciclobutil-7-(piridin-2-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-(piridin-3-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-(piridin-4-ilmetoxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
- 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-benzonitrilo;
- 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-benzonitrilo;
- 25 6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-1-metil-1*H*-quinolin-2-ona;
- éster metílico del ácido 4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloximetil)-benzoico;

18
340

- ácido 4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-benzoico;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-pirrolidin-il-metanona;
- 5 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-(4-piridin-4-il-piperazin-1-il)-metanona;
- 1-[4-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-[4-
- 10 (4-fluoro-fenil)-piperazin-1-il]-metanona;
- éster metílico del ácido 3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-benzoico;
- ácido 3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-benzoico;
- 15 1-[3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-pirrolidin-il-metanona;
- 1-[3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 1-[3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-(4-
- 20 piridin-4-il-piperazin-1-il)-metanona;
- 1-[3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloximetil)-fenil]-1-[4-(4-fluoro-fenil)-piperazin-1-il]-metanona;
- 6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-nicotinonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-(piridin-2-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 25 1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-1-pirrolidin-1-il-metanona;

19
341

- 6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-nicotinamida;
6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N,N*-dimetil-nicotinamida;
6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N*-etil-*N*-metil-
5 nicotinamida;
6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N*-ciclopentil-nicotinamida;
1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-1-piperidin-1-il-metanona;
10 1-[2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-4-il]-1-piperidin-1-il-metanona;
1-[2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-4-il]-1-pirrolidin-1-il-metanona;
1-[2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-4-il]-1-
15 morfolin-4-il-metanona;
1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-2-il]-1-piperidin-1-il-metanona;
1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-2-il]-1-(1,1-dioxotiomorfolin-4-il)-metanona;
20 1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-2-il]-1-pirrolidin-1-il-metanona;
1-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-2-il]-1-morfolin-4-il-metanona;
1-[2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-1-
25 morfolin-4-il-metanona;
1-[2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-1-piperidin-1-il-metanona;
3-Ciclobutil-7-(pirazin-2-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;

28
342

- 3-Ciclobutil-7-(pirimidin-2-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
7-(5-Bromo-pirimidin-2-iloxi)-3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-
benzo[*d*]azepina;
6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N*-metil-
5 nicotinamida;
éster metílico del ácido 5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-
iloxi)-pirazin-2-carboxílico;
ácido 5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirazine-2-
carboxílico;
10 1-[5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirazin-2-il]-1-
morfolin-4-il-metanona;
etilmetil amida del ácido 5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-
7-iloxi)-pirazin-2-carboxílico;
1-[5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirazin-2-il]-1-
15 piperidin-4-il-metanona;
1-[5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-pirazin-2-il]-1-
pirrolidin-4-il-metanona;
metil amida del ácido 5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-
iloxi)-pirazin-2-carboxílico;
20 3-Ciclobutil-7-fenoxi-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepina;
1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-fenil]-1-morfolin-
4-il-metanona;
4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N*-ciclopropilmetil-
benzamida;
25 1-[4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-fenil]-1-
pirrolidin-1-il-metanona;
N-Ciclobutil-4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-
benzamida;

21
343

- 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-*N,N*-dietilbenzamida;
- N*-(2-Ciano-etil)-4-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-*N*-metilbenzamida;
- 5 1-[3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-fenil]-1-morfolin-4-il-metanona;
- 3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-*N*-ciclopropilmetilbenzamida;
- 3-Ciclobutil-7-[4-(morfolin-4-sulfonil)-fenoxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepina;
- 10 4-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-*N,N*-dietilbencenosulfonamida;
- 7-Benciloxi-3-ciclohexil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[2-(1-piperidinil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 15 3-Ciclobutil-7-[[2-(1-pirrolidinil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[2-(1,1-dioxido-4-tiomorfolinil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 20 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metil-2-pirimidinamina;
- 3-Ciclobutil-7-[[2-(metiloxi)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 1-[4-({4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil}carbonil)fenil]-2-pirrolidinona;
- 25 3-Ciclobutil-7-[(1-[[3-(metilsulfonil)fenil]carbonil]-4-piperidinil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;

- 3-Ciclobutil-7-({1-[(1,1-dioxido-3,4-dihidro-2H-1-benzotiopiran-6-il)carbonil]-4-piperidinil}oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-3-pirrolidinilmetil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-3-piperidinilmetil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 5 3-Ciclobutil-7-[(3S)-3-piperidiniloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(4-morfolinilcarbonil)-3-piperidinil] metil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(4-morfolinilcarbonil)-3-pirrolidinil] metil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 10 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(4-morfolinil carbonil)-3-piperidinil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 4-([(3S)-3-([(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]metil)-1-piperidinil)carbonil] benzonitrilo;
- 4-([(3S)-3-([(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]metil)-1-pirrolidinil)carbonil] benzonitrilo;
- 15 4-([(3S)-3-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil]carbonil)benzonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)-3-pirrolidinil]metil} oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 20 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)-3-piperidinil]metil} oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-([(3S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)-3-piperidinil]oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 6-{4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil}-3-piridinecarbonitrilo;
- 25 6-{4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil}-N-(ciclopropilmetil)-3-piridinocarboxamida;

28
345

- 7-({1-[5-(1-Azetidinilcarbonil)-2-piridinil]-4-piperidinil}oxi)-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-({1-[5-(4-morfolinilcarbonil)-2-piridinil]-4-piperidinil}oxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 5 6-{4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil}-*N*-metil-3-piridinocarboxamida;
- 2-{4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-1-piperidinil}-4-piridinocarbonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-[[1-(2-pirazinil)-4-piperidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
- 10 benzazepina;
- 4-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]butanoato de etilo;
- ácido 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]butanoico;
- 3-Ciclobutil-7-[[4-oxo-4-(1-piperidinil)butil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 15 3-Ciclobutil-7-[[4-oxo-4-(1-pirrolidinil)butil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-ciclopentilbutanamida;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metilbutanamida;
- 20 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(1-metiletil)-2-pirazinacarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)-2-pirazinacarboxamida;
- 7-[[5-(1-Azetidinilcarbonil)-2-pirazinil]oxi]-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
- 25 benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N,N*-dietil-2-pirazinacarboxamida;

24
346

- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-[2-(metiloxi)etil]-
2-pirazinacarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-2-
pirazinacarboxamida;
- 5 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-
pirimidinacarbonitrilo;
ácido 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-
pirimidinacarboxílico;
- 10 3-Ciclobutil-7-[[2-(4-morfolinilcarbonil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(ciclopropilmetil)-
2-pirimidinacarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-2-
pirimidinacarboxamida;
- 15 7-[[2-(1-Azetidinilcarbonil)-5-pirimidinil]oxi]-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-*N*-metil-2-
pirimidinacarboxamida;
- N*-Ciclobutil-5-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-
20 pirimidinacarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(tetrahidro-2*H*-
piran-4-il)-2-pirimidinacarboxamida;
- 3-Ciclobutil-7-[[2-(1-pirrolidinilcarbonil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-
3-benzazepina;
- 25 3-Ciclobutil-7-[[2-(1-piperidinilcarbonil)-5-pirimidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-
3-benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metil-2-
primidinacarboxamida;

25
347

- ácido 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-piridincarboxílico;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metil-2-piridincarboxamida;
- 5 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-2-piridincarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-*N*-metil-2-piridincarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N,N*-dietil-2-
- 10 piridincarboxamida;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-*N*-[2-(metiloxi)etil]-2-piridincarboxamida;
- 3-Ciclobutil-7-[[6-(1-pirrolidinilcarbonil)-3-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 15 3-Ciclobutil-7-[[6-(4-morfolinilcarbonil)-3-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[6-(tetrahidro-1,4-oxazepin-4(5*H*)-ilcarbonil)-3-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-ciclopentil-2-
- 20 piridincarboxamida;
- éster metílico del ácido 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridincarboxílico;
- ácido 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridincarboxílico;
- 25 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-ciclopropil-3-piridincarboxamida;
- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(1-metiletíl)-3-piridincarboxamida;

36
348

- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-3-
piridincarboxamida;
- N*-Ciclobutil-6-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-
piridincarboxamida;
- 5 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(tetrahydro-2*H*-
piran-4-il)-3-piridincarboxamida;
- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N,N*-dietil-3-
piridincarboxamida;
- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-[2-(metiloxi)etil]-
10 3-piridincarboxamida;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-*N*-[2-
(metiloxi)etil]benzamida;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metilbenzamida;
- 3-Ciclobutil-7-(3-piridiniloxi)-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- 15 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-
piridincarbonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-[(5-yodo-2-piridinil)oxi]-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[(5-nitro-2-piridinil)oxi]-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- N*-(6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-
20 piridinil)acetamida;
- 3-Ciclobutil-7-[(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)oxi]-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- N*-(2-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-1,3-tiazol-5-
il)acetamida;
- 3-Ciclobutil-7-[(5-nitro-2-tienil)oxi]-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- 25 *N*-(5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-
tienil)acetamida;
- 3-Ciclobutil-7-[[6-(metiloxi)-3-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepina;
- 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-2(1*H*)-piridinona;

~~27~~
349

- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}etanona;
- 3-Ciclobutil-7-[[5-(1H-pirazol-5-il)-2-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 5 3-Ciclobutil-7-[[5-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-2-pirrolidinona;
- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-2-
- 10 piperidinona;
- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-2-azetidina;
- 3-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-1,3-oxazolidin-2-ona;
- 15 3-Ciclobutil-7-[[5-(1H-pirazol-1-il)-2-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[5-(3,5-dimetil-4-isoxazolil)-2-piridinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 6-[(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metil-3-
- 20 piridincarboxamida;
- N-Metil-6-[[3-(2-metilciclopentil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il]oxi]-3-piridincarboxamida;
- 6-[(3-Ciclobutil-8-yodo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metil-3-piridincarboxamida;
- 25 3-Ciclobutil-7-yodo-8-[(fenilmetil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[6-metil-4-(metiloxi)-2-quinolinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;

- 3-Ciclobutil-7-[[4-(metiloxi)-1,7-naftiridin-2-il]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-(1,5-naftiridin-2-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 5 N-[7-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-6-metil-1,8-naftiridin-2-il]acetamida;
- 6-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2,3-piridindicarboxilato de dimetilo;
- 6-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2,3-piridindicarboxilato disódico;
- 10 2-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-5H-pirrol[3,4-b]piridin-5,7(6H)-diona;
- 2-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-7-hidroxi-6,7-dihidro-5H-pirrol[3,4-b]piridin-5-ona;
- 2-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-6,7-dihidro-5H-pirrol[3,4-b]piridin-5-ona;
- 15 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinamina;
- [6-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il-amida del ácido morfolina-4-carboxílico;
- [6-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1 H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-amida
- 20 del ácido piperidin-1-carboxílico;
- [6-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1 H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-amida del ácido pirrolidin-1-carboxílico;
- N-[6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1 H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]isobutiramida;
- 25 [6-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1 H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-piridin-3-il]-amida del ácido tetrahidro-piran-4-carboxílico;
- 3-Ciclobutil-7-[5-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-piridin-2-iloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;

29
351

- 3-Ciclobutil-7-[5-(4-metanosulfonil-fenil)-pirazin-2-iloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1 H-benzo[d]azepina;
- N-{4-[5-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-pirazin-2-il]-fenil}-acetamida;
- 5 3-Ciclobutil-7-(3,5-dimetil-piridin-2-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-[5-(morfolin-4-sulfonil)-piridin-2-iloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 3-Ciclobutil-7-(2-metil-furo[2,3-c]piridin-7-iloxi)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina;
- 10 2-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-4-etoxi-nicotinonitrilo;
- 6-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepin-7-iloxi)-2-metil-nicotinonitrilo;
- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-5-metil-2-pirrolidinona;
- 15 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-3-metil-2-imidazolidina;
- (4R)-1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-4-hidroxi-2-pirrolidinona;
- 20 N-Metil-6-{[3-(3-metilciclopentil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il]oxi}-3-piridincarboxamida;
- 5-{[3-(3-Ciclopentil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metil-2-pirazinacarboxamida;
- N-Metil-5-{[3-(3-metilciclopentil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il]oxi}-2-pirazinacarboxamida;
- 25 1-{3-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-pirazinil}-2-pirrolidinona;
- 7-{(5-Cloro-2-pirazinil)oxi}-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;

- 1-{5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-pirazinil}-2-pirrolidinona;
- 7-[(5-Bromo-2-pirazinil)oxi]-3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 3-{5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-pirazinil}-1,3-oxazolidin-2-ona;
- 3-Ciclobutil-7-[5-(1,1-dioxo-2-isothiazolidin-2-il)-piridin-2-iloxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 1-{6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-2-imidazolidinone;
- 10 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-2-pirazinacarboxamida;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metil-3-(metiloxi)benzamida;
- 2-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]benzonitrilo;
- 15 3-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metil-4-(metiloxi)benzamida;
- 3-Cloro-4-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N-metilbenzamida;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-N,3-dimetilbenzamida;
- 20 3-Ciclobutil-8-[(fenilmetil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina-7-carbonitrilo;
- 3-Ciclobutil-7-[(2-fluorofenil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina;
- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-fluorobenzonitrilo;
- 25 ácido 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-fluorobenzoico;

- 4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-fluoro-*N*-metilbenzamida;
- 3-Ciclobutil-7-[(2-fluoro-4-yodofenil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 1-4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-fluorofenil)-2-
- 5 pirrolidinona;
- N*-{4-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-fluorofenil}acetamida;
- 1-[3-(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[d]azepin-7-iloxi)-fenil]-1-pirrolidin-1-il-metanona;
- 10 5-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)-2-piridincarboxamida;
- 3-Ciano-4-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metilbenzamida;
- 3-Ciclobutil-7-[[6-(4-morfolinilcarbonil)-3-piridazinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
- 15 benzazepina;
- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-metil-3-piridazincarboxamida;
- 6-[(3-Ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-*N*-etil-*N*-metil-3-piridazincarboxamida;
- 20 3-Ciclobutil-7-[[4-(4-morfolinil)-4-oxobutil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[(1-{[4-(4-morfolinil)fenil]carbonil}-4-piperidinil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[[1-(ciclopropilacetil)-4-piperidinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-
- 25 benzazepina;
- 3-Ciclobutil-7-[(1-{[(2*R*,6*S*)-2,6-dimetil-4-morfolinil]carbonil}-4-piperidinil)oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;

354 37

3-Ciclobutil-7-[[*trans*-4-(4-morfolinilcarbonil)ciclohexil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;

3-Ciclobutil-7-[[6-(4-morfolinil)-2-pirazinil]oxi]-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepina;

5 o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

20.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 19, que se seleccione del grupo que consiste en:

10 Ácido metil amida 5-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)pirazin-2-carboxílico; o

1-{6-[(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-3-benzazepin-7-il)oxi]-3-piridinil}-2-pirrolidinona;

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.


15 21.- El compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 19, que es el 6-(3-ciclobutil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-benzo[*d*]azepin-7-iloxi)-*N*-metilnicotinamida o una sal farmacéuticamente aceptable.

20 22.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como los definidos en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 o una sal o solvato farmacéuticamente aceptables de los mismos y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

25 23.- Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 1 o su sal farmacéuticamente aceptable, comprendiendo dicho procedimiento:

33
355


(a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II)



en la que R^1 , R^3 y n son como se definió en la reivindicación 1, con un
5 compuesto de fórmula R^2-L^1 , en la que R^2 es como se definió en la
reivindicación 1 para R^2 o un grupo convertible en éste, y L^1 representa un
grupo saliente adecuado, como un átomo de halógeno o un grupo hidroxilo
opcionalmente activado;

(b) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III)

10



en la que R^2 , R^3 y n son como se definió en la reivindicación 1, con un
15 compuesto de fórmula $R^{1'}-L^2$, en la que $R^{1'}$ es como se definió en la
reivindicación 1 para R^1 o un grupo convertible en éste, y L^2 representa un
grupo saliente adecuado, como un átomo de halógeno; o

(c) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III) como se definió en la
reivindicación 1, con una cetona de fórmula $R^{1'}=O$, en la que $R^{1'}$ es como se
20 definió en la reivindicación 1 para R^1 o un grupo convertible en éste; o

(d) desproteger un compuesto de fórmula (I) que está protegido; y

(e) la interconversión a otros compuestos de fórmula (I).
