



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 43

# Industria y Comercio

## SUPERINTENDENCIA

SOLICITUD

### PATENTE DE INVENCION

21. EXPEDIENTE N° \_\_\_\_\_

54. TÍTULO \_\_\_\_\_ RECIPIENTE DE EMPAQUE \_\_\_\_\_

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL \_\_\_\_\_ B65D 5/66 \_\_\_\_\_

71. SOLICITANTE \_\_\_\_\_ LOTTE CO., LTD. \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_ Tokyo, Japon \_\_\_\_\_

74. APODERADO \_\_\_\_\_ DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN \_\_\_\_\_

22. BOGOTÁ, D.C. \_\_\_\_\_



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44

Act. 411 PRESENTACION Folios: 43

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE  
PCT  
ENTRADA EN FASE NACIONAL

1

SOLICITUD DE:

☒

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☒

Capítulo I.

☐

Capítulo II.

2

SOLICITANTE  
(71)

Nombre: LOTTE CO., LTD.

Dirección: 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome,  
Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japon.

Nacionalidad o domicilio: Tokyo, Japon

Lugar de Constitución: Japon

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Número

3

REPRESENTANTE  
O APODERADO  
(74)

Nombre: DILIA MARÍA RODRÍGUEZ  
D'ALEMAN

Dirección: Carrera 11 No. 86-53, piso 6

Teléfono: 6 181088 Fax: 6350824

E-mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Número 41.654.882  
TP 20824 CSJ

4

INVENTOR (ES)  
(72)

Nombre: VER HOJA ANEXA

Dirección:

Nacionalidad o domicilio:

5

PCT (86)

Solicitud Internacional No. PCT/JP2010/061466 Fecha 06 de julio de 2010

Publicación Internacional No. WO 2011/043115 A1 Fecha 14 de abril de 2011

6 TITULO (54)

RECIPIENTE DE EMPAQUE.

7 Clasificación Internacional (51)

B65D 5/66

8 Prioridad

SI

☒

NO

☐

(33) País de Origen  
Japon

(32) Fecha  
08 de octubre de 2009

(31) Número de Solicitud  
2009-234241

9 Comprobante de pago No. 12-28234 // 12-20346 // 12-18529 // 12-18530


Fecha 21 de marzo de 2012 // 23 de febrero de 2012.

10

ANEXOS

- ☐ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica
- ☐ Poderes si fuere el caso
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante
- ☐ Declaraciones
- ☐ Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Traducción de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen Preliminar (IPEA).
- ☐ Traducción del examen preliminar internacional efectuado por la IPEA
- ☐ De ser el caso copia de contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
- ☐ De ser el caso, certificado de deposito del material biológico
- ☐ Arte final 12 X 12 .
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.
- ☐ De ser el caso, modificaciones efectuadas a la solicitud internacional
- ☐ Otros

11 FIGURA CARACTERÍSTICA



12 Solicito la concesión de la patente

NOMBRE : DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

FIRMA:

C.C. 41.654.882

T.P. 20824

# **ANEXO**

## **INVENTORES**

### **1.) ONOGI, Atsushi**

(c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3- chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japon);

### **2.) OGAKI, Mitsuko**

(c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3- chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japon).

000002

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
NIT : 800.176.089-2  
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 12 - 0028234

Bogotá D.C., Marzo 21 de 2012 - 17:10:32

RECIBIDO DE : CLARKE MODET NI 830.008.643

\*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR PAGO       |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 325109562 | 20/03/2012 | 66.900.000.00 |

\*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO                                          | CONCEPTO                           | Vr.UNDITARIO | Vr.CONCEPTO  |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 500.000.00   | 500.000.00   |
|       |                                                     |                                    |              | \$500.000.00 |

SON: \*\*QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44

Act. 411 PRESENTACION Folios: 43

000003

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Marzo 21 de 2012 - 17:10:45

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
NIT : 800.176.089-2  
- / -

Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 12 - 0020346

Bogotá D.C., Febrero 28 de 2012 - 06:32:04

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

\*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR. PAGO      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 325098616 | 24/02/2012 | 56.630.000.00 |

\*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO                                          | CONCEPTO                           | Vr. UNDITARIO | Vr. CONCEPTO |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 50.000.00     | 50.000.00    |
|       |                                                     |                                    |               | \$50.000.00  |

SON: \*\*CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44

Act. 411 PRESENTACION Folios: 43

000004

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 28 de 2012 - 06:32:34

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
NIT : 800.176.089-2  
- / -

RECIBO DE CAJA

No. 12 - 0018529

Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2012 - 16:45:47

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

\*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR. PAGO      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 450333111 | 23/02/2012 | 18.800.000.00 |

\*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO                                          | CONCEPTO                           | Vr. UNDITARIO | Vr. CONCEPTO |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 20.000.00     | 20.000.00    |
|       |                                                     |                                    |               | \$20.000.00  |

SON: \*\*VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 43

000005

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 23 de 2012 - 16:46:07

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
NIT : 800.176.089-2  
- / -

|                                          |                |                                            |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Industria y Comercio<br>SUPERINTENDENCIA | RECIBO DE CAJA | No. 12 - 0018530                           |
|                                          |                | Bogotá D.C., Febrero 23 de 2012 - 16:45:47 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| RECIBIDO DE : CLARKE MODET | NI 830.008.643 |
|----------------------------|----------------|

|                          |                 |           |           |            |               |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| *** Soporte del Pago *** |                 |           |           |            |               |
| TIPO PAGO                | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR. PAGO      |
| CONSIGNACION             | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 450333111 | 23/02/2012 | 18.800.000.00 |

|                           |                                                     |                                    |                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| *** Conceptos Pagados *** |                                                     |                                    |                            |
| CANT.                     | RENTISTICO                                          | CONCEPTO                           | Vr. UNDITARIO Vr. CONCEPTO |
| 1                         | 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 20.000.00 20.000.00        |
|                           |                                                     |                                    | \$20.000.00                |
| =====                     |                                                     |                                    |                            |

SON: \*\*VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_  
\_\*\*\*\*\*\_  
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44

Act. 411 PRESENTACION ~~Folios: 43~~

000006

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 23 de 2012 - 16:45:07

## COLOMBIA

Carrera 11 N° 86-53 Piso 6 Bogotá Colombia Tel: (57 1) 6181088 Fax: (57 1) 6350824 Email: info@clarkemodet.com.co

### PODER

Yo (nosotros), abajo firmante(s)

en mi (nuestro) carácter de representante(s) legales de

**LOTTE CO., LTD.**

una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de

y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japon

por el presente instrumento confiero (conferimos) poder especial a favor de DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, con Cédula de Ciudadanía No. 41.654.882 de Bogotá, y tp. 20824 con domicilio en Bogotá, Colombia, para que actuando en su orden en nombre del (de la) otorgante le (la) representen ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otro en lo referente a los siguientes asuntos:

- 1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, tales como: patentes de invención, modelos de utilidad; diseños industriales, variedades vegetales; marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen; así como sus renovaciones, prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 2) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar derechos de autor, en cualquiera de sus presentaciones así como la protección de secretos industriales y know-how.
- 3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, permisos y/o licencias de funcionamiento; así como sus renovaciones o prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 4) Ejercer acciones de oposición, observación, reclamos, reconsideración, reposición, apelación, cancelación administrativa o judicial, nulidad, protección al consumidor, concesión de licencias, protección de secretos industriales y demás acciones y recursos relacionados con derechos derivados de los asuntos arriba indicados y en contra de la competencia desleal, acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias, acciones de indemnización de perjuicios. También podrá(n) intervenir en juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, tutelas y de policía; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o en contra el (ella).
- 5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.
- 6) En el ejercicio de este mandato los mandatarios arriba mencionados quedan facultados para: conciliar, cancelar, transigir, comprometer en árbitros, desistir, recibir y tomar posesión de la cosa objeto de litigio y renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesión, admitir los hechos del proceso.
- 7) Ratificar o no la agencia oficiosa.
- 8) Así mismo faculto (facultamos) a los mencionados apoderados para recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales, sustituir el presente poder y revocar las sustituciones que hicieren.

Dado y firmado en

a los días de

### POWER OF ATTORNEY

I (we), the undersigned

legal representative(s) of

**LOTTE CO., LTD.**

an organization existing under the laws of

and in present execution of its business activity, domiciled at 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

do hereby grant POWER OF ATTORNEY to DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identification card No. 41.654.882 of Bogotá, and tp. 20824 residing in Bogotá Colombia, to act in the order of their appointment in behalf of grantor before any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before those Administrative, Administrative-Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other, in all matters concerning the following:

- 1) To apply, process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial Property, such as: Patents of Invention, Utility Models; Designs, plant varieties; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appellations of Origin; as well as their renewals, assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 2) To apply, process, obtain and/or register copyrights of any kind as well as protection of industrial secrets or know-how.
- 3) To apply, process, obtain and/or register sanitary registrations, operating authorizations and/or licenses; as well as their renewals or assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 4) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration, appeal or legal remedies, cancellations, nullity, protection to the consumer, granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with rights derived from the above-mentioned matters and against the unfair competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses, recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal or Contentious-Administrative Trials; the actions for writ mandamus, police actions; in actions, lawsuits or litigations instituted by the grantor or against him.
- 5) To register domain names before the competent entity.
- 6) To the effect of this mandate the above-named proxy are empowered to: conciliate, cancel, settle, submit to arbitration, withdraw and to receive and take possession of the litigation related object and waive or renounce the rights granted or in process of granting, admit the facts of the case.
- 7) To ratify or not the official agency.
- 8) I (we) hereby empower the aforementioned attorneys with powers to receive notifications and to designate judicial and extrajudicial attorneys, substitute this Power of Attorney and to revoke such substitutions.

Granted and signed at

Tokyo, Japan

on this 29 day of 11

of 2011

Firma / signature

Takayuki Tsukuda  
President Representative Director  
of LOTTE CO., LTD.

YFID

**CERTIFICADO NOTARIAL**  
(Cuando el solicitante es SOCIEDAD)

A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_, el Notario que suscribe DA FE de que:

1. \_\_\_\_\_  
(nombre de la persona que firma el poder)
- mayor de edad y domiciliado \_\_\_\_\_  
y letra el documento que antecede.
2. Conoce al (a la) otorgante y que este (a) está legalmente capacitado para el otorgamiento.
3. El otorgante ha firmado el referido documento en su carácter de \_\_\_\_\_  
de la persona jurídica LOTTE CO., LTD

4. La citada persona jurídica con sede en 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japon, está legalmente constituida, que tiene actualmente existencia legal y que el acto para el cual se ha otorgado este poder está comprendido entre los que constituyen su objeto social.

5. El otorgante tiene efectivamente la representación que ostenta, que esta es legítima y que está facultado para otorgar este poder.

6. las anteriores certificaciones de los puntos 3, 4 y 5, me constan porque he tenido a la vista los documentos auténticos.

Notario Público

NOTA: A continuación de lo anterior, el Cónsul de Colombia debe autenticar la firma del Notario Público.

**CERTIFICADO NOTARIAL (Cuando el solicitante es INDIVIDUO)**

A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_, el Notario que suscribe DA FE de que:

1. \_\_\_\_\_  
(nombre de la persona que firma el poder)
- mayor de edad y domiciliado en \_\_\_\_\_  
firmó en su presencia el documento que antecede, conoce al otorgante y que este está legalmente capacitado para el otorgamiento.

Notario Público

NOTA: A continuación de lo anterior, el Cónsul de Colombia debe autenticar la firma del Notario Público.

Para todos los demás países el Señor Cónsul de Colombia o ante quien se otorgue, debe expedir una certificación dejando constancia 1) de la existencia legal de la sociedad, 2) de que esta ejerce actualmente su objeto social, y 3) de que la persona o personas que otorgan el poder están facultadas para hacerlo, dejando constancia así mismo de que tuvo a la vista las pruebas que acrediten tales circunstancias.

**LEGALIZACIÓN POR EL CONSUL DE COLOMBIA  
O POR APOSTILLA**

**NOTARIAL CERTIFICATE**  
( When the applicant is a CORPORATION)

This \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_  
the undersigned Notary CERTIFIES that:

1. \_\_\_\_\_  
(name of the person who signs the power of attorney)
- of \_\_\_\_\_ legal \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ domiciled in \_\_\_\_\_ set his hand on the foregoing document.
2. The grantor is to him personally known and that he/she has legal capacity to execute the document.
3. The grantor has executed the foregoing document in his capacity of \_\_\_\_\_  
of the juridical person LOTTE CO., LTD

4. The mentioned juridical person with place of business in 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023 JP., is duly organized, has actual legal existence and that the purposes for which the power of attorney is granted are within the scope of its corporate purposes.

5. The grantor has in fact the referred quality and that his/her representation is legal and that he/she is empowered to grant this power of attorney.

6. I have based the above certifications 3, 4 and 5, on the authentic documents which for such purpose were exhibited to me.

Notary Public

NOTA: Then the Colombian Consul must legalize the signature of the Notary Public.

**NOTARIAL CERTIFICATE ( When the applicant is an INDIVIDUALS)**

On this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_  
the undersigned Notary CERTIFIES that:


1. \_\_\_\_\_  
(name of the person who signs the Power of Attorney)
- of legal age and domiciled at \_\_\_\_\_  
signed in his presence the foregoing document, the grantor is to him personally known and that he/she has legal capacity to execute the document.

Notary Public

NOTA: Then the Colombian Consul must legalize the signature of the Notary Public.

For all other countries the Colombian Consul or before who it is granted must issue a certification stating 1) the legal existence of the corporation, 2) that the corporate purposes are actually being accomplished, 3) that the person or persons who grant the Power of Attorney are empowered to do it. The Consul or before must also have the documents evidencing those circumstances to be presented to him, su la vista.

**LEGALIZATION BY THE COLOMBIAN CONSUL OR BY APOSTILLE**



000008



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **JAPAN**

This public document

2. has been signed by **Tadashi Isoo**

3. acting in the capacity of **Notary Public of the Osaka  
Legal Affairs Bureau**

4. bears the seal/stamp of **Tadashi Isoo, Notary Public**

Certified


5. at **Osaka**

6. **DEC. 22, 2011**

7. by **the Ministry of Foreign Affairs**

8. No. **8293**

9. Seal/stamp:



**Naomi ASANO**

For the Minister for Foreign Affairs



認証登簿 平成23年第376号

日本国法律に従い設立され、日本国東京都新宿区西新宿三丁目20番1号に所在する株式会社ロッテの代表取締役で、代表取締役として添付の書類に署名する権限を付与されている佃 孝之は、代理人・井上久美を通じ、本職の面前で同書類の署名を自認した。


よって、これを認証する。

平成23年12月16日本職役場において  
大阪市中央区安土町3丁目4番10号

大阪法務局所属

公正人

儀尾 正



000010



Registered No.376 of 2011

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Kumi Inoue an agent of Takayuki Tsukuda, President Representative Director of LOTTE Co., LTD. who has been authorized to the attached document on behalf of the said company organized and existing according to the law of Japan , located at 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan has stated in my very presence that said Takayuki Tsukuda acknowledged himself to have signed to the attached document .

Dated this 16th day of December, 2011

Osaka Legal Affairs Bureau


Notary

*Tadashi Isoo*

Tadashi Isoo

4-10 Azuchi-machi 3-chome,

Chuo-ku, Osaka, Japan.



000011

第 6692 号

# 証 明

この認証の付与は、在職中の公証人が  
その権限に基づいてしたものであり、  
かつ、その押印は、真実のものであること  
を証明する。

平成 23 年 12 月 22 日

平成 年 月 日

大阪法務局長 石 井 寛 明




Registration No.

## CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Act has  
been executed by Notary, duly authorized and residing in Osaka,  
Japan, and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date DEC. 22, 2011



000012

Director of the Osaka Legal Affairs Bureau

Registro No. 376 de 2011

CERTIFICADO NOTARIAL

Se certifica que Kumi Inoue, representante de Takayuki Tsukuda, Presidente, Representante y Directivo de LOTTE Co. LTD. quien ha sido autorizado para [firmar] el documento adjunto en nombre de dicha compañía organizada y existente de acuerdo con las leyes de Japón, y está ubicada en 10-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokio 160-0023, Japón, ha declarado en mi presencia que dicho Takayuki Tsukuda reconoció que él mismo había firmado el documento adjunto.

Fechado el día 16 de diciembre de 2011.

Oficina de Asuntos Legales de Osaka.

Notario, Tadashi Isso

4-10 Azuchi-machi 3-chome

Chuo-ku, Osaka, Japón.


Sello: "Tadashi Isso. Oficina de Asuntos Legales de Tokio. 4-10 Azuchi-machi 3-chome. Chuo-ku, Osaka, Japón"

CERTIFICADO

Se da fe de que la Certificación Notarial anexa ha sido ejecutada por el Notario, debidamente autorizado y en ejercicio en Osaka, Japón, y el sello Oficial que aparece en el mismo es genuino.

Fecha: DIC. 22, 2011

Director de Oficina de Asuntos Legales de Osaka.



Traductor Oficial  
JORGE E. SIERRA REYES  
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

*Apostilla adjunta:*

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| APOSTILLA:                                |                                                            |
| (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) |                                                            |
| 1. País:                                  | Japón                                                      |
| <u>El presente documento público</u>      |                                                            |
| 2. Ha sido firmado por:                   | Tadashi Isso                                               |
| 3. Actuando en calidad de:                | Notario Público de la Oficina de Asuntos Legales de Tokio. |
| 4. Lleva el sello/estampilla de:          | Tadashi Isso, Notario<br><u>Certificado</u>                |
| 5. En:                                    | Osaka                                                      |
| 6. El:                                    | 22 de diciembre de 2011                                    |
| 7. Por:                                   | Ministerio de Relaciones Exteriores                        |
| 8. 08- No.:                               | No. 8293                                                   |
| 9. Sello / estampilla:                    | Ministerio de Relaciones Exteriores, Japón                 |
| 10. Firma:                                | Naomi Asano - Por el Ministro de Relaciones Exteriores     |

\*FIN DE LA TRADUCCIÓN\*

*Certificación:*

*Certifico que la presente es una traducción auténtica y completa del inglés al español del documento adjunto, la cual he elaborado según mi leal saber y entender.*

*Documento: "Certificación Notarial -Apostilla Japón"*

*Fecha: 14 de enero de 2012*

*Traductor: Jorge Enrique Sierra Reyes (Sello y firma digital debidamente registrados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)*

*Licencia # 376 de 1993, expedida por el Ministerio de Justicia.*

*Dirección: Carrera 15 # 99-13 Of. 411, Bogotá, D.C.*

*Teléfonos: (571) 218 2308, (571) 623 2925.*

*E-mail: [tweser1@yahoo.com](mailto:tweser1@yahoo.com)*

*Traducción # 16-938*



Traductor Oficial  
JORGE E. SIERRA REYES  
Licencia 376 - 1993 Minjusticia



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**LEGALIZACION**

**País:** **REPUBLICA DE COLOMBIA**  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** **SIERRA REYES JORGE ENRIQUE**  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** **TRADUCTOR OFICIAL**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** **TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL**  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** **BOGOTA D.C**  
(At: - À:)

**El:** **1/17/2012 8:59:45 a.m.**  
(On: - Le:)

**Por:** **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** **LMBR85945705**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular:** **8293**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** **TRADUCCION APOSTILLA**  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas:** **2**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)


**01304100114430600103**

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
GIOVANNY ANGULO ARIZA  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página  
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/legalizaciones](http://www.cancilleria.gov.co/legalizaciones)**

000015



# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

E-MAIL: info@clarkemodet.com.co  
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, A.A. 92397 COLOMBIA

## CESION

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE)

1. ONOGI, Atsushi
2. OGAKI, Mitsuko

en su carácter de inventor /diseñador  
con domicilio en:

1. c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japon
2. c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japon

por el presente documento declara que cede todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan corresponderle sobre la siguiente invención, modelo de utilidad, diseño industrial No. PCT/JP2010/061466

a: LOTTE CO., LTD.

con domicilio en 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japon

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente documento.

Dado y firmado en

A los            Días de            De

1. ONOGI, Atsushi

*Atsushi Onogi*

El Cedente /The Assignor

2. OGAKI, Mitsuko

*Mitsuko Ogaki*

El Cedente /The Assignor

Takayuki Tsukuda  
President Representative Director of LOTTE CO., LTD.

*Takayuki Tsukuda*

El Cesionario/The Assignee

Este documento debe ser otorgado ante Notario público y legalizado por el Cónsul de Colombia) o por Apostilla

## ASSIGNMENT

The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)

1. ONOGI, Atsushi
2. OGAKI, Mitsuko

Inventor /designor of domiciled at :

1. c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japan
2. c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-8601, Japan

do hereby declares that it assigns all and each of his rights and privileges on the following invention, industrial design, utility model No. PCT/JP2010/061466

to : LOTTE CO., LTD.

with domicile in 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present document.

Granted and signed at Tokyo, Japan  
on this 27 day of February of 2012

1. ONOGI, Atsushi

*Atsushi Onogi*

El Cedente /The Assignor

2. OGAKI, Mitsuko

*Mitsuko Ogaki*

El Cedente /The Assignor

Takayuki Tsukuda  
President Representative Director of LOTTE CO., LTD.

*Takayuki Tsukuda*

El Cesionario/The Assignee

(This document must be signed before Notary Public and legalized before the colombian Consul) or by Apostille



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **JAPAN**

This public document

2. has been signed by **Tadashi ISOO**

3. acting in the capacity of **Notary Public of the Osaka  
Legal Affairs Bureau**

4. bears the seal/stamp of **Tadashi ISOO, Notary Public**

Certified


5. at **Osaka**

6. **MAR. - 2, 2012**

7. by **the Ministry of Foreign Affairs**

8. No. **1681**

9. Seal/stamp:



10. Signature:



*Naomi Asano*

**Naomi ASANO**

---

For the Minister for Foreign Affairs

17



認証登簿 平成24年第86号

囑託人株式会社ロッテの代表取締役・佃 孝之、小野木 淳及び小垣 美津子の代理人・井上久美は、本職の面前でこれに編綴された書面の署名を自認した。

よって、これを認証する。

平成24年3月1日日本職役場において

大阪市中央区安土町3丁目4番10号

大阪法務局所属

公証人

儀尾 正

正



Registered No.86 of 2012

### NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Kumi Inoue an agent of Takayuki Tsukuda, President Representative Director of LOTTE Co.,LTD. Atsushi Onogi and Mitsuko Ogaki have stated in my very presence that said Takayuki Tsukuda ,Atsushi Onogi and Mitsuko Ogaki acknowledged themselves to have signed to the attached document .

Dated this 1st day of March, 2012

Osaka Legal Affairs Bureau

Notary

Tadashi Isoo



Tadashi Isoo

000047  
18

大阪法務局所属 公証人役場

第 1262 号


## 証 明

この認証の付与は、在職中の公証人が  
その権限に基づいてしたものであり、  
かつ、その押印は、真実のものであること  
を証明する。

平成24年3月2日

平成 年 月 日

大阪法務局長 石 井 寛 明



Registration No.

### CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has  
been executed by Notary, duly authorized and practising in Osaka,  
Japan, and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date MAR. -2. 2012

000918  
19

Director of the Osaka Legal Affairs Bureau

## RESUMEN

[PROBLEMA] Cuando una tapa de un recipiente de empaque que guarda o contiene piezas de comida en forma de hoja se cierra después de que una de las piezas de comida en forma de hoja se retira del recipiente, se requiere de una operación molesta e incómoda para mantener la tapa en su estado cerrado.

[MEDIOS PARA LA SOLUCION] Una tapa similar a solapa 20 tiene una incisión 21 la cual define una lengua en forma de cheurón 21A cónica hacia una porción proximal de la tapa 20. Además, un cuerpo de recipiente 10M tiene una incisión de recepción 22 suministrada en una porción inferior de una cara frontal del mismo para acoplarse con la lengua en forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 cuando la tapa similar a solapa 20 se cierra. Cuando la tapa similar a solapa 20 se encuentra cerrada, la lengua en forma de cheurón 21A se acopla con la incisión de recepción 22 al presionar la lengua en forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 hacia adentro desde un lado frontal mediante un dedo, con lo cual la tapa 20 se mantiene fácilmente en el estado cerrado.

000319  
20

## **RECIPIENTE DE EMPAQUE**

### **CAMPO TÉCNICO**

[0001] La presente invención se relaciona con un recipiente de empaque para contener o guardar piezas de comida con forma de hoja tal como de una goma de mascar o chocolate.

### **ANTECEDENTES DE LA INVENCION**

[0002] Los recipientes de empaque para contener o guardar piezas de comida con forma de hoja tal como de goma de mascar o chocolate son conocidos como se divulgan en PLT 1, PLT 2 y PLT 3.

En los recipientes de empaque divulgados en PLT 1 y PLT 2, las piezas de comida en forma de hoja son guardadas de forma compacta en parte superior en una relación de superposición en dos filas las cuales están dispuestas con una diferencia de nivel de modo tal que una fila posterior se ubica en un nivel superior que el de una fila frontal. Con la disposición divulgada en PLT 1 y PLT 2, las piezas de comida con forma de hoja en la fila posterior se ubican en un nivel más alto que las piezas de comida con forma de hoja en la fila frontal en el recipiente de empaque, de modo tal que las piezas de comida se pueden retirar fácilmente. Además, las piezas de comida con forma de hoja son unidas temporalmente al interior del recipiente de empaque. Por lo tanto, cuando alguna de las piezas de comida con forma de hoja en la fila frontal es retirada, se evita que las piezas de comida con forma de hoja en la fila posterior sean desplazadas.

[0003] PLT 3 propone un recipiente de empaque el cual guarda compactamente piezas de comida con forma de hoja y asegura que las piezas de comida con forma de hoja puedan ser retiradas fácilmente para su consumo aún si no hay disponible una mano. En el recipiente de empaque de PLT 3, las piezas de comida con forma de hoja son envueltas individualmente con envolturas de hoja, y cada

000028  
21

una es desenvuelta al cortar el papel de envoltura a lo largo de una línea de perforación suministrada entre una porción removible y una porción fija y al remover la porción removible. Además, las porciones fijas de las hojas de papel de envoltura se fijan al recipiente de empaque.

## **LISTA DE ANTERIORIDADES**

### **LITERATURA PATENTE**

[0004] PLT 1: JP3955355B

PLT 2: JP3955356B

PLT 3: JP2009 – 173322<sup>a</sup>

## **RESUMEN DE LA INVENCION**

### **PROBLEMA TÉCNICO**

[0005] Cuando la tapa de dicho recipiente de empaque del estado de la técnica que guarda las piezas de comida con forma de hoja se cierra después que una de las piezas de comida con forma de hoja se retira con una tapa del recipiente de empaque que se encuentra abierta, una lengua de acoplamiento suministrada en un borde distal de la tapa se debe insertar en una porción de corte lejano de acoplamiento o un agujero de acoplamiento suministrado en un cuerpo de recipiente para mantener la tapa en un estado cerrado. Esta operación de inserción es molesta.

Por lo tanto, un principal objetivo de la presente invención es suministrar un recipiente de empaque el cual es capaz de guardar de forma compacta piezas de comida en forma de hoja, y tiene una novedosa estructura de retención de tapa de cierre la cual asegura que, cuando una tapa se abre para retirar una pieza de comida con forma de hoja y luego se cierra, una operación que mantiene el cierre de la tapa puede ser llevada a cabo de forma fácil para mantener fácilmente la tapa en un estado cerrado.

000021

22

[0006] Otro objeto de la presente invención es suministrar un recipiente de empaque mejorado de modo tal que las piezas de comida con forma de hoja guardadas allí pueden ser retiradas fácilmente.

## **SOLUCIÓN AL PROBLEMA**

[0007] De acuerdo con un aspecto inventivo de la reivindicación 1, se suministra un recipiente de empaque para guardar piezas de comida con forma de hoja tal como de goma de mascar o chocolate, el recipiente de empaque contiene: un cuerpo de recipiente que tiene una abertura definida en por lo menos una porción superior de una cara frontal del mismo y una cara superior del mismo para retirar el contenido; y una tapa similar a una solapa suministrada integralmente con el cuerpo del recipiente para cubrir la abertura del cuerpo de recipiente y que tiene una porción proximal conectada integralmente con el cuerpo de recipiente y un borde distal libre; la tapa similar a solapa tiene una incisión suministrada en una porción de la misma adyacente al borde distal para definir una lengua con forma de cheurón cónica hacia la porción proximal; el cuerpo de recipiente tiene una incisión de recepción suministrada en una porción inferior de la cara frontal de la misma para acoplarse con la lengua con forma de cheurón cuando la tapa similar a solapa se cierra; el recipiente de empaque además incluye una estructura de retención la cual permite que la lengua en forma de cheurón se acople con la incisión de recepción al presionar la lengua en forma de cheurón hacia atrás desde un lado frontal mediante un dedo cuando se cierra la tapa similar a solapa.

[0008] De acuerdo con un aspecto inventivo de la reivindicación 2, el cuerpo de recipiente tiene una segunda incisión de recepción provista en la porción inferior de la cara frontal del mismo para recibir el borde distal de la tapa similar a solapa en el recipiente de empaque de la reivindicación 1.

De acuerdo con un aspecto inventivo de la reivindicación 3, la porción proximal de la tapa se conecta integralmente con un borde superior de una pared

000022  
23

posterior del cuerpo de recipiente, y la pared posterior del cuerpo de recipiente tiene incisiones suministradas en porciones de esquina superior opuestas de la misma a medida que se extiende oblicuamente hacia adentro desde los lados externos en el recipiente de empaque de la reivindicación 1 o 2, con lo cual la porción proximal de la tapa se puede abrir hacia atrás del cuerpo de recipiente cuando la tapa similar a solapa se abre.

### **EFFECTOS VENTAJOSOS DE LA INVENCION**

[0009] De acuerdo con el aspecto inventivo de la reivindicación 1, la tapa se puede mantener fácilmente en un estado cerrado al presionar suavemente la incisión provista en la tapa desde el lado frontal, por ejemplo, mediante un dedo con el borde distal de la tapa soportado, por ejemplo, por un dedo pulgar cuando la tapa del recipiente de empaque se cierra.

Por lo tanto, el recipiente de empaque asegura que, cuando la tapa se cierra después de que una de las piezas de comida con forma de hoja se retira del recipiente de empaque, la tapa se puede mantener fácilmente en el estado cerrado.

[0010] De acuerdo con el aspecto inventivo de la reivindicación 2, el recipiente de empaque permite una fácil operación de cerrado de la tapa y un manejo muy fácil.

De acuerdo con el aspecto inventivo de la reivindicación 3, el recipiente de empaque asegura que las piezas de comida con forma de hoja contenidas en el recipiente de empaque puedan ser retiradas fácilmente.

### **BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS**

[0011] La Figura 1 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 10 de acuerdo con una modalidad de la presente invención.

La Figura 2 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 10 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 1.

000023  
27

La Figura 3 son vistas esquemáticas laterales seccionales para explicar cómo cerrar una tapa 20 del recipiente de empaque 10.

La Figura 4 es un diagrama que muestra el acoplamiento entre una lengua con forma de cheurón 21A definida por una incisión 21 y una incisión de recepción 22 como se ve desde un lado frontal.

La Figura 5 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 30 de acuerdo con otra modalidad de la presente invención.

La Figura 6 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 30 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 5 con un borde distal 20A de una tapa 20 recibida por una segunda incisión de recepción 31.

La Figura 7 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 40 de acuerdo con otra modalidad adicional de la presente invención.

La Figura 8 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 40 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 7 con piezas de goma de mascar con forma de hoja G guardadas allí y con una tapa 20 del mismo ampliamente abierta como se ve desde un lado posterior.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES**

[0012] Con referencia a las figuras, las modalidades de la presente invención de acá en adelante serán descritas en detalle.

La Figura 1 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 10 de acuerdo con una modalidad de la presente invención. El recipiente de empaque 10 está hecho de papel, y fabricado al doblar y unir el patrón de pliegue de la Figura 1.

El patrón de pliegue del recipiente de empaque 10 incluye una pared posterior 11 que tiene una forma rectangular alargada horizontalmente como se ve desde un lado frontal, una pared lateral izquierda 12 y una pared de perfil frontal izquierdo 13 los cuales son continuos hacia la izquierda desde un borde izquierdo

0000-24  
25

11L de la pared posterior 11, una pared lateral derecha 14 y una pared de perfil frontal derecho 15 las cuales son continuas hacia la derecha desde un borde izquierdo 11R de la pared posterior 11, y una pared inferior 16 y una porción inferior de la cara frontal que define la pared 17 las cuales son continuas hacia abajo desde un borde inferior 11D de la pared posterior 11. Las piezas pequeñas 18L, 18R para llenar los espacios en las esquinas izquierda y derecha del fondo del recipiente fabricado se proyectan lateralmente desde los bordes opuestos de la pared inferior rectangular alargada horizontalmente 16. La pared posterior 11, las paredes laterales izquierda y derecha 12, 14, las paredes de perfil frontal izquierdo y derecho 13, 15, la pared inferior 16 y la pared que define una porción inferior de la cara frontal 17 se doblan en el cuerpo de recipiente 10M del recipiente de empaque 10.

[0013] Además, una pared superior rectangular alargada horizontalmente 19 se proyecta hacia arriba de forma continua desde un borde superior 11U de la pared posterior 11, y una tapa similar a solapa 20 además se extiende hacia arriba desde la pared superior 19. La tapa 20 tiene una porción proximal 20B conectada a la pared superior 19, y un borde distal curvado de forma convexa 20A (borde superior en la Figura 1).

La tapa 20 tiene una incisión 21 provista en una porción intermedia lateralmente de la misma adyacente al borde distal 20A (borde superior como se ve verticalmente en la Figura 1) para definir una lengua en forma de cheurón 21A cónica hacia la porción proximal 20B (que tiene una forma de cheurón invertida o una forma triangular invertida en la Figura 1).

[0014] Además, la pared que define una porción inferior de cara frontal 17 tiene una incisión de recepción 22 curvada de forma convexa hacia abajo.

La Figura 2 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 10 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 1. En la Figura 2, las mismas porciones a aquellas del patrón de pliegue descrito con referencia a la

Figura 1 se designan por los mismos numerales de referencia. Como se muestra en la Figura 2, el recipiente de empaque fabricado 10 incluye una estructura de retención 25 la cual hace que la lengua en forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 se acople a la incisión de recepción 22 para mantener la tapa cerrada 20 en el estado cerrado.

[0015] Las figuras 2 son vistas seccionales laterales esquemáticas para explicar cómo cerrar la tapa 20 del recipiente de empaque 10. Como se muestra en la Figura 3(A), la tapa 20 se gira oblicuamente hacia abajo hacia una abertura frontal 10FO del cuerpo de recipiente 10M para cerrar la abertura frontal 10FO del cuerpo de recipiente 10M. Luego, como se muestra en la Figura 3(B), la incisión 21 de la tapa 20 se presiona suavemente desde el lado frontal, por ejemplo, mediante un dedo índice F2 con el borde distal 20A de la tapa 20 soportado, por ejemplo, por un dedo pulgar F1 con el fin de mantener la tapa 20 en el estado cerrado. Luego, la lengua en forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 se proyecta hacia adentro. La tapa 20 se presiona contra el cuerpo de recipiente 10M, por lo cual la lengua con forma de cheurón 21A se inserta en la incisión de recepción 22 provista en la pared que define una porción inferior de la cara frontal 17 para mantener la tapa 20 en el estado cerrado como se muestra en la Figura 3(C). En este momento, una pequeña presión actúa sobre la tapa 20 en una dirección de abertura como se indica por una flecha A1, de modo tal que la tapa 20 se mantiene en el estado cerrado contra la presión.

[0016] La Figura 4 es un diagrama que muestra el acoplamiento entre la lengua con forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 y la incisión de recepción 22 como se describe desde el lado frontal. Como se muestra, una porción distal cónica de la lengua con forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 se inserta hacia arriba desde un lado inferior en la incisión de recepción 22. Así, la tapa 20 se acopla con la pared que define una porción inferior de cara frontal 17 para mantenerse en el estado cerrado.

000026  
27

[0017] La Figura 5 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 30 de acuerdo con otra modalidad de la presente invención. En la Figura 5, las porciones equivalentes a aquellas mostradas en la Figura 1 se designan por medio de los mismos numerales de referencia.

El recipiente de empaque 30 mostrado en la Figura 5 establece que la pared que define una porción inferior de cara frontal 17 del cuerpo de recipiente 30M tiene una segunda incisión de recepción 31 adicional a la incisión de recepción 22. La segunda incisión de recepción 31 está provista en una porción de la pared que define una porción inferior de cara frontal 17 adyacente a la pared inferior 16 (en una posición más alta que la de la incisión de recepción 22 en la Figura 5). La segunda incisión de recepción 31 recibe el borde distal 20A de la tapa 20 como se describirá más adelante.

[0018] La Figura 6 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 30 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 5 con el borde distal 20A de la tapa 20 recibido por la segunda incisión de recepción 31. Como se muestra en la Figura 6, la provisión de la segunda incisión de recepción 31 en la pared que define la porción inferior de la cara frontal 17 permite el acoplamiento entre el borde distal 20A de la tapa 20 y la segunda incisión de recepción 31 con el fin de mantener la tapa 20 en el estado cerrado cuando la tapa 20 se cierra.

[0019] Como se describió con relación a las Figuras 3 y 4, la tapa 20 se puede mantener en el estado cerrado por medio del acoplamiento entre la lengua con forma de cheurón 21A definida por la incisión 21 provista en la tapa 20 y la incisión de recepción 22 (no mostrada en la Figura 6, ver la Figura 5).

La provisión de las dos incisiones de recepción 22, 31, es decir, la incisión de recepción 22 y la segunda incisión de recepción 31, asegura que el recipiente de empaque 30 pueda ser fácilmente mantenida cerrada con la tapa 20, debido a

000927  
28

que uno conveniente de estas dos incisiones de recepción 22, 31 se puede utilizar para mantener la tapa 20 en el estado cerrado.

[0020] La Figura 7 ilustra un patrón de pliegue de un recipiente de empaque 40 de acuerdo con otra modalidad adicional de la presente invención. En la Figura 7, las porciones equivalentes a aquellas que se muestran en las Figuras 1 y 5 son designadas mediante los mismos numerales de referencia.

El recipiente de empaque 40 mostrado en la Figura 7 establece que la pared posterior 11 tiene líneas de perforación 41, 42, las cuales respectivamente se extienden desde las esquinas superiores izquierda y derecha 11a, 11b de la pared posterior 11 hacia una porción central de la pared posterior 11. La longitud L1 de cada una de las líneas de perforación 41, 42 es, por ejemplo, sustancialmente igual al ancho W (dimensión vertical en la Figura 7) de la pared superior 19, es decir,  $L1 \approx W$ . Se suministra una línea de doblez 43 la cual conecta los extremos distales (extremos inferiores en la Figura 7) de las líneas de perforación 41, 42.

[0021] El recipiente de empaque 40 tiene la misma otra construcción que la del recipiente de empaque 30 que se muestra en la Figura 5.

La Figura 8 es una vista en perspectiva que ilustra el recipiente de empaque 40 fabricado a partir del patrón de pliegue mostrado en la Figura 7 en un estado tal que las piezas de goma de mascar con forma de hoja envueltas individualmente G se encuentran guardadas o contenidas como un producto comercial en dos filas frontal y posterior allí y la tapa 20 se abre con el producto comercial (piezas de goma de mascar con forma de hoja G) guardado allí. En la Figura 8, el recipiente de empaque 40 es visto en perspectiva desde un lado posterior derecho superior.

[0022] En el recipiente de empaque 40, como se describió con referencia a la Figura 7, las líneas de perforación 41, 42 se extienden desde las esquinas superior izquierda y derecha 11a, 11b de la pared posterior 11. Cuando la tapa 20 se encuentra abierta, por lo tanto, la tapa 20 y la pared superior 19 se mueven

000028  
29

hacia atrás con respecto al cuerpo de recipiente 40M para formar una abertura. Cuando la tapa 20 se abre posteriormente, la pared posterior 11 se corta a lo largo de las líneas de perforación 41, 42 y, como se muestra en la Figura 8, la tapa 20 y la pared posterior 19 pueden ser abiertas ampliamente hacia atrás del cuerpo de recipiente 40M. En este momento, una porción superior de la pared posterior 11 se dobla a lo largo de la línea de doblez 43, de modo tal que una porción superior del cuerpo de recipiente 40M se puede exponer hacia el lado frontal así como el lado posterior.

[0023] Por lo tanto, las porciones superiores de las piezas de goma de mascar con forma de hoja G guardadas en el cuerpo de recipiente 40M se exponen al lado frontal así como hacia el lado posterior, de modo tal que las piezas de goma de mascar con forma de hoja G guardadas en las dos filas, es decir, en la fila frontal y la posterior, pueden ser retiradas fácilmente.

Así, el recipiente de empaque 40 de acuerdo con esta modalidad es efectivo en que las piezas de goma de mascar con forma de hoja G guardadas se pueden retirar fácilmente del lado posterior, debido a que una abertura amplia se puede suministrar al abrir la porción superior de la pared posterior 11 así como la tapa 20.

[0024] Ejemplos específicos de las piezas de comida en forma de hoja a ser guardadas o contenidas en cada uno de los recipientes de empaque 10, 30, 40 de las modalidades anteriormente descritas y el método para envolver individualmente las piezas de comida con forma de hoja se describen en la Solicitud de Patente No. 2008-15908 (JP2009-173322A) presentada previamente por el solicitante de la presente invención. La divulgación de la solicitud de patente presentada previamente por el solicitante de la presente invención se incorpora acá por referencia, y la descripción detallada del contenido se omitirá.

[0025] Adicionalmente, varias modificaciones se pueden realizar dentro del alcance de la presente invención descrita en las reivindicaciones.

000029  
30

## LISTADO DE SIGNOS DE REFERENCIA

[0026] 10, 30, 40: RECIPIENTE DE EMPAQUE

10M, 30M, 40M: CUERPO DE RECIPIENTE

10FO: ABERTURA FRONTAL

11: PARED POSTERIOR

11L: BORDE IZQUIERDO

11R: BORDE DERECHO

11D: BORDE INFERIOR

11U: BORDE SUPERIOR

11a: ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA

11b: ESQUINA SUPERIOR DERECHA

12: PARED LATERAL IZQUIERDA

13: PARED DE PERFIL FRONTAL IZQUIERDA

14: PARED LATERAL DERECHA

15: PARED DE PERFIL FRONTAL DERECHA

16: PARED INFERIOR

17: PARED QUE DEFINE LA PORCION INFERIOR DE LA CARA FRONTAL

18L, 18R: PIEZA PEQUEÑA

19: PARED SUPERIOR

20: TAPA

20A: BORDE DISTAL

20B: PORCION PROXIMAL

21: INCISION

21A: LENGUA EN FORMA DE CHEURON

22: INCISION DE RECEPCION

25: ESTRUCTURA DE RETENCION

31: SEGUNDA INCISION DE RECEPCION

000030-  
31

41, 42: LINEA DE PERFORACION

43: LINEA DE DOBLEZ

A1: FLECHA

F1: DEDO PULGAR

F2: DEDO ÍNDICE

G: PIEZA DE GOMA DE MASCAR EN FORMA DE HOJA

L1: LONGITUD

W: ANCHO

000031  
32

## REIVINDICACIONES

1. Un recipiente de empaque para guardar o contener piezas de comida en forma de hoja tal como de una goma de mascar o chocolate, el recipiente de empaque caracterizado porque comprende:

un cuerpo de recipiente que tiene una abertura definida en por lo menos una porción superior de una cara frontal del mismo y una cara superior del mismo para retirar el contenido; y

una tapa similar a solapa suministrada integralmente con el cuerpo de recipiente para cubrir la abertura del cuerpo de recipiente y que tiene una porción proximal conectada integralmente con el cuerpo de recipiente y un borde distal libre;

la tapa similar a solapa tiene una incisión suministrada en una porción de la misma adyacente al borde distal para definir una lengua en forma de cheurón cónica hacia la porción proximal;

el cuerpo de recipiente tiene una incisión de recepción suministrada en una porción inferior de la cara frontal del mismo para su acoplamiento con la lengua en forma de cheurón cuando la tapa similar a solapa se cierra;

el recipiente de empaque además comprende una estructura de retención la cual permite que la lengua en forma de cheurón se acople con la incisión de recepción al presionar la lengua en forma de cheurón hacia atrás desde un lado frontal mediante un dedo cuando la tapa similar a una solapa está cerrada.

2. El recipiente de empaque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo de recipiente tiene una segunda incisión de recepción suministrada en la porción inferior de la cara frontal del mismo para recibir el borde distal de la tapa similar a solapa.

000032  
33


3. El recipiente de empaque de acuerdo con la reivindicación 1 o 2,

caracterizado porque la porción proximal de la tapa está conectada integralmente con un borde superior de una pared posterior del cuerpo de recipiente, y la pared posterior del cuerpo de recipiente tiene incisiones provistas en las porciones de esquina superior opuesta de la misma a medida que se extiende oblicuamente hacia adentro desde los lados externos,

con lo cual la porción proximal de la tapa se puede abrir hacia atrás del cuerpo de recipiente cuando la tapa similar a solapa se abre.

~~000033~~  
34

FIG. 1



000034  
35

FIG. 2




FIG. 3






FIG. 4




000936  
37

FIG. 5




000937  
38

FIG. 6




000038  
39

FIG. 7



000039  
40

FIG. 8



000040-  
41

# (12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 21 July 2010 (21.07.2010)

Information valid as of: 24 March 2011 (24.03.2011)

Report generated on: 08 March 2012 (08.03.2012)

|                                               |                                                        |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (10) Publication number:<br>WO2011/043115     | (43) Publication date:<br>14 April 2011 (14.04.2011)   | (26) Publication language:<br>Japanese (JA)                                            |
| (21) Application Number:<br>PCT/JP2010/061466 | (22) Filing Date:<br>06 July 2010 (06.07.2010)         | (25) Filing language:<br>Japanese (JA)                                                 |
| (31) Priority number(s):<br>2009-234241 (JP)  | (31) Priority date(s):<br>08 October 2009 (08.10.2009) | (31) Priority status:<br>Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1) |

## (51) International Patent Classification:

B65D 5/66 (2006.01)

## (71) Applicant(s):

LOTTE CO., LTD. [JP/JP]; 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023 (JP) *(for all designated states except US)*  
ONOGI, Atsushi [JP/JP]; c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 3368601 (JP) *(for US only)*  
OGAKI, Mitsuko [JP/JP]; c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 3368601 (JP) *(for US only)*

## (72) Inventor(s):

ONOGI, Atsushi; c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 3368601 (JP)  
OGAKI, Mitsuko; c/o LOTTE CO., LTD., Central Laboratory, 1-1, Numakage 3-chome, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 3368601 (JP)

## (74) Agent(s):

INAOKA, Kosaku; c/o AI ASSOCIATION OF PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS, Sun Mullion NBF Tower, 21st Floor, 6-12, Minamihommachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410054 (JP)

(54) Title (EN): PACKAGING CONTAINER

(54) Title (FR): RÉCIPIENT D'EMBALLAGE

(54) Title (JA): 包装容器

## (57) Abstract:

(EN): Up until now, a packaging container for storing flat-shaped food has faced a troublesome operation to keep the lid closed after taking out one piece of the flat-shaped food. In the packaging container provided, a flap lid (20) is provided with a slit (21) for forming a mountain-shaped tongue piece (21A) which is pointed in the direction of the base of the lid (20). A receiving slit (22) for engaging the mountain-shaped tongue piece (21A) formed by the slit (21), when the flap lid (20) is closed, is formed on a container body (10M) at a portion close to the lower front surface thereof. When the flap lid (20) is closed, the mountain-shaped tongue piece (21A) formed by the slit (21) is pressed from the front side to the rear side by a finger, so that the mountain-shaped tongue piece (21A) latches into the receiving slit (22) and the lid can be easily maintained in the closed state.

(FR): Jusqu'à maintenant, un récipient d'emballage destiné à stocker un aliment de forme plate fait face à une action épuisante pour maintenir le couvercle fermé une fois qu'on a sorti un morceau de l'aliment plat. Dans le récipient d'emballage de l'invention, un couvercle à rabat (20) est pourvu d'une fente (21) pour former une languette en forme de montagne (21A) qui est dirigée dans la direction de la base du couvercle (20). Une fente de réception (22) destinée à mettre en prise la languette en forme de montagne (21A) formée par la fente (21), lorsque le couvercle à rabat (20) est fermé, est formée sur un corps de récipient (10M) dans une

000041-

72

formée par la fente (21) est pressée depuis le côté avant vers le côté arrière par un doigt, de sorte que la languette en forme de montagne (21A) s'enclenche dans la fente de réception (22) et que le couvercle puisse être facilement maintenu dans l'état fermé.

(JA): 【課題】板状食品が収納された包装容器において、板状食品を１つ取り出した後蓋を閉じた際に、蓋を閉じた状態に保持するための操作が煩わしいことがあるという課題があった。 【解決手段】フラップ状の蓋２０に、蓋２０の根元方向に向かって尖った山形の舌片２１Ａを形成するための切り込み２１を設ける。また、容器本体１０Ｍの正面下方寄りの部位には、フラップ状の蓋２０が閉じられた際に、切り込み２１により形成された山形の舌片２１Ａに係止するための受け止め用切り込み２２を形成する。フラップ状の蓋２０を閉じる際に、切り込み２１により形成された山形の舌片２１Ａを正面側から奥方向へ手指で押すことにより、山形の舌片２１Ａが受け止め用切り込み２２に係止されて、蓋２０は容易に閉状態に保持される。

**International search report:**

Received at International Bureau: 13 October 2010 (13.10.2010) [JP]

**International preliminary examination report:**

Not available

**(81) Designated States:**

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW  
European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR  
African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG  
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW  
Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

000342  
43

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2011 年 4 月 14 日(14.04.2011)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2011/043115 A1

(51) 国際特許分類:  
B65D 5/66 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/061466

(22) 国際出願日: 2010 年 7 月 6 日(06.07.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2009-234241 2009 年 10 月 8 日(08.10.2009) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 ロッテ (LOTTE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1600023 東京都新宿区西新宿 3 丁目 2 0 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小野木 淳 (ONOGI, Atsushi) [JP/JP]; 〒3368601 埼玉県さいたま市南区沼影 3-1-1 株式会社 ロッテ 中央研究所内 Saitama (JP). 小垣 美津子 (OGAKI, Mitsuko) [JP/JP]; 〒3368601 埼玉県さいたま市南区沼影 3-1-1 株式会社 ロッテ 中央研究所内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 稲岡 耕作, 外(INAOKA, Kosaku et al.); 〒5410054 大阪府大阪市中央区南本町 2 丁目 6

番 1 2 号 サンマリオン N B F タワー 2 1 階  
あい特許事務所内 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:


— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

(54) Title: PACKAGING CONTAINER

(54) 発明の名称: 包装容器

[図2]

図2



(57) Abstract: Up until now, a packaging container for storing flat-shaped food has faced a troublesome operation to keep the lid closed after taking out one piece of the flat-shaped food. In the packaging container provided, a flap lid (20) is provided with a slit (21) for forming a mountain-shaped tongue piece (21A) which is pointed in the direction of the base of the lid (20). A receiving slit (22) for engaging the mountain-shaped tongue piece (21A) formed by the slit (21), when the flap lid (20) is closed, is formed on a container body (10M) at a portion close to the lower front surface thereof. When the flap lid (20) is closed, the mountain-shaped tongue piece (21A) formed by the slit (21) is pressed from the front side to the rear side by a finger, so that the mountain-shaped tongue piece (21A) latches into the receiving slit (22) and the lid can be easily maintained in the closed state.

(57) 要約: 【課題】板状食品が収納された包装容器において、板状食品を 1 つ取り出した後蓋を閉じた際に、蓋を閉じた状態に保持するための操作が煩わしいことがあるという課題があった。【解決手段】フラップ状の蓋 20 に、蓋 20 の根元方向に向かって尖った山形の舌片 21

A を形成するための切り込み 21 を設ける。また、容器本体 10M の正面下方寄りの部位には、フラップ状の蓋 20 が閉じられた際に、切り込み 21 により形成された山形の舌片 21A を係止するための受け止め用切り込み 22 を形成する。フラップ状の蓋 20 を閉じる際に、切り込み 21 により形成された山形の舌片 21A を正面側から奥方向へ手指で押すことにより、山形の舌片 21A が受け止め用切り込み 22 に係止されて、蓋 20 は容易に閉状態に保持される。

WO 2011/043115 A1

000043

44



No. 12-055280- -00000-0000

Fecha: 2012-04-02 16:13:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 44

Act. 411 PRESENTACION ~~Folios: 43~~

LISTA DE CHEQUEO  
ADMISIÓN A TRÁMITE - NUEVAS CREACIONES

PATENTE DE INVENCION ☐ MODELO DE UTILIDAD ☐ Art 33 Decisión 486/00

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita una patente.                                             |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud   |
| <input type="checkbox"/>          | Descripción de la invención                                                         |
| <input type="checkbox"/>          | Dibujos de ser estos pertinentes                                                    |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento) |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                 |

PATENTE DE INVENCION PCT ☒ MODELO DE UTILIDAD PCT ☐ Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita una PCT                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen) |
| <input type="checkbox"/>                     | Dibujos de ser estos pertinentes                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)                                     |
| Completa <input checked="" type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                                                     |

DISEÑO INDUSTRIAL ☐ (Art. 119 Decisión 486/00)

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita Diseño industrial                                                              |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud                         |
| <input type="checkbox"/>          | Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas                                                             |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                                       |

ESQUEMA DE TRAZADO ☐ (Art. 92 Decisión 486/00)

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita un esquema de trazado                                  |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud |
| <input type="checkbox"/>          | Representación gráfica de un esquema de trazado                                   |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas                                     |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                               |