

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Gina Arias
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Margarita Solorza
Ella Ponce
iana Galindo
ara Calderón
Medellín
lara Múnera

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-056218- -00004-0000

Fecha: 2012-06-14 16:49:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Re: Expediente N° 12-056.218

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE PIRIMIDINA
INHIBIDORES DE LA PROTEIN TIROSIN QUINASA 2”

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref.: P2012/000028

RESPUESTA AL OFICIO N° 6309 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA No. 191, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012,

(EXAMEN DE FORMA ART 12)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal previsto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio modificado en donde se eliminaron las Reivindicaciones 14 y 15. Las Reivindicaciones restantes se reenumeraron, quedando 15 reivindicaciones en total, para tal efecto adjunto un recibo de pago por valor de \$150.000 que cubre la tasa correspondiente a 5 reivindicaciones adicionales.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No.79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Adjunto: Capítulo Reivindicatorio Modificado
Recibo por valor de \$150.000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 0058760
		Bogotá D.C., Junio 13 de 2012 - 13:19:47

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS				NI 830.122.870	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	198164282	13/06/2012	14.180.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
5 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00 150.000.00 \$150.000.00

SON: *CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE*

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 12-056218- -00004-0000
Fecha: 2012-06-14 16:49:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Compuestos de la fórmula general (1a) y (1b)



, en donde

A significa un radical, eventualmente sustituido con uno o varios R^2 iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en cicloalquilo C_{3-10} , heterocicloalquilo de 3-8 miembros, arilo C_{6-15} y heteroarilo de 5-12 miembros;

Q significa un radical, eventualmente sustituido con uno o varios R^4 , iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en fenilo y heteroarilo de 5-6 miembros;

R^1 significa un radical seleccionado del grupo consistente en halógeno, $-OR^c$, $-OCF_3$, $-SR^c$, $-NR^cR^c$, $-CF_3$, $-CN$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} y haloalquiloxi C_{1-3} ;

R^2 , R^4 y R^5 significan en cada caso, de manera independiente entre sí, hidrógeno o un radical seleccionado del grupo consistente en R^a , R^b y R^a sustituido con uno o varios R^c y/o R^b , iguales o diferentes;

R^3 significa un radical seleccionado del grupo consistente en $-OS(O)R^c$, $-OS(O)_2R^c$, $-OS(O)_2OR^c$, $-OS(O)NR^cR^c$, $-OS(O)_2NR^cR^c$, $-OC(O)R^c$, $-OC(O)OR^c$, $-OC(O)SR^c$, $-OC(O)NR^cR^c$, $-SC(O)R^c$, $-SC(O)OR^c$, $-SC(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]_2$, $-N(OR^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]NR^cR^c$, $-N(R^b)S(O)R^c$, $-N(R^b)S(O)OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2R^c$, $-N[S(O)_2R^c]_2$, $-N(R^b)S(O)_2OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2NR^cR^c$, $-N(R^b)[S(O)_2]_2R^c$, $-N(R^b)C(O)OR^c$, $-N(R^b)C(O)SR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^bNR^cR^c$, $-[N(R^b)C(O)]_2R^c$, $-N(R^b)[C(O)]_2R^c$, $-N\{[C(O)]_2R^c\}_2$, $-N(R^b)[C(O)]_2OR^c$, $-N(R^b)[C(O)]_2NR^cR^c$, $-N\{[C(O)]_2OR^c\}_2$, $-N\{[C(O)]_2NR^cR^c\}_2$ y $-[N(R^b)C(O)]_2OR^c$;

cada R^a está seleccionado, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-10} , cicloalquilalquilo C_{4-16} , arilo C_{6-10} , arilalquilo C_{7-16} , heteroalquilo de 2-6 miembros, heterocicloalquilo de 3-8 miembros, heterocicloalquilalquilo de 4-14 miembros, heteroarilo de 5-12 miembros y

heteroarilalquilo de 6-18 miembros;

cada R^b es un radical adecuado y en cada caso, de manera independiente entre sí, está seleccionado del grupo consistente en $=O$, $-OR^c$, haloalquiloxi C_{1-3} , $-OCF_3$, $=S$, $-SR^c$, $=NR^c$, $=NOR^c$, $=NNR^cR^c$, $=NN(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-NR^cR^c$, $-ONR^cR^c$, $-N(OR^c)R^c$, $-N(R^b)NR^cR^c$, halógeno, $-CF_3$, $-CN$, $-NC$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, $=N_2$, $-N_3$, $-S(O)R^c$, $-S(O)OR^c$, $-S(O)_2R^c$, $-S(O)_2OR^c$, $-S(O)NR^cR^c$, $-S(O)_2NR^cR^c$, $-OS(O)R^c$, $-OS(O)_2R^c$, $-OS(O)_2OR^c$, $-OS(O)NR^cR^c$, $-OS(O)_2NR^cR^c$, $-C(O)R^c$, $-C(O)OR^c$, $-C(O)SR^c$, $-C(O)NR^cR^c$, $-C(O)N(R^b)NR^cR^c$, $-C(O)N(R^b)OR^c$, $-C(NR^b)NR^cR^c$, $-C(NO)R^c$, $-C(NO)NR^cR^c$, $-OC(O)R^c$, $-OC(O)OR^c$, $-OC(O)SR^c$, $-OC(O)NR^cR^c$, $-OC(NR^b)NR^cR^c$, $-SC(O)R^c$, $-SC(O)OR^c$, $-SC(O)NR^cR^c$, $-SC(NR^b)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]_2$, $-N(OR^b)C(O)R^c$, $-N(R^b)C(NR^b)R^c$, $-N(R^b)N(R^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]NR^cR^c$, $-N(R^b)C(S)R^c$, $-N(R^b)S(O)R^c$, $-N(R^b)S(O)OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2R^c$, $-N[S(O)_2R^c]_2$, $-N(R^b)S(O)_2OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2NR^cR^c$, $-N(R^b)[S(O)_2]_2R^c$, $-N(R^b)C(O)OR^c$, $-N(R^b)C(O)SR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^bNR^cR^c$, $-N(R^b)N(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(S)NR^cR^c$, $-[N(R^b)C(O)]_2R^c$, $-N(R^b)[C(O)]_2R^c$, $-N\{[C(O)]_2R^c\}_2$, $-N(R^b)[C(O)]_2OR^c$, $-N(R^b)[C(O)]_2NR^cR^c$, $-N\{[C(O)]_2OR^c\}_2$, $-N\{[C(O)]_2NR^cR^c\}_2$, $-[N(R^b)C(O)]_2OR^c$, $-N(R^b)C(NR^b)OR^c$, $-N(R^b)C(NO)R^c$, $-N(R^b)C(NR^b)SR^c$ y $-N(R^b)C(NR^b)NR^cR^c$;

cada R^c es, de manera independiente entre sí, hidrógeno o un radical eventualmente sustituido con uno o varios R^d y/o R^e , iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-10} , cicloalquilalquilo C_{4-11} , arilo C_{6-10} , arilalquilo C_{7-16} , heteroalquilo de 2-6 miembros, heterocicloalquilo de 3-8 miembros, heterocicloalquilalquilo de 4-14 miembros, heteroarilo de 5-12 miembros y heteroarilalquilo de 6-18 miembros;

cada R^d es un radical adecuado y en cada caso, de manera independiente entre sí, está seleccionado del grupo consistente en $=O$, $-OR^c$, haloalquiloxi C_{1-3} , $-OCF_3$, $=S$, $-SR^c$, $=NR^c$, $=NOR^c$, $=NNR^cR^c$, $=NN(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-NR^cR^c$, $-ONR^cR^c$, $-N(R^b)NR^cR^c$, halógeno, $-CF_3$, $-CN$, $-NC$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, $=N_2$, $-N_3$, $-S(O)R^c$, $-S(O)OR^c$, $-S(O)_2R^c$, $-S(O)_2OR^c$, $-S(O)NR^cR^c$, $-S(O)_2NR^cR^c$, $-OS(O)R^c$, $-OS(O)_2R^c$, $-OS(O)_2OR^c$, $-OS(O)NR^cR^c$, $-OS(O)_2NR^cR^c$, $-C(O)R^c$, $-C(O)OR^c$, $-C(O)SR^c$, $-C(O)NR^cR^c$, $-C(O)N(R^b)NR^cR^c$, $-C(O)N(R^b)OR^c$, $-C(NR^b)NR^cR^c$, $-C(NO)R^c$, $-C(NO)NR^cR^c$, $-OC(O)R^c$, $-OC(O)OR^c$, $-OC(O)SR^c$, $-OC(O)NR^cR^c$, $-OC(NR^b)NR^cR^c$, $-SC(O)R^c$, $-SC(O)OR^c$, $-SC(O)NR^cR^c$, $-SC(NR^b)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]_2$, $-N(OR^b)C(O)R^c$, $-N(R^b)C(NR^b)R^c$, $-N(R^b)N(R^b)C(O)R^c$, $-N[C(O)R^c]NR^cR^c$, $-N(R^b)C(S)R^c$, $-N(R^b)S(O)R^c$, $-N(R^b)S(O)OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2R^c$, $-N[S(O)_2R^c]_2$, $-N(R^b)S(O)_2OR^c$, $-N(R^b)S(O)_2NR^cR^c$, $-N(R^b)[S(O)_2]_2R^c$, $-N(R^b)C(O)OR^c$, $-N(R^b)C(O)SR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(O)NR^bNR^cR^c$, $-N(R^b)N(R^b)C(O)NR^cR^c$, $-N(R^b)C(S)NR^cR^c$, $-$

$[N(R^B)C(O)]_2R^C$, $-N(R^B)[C(O)]_2R^C$, $-N\{[C(O)]_2R^C\}_2$, $-N(R^B)[C(O)]_2OR^C$, $-N(R^B)[C(O)]_2NR^C R^C$, $-N\{[C(O)]_2OR^C\}_2$, $-N\{[C(O)]_2NR^C R^C\}_2$, $-[N(R^B)C(O)]_2OR^C$, $-N(R^B)C(NR^B)OR^C$, $-N(R^B)C(NO H)R^C$, $-N(R^B)C(NR^B)SR^C$ y $-N(R^B)C(NR^B)NR^C R^C$;

cada R^C es, de manera independiente entre sí, hidrógeno o un radical eventualmente sustituido con uno o varios R^f y/o R^g , iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquilalquilo C_{4-11} , arilo C_{6-10} , arilalquilo C_{7-16} , heteroalquilo de 2-6 miembros, heterocicloalquilo de 3-8 miembros, heterocicloalquilalquilo de 4-14 miembros, heteroarilo de 5-12 miembros y heteroarilalquilo de 6-18 miembros;

cada R^f es un radical adecuado y en cada caso, de manera independiente entre sí, está seleccionado del grupo consistente en halógeno y $-CF_3$;


cada R^g es, de manera independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquilalquilo C_{4-11} , arilo C_{6-10} , arilalquilo C_{7-16} , heteroalquilo de 2-6 miembros, heterocicloalquilo de 3-8 miembros, heterocicloalquilo de 4-14 miembros, heteroarilo de 5-12 miembros o heteroarilalquilo de 6-18 miembros;

m y p , de manera independiente entre sí, significan igual a 0, 1, 2 ó 3, y

n y q significan igual a 0, 1, 2 ó 3;

eventualmente en forma de sus tautómeros, sus racematos, sus enantiómeros, sus diastereómeros y sus mezclas, así como eventualmente sus sales, en especial sus sales por adición de ácido farmacológicamente aceptables.

2. Compuestos de la fórmula general (1a) según la reivindicación 1



(1a)

, en donde

R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , A , Q , n y m se definen como en la reivindicación 1.


3. Compuestos según la reivindicación 2, en donde

n es igual a 1.

4. Compuestos según una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde

m es igual a 0.

5. Compuestos de la fórmula general (1b) según la reivindicación 1




(1b)


, en donde

R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , A , p y q se definen como en la reivindicación 1.

6. Compuestos según la reivindicación 5, en donde q es igual a 1 ó 2;
7. Compuestos según una de las reivindicaciones 5 ó 6, en donde p es igual a 0.
8. Compuestos según una de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R^3 está seleccionado del grupo consistente en $-N(R^5)C(O)R^c$, $-N(OR^5)C(O)R^c$, $-N(R^5)S(O)_2R^c$, $-N(R^5)C(O)OR^c$ y $-N(R^5)C(O)NR^cR^c$ y R^c y R^5 se definen como en la reivindicación 1.
9. Compuestos según una de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el radical



representa



R^6 y R^7 se definen como R^2 en la reivindicación 1, r es igual a 1 ó 2, y A se define como en la reivindicación 1.

10. Compuestos según la reivindicación 9, en donde A es un radical seleccionado del grupo consistente en fenilo y heteroarilo de 5-10 miembros y

R^6 , R^7 y r se definen como en la reivindicación 9.

11. Compuestos según la reivindicación 10, en donde

A es un fenilo;

r tiene el valor 1 ó 2;

cada R^7 está seleccionado en cada caso, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en halógeno, alquilo C_{1-6} y alcoxi C_{1-6} y

R^6 se define como en la reivindicación 9.

12. Compuestos según una de las reivindicaciones 9 a 11, en donde

R^6 está seleccionado del grupo consistente en hidrógeno, R^{a2} , R^{b2} y R^{c2} sustituido con uno o varios R^{b2} y/o R^{c2} iguales o diferentes;

cada R^{a2} está seleccionado en cada caso, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en alquilo C_{1-6} y heterocicloalquilo de 3-7 miembros;

cada R^{b2} es un sustituyente apropiado y está seleccionado en cada caso, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en O^- , $-OR^{c2}$, $-NR^{c2}R^{c2}$, $-C(O)R^{c2}$, $-C(O)OR^{c2}$, $-C(O)NR^{c2}R^{c2}$, $-C(O)N(R^{g2})OR^{c2}$, $-N(R^{g2})C(O)R^{c2}$, $-N(R^{g2})C(O)OR^{c2}$ y $-N(R^{g2})C(O)NR^{c2}R^{c2}$,

cada R^{c2} es en cada caso, de manera independiente entre sí, hidrógeno o un radical eventualmente sustituido con uno o varios R^{d2} y/o R^{e2} iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} y heterocicloalquilo de 3-7 miembros;

cada R^{d2} es un sustituyente apropiado y está seleccionado en cada caso, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en $-OR^{e2}$, $-NR^{e2}R^{e2}$, $-C(O)N(R^{g2})OR^{e2}$ y

$-C(O)NR^{e2}R^{e2}$;

cada R^{e2} es en cada caso, de manera independiente entre sí, hidrógeno o un radical eventualmente sustituido con uno o varios R^{f2} y/o R^{g2} , iguales o diferentes, seleccionado del grupo consistente en alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heteroarilo de 5-6 miembros y heterocicloalquilo de 3-7 miembros;

cada R^{f2} representa en cada caso, de manera independiente entre sí, $-OR^{g2}$ y

cada R^{g2} está seleccionado en cada caso, de manera independiente entre sí, del grupo consistente en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilalquilo C_{4-9} .

13. Compuestos según la reivindicación 1 seleccionados del grupo consistente en

23 4-[4-((1*R*,2*R*)-1-Metansulfonilamino-indan-2-iloxi)-5-trifluorometil-pirimidin-2-ilamino]-3-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida

8

- 24 2-Fluoro-4-[4-((1*R*,2*R*)-1-metansulfonilamino-indan-2-iloxi)-5-trifluorometil-
-pirimidin-2-ilamino]-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 25 2-Fluoro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-1-(metansulfonil-metil-amino)-indan-2-iloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida
- 27 4-{4-[(1*R*,2*R*)-1-(Metansulfonil-metil-amino)-indan-2-iloxi]-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino}-3-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 28 2-Fluor-4-[4-((1*R*,2*R*)-2-metansulfonilamino-ciclopentiloxi)-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino]-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 29 4-{4-[(1*R*,2*R*)-1-(Metansulfonil-metil-amino)-indan-2-iloxi]-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino}-3-metoxi-*N*-((3*S*,4*S*)-3-metoxi-1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida
- 31 2-Fluoro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-1-(metansulfonil-metil-amino)-indan-2-iloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-((3*S*,4*S*)-3-metoxi-1-metil-
piperidin-4-il)--benzamida
- 74 2-Cloro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclohexiloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida
- 75 2-Fluoro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclohexiloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida
- 77 4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(Metansulfonil-metil-amino)-ciclohexiloxi]-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino}-3-metoxi-*N*-(4-metil-piperazin-1-il)-benzamida
- 79 3-{4-[(1*R*,2*R*)-1-(Metansulfonil-metil-amino)-indan-2-iloxi]-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino}-4-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 84 2-Cloro-4-{5-cloro-4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-
pirimidin--2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 85 4-{5-Cloro-4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-pirimidin-2-
-ilamino}-2-fluoro-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida
- 88 4-{5-Cloro-4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-pirimidin-2-
-ilamino}-2-fluoro-5-metoxi-*N*-(4-metil-piperazin-1-il)-benzamida
- 90 *N*-((1*R*,2*R*)-2-{2-[4-(4-terc.-Butil-piperazin-1-il)-2-metoxi-fenilamino]-5-
trifluorometil--pirimidin-4-iloxi}-indan-1-il)-*N*-metil-metansulfonamida
- 100 2-Cloro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(4-metil-piperazin-1-il)-
benzamida
- 101 2-Fluoro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-5-

Q

trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(4-metil-piperazin-1-il)-
benzamida

102 2-Cloro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida

103 2-Fluoro-4-{4-[(1*R*,2*R*)-2-(metansulfonil-metil-amino)-ciclopentiloxi]-5-
trifluorometil--pirimidin-2-ilamino}-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-
benzamida

104 2-Fluoro-4-[4-((1*R*,2*R*)-2-metansulfonilamino-ciclohexiloxi)-5-trifluorometil-
pirimidin--2-ilamino]-5-metoxi-*N*-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida

14. Preparación farmacéutica que contiene como sustancia activa uno o varios compuestos según una de las reivindicaciones 1 a 13 -- o sus sales farmacéuticamente aceptables -- eventualmente en combinación con sustancias auxiliares y/o vehículos usuales.

15. Preparación farmacéutica que comprende un compuesto según una de las reivindicaciones 1 a 13 -- o una de sus sales farmacéuticamente aceptables -- y al menos otra sustancia activa citostática o citotóxica distinta de la fórmula **(1a)** y **(1b)**.

10

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

Se eliminaron las Reivindicaciones 14 y 15

Las Reivindicaciones restantes se renumeraron