

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-085226- -00009-0000

Fecha: 2011-01-20 16:10:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 23

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 05-085.226

Solicitud de patente de invención titulada: "COMPUESTOS AMINOHETEROARILOS COMO INHIBIDORES DE PROTEINQUINASA"

Solicitante: SUGEN INC

Nuestra Ref.: P2005/000114

RESPUESTA AL OFICIO No. 13813, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 364

DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2010

(TERCER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, y con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, en el que se han corregido imprecisiones producto de la transcripción, contenidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo examen de fondo.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto comprende los siguientes cambios:

- se ha incluido el número de átomos que pueden conformar los grupos alquilo (C₁-C₁₂) y cicloalquilo (C₃-C₁₂);
- en la Reivindicación 6, se ha eliminado de la expresión "fenilo opcionalmente fusionado" la expresión "opcionalmente fusionado", de tal forma que ahora se reivindica únicamente fenilo como posible sustituyente;

- en la Reivindicación 1, en la definición de heteroalíciclo de 3-12 miembros se incluyeron los grupos diazepam, azetidina y 3-azabicyclo[3.1.9]hexano y en la definición de heteroarilo de 5-12 miembros, se incluyó el grupo indol;
- en la Reivindicación 11 se han corregido las expresiones alquilo-O-C₁-C₁₂, cicloalquilo-O-(CH₂)_nC₃-C₁₂, arilo-O-(CH₂)_nC₆-C₁₂ quedando estas así: -O-alquiloC₁-C₁₂, -O-(CH₂)_ncicloalquilo C₃-C₁₂, y -O-(CH₂)_n-arilo-C₆-C₁₂;
- la Reivindicación 3 depende ahora de la Reivindicación 2;
- en la definición de arilo, R²¹ y R²² de la Reivindicación 6, los términos alqueno C₁-C₁₂ y alquino C₁-C₁₂ fueron corregidos a alqueno C₂-C₁₂ y alquino C₂-C₁₂;
- en la Reivindicación 6, en la definición de arilo se corrige el sustituyente -NRS(O)pR²⁵ por NR²⁴S(O)pR²⁵;
- en la Reivindicación 8 se corrige el nombre del último compuesto del folio 734 (4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)metanona, por (4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)metanona, de acuerdo con el Ejemplo 444 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 8 se corrige el nombre del último compuesto del folio 735 éster tert-butilo del ácido 4-[2-(4-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-acetil]-piperazina-1-carboxílico, por éster tert-butilo del ácido 4-[2-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-acetil]-piperazina-1-carboxílico, de acuerdo con el Ejemplo 479 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 8 se corrige la terminación “amine” por “amina” en el compuesto numerado como 588, folio 739;
- en la Reivindicación 8 se elimina del compuesto 5-(2-cloro-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,5-dimetil-fenil)-piridin-2-ilamina la porción subrayada, de tal forma que corresponde con el compuesto del Ejemplo 560 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 8, folio 740, se corrige el nombre del compuesto 5-bifenil-il-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina por 5-(bifenil-3-il)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina, de acuerdo con el Ejemplo 576 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 8, folio 740, se corrige el nombre del compuesto 3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-5-(3,4-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina, por 3-[1-(2,6-

- dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,4-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina, de acuerdo con el Ejemplo 578 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 8, folio 740, se corrige la terminación “etona” por “etanona”, en el compuesto numerado como 579: 1-(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-etanona;
 - se eliminaron los compuestos 7-[4-(3,5-dimetil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-2-fenil-4H-pirido[3,2-b][1,4]oxazin-3-ona (Ejemplo 618), 6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-N-metil-nicotinamidina (Ejemplo 657), y 6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-N-(2-morfolin-4-il-etil)-nicotinamidina (Ejemplo 658);
 - en la Reivindicación 1 se corrigen los términos imidalina y oxazol por imidazolidina y oxazol.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio Modificado, presentado en respuesta al segundo examen de fondo, continúa presentando fallas de claridad como las mencionadas a continuación:

- para los términos alquilo inferior y cicloalquilo, no se especifica el número de átomos que los conforman;
- el término “fenilo opcionalmente fusionado” es demasiado amplio;
- en la Reivindicación 1, radical R¹¹, se definen incorrectamente los sustituyentes alquilo-O-C₁₋₁₂, cicloalquilo-O-(CH₂)_nC_{3-C12}, arilo-O-(CH₂)_nC_{6-C12};
- la Reivindicación 3 depende de la Reivindicación 4;
- en la Reivindicación 6, radicales arilo, R²¹ y R²², se emplean términos incorrectos como alqueno C_{1-C12} y alquino C_{1-C12}, adicionalmente, en la misma reivindicación, en la definición de arilo, se emplea el sustituyente -NRS(O)pR²⁵ que no es válido;
- el último compuesto del folio 734 no se encuentra dentro del alcance de las Reivindicaciones 1 o 6;
- el nombre del último compuesto del folio 735 debe ser corregido;



- en el compuesto 588 (folio 739) se emplea el término incorrecto amine en lugar de amina;
- en el compuesto 5-(2-cloro-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,5-dimetil-fenil)-piridin-2-ilamina no es claro cuál es el sustituyente en la posición 5 de la piridina;
- en la Reivindicación 8, folio 740, el compuesto 5-(bifenil-il)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina es incorrecto;
- el compuesto 3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-5-(3,4-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina no se encuentra dentro del alcance de las Reivindicaciones 1 o 6;
- en el folio 740, compuesto numerado como 579, se emplea la terminación incorrecta “etona” en lugar de “etanona”;
- los compuestos 7-[4-(3,5-dimetil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-2-fenil-4H-pirido[3,2-b][1,4]oxazin-3-ona (Ejemplo 618), 6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-N-metil-nicotinamidina (Ejemplo 657) y 6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-N-(2-morfolin-4-il-etil)-nicotinamidina (Ejemplo 658), no se encuentran dentro del alcance de las Reivindicaciones 1 o 6;

b- Con el ánimo de atender todas las anteriores objeciones se efectuaron múltiples ajustes al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, de la manera ya enunciada en el punto 1. De acuerdo con todo lo anterior, considero superadas todas las objeciones de claridad y concisión elevadas por el Examinador.

3. a- El Examinador recomienda incluir en la Reivindicación 1, en la definición de heteroalíciclo de 3-12 miembros los grupos diazepam, azetidina y 3-azabíciclo[3.1.0]hexano y en la definición de heteroarilo de 5-12 miembros el grupo indol.


b- Atendiendo la amable sugerencia del Examinador, se incluyeron en la Reivindicación 1, en la definición de heteroalíciclo de 3-12 miembros, los grupos diazepam, azetidina y 3-azabíciclo[3.1.0]hexano, a la vez que en la definición de heteroarilo de 5-12 miembros se incluyó el grupo indol.

4. Agradezco amablemente la apreciación del Examinador en cuanto al alcance del octavo compuesto del folio 704, y a las modificaciones hechas al noveno compuesto del mismo folio.

S

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 3572 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos patentabilidad, y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,




CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado

6

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Tercer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula 1



en donde:

Y es CR¹²;

R¹ es seleccionado de fenilo, heteroarilo de 5-12 miembros, cicloalquilo C₃₋₁₂, heteroalíclico de 3 a 12 miembros; y cada hidrógeno en R¹ es opcionalmente substituido por uno o más grupos R³;

R² es hidrogeno;

R³ es halógeno, alquilo C₁₋₁₂, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, fenilo, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros, -S(O)_mR⁴, -SO₂NR⁴R⁵, -S(O)₂OR⁴, -NO₂, -NR⁴R⁵, -(CR⁶R⁷)_nOR⁴, -CN, -C(O)R⁴, -OC(O)R⁴, -O(CR⁶R⁷)_nR⁴, -NR⁴C(O)R⁵, -(CR⁶R⁷)_nC(O)OR⁴, -C(=NR⁶)NR⁴R⁵, -NR⁴C(O)NR⁵R⁶, -NR⁴S(O)_pR⁵ o -C(O)NR⁴R⁵, cada hidrógeno en R³ es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R⁸, y grupos los R³ sobre átomos adyacentes se pueden combinar para formar un fenilo, heteroarilo de 5 a 12 miembros, cicloalquilo C₃₋₁₂ o grupo heteroalíclico de 3 a 12 miembros;

cada uno de R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₁₂, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, fenilo, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros; o cualquiera dos entre R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ unidos al mismo átomo de nitrógeno pueden junto con el nitrógeno al cual están unidos ser combinados para formar un heteroalíclico de 3 a 12 miembros o grupo heteroarilo de 5 a 12 miembros opcionalmente conteniendo de 1 a 3 heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S; o cualquiera dos entre R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ unidos al mismo átomo de carbono puede ser combinados para formar un cicloalquilo C₃₋₁₂, arilo C₆₋₁₂, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, o grupo heteroarilo de 5 a 12 miembros; y cada hidrógeno en R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R⁸;

cada R⁸ es independientemente halógeno, alquilo C₁₋₁₂, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, fenilo, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros, -CN, -O-alquilo(C₁₋₁₂), -O-(CH₂)_n-cicloalquilo(C₃₋₁₂), -O-(CH₂)_n-arilo(C₆₋₁₂), -

O-(CH₂)_n(heteroalíclico de 3 a 12 miembros) u -O-(CH₂)_n(heteroarilo de 5 a 12 miembros); y cada hidrógeno en R⁸ es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R¹¹;

A¹ es -(CR⁹R¹⁰)_n-A²;

cada R⁹ y R¹⁰ es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, fenilo, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros, -S(O)_mR⁴, -SO₂NR⁴R⁵, -S(O)₂OR⁴, -NO₂, -NR⁴R⁵, -(CR⁶R⁷)_nOR⁴, -CN, -C(O)R⁴, -OC(O)R⁴, -NR⁴C(O)R⁵, -(CR⁶R⁷)_nC(O)OR⁴, -(CR⁶R⁷)_nNCR⁴R⁵, -NR⁴C(O)NR⁵R⁶, -NR⁴S(O)_pR⁵ o -C(O)NR⁴R⁵;

R⁹ y R¹⁰ se pueden combinar para formar un cicloalquilo C₃₋₁₂, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, fenilo o anillo de heteroarilo de 5 a 12 miembros; y cada hidrógeno en R⁹ y R¹⁰ es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R³;

A² es fenilo, heteroarilo de 5 a 12 miembros, cicloalquilo C₃₋₁₂ o heteroalíclico de 3 a 12 miembros, y A² es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R³;

cada R¹¹ es independientemente halógeno, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, fenilo, heteroalíclico de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros, -O-alquiloC₁₋₁₂, -O-(CH₂)_n-cicloalquiloC₃₋₁₂, -O-(CH₂)_n-ariloC₆₋₁₂, -O-(CH₂)_n(heteroalíclico de 3 a 12 miembros), -O-(CH₂)_n(heteroarilo de 5 a 12 miembros) o -CN, y cada hidrógeno en R¹¹ es generalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados de halógeno -OH, -CN, alquilo C₁₋₁₂, el cual puede ser parcial o totalmente halogenado, -O-alquiloC₁₋₁₂ el cual puede ser total o parcialmente halogenado, -CO, -SO y -SO₂;

R¹² es hidrógeno;

m es 0, 1 o 2;

n es 0, 1, 2, 3 o 4; y

p es 1 o 2;


donde dicho grupo heteroalíclico de 3 a 12 miembros es seleccionado entre pirrolina, pirrolidina, dioxolano, imidazolina, imidazolidina, pirazolina, pirazolidina, pirano, piperidina, dioxano, morfolina, ditiano, tiomorfolina, piperazina, tritiano, diazepam, azetidina, 3-azabicyclo[3.1.0]hexano; y

dicho grupo heteroarilo de 5 a 12 miembros se selecciona entre furano, tiofeno, pirrol, oxazol, tiazol, imidazol, pirazol, isoxazol, isotiazol, oxadiazol, triazol, tiadiazol, piridina, piridazina, pirimidina, pirazina, triazina e indol;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la Fórmula 1a

8




en donde A^2 es fenilo o heteroarilo de 5-12 miembros opcionalmente sustituido por uno o más grupos R^3 .

3. El compuesto de la Reivindicación 2, en donde R^1 es seleccionado del fenilo y heteroarilo de 5-12 miembros, y cada hidrógeno en R^1 es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R^3 .

4. El compuesto de la Reivindicación 2, en donde A^2 es sustituido por al menos un átomo de halógeno.

5. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde R^1 es un grupo furano, tiofeno, pirrol, pirrolina, pirrolidina, dioxolano, oxazol, triazol, imidazol, imidazolidina, pirazol, pirazolina, pirazolidina, isoxazol, isotiazol, oxadiazol, triazol, tiadiazol, pirano, piridina, piperidina, dioxano, morfolina, ditiano, tiomorfolina, piridazina, pirimidina, pirazina, piperazina, triazina, tritiano o fenilo, y cada hidrógeno en R^1 es opcionalmente sustituido por uno o más grupos R^3 .

6. Un compuesto de la fórmula 6



en donde,

Z es CH o N;

arilo es un fenilo que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consta de un halógeno, $-OR^{24}$, $-COR^{24}$, $-COOR^{24}$, $-CONR^{24}R^{25}$, $-CN$, $-NO_2$, $-S(O)_mR^{24}$, $-SO_2NR^{24}R^{25}$, perfluoroalquilo C_{1-12} , alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , heterociclo, alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , fenilo, $-NR^{24}R^{25}$, $-NR^{24}C(O)R^{25}$ y $-NR^{24}S(O)_pR^{25}$;

R^{21} y R^{22} son independientemente seleccionados del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, COR^{24} , $-COOR^{24}$, $-CONR^{24}R^{25}$, $-CN$, perfluoroalquilo C_{1-12} , alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , heterociclo, alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , y fenilo;

R^{23} es seleccionado del grupo que consta de:

un fenilo, heteroarilo, grupo alicíclico o heterocíclico, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consta de un halógeno, $-(CH_2)_n-OR^{24}$, $-COR^{24}$, $-COOR^{24}$, $-CONR^{24}R^{25}$, $-CN$, $-NO_2$, $-S(O)_mR^{24}$, $-SO_2NR^{24}R^{25}$, perfluoroalquilo C_{1-12} , $-O$ -perfluoroalquilo C_{1-12} , alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , heterociclo, heteroarilo, fenilo, $-(CH_2)_n-NR^{24}R^{25}$, $-NR^{24}C(O)R^{25}$ y $-NR^{24}S(O)_pR^{25}$, en donde dichos sustituyentes de heterociclo, heteroarilo y fenilo puede ser opcionalmente sustituidos por un grupo seleccionado del grupo que consta de alquilo C_{1-12} , halógeno, $C(O)NR^{24}R^{25}$, $NR^{24}R^{25}$, $NR^{24}C(O)R^{25}$ y $NR^{24}S(O)_pR^{25}$, $-OR^{24}$, $-COR^{24}$, $-COOR^{24}$, $-CN$, $-NO_2$, $-S(O)_mR^{24}$, $-SO_2NR^{24}R^{25}$, perfluoroalquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , heterociclo, alquenilo C_{2-12} , y alquinilo C_{2-12} ;

R^{24} y R^{25} son independientemente seleccionados del grupo que consta de hidrógeno, alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , fenilo, aminoalquilo C_{1-12} , alquil(C_{1-12})aminoalquilo C_{1-12} , alquil(C_{1-12})aminocicloalquilo C_{3-12} , dialquil(C_{1-12})aminoalquilo C_{1-12} , y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde dicho $-(CH_2)_n$ -heterociclo puede adicionalmente se sustituido con uno o más de alquilo C_{1-12} , $-(CH_2)_n$ -hidroxilo, heterociclo y $-C(O)R^{26}$,

o R^{24} y R^{25} se pueden combinar para formar un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros con uno o más heteroátomos seleccionados del grupo que consta de N, O, S(O) y SO_2 , dicho anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros puede ser opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-12} , $-(CH_2)_n$ -heterociclo, cicloalquilo C_{3-12} , halo, $-(CH_2)_n-NR^{26}R^{27}$, amino, $-C(O)R^{26}$, $-NR^{26}-C(O)OR^{27}$ y $-NR^{26}-C(O)R^{27}$;

en donde R^{26} y R^{27} son independientemente seleccionados del grupo que consta de hidrógeno, alquilo C_{1-12} , $-(CH_2)_n$ -cicloalquilo C_{3-12} , y $-C(O)-(CH_2)_n-OH$;

excepto que cuando Z es N y R^{21} y R^{22} son H y arilo es m-clorofenilo, R^{23} no es piperazina;

m es 0, 1 o 2;

n es 0, 1, 2 o 3;

p es 1 o 2;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

donde dicho grupo heteroalíclico o heterocíclico se selecciona entre pirrolina, pirrolidina, dioxolano, imidazolina, imidazolidina, pirazolina, pirazolidina, pirano, piperidina, dioxano, morfolina, ditiano, tiomorfolina, piperazina y tritiano; y

dicho grupo heteroarilo se selecciona entre furano, tiofeno, pirrol, oxazol, tiazol, imidazol, pirazol, isoxazol, isotiazol, oxadiazol, triazol, tiadiazol, piridina, piridazina, pirimidina, pirazina y triazina;

7. El compuesto de la Reivindicación 6, en donde R^{23} es arilo o heteroarilo.

8. Un compuesto seleccionado del grupo que consta de

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

N-[2-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-amino-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-dietilamino-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

ácido 3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzoico;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-il-metil-pirrolidin-1-il)-metanona;

N-[2-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-morfolin-4-il-propil)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-dietilamino-etanosulfónico;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-etanosulfónico;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-(ciclopropilmetil-amino)-etanosulfónico;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-etanosulfónico;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-ciclopropilamino-etanosulfónico;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 2-dietilamino-etanosulfónico;

ácido 4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzoico; 4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R, 5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

ácido 3-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzoico;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

3-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;



3-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-5-[3-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-morfolin-1-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-{4-[2-(1-metil-pirrolidin-2-il)-etoxi]-fenil}-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[3-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-3-morfolin-4-il-propan-2-ol;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-dietilamino-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(1-metil-piperidin-3-ilmetoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-diisopropilamino-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(1-metil-piperidin-4-iloxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

N-(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanosulfonamida;

3-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-5-[1,1-dioxo-1 λ^6 -isotiazolidin-2-il)-fenil]-piridin-2-ilamina;

N-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanosulfonamida;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-fenil]-piridin-2-ilamina;

N-(4-{6-amino-5-[(R)-1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanosulfonamida;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-tiofen-3-il-piridin-2-ilamina;

5-benzo[b]tiofen-2-il-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 4-metil-piperazina-1-carboxílico;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-pirrolidin-1-il-etil)-urea;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-hidroxi-etil)-urea;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-morfolin-4-il-etil)-urea;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido (R)-3-amino-pirrolidina-1-carboxílico;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido (S)-3-amino-pirrolidina-1-carboxílico;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(1-metil-piperidin-4-il)-urea;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(1-metil-piperidin-4-il)-urea;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido (R)-3-amino-pirrolidina-1-carboxílico;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido (S)-3-amino-pirrolidina-1-carboxílico;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-hidroxi-etil)-urea;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido 4-metil-piperazina-1-carboxílico;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-pirrolidin-1-il-etil)-urea;

1-(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-(2-morfolin-4-il-etil)-urea;

(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-amida del ácido (R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidina-1-carboxílico;

ácido 3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzoico;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

N-[2-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzamida;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

ácido 4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzoico;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

N-[2-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-3-aminopirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(R)-3-amino-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

10

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((S)-2-pirrolidin-1-il-metil-pirrolidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((R)-2-pirrolidin-1-il-metil-pirrolidin-1-il)-metanona;

4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(1-metil-piperidin-4-il)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-pirrolidin-1-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-pirrolidin-1-il-propil)-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-(3-morfolin-4-il-propil)-benzamida;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(1H-pirazol-4-il)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[1-(2-pirrolidin-1-il-etil)-1H-pirazol-4-il]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[1-(2-diisopropilamino-etil)-1H-pirazol-4-il]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[1-(2-morfolin-4-il-etil)-1H-pirazol-4-il]-piridin-2-ilamina;

{4-[6-amino-5-(3-fluoro-2-metoxi-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(3-fluoro-2-metoxi-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

{4-[6-amino-5-(3-fluoro-2-isopropoxi-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

5-(4-amino-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

éster metilo del ácido (4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-acético;

ácido (4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-acético;

2-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-1-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-etanona;

2-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-1-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-etanona;

éster tert-butilo del ácido 4-[2-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-acetil]-piperazina-1-carboxílico;

2-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenoxi)-1-((R)-2-pirrolidin-1-ilmetil-pirrolidin-1-il)-etanona;

{4-[6-amino-5-(3-fluoro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzociclohepten-5-iloxi)-piridin-3-il]-fenil}-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

3-(3-fluoro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzociclohepten-5-iloxi)-5-[4-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

N-{4-[6-amino-5-(3-fluoro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzociclohepten-5-iloxi)-piridin-3-il]-fenil} metanosulfonamida;

3-(3-fluoro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzociclohepten-5-iloxi)-5-(1H-pirazol-4-il)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2-cloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-fenil]-piridin-2-ilamina;

5'-benciloxi-[2,3]bipiridinil-6'-ilamina;

5-benciloxi-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

3-benciloxi-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;

5-benciloxi-[3,3]bipiridinil-6,6'-diamina;

5'-(2-cloro-benciloxi)-[2,3']bipiridinil-6'-ilamina;

5-(2-cloro-benciloxi)-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

3-(2-cloro-benciloxi)-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;

5-(2-cloro-benciloxi)-[3,3]bipiridinil-6,6'-diamina;

5'-(4-cloro-benciloxi)-[2,3']bipiridinil-6'-ilamina;

5-(4-cloro-benciloxi)-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

3-(4-cloro-benciloxi)-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;

5-(4-cloro-benciloxi)-[3,3]bipiridinil-6,6'-diamina;

5'-(2-cloro-3,6-difluoro-benciloxi)-[2,3']bipiridinil-6'-ilamina;

5'-(2-cloro-3,6-difluoro-benciloxi)-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

5-(2-cloro-3,6-difluoro-benciloxi)-[3,4']bipiridinil-6-ilamina;

3-(2-cloro-3,6-difluoro-benciloxi)-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;

5-(2-cloro-3,6-difluoro-benciloxi)-[3,3]bipiridinil-6,6'-diamina;

5'-(2,6-dicloro-benciloxi)-[2,3']bipiridinil-6'-ilamina;

5'-(2,6-dicloro-benciloxi)-[3,3]bipiridinil-6-ilamina;

5-(2,6-dicloro-benciloxi)-[3,4']bipiridinil-6-ilamina;

3-(2,6-dicloro-benciloxi)-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;
5-(2,6-dicloro-benciloxi)-[3,3']bipiridinil-6,6'-diamina;
5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridinil-6,6'-diamina;
{6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-4-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-6-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-5-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-6-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[3,4']bipiridin-2'-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridinil-6,6'-diamina;
{6'-amino-5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-5-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-4-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-6-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-5-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6'-amino-5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-6-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,4']bipiridin-2'-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-6'-ilamina;
5'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-6'-ilamina;
5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-6-ilamina;
3'-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-5-pirimidin-5-il-piridin-2-ilamina;
{6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[2,3']bipiridin-5-il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona;
5-[1-(2-cloro-3,6-difluoro-fenil)-etoxi]-[3,4']bipiridin-6-ilamina;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R, 5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

19

5-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-2-fluoro-benzonitrilo;

4-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-piperidin-4-ol;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-piperidin-1-il-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-pirrolidin-1-il-metanona;

éster metílico del ácido (4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-3-metil-benzoico;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(dimetil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-piridin-2-ilamina;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-3,5-dimetoxi-fenil)-(dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-2-fluoro-fenil)-(dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-3-fluoro-fenil)-(dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-3-metil-fenil)-(dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-[1,4]diazepan-1-il-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-piperazin-1-il-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R,4S)-3,4-dihidroxi-pirrolidin-1-il)-metanona;


5-[(1-bencil-pirrolidin-3-ilamino)-metil]-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N-azetidin-3-il-benzamida;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-N,N-dimetil-bencenosulfonamida;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(6-metoxi-1H-benzoimidazol-2-il)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(6-metoxi-1-metil-1H-benzoimidazol-2-il)-piridin-2-ilamina;



3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-(4-metil-[1,4]diazepan-1-sulfonil)-fenil]-piridin-2-ilamina;

amida del ácido 6{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-1-metil-1H-indazol-3-carboxílico;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-piridin-2-ilamina;

5-(3-cloro-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(4-fluoro-3-metil-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-trifluorometil-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-trifluorometoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-trifluorometoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

5-benzo[1,3]dioxol-5-il-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenol;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanol;

3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzonitrilo;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-metoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,5-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,5-dimetil-fenil)-piridin-2-ilamina;

5-(5-cloro-2-metoxi-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

5-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(5-fluoro-2-metoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-isopropil-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,4-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina;

4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-benzonitrilo;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,4-difluoro-fenil)-piridin-2-ilamina;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il)-metanona;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2-etoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,5-dimetoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,4-dimetoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;


3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,6-dimetoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2-trifluorometil-fenil)-piridin-2-ilamina;

5-(2-cloro-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2-trifluorometoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;

1-(2-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-etanona;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2-fluoro-fenil)-piridin-2-ilamina;
(2-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanol;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-o-tolil-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2-metoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,6-dimetil-fenil)-piridin-2-ilamina;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-morfolin-4-il)-metanona;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-2-cloro-fenil-((3R,5S)-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-2-metil-fenil)-((3R,5S)-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-[4-((2R,6S)-2,6-dimetil-morfolin-4-ilmetil)-fenil]-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(4-morfolin-4-ilmetil-fenil)-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,5-dimetil-fenil)-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-m-tolil-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,4-dimetoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;
5-bifenil-3-il-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;
5-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,4-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina;
1-(3-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-etanona;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3,5-difluoro-fenil)-piridin-2-ilamina;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(2,5-dicloro-fenil)-piridin-2-ilamina;
(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-4-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-((3R, 5S)-3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(3-etoxi-fenil)-piridin-2-ilamina;
(4-{6-amino-5-[1-(2-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
(4-{6-amino-5-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
(4-{6-amino-5-(3-fluoro-2-trifluorometil-benciloxi)-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
{4-{6-amino-5-(2,6-difluoro-benciloxi)-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;
[4-{6-amino-5-benciloxi-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;



(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-3,6-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-etil-piperazin-1-il)-metanona;

[4-{6-amino-5-benciloxi-piridin-3-il}-fenil]-(4-etil-piperazin-1-il)-metanona;

{4-[6-amino-5-(2-metil-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

éster metílico del ácido 3-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-piperidina-1-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloximetil}benzoico;

éster metílico del ácido 3-{2-amino-5-[4-(3,5-dimetil-piperazina-1-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloximetil}benzoico;

{4-[6-amino-5-(2-metil-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

[4-(6-amino-5-ciclohexilmetoxi-piridin-3-il)-fenil]-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

4-(1-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-il-piperidina-1-il-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloxi}-etil)-[2-(3-hidroxi-fenil)-etil]-benzamida;

4-(1-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-il-piperidina-1-il-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloxi}-etil)-[2-(2,6-dicloro-fenil)-etil]-benzamida;

4-(1-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-il-piperidina-1-il-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloxi}-etil)-(1-bencil-piperidin-4-il)-benzamida;

4-(1-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-il-piperidina-1-il-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloxi}-etil)-[3-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-propil]-benzamida;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-etil-piperazin-1-il)-metanona;

{4-[6-amino-5-(2,6-dicloro-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

(6-amino-3-aza-biciclo[3.1.0]hex-3-il)-(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-metanona;


5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-6'-(2-morfolin-4-il-etoxi)-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-1-(2-pirrolidin-1-il-etil)-1H-[3,3']bipiridinil-6-ona;

5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-6'-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-[3,3']bipiridinil-6-ilamina;

6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-1-[2-(1-metil-pirrolidin-2-il)-etil]-1H-[3,3']bipiridinil-6-ona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,4,6-trimetil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;



(4-{6-amino-5-[1-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(4-fluoro-fenil)-piridin-2-ilamina;

6'-amino-5'-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-1H-[3,3']bipiridinil-6-ona;

5'-bromo-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-[3,3']bipiridin-6-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(4-dimetilamino-fenil)-piridin-2-ilamina;

5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-2'-metoxi-[3,3']bipiridin-6-ilamina;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(1H-indol-5-il)-piridin-2-ilamina;

(4-{6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-fenil)-propoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(3,5-dimetil-piperazin-1-il)-metanona;

[4-{6-amino-5-benciloxi-piridin-3-il}-fenil]-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-benciloxi)-5-tiazol-2-piridin-2-ilamina;

(4-{6-amino-5-[1-(2-fluoro-6-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

3-(2,6-dicloro-3-fluoro-benciloxi)-5-(1-metil-1H-imidazol-2-il)-piridin-2-ilamina;

{4-[6-amino-5-(2,4,6-trimetil-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

{4-[6-amino-5-(2,3,5,6-tetrametil-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

{4-[6-amino-5-(2,4,6-trifluoro-benciloxi)-piridin-3-il]-fenil}-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2-fluoro-6-trifluorometil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(2,4,5-trifluoro-fenil)-propoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

(4-{6-amino-5-[1-(6-cloro-2-fluoro-3-metil-fenil)-etoxi]-piridin-3-il}-fenil)-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-metanona;

ácido 3-(1-{2-amino-5-[4-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-carbonil)-fenil]-piridin-3-iloxi}-etil)-benzoico;

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.
