

V:

NOTIFICACIONES

2 30
31

Para los efectos del Artículo 44 del C. C. A., la parte solicitante y yo recibiremos notificaciones en mi oficina de abogado situada en la calle 90 No. 11- 44, piso 6to, teléfonos 6 11 08 12, 6 11 08 14, 6 11 15, de la ciudad de Bogotá D. C..

De la División, atentamente,


HELMER ZULUAGA VARGAS
T.P. 822
C.C. 17.039.561 de Bogotá



Extracts publications
Folio 37

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

TARJETA ARCHIVO PROPIETARIOS

32

PATENTE DE INVENCION

PCT

MODELO DE UTILIDAD

X

DISEÑO INDUSTRIAL

(21) N° de solicitud 05 - 108089

(22) Fecha de solicitud:

(51) Clasificación Internacional :

(71) Solicitante(s)

P.V.C. GERFOR S.A

(72) Inventor(es)

MARCO ANTONIO PEREZ

(74) Apoderado: :

HELMER ZULUAGA VARGAS

(30) Prioridad

(31) No. Prioridad

32)

Fecha

(33)

País

(85) Fecha inicio fase nacional:

(87) Publicación internacional

(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT

Fecha: Fecha (dd/mm/aa)

Fecha de presentación de la solicitud: Fecha (dd/mm/aa)

N° publicación: WO

No. de solicitud PCT/

(54) Título:

VALVULA ENTRADA SANITARIO



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

TARJETA ARCHIVO TEMATICO

PATENTE DE INVENCION

PCT

MODELO DE UTILIDAD ☒ DISEÑO INDUSTRIAL

(21) N° de solicitud: 05 - 108089

(22) Fecha de solicitud:

(51) Clasificación Internacional:

(71) Solicitante(s) P.V.C. GERFOR S.A.

(72) Inventor(es) MARCO ANTONIO PEREZ

(74) Apoderado: HELMER ZULUAGA VARGAS

(30) Prioridad

(31) No. Prioridad

32) Fecha

(33) País

(85) Fecha límite inicio fase nacional:

(86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT

Fecha de presentación de la solicitud:

No. de solicitud PCT/

(87) Publicación internacional:

Fecha:

No. Publicación : WO

(54) Título:

VALVULA ENTRADA SANITARIO


(57) Resumen:

Válvula Entrada Sanitario conformada por una cámara de entrada (I) y una cámara de llenado (II), las cuales forman una sola pieza; donde:

La cámara de entrada I es un cuerpo (1) de forma cónica, con una zona superior cónica (10) de menor diámetro que el resto del cuerpo (1); encima de ésta zona superior (10) se encuentra una zona cilíndrica

CONTINUA AL RESPALDO ...

FIGURA 1



hueca (19) y de su pared lateral izquierda se desprende una sección tronco piramidal (20); hacia la parte interior y sobre la base circular (14) se encuentran dos pequeñas pestañas triangulares (15) opuestas; y debajo de la base circular 14 está la zona roscada (16) del cuerpo (1), la cual se conecta a la tubería de entrada del agua.

- La cámara de llenado II se encuentra sobre la pared lateral izquierda de la cámara de entrada I, esta formada por una zona tubular 11 con dos ventanas 12, la cual se comunica con la cámara de entrada I por la parte superior a través de la sección tronco piramidal 20 que lleva un tornillo 21 para ajustar el caudal de agua que entra a la cisterna y a la zona cilíndrica hueca 19.

Las ventanas 12 se ubican: una en la parte superior de la zona tubular 11 y la otra a una distancia igual a la mitad de la altura de la zona tubular 11, para la toma de aire evitando el efecto antisifón en la válvula.