



No. 05-100592-00003-0000

Fecha: 2009-06-10 16:29:18 Dep. 2020 NUEVOCREACIONES
TÍT. 11 PATENTELIYI Eve 379 FASE NACIONAL
Act 320 CIOINFORMACION Folios 13

PA - COLOMBIA
A FUNDADA EN 1941
ADO AEREO 12304
1-3264270 57-1-6069700
1-3264271 57-1-6069701

CONJUNTO: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º PISO
www.lloredacamacho.com
jlloco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ÁCIDOS FENOXIACÉTICOS SUSTITUIDOS COMO COMPUESTOS FARMACÉUTICOS ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, Y LOS PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN".-Clase C07C 317/22.- Expediente número 05-100.592.-

1. Me refiero a mi memorial de 19 de Julio de 2006.
2. Debidamente autorizado por mi representado, me permito manifestar a ese Despacho que es deseo del solicitante presentar en forma voluntaria un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza al originalmente presentado, el cual consta de 8 reivindicaciones. Este capítulo tiene como base el capítulo originalmente presentado, sobre el cual se han realizado las siguientes modificaciones:
 - (a) Reivindicación 1: Se incluyó al final de la reivindicación la siguiente condición: "con la condición de que el compuesto de fórmula (I) no es:
Ácido [(5-cianobifenil-2-il)oxi]acético;
Ácido [(5-nitrobifenil-2-il)oxi]acético;
Ácido [(2',4',5'-triclora)-4,5-(dicloro)-[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético;
Ácido [(3,5-dicloro[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético;
Ácido [(5-clorobifenil-2-il)oxi]acético;
Ácido 2-[(3,5-dibromo[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético; o
Ácido 2-[(5-bromo[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético".
 - (b) Reivindicaciones 2 a 7: estas reivindicaciones corresponden a las reivindicaciones originales 2 a 7.
 - (c) Reivindicación 8: se han eliminado los compuestos "Ácido [(5-cianobifenil-2-il)oxi]acético" y "Ácido [(5-nitrobifenil-2-il)oxi]acético" de la lista.
 - (d) Reivindicación 9: esta reivindicación ha sido eliminada.

LLOREDA & CIA. S. A.

En relación con la anterior modificación, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que la misma **no amplía** de ninguna manera el alcance de la presente invención y que el nuevo capítulo modificado es el que debe ser tenido en cuenta en el trámite de Fase Nacional.

3. Anexo me permito presentar:

- (a) Formulario único de correcciones y modificaciones;
- (b) Recibo número 09-34,263, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa de modificación; y
- (c) Copia de las páginas **141 a 150** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de **8** reivindicaciones.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

NOTARÍA DE BOGOTÁ

El Notario 41 de Bogotá, D.C., en fe de lo cual, concurramos personalmente con la Srta. Alicia Lloreda Ricaurte, identificada con C.C. No. 39.690.713, profesional de la Industria y Comercio, quien ostenta la firma puesta por ella (a) misma en este escrito.

(C.C. No. C. P. C. Decreto 1122/03 mod. 99)

9 JUN. 2009


ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

①

SOLICITUD DE:☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTENombre: **ASTRAZENECA AB**, sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes de Suecia.

Dirección: SE-151 85 Södertälje, Suecia.

Teléfono: 3 264270

Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

Domicilio: Södertälje, Suecia.

IDENTIFICACIONC.C. ☐NIT ☐C.E. ☐Otro ☐

Número _____

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**Nombre: **ALICIA LLOREDA RICAURTE**

Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso

Teléfono: 3 264270

Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

IDENTIFICACIONC.C. ☒NIT ☐C.E. ☐Otro ☐Número 39.690.713 TP 53.215

④

Número de expediente:05-100.592

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada modificaciones voluntarias al Capítulo
Reivindicatorio presentado en Fase Internacional.

⑥

Comprobante de pago No. 09-34,263Fecha 11 de Mayo de 2009

⑦

Anexos:☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧


NOMBRE ALICIA LLOREDA RICAURTE

FIRMA


C.C. 39.690.713 T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de formula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en la cual:

X es halógeno, ciano, nitro, $S(O)_nR^6$ o alquilo C_{1-4} , que está sustituido por uno o más átomos de halógeno;

Y es seleccionado de hidrógeno, halógeno, CN, nitro, SO_2R^3 , OR^4 , SR^4 , SOR^3 , $SO_2NR^4R^5$, $CONR^4R^5$, NR^4R^5 , $NR^6SO_2R^3$, $NR^6CO_2R^6$, NR^6COR^3 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_7 o alquilo C_{1-6} , estando los cuatro últimos grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, OR^6 y NR^6R^7 , $S(O)_nR^6$, en donde n es 0, 1 o 2;

Z es arilo o un anillo A, en donde A es un anillo aromático heterocíclico de seis miembros que contiene uno o más átomos de nitrógeno, o puede ser un biciclo fusionado 6,6 o 6,5 que contiene uno o más átomos de O, N, S, estando todos los anillos arilo o A opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidrógeno, halógeno, CN, OH, SH, nitro, COR^9 , CO_2R^6 , SO_2R^9 , OR^9 , SR^9 , SOR^9 , $SO_2NR^{10}R^{11}$, $CONR^{10}R^{11}$, $NR^{10}R^{11}$, $NHSO_2R^9$, $NR^9SO_2R^9$, $NR^6CO_2R^6$, $NHCOR^9$, NR^9COR^9 , $NR^6CONR^4R^5$, $NR^6SO_2NR^4R^5$, arilo, heteroarilo, alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_7 o alquilo C_{1-6} , estando los cuatro últimos grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados

independientemente de halógeno, cicloalquiloC₃-C₇, OR⁶, NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (en donde n es 0, 1 o 2), CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ y NR⁶SO₂R⁷.

R¹ y R² representan independientemente un átomo de hidrógeno, halógeno, alquenoC₂-C₆, alquinoC₂-C₆, cicloalquiloC₃-C₇ o un grupo alquiloC₁₋₆, estando los cuatro últimos grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquiloC₃-C₇, NR⁶R⁷, OR⁶, S(O)_nR⁶ (en donde n es 0, 1 o 2);

10 o

R¹ y R² juntos pueden formar un anillo de 3-8 miembros que contiene opcionalmente uno o más átomos seleccionados de O, S, NR⁶ y a su vez opcionalmente sustituidos por uno o más alquilo C₁-C₃ o halógeno;

15

R³ representa cicloalquilo C₃-C₇ o alquiloC₁₋₆, que puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquiloC₃-C₇, OR⁶ y NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (en donde n = 0,1 o 2), CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ y NR⁶SO₂R⁷;

20

R⁴ y R⁵ representan independientemente hidrógeno, cicloalquiloC₃-C₇ o alquiloC₁₋₆, estando los últimos dos grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquilo C₃-C₇, OR⁶ y NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (en donde n = 0,1 o 2), CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ y NR⁶SO₂R⁷;

25

o

R⁴ y R⁵ junto con el átomo de nitrógeno al cual está unidos, pueden formar un anillo heterocíclico saturado de 3-8 miembros que contiene opcionalmente uno o más átomos seleccionados de O, S(O)_n (en donde n = 0,1 o 2), NR⁶, y a su vez opcionalmente sustituido por halógeno o alquiloC₁₋₃;

30

R⁶ y R⁷ representan independientemente un átomo de hidrógeno o alquiloC₁-C₆;

35

R^8 es hidrógeno, alquilo C_{1-4} , $-COalquiloC_{1-4}$, $CO_2alquiloC_{1-4}$ o $CONR^6alquiloC_{1-4}$;

R^9 representa arilo, heteroarilo, cicloalquilo C_3-C_7 o alquilo C_{1-6} , los últimos dos grupos pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquilo C_3-C_7 , arilo, heteroarilo OR^6 y NR^6R^7 , $S(O)_nR^6$ (en donde $n = 0, 1$ o 2), $CONR^6R^7$, NR^6COR^7 , $SO_2NR^6R^7$ y $NR^6SO_2R^7$;

R^{10} y R^{11} representan independientemente arilo o heteroarilo, hidrógeno, cicloalquilo C_3-C_7 o alquilo C_{1-6} , estando los dos últimos grupos opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquilo C_3-C_7 , arilo, heteroarilo, OR^6 y NR^6R^7 , $S(O)_nR^6$ (en donde $n = 0, 1$ o 2), $CONR^6R^7$, NR^6COR^7 , $SO_2NR^6R^7$ y $NR^6SO_2R^7$;

15

o

R^{10} y R^{11} junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, pueden formar un anillo heterocíclico saturado de 3-8 miembros que contiene opcionalmente uno o más átomos seleccionados de O, $S(O)_n$ (en donde $n = 0, 1$ o 2), NR^8 , y a su vez opcionalmente sustituido por halógeno o alquilo C_{1-3} ,

20

con la condición de que el compuesto de fórmula (I) no es:

25

Ácido [(5-cianobifenil-2-il)oxi]acético;

Ácido [(5-nitrobifenil-2-il)oxi]acético;

Ácido [(2',4',5'-triclora)-4,5-(dicloro)-[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético;

Ácido [(3,5-dicloro[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético;

Ácido [(5-clorobifenil-2-il)oxi]acético;

30

Ácido 2-[(3,5-dibromo[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético; o

Ácido 2-[(5-bromo[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]acético.

35

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual X es halógeno, ciano, nitro, $S(O)_nR^6$ o alquilo C_{1-4} , que está sustituido por uno o más átomos de halógeno.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual X es trifluorometilo, nitro, ciano o halógeno.
4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en el cual Y es hidrógeno, halógeno o alquiloC₁₋₃.
5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el cual Z es fenilo, piridinilo, pirimidilo, naftilo, quinolilo, benzo[b]tienilo o benzofuranilo, cada uno opcionalmente sustituido con sustituyentes como se definieron en la reivindicación 1.
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el cual Z es fenilo opcionalmente sustituido con sustituyentes como se definieron en la reivindicación 1.
7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el cual, ambos R¹ y R² son hidrógeno o uno es hidrógeno y el otro es metilo o etilo, o ambos son metilo.
8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, seleccionado de:
- Ácido {[5-cloro-4'-(etiltio)bifenil-2-il]oxi}acético
Ácido {[5-Cloro-4'-(etilsulfonil)bifenil-2-il]oxi}acético
Ácido [(4',5-diclorobifenil-2-il)oxi]acético
Ácido [(5-cloro-4'-cianobifenil-2-il)oxi]acético
Ácido [(5-cloro-4'-metoxibifenil-2-il)oxi]acético
Ácido (4-cloro-2-quinolin-8-ilfenoxi)acético,
Ácido [(5-cloro-3',4'-dimetoxibifenil-2-il)oxi]acético
Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-clorobifenil-4-carboxílico
Ácido {[5-cloro-4'-(metilsulfonil)bifenil-2-il]oxi}acético
Ácido {[5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-metilbifenil-2-il]oxi}acético
Ácido {[4'-(metiltio)-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético
Ácido {[4'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético,
Ácido {[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético
Ácido (4-cloro-2-pirimidin-5-ilfenoxi)acético,
Ácido {2-[5-(aminosulfonil)piridin-2-il]-4-clorofenoxi}acético

- Ácido [2-(2-aminopirimidin-5-il)-4-clorofenoxi]acético, sal de trifluoroacetato
- Ácido [4-cloro-2-(4-metil-2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
- Ácido {4-cloro-2-[2-(dimetilamino)pirimidin-5-il]fenoxi}acético
- Ácido [4-cloro-2-(2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
- 5 Ácido {4-cloro-2-[2-(metilamino)pirimidin-5-il]fenoxi}acético
- Ácido {2-[2-(bencilamino)pirimidin-5-il]-4-clorofenoxi}acético
- Ácido [4-cloro-2-(2-piperidin-1-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
- Ácido (4-cloro-2-[2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]fenoxi)acético
- Ácido [[2',5-dicloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 10 Ácido [[2'-cloro-4'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(etilsulfonil)-2'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [[5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido 2-[[5-cloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-propanóico
- 15 Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2R)-propanóico,
- Ácido 2-[[2',5-dicloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico,
- 20 Ácido 2-[[2'-cloro-4'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-2-metilpropanóico,
- Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-
- 25 butanóico,
- Ácido [4-cloro-2-[2-[(metilsulfonil)(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]fenoxi]-acético
- Ácido [4-cloro-2-[2-[(etilsulfonil)(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]fenoxi]-acético
- Ácido [2-[2-[acetil(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]-4-clorofenoxi]-acético
- 30 Ácido [[4'-(etilsulfonil)-5-fluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(etilsulfonil)-4,5-difluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(etilsulfonil)-3,5-difluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-amino-5-metil-3-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-amino-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 35 Ácido [[4'-amino-2'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-cloro-4'-hidroxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2,4-dimetoxi-5-pirimidinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético

- Ácido [[2'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5-bis(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5'-fluoro-2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5'-ciano-2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 5 Ácido [[4'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-6'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 10 Ácido [[4'-[[etilamino)carbonil]amino]-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-metil-4'-[[metilamino)carbonil]amino]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[ciclopropilamino)carbonil]amino]-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-
- 15 bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-metil-4'-[[propilamino)carbonil]amino]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [[2',4'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 20 Ácido [[4'-(aminocarbonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5'-difluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5'-(aminosulfonil)-2'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-ciano-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 25 Ácido [[4'-cloro-2'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5'-difluoro-4'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-5'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-4'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metoxi-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 30 Ácido [[4'-(aminosulfonil)-2',5'-difluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-benzo[*b*]tien-3-il-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-(2-benzofuranil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 35 Ácido [[3'-(1-metiletil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3',4'-difluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(1,3-benzodioxol-5-il)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético

- Ácido [[4'-etil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1':4',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(trifluorometoxi)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',3'-dicloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 5 Ácido [[4'-(1,1-dimetiletil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(6-metoxi-2-naftalenil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-(etiltio)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-acetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-cloro-5-metil-4-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- 10 Ácido [[5'-(aminosulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [2-(8-quinolinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- Ácido [[3'-ciano-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [2-[4-metil-6-[metil(metilsulfonil)amino]-3-piridinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- 15 Ácido [[2'-metil-5'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-3-carboxílico, 3-metil éster
- Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, 2-metil éster
- 20 Ácido [[5-(trifluorometil)[1,1':4',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-2',4'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-nitro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [[2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 25 Ácido [[5-(trifluorometil)[1,1':3',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-4-carboxílico, 4-metil éster
- Ácido [[4'-nitro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5-(trifluorometil)-3'-[(trifluorometil)tio][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 30 Ácido [[5-(trifluorometil)-4'-[(trifluorometil)tio][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 35 Ácido [2-(3-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético

- Ácido [[3'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-propoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 5 Ácido [[4'-propoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-amino-4-metil-5-pirimidinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-ciano-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4',5-bis(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-Naftalenil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 10 Ácido [[4'-[(1-pirrolidinilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(dimetilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[fenilmetil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[2,2,2-trifluoroetil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 15 Ácido [[4'-[[5-metil-2-tiazolil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(fenilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(dietilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 20 Ácido [[4'-[(ciclopropilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(aminosulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(metilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 25 Ácido [2-[4-metil-2-(5-metil-1,1-dioxido-1,2,5-tiadiazolidin-2-il)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[4-metil-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 30 Ácido [2-[2-(1,1-dioxido-2-isotiazolidinil)-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético, sal de amonio
- Ácido [2-[2-(3-hidroxi-1-azetidínil)-4-metil-5-pírimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[4-metil-2-(4-metil-1-piperazinil)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 35 Ácido [2-[4-metil-2-(1-pirrolidinil)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[2-(dimetilamino)-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético