



No. 12-151258- -00007-0000

Fecha: 2014-03-20 16:18:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR 34 1500
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI 76 2211
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2 ickenzie.com

Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 12.151.258

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Compuestos macrociclos como inhibidores del factor de coagulación (FXIA) y composiciones farmacéuticas que los contienen"

Solicitante: Bristol-Myers Squibb, Company

MEMORIAL DE COMPLEMENTACIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad en referencia, manifiesto lo siguiente:

1. El día 18 de marzo de 2014, bajo el número de radicación 12.151.258-00006-0000, presenté respuesta al auto notificado por fijación en lista No. 21084, en el cual la página 25 (folio 45) correspondiente a la reivindicación 13, tenía una expresión en manuscrito. De acuerdo a lo anterior, presento nuevamente dicha página.

Atentamente,

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281


Anexo: Página 25 (folio 45)

2

R^{1b} se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y halógeno;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C_{1-4} , CN, CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, y cicloalquilo C_{3-6} ;

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, NH_2 , CO_2H , $CONH_2$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $NHCO_2CH_2CH$ (alquilo C_{1-4}) O (alquilo C_{1-4}),



14. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:

L-Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(CH_2)_6-$, $-(CH_2)_7-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2$ (alquilo C_{1-4})) CH_2- , $-(CH_2)_4CH(CONH_2)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONH$ (alquilo C_{1-4})) CH_2- , $-(CH_2)_4CH(CON$ (alquilo C_{1-4})) CH_2- , $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-$, $-CH_2CON$ (alquilo C_{1-4})(CH_2) $_3-$, $-(CH_2)_5O-$, $-(CH_2)_6O-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo C_{1-4})(CH_2) $_2O-$, $-(CH_2)_4CH$ (alquilo C_{1-4}) CH_2O- , $-CH_2NH(CH_2)_4O-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3O-$, $-(CH_2)_5NH-$, $-(CH_2)_6NH-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo C_{1-4}) CH_2NH- , $-(CH_2)_4CH$ (alquilo C_{1-4}) $NH-$, $-(CH_2)_4CH$ (alquilo C_{1-4}) CH_2NH- , $-(CH_2)_4CH(CH_2OH)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2$ (alcoxi C_{1-4})) $NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2CO_2H)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2CO_2$ (alquilo

X