

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 12-187261- -00001-0000 Fecha: 2012-10-31 15:58:17 Dep: 2020 DIR NUEVASCR Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act: 329 CTOINFORMACION Folios: 5
--	---

AS. 122.282

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ Patente de Invención
☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Registro de Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐
Persona Jurídica ☒

FYFE EUROPE S.A.
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal _____

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☒

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
GR	51 Ithakis & Kordeliou Str, 16561 Glyfada	Atenas
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

CADENA SARMIENTO JUAN PABLO
Apellidos y Nombre

80.410.337
Documento de identificación

57492
Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	No. Fax	Ciudad
Calle 70 A #4-41	742-2200	Bogotá, D.C.
Dirección electrónica		Número telefónico
		744-2200

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite**Corrección:**

Expediente No. 12 187.261

Aparece

Debe ser

Modificación:☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.☐ Modificación al capítulo descriptivo.☐ Modificación al resumen.☐ Modificación a los dibujos.☐ Modificación al solicitante.**5. Anexos**☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación☐ Poder, si fuere el caso.☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**6. Firma**

Nombre y apellidos

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C 80.410.337

Firma

Tarjeta Profesional 57492

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 0091339
		Bogotá D.C., Septiembre 05 de 2012 - 17:16:21

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A. NI 860.047.372 RE

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	91267	05/09/2012		13.700.400.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	447749610	04/09/2012	39.404.600.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		
			Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
			120.000.00 120.000.00
			\$120.000.00
			=====

SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-187261- -00001-0000

Fecha: 2012-10-31 15:58:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 5

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un método de reforzar estructuras, incluyendo las etapas de:
adjuntar un textil compuesto de fibras alcalino-resistentes a una superficie de la estructura a ser reforzada; y
extender una capa de un lodo endurecible sobre el textil adjunto de tal manera que el lodo cubra e integre el textil; el lodo incluyendo partículas minerales que sean similares en textura, color, o ambas, a la superficie original de la estructura.
2. El método de la reivindicación 1, donde la etapa de adjuntar un textil comprende las sub-etapas de: extender una trama compuesto de fibras de basalto sobre la superficie de la estructura; y adjuntar la trama a la superficie con medios dúctiles de fijación.
3. El método de la reivindicación 1, en donde la etapa de:
adjuntar la trama a la superficie con medios dúctiles de fijación comprende las sub-etapas de:
perforar un agujero a través de la trama alcalino-resistente y en la estructura;
insertar una longitud de mecha de fibra en la perforación, con un extremo libre sobresaliendo sobre la trama;
rellenar la perforación con material de relleno adecuado; y
adjuntar el extremo libre de la mecha sobre la trama con un adhesivo apropiado.
4. El método de la reivindicación 1, en donde la etapa de extender una capa de lodo endurecible sobre la trama comprende:
extender un lodo que contiene una matriz cementante o polimérica e incluyendo adicionalmente materiales minerales extraídos en una ubicación geográficamente cercana a la estructura a ser reparada.
5. El método de la reivindicación 4, en donde la etapa de extender una capa de lodo que contiene arena, roca molida, o minerales comprende:

extender un lodo que incluye arena, roca molida o materiales minerales que producen una apariencia de acabado sustancialmente del mismo color y textura de la superficie original de la estructura.

6. El método de la reivindicación 1, incluyendo adicionalmente las etapas de:
extender una capa inferior de lodo endurecible que contiene partículas minerales directamente sobre la superficie de la estructura.
7. Un sistema para el reforzado de una estructura que incluye:
un textil alcalino-resistente recubriendo sustancialmente un elemento estructural de la estructura a ser reforzada;
medios de conexión dúctiles para conectar dicho textil al elemento estructural; y
un mortero que incluye:
materiales minerales seleccionados para coincidir con el color, textura, o ambos, de la estructura.
8. El sistema de la reivindicación 7, donde dicho textil alcalino-resistente comprende: una trama tejida a partir de fibras de basalto.
9. El sistema de la reivindicación 7, en donde dichos medios de conexión dúctiles comprende: una pluralidad de anclajes de fibra.
10. El sistema de la reivindicación 7, donde dichos materiales minerales incluyen al menos un componente obtenido geográficamente cerca de la estructura a ser reforzada.