



No. 06-073854- -00016-0000

Fecha: 2012-12-28 14:17:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 2

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 587

Referencia : Expediente No. 06.073.854
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT **SUELA RESPIRABLE E IMPERMEABLE PARA EL CALZADO**
Solicitante : **GEOX S.P.A.**
Clase : A43B 007/006
Patente No. : PCT/1450

CORRECCIÓN CERTIFICADO

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la cedula de ciudadanía No.35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante, atentamente solicito a usted se sirva ordenar la **CORRECCIÓN** del Certificado No. 1450, en cuanto al Número de la Solicitud Internacional.
2. Lo anterior por cuanto en el Certificado No. 1450, se indicó que el Numero de la Solicitud Internacional es PCT/EP2004/01417, debiendo ser PCT/EP2004/014717.
3. En consecuencia, solicito a su Despacho adoptar las providencias y medidas necesarias, para que sea realizada la corrección requerida y se entregue el certificado corregido a la brevedad posible.
4. Anexo: Original del Certificado de patente No.-1450.

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. No. 35-456.344 de Usaquen
T.P.A. No. 23.555

COLO-13377-0841-006-7
VCBWFRID-233097WPC13377
No. M-2012-233097VCB

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección, Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

2.

Trevise, Italia

"Puela respirable E impermeable para el calzado"

Bruno Mattioni

Certificado No:1450

Prioridad No. IT PD2003A000312 30/12/2003

Fig. 1

Superintendente de Industria y Comercio