

Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio
Atn Sra. **ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL**
Jefe de la división de Nuevas Creaciones
Ciudad.

PATENTE . **PROCESO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y OTROS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO MONO O POLICROMATICO**

TITULAR : LOGIS-TEC INTERNACIONAL LTDA.

LILIAN FRANCO HERNANDEZ, persona mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., obrando en el presente expediente como apoderada, por medio del presente escrito y estando dentro de los términos legales, procedo a contestar el oficio de requerimiento citado en la referencia, así:

Copia autentica del contrato de cesión de los derechos de la patente de invención del inventor a la sociedad LOGIS-TEC INTERNACIONAL LTDA.

Cordialmente,

LILIAN FRANCO HERNANDEZ
C.C.(No. 52'086.523 de Bta.
T.P. No. 128.287 del C.S. de la J.

27
A

15

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
FRANCO HERNANDEZ LILIAN
Apoderado(a) y/o Representante de
LOGIS-TEC INTERNACIONAL LTDA

REFERENCIA Radicación No. 6 78890
 Trámite 2
 Evento 1
 Actuación 430
 Oficio No. 9758

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Debe allegar copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s) (art. 26-k, Dec 486/2000).

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 31 AGO. 2006
adpal

14

CONTRATO DE CESION DE LOS DERECHOS SOBRE PATENTE


Entre los suscritos a saber y FRANCISCO ARIAS BAENA, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla - Colombia, identificado como aparece al pie de su firma, obrando como representante legal de LOGIS-TEC INTERNACIONAL LTDA., quien en adelante se denominará el CESIONARIO, y CARLOS DUCHESNE LEON, mayor de edad domiciliado en Barranquilla - Colombia, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará el INVENTOR CEDENTE, han convenido en celebrar el siguiente contrato de cesión de derecho sobre la patente de invención, sujeto al siguiente clausulado: PRIMERA. OBJETO: el INVENTOR CEDENTE transfiere de manera total y sin limitación alguna al CESIONARIO los derechos patrimoniales que le corresponden sobre la patente de invención del "PROCESO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y OTROS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO MONOCROMATICO O POLICROMATICO" por el tiempo que establezca la ley nacional e internacional. En virtud de lo anterior, se entiende que el CESIONARIO adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades; el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que de la invención se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer. SEGUNDA. CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS: por virtud de este contrato, el INVENTOR CEDENTE garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de la invención y en consecuencia garantiza que puede contratar y transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación por no tener ningún gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por


NOTA: Este documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Notaría.

Como Notaria Veintitres (E) del este...
Bajo control que sea fotocopia...
31 AGO. 2006
GUERRERO MARTINEZ
NOTARIA EN CARACAS
E. GONZALEZ C. Colombia

cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO. TERCERA. FORMALIDADES: como quiera que por virtud del presente contrato se transfiera el derecho sobre la patente de invención, este documento deberá ser reconocido ante notario público.

Dado en Bogotá, D.C., a los () días del mes de de dos mil seis (2006).


FRANCISCO ARIAS BAENA
C.C. NO. 130.199 DE BTÁ.
EL CESIONARIO


CARLOS DUCHESNE LEON
C.C. NO. 7.455.458
EL INVENTOR, CEDENTE

Como Notaria Veintitres(3) de este Circulo
hago constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.
31 AGO. 2006
DORIANA E. GUERRERO MARTINEZ
NOTARIA ENCARGADA
Bogotá D.C., Colombia

BOGOTÁ D.C.
31 AGO. 2006

A RUEGO DE LA PARTE
INTERESADA SE COPIA
ESTE SELO

NOTARIA NOVENA DE BARRANQUILLA
Presentación y Reconocimiento

En Barranquilla, Hoy

17 AGO. 2006

Ante mí

se presentó(n)

Identificado con

130189

Quien(es) declaró que el contenido de este documento es cierto

y la firma en él puesta es suya. En constancia firmo

REPUBLICA DE COLOMBIA



CECILIA MARIA MERCADO NOGUERA
Notaria Novena

CIRCULO DE BARRANQUILLA

Este documento es copia
del original que se encuentra en el
archivo de la Notaria Novena de Barranquilla

Como Notaria Veintiés(E) de este Círculo
juro constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.
31 AGO. 2006
MARCELA E. GUERRERO MARTINEZ
NOTARIA ENLARGADA
Bogotá D.C., Colombia

A RUEGO DE LA PARTE
INTERESADA SE COPIA
ESTE SELO

NOTARIA NOVENA DE BARRANQUILLA

Presentación y Reconocimiento

En Barranquilla, Hoy

17 AGO. 2006

se presentó(n)

Identificado con

7455458

Quien(es) declaró que el contenido de este documento es cierto

y la firma en él puesta es suya. En constancia firmo

REPUBLICA DE COLOMBIA



CECILIA MARIA MERCADO NOGUERA
Notaria Novena

CIRCULO DE BARRANQUILLA

Este documento es copia
del original que se encuentra en el
archivo de la Notaria Novena de Barranquilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 20.

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
FRANCO HERNANDEZ LILIAN
Apoderado(a) y/o Representante de
LOGIS-TEC INTERNACIONAL LTDA

REFERENCIA	Radicación No. 06 78890
	Trámite 2
	Evento 1
	Actuación 416
	Oficio No. 3248
	Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Siendo manifestación expresa del interesado de efectuar la publicación "inmediato", está se realizará en la próxima gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

25 JUN. 2007

ALIX CARMEN CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpa10

TABLA No. 1

EJEMPLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Vitrio de desperdicio verde oscuro	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
(g)													
Fe ₂ O ₃ (g)	0.324	0.324	0.324	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374		
Co ₃ O ₄ (g)	0.02	0.019	0.021	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Semetalico	0.017	0.017	0.02	0.023	0.27	0.26	0.27	0.025	0.026	0.025	0.026		
(g)													
Cr ₂ O ₃ (g)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025		
Carbón	---	---	---	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
% en peso de hierro total	1.15	1.16	1.17	1.19	1.22	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.22	1.19	1.24

TABLA 1 (Continuación)[illegible]

EJEMPLO	1	2	3	4	TABLA 1 (Continuación)									12	13
Espejor	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610
% LTa 2°	23.76	20.78	17.71	17.13	18.35	17.63	19.23	20.42	23.03	19.89	21.68	19.63	18.02		
Obs															
% de UV	11.93	9.48	8.26	9.45	10.62	9.23	8.77	10.08	10.95	9.13	9.90	9.82	9.34		
% de Solar	22.07	20.25	17.73	13.87	14.51	15.75	18.05	18.24	18.25	18.80	17.94	18.27	16.18		
Total															
% de IR	19.26	18.75	16.60	9.92	9.67	13.07	16.16	15.12	13.38	16.87	14.01	15.60	13.05		
Onda dominante	514.72	558.92	563.62	537.83	494.07	564.61	567.56	547.51	551.78	562.69	560.20	557.50	546.92		
Pureza	2.56	6.55	7.97	3.67	6.33	8.85	10.90	4.29	5.89	8.25	8.17	5.19	3.89		
x	0.3031	0.3137	0.3172	0.3066	0.2922	0.3186	0.3228	0.3090	0.3103	0.3169	0.3154	0.3124	0.3089		
y	0.3289	0.3370	0.3389	0.3328	0.3209	0.3407	0.3441	0.3331	0.3378	0.3402	0.3414	0.3332	0.3317		
L*	56.16	52.60	48.89	48.56	50.59	48.76	50.53	52.37	55.19	51.50	53.58	51.30	49.53		
a*	-4.91	-3.27	-2.35	-3.93	-5.78	-2.35	-2.05	-3.72	-4.71	-2.96	-3.89	-2.47	-3.04		
b*	1.89	4.52	4.86	2.59	-1.05	5.36	6.68	3.18	4.58	5.39	5.74	3.33	2.58		

26

TABLA No. 2

Composición química:	Na ₂ O	15	16	17	18	19
		13.743	13.654	13.561	13.410	13.227
	CaO	8.718	8.716	8.717	8.725	8.711
	MgO	3.813	3.796	3.779	3.743	3.724
	Al ₂ O ₃	0.173	0.173	0.174	0.175	0.181
	SO ₃	0.146	0.123	0.108	0.109	0.068
	K ₂ O	0.043	0.043	0.042	0.041	0.041
	TiO ₂	0.039	0.039	0.040	0.039	0.040
	SiO ₂ (BD)	72.411	72.056	71.680	70.862	70.104
	SiO ₂ (XRF)	71.425	71.197	71.056	70.541	70.330
	Fe ₂ O ₃ (XRF)	0.894	0.900	0.899	0.896	0.904
	Fe ₂ O ₃ (Calc)	0.894	0.888	0.882	0.872	0.860
Porcentaje aproximado:	B ₂ O ₃	0.02	0.5	1	2	3

34

35

TABLA No. 2 (Continuación)

	15	16	17	18	19
Espesor (cm (pulgadas)):	0.792 (0.312)	0.858 (0.335)	0.754 (0.297)	0.795 (0.313)	0.772 (0.304)
Iluminador A-2° Observador:	52.71	49.42	52.85	50.95	50.34
UV Solar:	20.24	17.63	19.66	16.90	15.71
Solar Total:	24.59	22.40	24.72	23.56	23.51
IR Solar:	3.62	2.50	3.58	3.20	3.61
Espesor Convertido a (cm (pulgadas)):	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)
Iluminador A-2° Observador:	52.98	52.01	51.73	51.32	49.86
UV Solar Total:	20.47	19.68	18.76	17.18	15.37
Solar Total	24.78	24.13	23.93	23.81	23.18
IR Solar:	3.72	3.29	3.19	3.32	3.44
Espesor Convertido a (cm (pulgadas)):	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)
Iluminador A-2° Observador:	61.91	61.09	60.85	60.52	59.31
UV Solar :	23.00	28.12	27.00	25.14	23.10
Solar Total:	32.25	31.44	31.20	31.16	30.70
IR Solar:	8.81	8.62	7.83	8.08	8.32

15

25

TABLA No. 2 (continuación)

	15	16	17	18	19
Espesor Convertido a (mm (pulgadas)):	0.408 (0.161)	0.408 (0.161)	0.408 (0.161)	0.408(0.161)	0.408(0.161)
Iluminador A-2° Observador:	68.57	67.88	67.68	67.42	66.43
UV Solar	36.95	36.09	34.78	32.80	30.72
Solar Total:	39.68	38.75	38.48	38.51	38.19
IR Solar:	15.86	14.75	14.48	14.84	15.19




TABLE NO. 1

28

ID	M96-001B	M96-002A	M96-002B	M96-004A	M96-004B	M96-005A	M96-005B	M96-006A	M96-006B	M96-007A	M96-007B	4/12/96 0800C	4/15/96 0800C
Dark Green Color (g)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Fe2O3 (g)	0.324	0.324	0.324	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374		
Ca3O4 (g)	0.02	0.019	0.021	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Se metal (g)	0.017	0.017	0.02	0.023	0.027	0.026	0.027	0.025	0.026	0.025	0.026		
Cr2O3 (g)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025		
Carbon (g)	—	—	—	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
Total Iron wt%	1.15	1.16	1.17	1.19	1.22	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.22	1.19	1.24
%T (1880 nm)	14.53	12.31	14.20	6.20	5.97	8.98	11.76	10.75	9.11	12.43	9.80	10.30	8.11
Spectral FeO wt%	0.223	0.242	0.226	0.322	0.326	0.279	0.248	0.258	0.277	0.241	0.269	0.263	0.291
% Reduction	19.4	20.8	19.3	27.0	26.8	23.1	20.5	21.4	22.8	20.1	22.1	22.2	23.5
Ca3O4 wt%	0.0184	0.0180	0.0215	0.0202	0.0200	0.0196	0.0180	0.0189	0.0157	0.0182	0.0161	0.0200	0.0206
Se wt%	0.0022	0.0026	0.0030	0.0021	0.0018	0.0027	0.0029	0.0027	0.0023	0.0031	0.0027	0.0032	0.0028
Cr2O3 wt%	0.0197	0.0205	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0208	0.0218	0.0227	0.0218	0.0212	0.0223
B2O3 wt%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2700	0.2600
Thickness	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610
% Lin 2° Obs.	23.76	20.78	17.71	17.13	18.35	17.43	19.23	20.42	23.03	19.89	21.68	19.63	18.02
% UV	11.93	9.48	8.26	9.45	10.62	9.23	8.77	10.08	10.95	9.13	9.90	9.82	9.34
% Total Solar	22.07	20.25	17.73	13.87	14.51	15.75	18.05	18.24	18.25	18.80	17.94	18.27	16.18
% IR	19.26	18.75	16.60	9.92	9.67	13.07	16.16	15.12	13.38	16.87	14.01	15.60	13.05
Dom. Wave.	514.72	558.92	563.62	537.85	494.07	564.61	567.56	547.51	551.78	562.69	560.20	557.58	546.92
Purity	2.56	6.55	7.97	3.67	6.33	8.85	10.90	4.29	5.89	8.25	8.17	5.19	3.89
z	0.3051	0.3137	0.3172	0.3066	0.2922	0.3186	0.3228	0.3090	0.3103	0.3169	0.3154	0.3124	0.3089
y	0.3289	0.3370	0.3389	0.3328	0.3209	0.3407	0.3441	0.3331	0.3378	0.3402	0.3414	0.3332	0.3317
L*	56.16	52.60	48.89	48.56	50.59	48.76	50.53	52.37	55.19	51.50	53.58	51.30	49.53
a*	-4.91	-3.27	-2.35	-3.93	-5.78	-2.35	-2.05	-3.72	-4.71	-2.96	-3.89	-2.47	-3.04
b*	1.89	4.32	4.86	2.59	-1.05	5.36	6.68	3.18	4.58	5.39	5.74	3.33	2.38

17




Figure 1

TABLA No. 1

ID	M96-001B	M96-002A	M96-002B	M96-004A	M96-004B	M96-005A	M96-005B	M96-006A	M96-006B	M96-007A	M96-007B	4/12/96	0800C	4/15/96	0800C
Vidrio de	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
desperdicio															
verde obscuro															
(g)															
Fe ₂ O ₃ (g)	0.324	0.324	0.324	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374				
Co ₃ O ₄ (g)	0.02	0.019	0.021	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Semetalico	0.017	0.017	0.02	0.023	0.27	0.26	0.27	0.025	0.026	0.025	0.026				
(g)															
Cr ₂ O ₃ (g)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025				
Carbón	---	---	---	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004				
% en peso	1.15	1.16	1.17	1.19	1.22	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.22	1.19	1.24		
de hierro															
total															

MANCOCOS ORIENTAL S.C.
C.A. AGUERA DE MEDIANIA
INTERPRETE ORGAL
CALLE No. 809 DEL P.M. DE AUSTRIA
07/1359

1359

TABLA 1 (Continuación)

% de T	14.53	12.31	14.20	6.20	5.97	8.98	11.76	10.75	9.11	12.43	9.80	10.30	8.11
(1050 nm)													
% en peso	0.223	0.242	0.226	0.322	0.326	0.279	0.248	0.258	0.277	0.241	0.269	0.263	0.291
de FeO													
espectral													
% de	19.4	20.8	19.3	27.0	26.8	23.1	20.5	21.4	22.8	20.1	22.1	22.2	23.5
reducción													
% de	---	0.0180	0.0215	0.0202	0.0200	0.0196	0.0180	0.0189	0.0157	0.0182	0.0161	0.0200	0.0206
Co ₃ O ₄ en													
peso													
% en peso	---	0.0026	0.0030	0.0021	0.0018	0.0027	0.0029	0.0027	0.0023	0.0031	0.0027	0.0032	0.0028
de Se													
% en peso	---	0.0205	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0208	0.0218	0.0227	0.0218	0.0212	0.0223
de Cr ₂ O ₃													
% en peso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2700	0.2600
de B ₂ O ₃													

27

140

TRANSACCIONES OFICIALES No. 11359
CASA AGUERRA DE FERRERÍA
INTERPRETE OFICIAL
CEN. No. 203 DEL NIV. DE ASISTENCIA

ID	TABLA I (Continuación)												
Espesor	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610
% LTa 2°	23.76	20.78	17.71	17.13	18.35	17.63	19.23	20.42	23.03	19.89	21.68	19.63	18.02
Obs													
% de UV	11.93	9.48	8.26	9.45	10.62	9.23	8.77	10.08	10.95	9.13	9.90	9.82	9.34
% de Solar	22.07	20.25	17.73	13.87	14.51	15.75	18.05	18.24	18.25	18.80	17.94	18.27	16.18
Total													
% de IR	19.26	18.75	16.60	9.92	9.67	13.07	16.16	15.12	13.38	16.87	14.01	15.60	13.05
Onda	514.72	558.92	563.62	537.85	494.07	564.61	567.56	547.51	551.78	562.69	560.20	557.50	546.92
dominante													
Pureza	2.56	6.55	7.97	3.67	6.33	8.85	10.90	4.29	5.89	8.25	8.17	5.19	3.89
x	0.3031	0.3137	0.3172	0.3066	0.2922	0.3186	0.3228	0.3090	0.3103	0.3169	0.3154	0.3124	0.3089
y	0.3289	0.3370	0.3389	0.3328	0.3209	0.3407	0.3441	0.3331	0.3378	0.3402	0.3414	0.3332	0.3317
L*	56.16	52.60	48.89	48.56	50.59	48.76	50.53	52.37	55.19	51.50	53.58	51.30	49.53
a*	-4.91	-3.27	-2.35	-3.93	-5.78	-2.35	-2.05	-3.72	-4.71	-2.96	-3.89	-2.47	-3.04
b*	1.89	4.52	4.86	2.59	-1.05	5.36	6.68	3.18	4.58	5.39	5.74	3.33	2.58

TRANSACCION OFICIAL No. 097/359
ALTA «BUENA DE PENA»
INTERPRETE OFICIAL
CALLE 100 DEL MUN. DE ASUNCION

14

TABLA No. 2

		15	16	17	18	19
Composición química:	Na ₂ O	13.743	13.654	13.561	13.410	13.227
	CaO	8.718	8.716	8.717	8.725	8.711
	MgO	3.813	3.796	3.779	3.743	3.724
	Al ₂ O ₃	0.173	0.173	0.174	0.175	0.181
	SO ₃	0.146	0.123	0.108	0.109	0.068
	K ₂ O	0.043	0.043	0.042	0.041	0.041
	TiO ₂	0.039	0.039	0.040	0.039	0.040
	SiO ₂ (BD)	72.411	72.056	71.680	70.862	70.104
	SiO ₂ (XRF)	71.425	71.197	71.056	70.541	70.330
	Fe ₂ O ₃ (XRF)	0.894	0.900	0.899	0.896	0.904
	Fe ₂ O ₃ (Calc)	0.894	0.888	0.882	0.872	0.860
Porcentaje aproximado:						
	B ₂ O ₃	0.02	0.5	1	2	3

REPRODUCCION OFICIAL NO. 921359
CLAS. QUIMICA DE FERRAMENTA
INTERPRETE OFICIAL
CALLE 10, 303 DEL VALLE DE ALBARRA

36

133

TABLA No. 2 (Continuación)

	15	16	17	18	19
Espesor (cm (pulgadas)):	0.792 (0.312)	0.858 (0.338)	0.754 (0.297)	0.795(0.313)	0.772(0.304)
Iluminador A-2° Observador:	52.71	49.42	52.85	50.95	50.34
UV Solar:	20.24	17.63	19.66	16.90	15.71
Solar Total:	24.59	22.40	24.72	23.56	23.51
IR Solar:	3.62	2.50	3.58	3.20	3.61
Espesor Convertido a (cm (pulgadas)):	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784 (0.309)	0.784(0.309)
Iluminador A-2° Observador:	52.98	52.01	51.73	51.32	49.86
UV Solar Total:	20.47	19.68	18.76	17.18	15.37
Solar Total	24.78	24.13	23.93	23.81	23.18
IR Solar:	3.72	3.29	3.19	3.32	3.44
Espesor Convertido a (cm (pulgadas)):	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556 (0.219)	0.556(0.219)
Iluminador A-2° Observador:	61.91	61.09	60.85	60.52	59.31
UV Solar :	29.00	28.12	27.00	25.14	23.10
Solar Total:	32.25	31.44	31.20	31.16	30.70
IR Solar:	8.81	8.02	7.83	8.08	8.32

37

MANUSCRITO ORIGINAL DE:
CLA AGUIRRE DE PERAZZITA
INTERPRETE OFICIAL
CEN. No. 829 DEL MUN. DE ALUSTIZIA

9/13/59

11/11/59

35
13

TABLA No. 2 (continuación)

	15	16	17	18	19
Espesor Convertido a (cm (pulgadas)):	0.408 (0.161)	0.408 (0.161)	0.408 (0.161)	0.408(0.161)	0.408(0.161)
Iluminador A-2° Observador:	68.57	67.88	67.68	67.42	66.43
UV Solar	36.95	36.09	34.78	32.80	30.72
Solar Total:	39.68	38.75	38.48	38.51	38.19
IR Solar:	15.86	14.75	14.48	14.84	15.19

38

9/1/59
REPRODUCCION OFICIAL DE:
ALMA AGUIRRE DE PEDRAJITA
INTERPRETE OFICIAL
CASA No. 820 DEL PIAA DE AMERICA

141