

Clarke, Modet & C

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Rad: 08-096944-00002-0000
 T-02: 2006-11-21 16:52:31 LOP. 20720 NUEVAS CREACIONES
 Nro. 2 PREMIOS
 LVS: 1 HELGUEMUNTO
 Nro. 444 RES-PUESTA ANEJO E FOLIO 4

SEÑORES
 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No. 06096944
 FECHA DE LA SOLICITUD: Septiembre 25, 2006
 SOLICITANTE: ISABEL MUNITA LÓPEZ
 TITULO: SELLO TERMOPLÁSTICO INVOLABLE

ASUNTO: CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO OFICIAL

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito doy respuesta a su auto notificado por estado de Noviembre 2 de 2006, que vence Enero 3 de 2007 y me permito presentar los siguientes documentos y aclaraciones:

- Para efectos de la publicación en la gaceta presentamos extracto de publicación debidamente diligenciado
- El arte final de la figura Nr. 1 como la más característica.

Ruego a usted continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


 DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
 TLR/srr
 P. 843


327

**EXTRACTO PARA PUBLICACION
SOLICITUD DE PATENTE**

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(21) No. Solicitud: 06096944

(51) Int. Cl

(22) Fecha de presentación: Septiembre 25, 2006

(71) Solicitante: ISABEL MUNITA LOPEZ.

(30) Prioridad NO

(72) Inventor (es) : ISABEL MUNITA LOPEZ.

(31) No. de solicitud:

(32) Fecha de presentación

(74) Apoderado:

(33) Pais:

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

54) SELLO TERMOPLÁSTICO INVIOABLE

(57) Sello termoplástico del tipo formado por un fleje flexible unido a una placa, el que queda atrapado en una pequeña carcasa con una ranura dentada, formada en dicha placa, creando un enlazado en torno al elemento sellado, tal como bolsas de valores, medidores de agua, gas o electricidad y contenedores en general, donde dicho sello impide que el fleje sea retraído y acusa evidentemente la intención de haber sido manipulado; estando dicha carcasa formando parte de una zona de placa plana disponible para colocar información, generando un espacio interior donde se colocar un inserto metálico, intervenido por un alado de bordes dentados e inclinados, mientras que dicho fleje presente una sección transversal constante cuya dimensión es similar al tamaño del calado del inserto CARACTERIZADO porque la forma del calado de dicho inserto metálico consiste en un rectángulo cuyos lados menores son redondeados, mientras sus lados mayores presentan un conjunto impar de dientes de forma trapecial invertida, apareciendo en cada uno de dichos lados mayores dentados, un diente central de mayor tamaño que el resto de los dientes; en tanto que la sección transversal de dicho fleje es de forma substancialmente rectangular, de lados menores redondeados y presenta en sendos lados mayores y un canal central de sección trapezoidal invertida que se desplazará en un solo sentido sin la posibilidad de devolverse a no ser que destruya o quede con una clara evidencia de manipulación por dicho calado y específicamente por dicho diente central.



FORMATO DE DIGITALIZACION
RELACION DE ANEXOS



RURAL
TECHNOLOGIA S.A.
CALLE 100 No. 100-100

33

Expediente No		06096944.	No de Folio
Item		No de unidades	
1	CD		
2	DVD		
3	REVISTA		
4	LIBRO		
5	PERIÓDICO		
6	DISQUETES		
7	SOBRE DE MANILA	1	✓
8	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA		
9	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO		
10	OTROS:		

Observaciones:

arte final

4

34

