



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD 06-094727-00001-0000
FECHAS 2006-10-17 10:27:25 Dep. 2006 INUECREACIONES
TRA 11 PATENTE III
EYES 378 PASADONACIONAL II
PASADONACIONAL II

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

**SOLICITANTE
(71)**

Nombre: PFIZER INC

Dirección: 235 East 42nd Street, New York, NY
10017 E.U.A.

Nacionalidad o Domicilio: ESTADOUNIDENSE

Lugar de Constitución: Estados Unidos
de América.

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: World Trade Center Torre A
Calle 100 No. 8a-37 Piso 10. Bogotá

Teléfono: 601-7700 **Fax:** 601-7799

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:
06-094.727

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada: VER PAGINA ADJUNTA

6

Comprobante de pago No. 06-72.746

Fecha Septiembre 20, 2006

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

362
362

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 72,746
FECHA : SEPTIEMBRE 20 DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD 06-094727-00001-0000
REC 2006-10-17 16:27:25 DEP. 2020 NUECREACIONES
12.11 PATENTE IYU
28.379 FASENACIONAL IYU

***** CONSIGNACION *****

POSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	52198850	20/09/2006	4,848,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS


RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

363


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Un compuesto de fórmula general (1),




en la que el grupo $(\text{CH}_2)_n\text{-C}(=\text{O})\text{Q}^1$ está en la posición meta o para,


- R^1 y R^2 se seleccionan independientemente entre H y alquilo $\text{C}_1\text{-C}_4$;
- n es 0, 1 ó 2;
- Q^1 es un grupo seleccionado entre,



en el que p es 1 ó 2 y q es 1 ó 2, estando dicho grupo opcionalmente enlazado mediante un átomo de carbono,



y un grupo $^*\text{-NR}^8\text{-Q}^2\text{-A}$, en el que Q^2 es un alquileo $\text{C}_1\text{-C}_4$, R^8 es H o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_4$ y A es piridilo, cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_{10}$, estando dicho cicloalquilo opcionalmente enlazado con uno o más átomos de carbono, tetrahidropiranilo, piperidinilo, tetrahidrotiopianilo o un grupo




- R^3 , R^4 , R^5 , R^6 y R^7 son iguales o diferentes y se seleccionan entre H, alquilo C_1 - C_4 , OR^9 , SR^9 , SOR^9 , SO_2R^9 , halo, CO_2R^9 , CF_3 , CN , OCF_3 , $SO_2NR^9R^{10}$, $CONR^9R^{10}$, NR^9R^{10} , $NHCOR^{10}$ y fenilo opcionalmente sustituido con de 1 a 3 grupos seleccionados entre OR^9 , halo y alquilo C_1 - C_4

- R^9 y R^{10} son iguales o diferentes y se seleccionan entre H o alquilo C_1 - C_4 y el * representa el punto de unión al grupo carbonilo;

o, si es apropiado, las sales y/o isómeros, tautómeros, solvatos o variaciones isotópicas farmacéuticamente aceptables de los mismos.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que Q^1 es un grupo $*-NH-Q^2-A$, en el que A es ciclohexilo o adamantilo.


3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en el que Q^1 es un grupo $*-NH-Q^2-A$, en el que A es un grupo



en el que R^3 , R^4 , R^5 , R^6 y R^7 son iguales o diferentes y se seleccionan entre H, alquilo C_1 - C_4 , OR^9 , SR^9 , SOR^9 , SO_2R^9 , halo, CN , CO_2R^9 , CF_3 , OCF_3 , $SO_2NR^9R^{10}$, $CONR^9R^{10}$, NR^9R^{10} , $NHCOR^{10}$ y fenilo opcionalmente sustituido con de 1 a 3 grupos seleccionados entre OR^9 , halo y alquilo C_1 - C_4 con la condición de que al menos 2 de R^3 a R^7 sean iguales a H;


en el que R^9 y R^{10} son iguales o diferentes y se seleccionan entre H o alquilo C_1 - C_4 .

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en el que Q^1 es un grupo $^*-NH-Q^2-A$, en el que A es un grupo



en el que R^3 , R^4 , R^5 , R^6 y R^7 son iguales o diferentes y se seleccionan entre H, OH, CH_3 , OCH_3 , OCF_3 , OCH_2-CH_3 , SCH_3 , $N(CH_3)_2$, $N(C=O)CH_3$, $C(=O)NH_2$, $COOCH_3$, SO_2CH_3 , SO_2NH_2 , CN, halo, CF_3 y fenilo opcionalmente sustituido con OH.

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que A es un grupo




en el que uno de R^3 a R^7 es OH o fenilo sustituido con OH.

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que A es naftilo opcionalmente sustituido con OH.

7. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que Q^2 es $-CH_2-$, $-(CH_2)_2-$, $-(CH_2)_3-$, $-CH_2-C(CH_3)_2-$ o $-C(CH_3)_2-$.

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, en el que Q^2 es $-CH_2-$.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que Q¹ es



en el que R³, R⁴, R⁵ y R⁶ son H.

10. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que R¹ es H o alquilo C₁-C₄ y R² es alquilo C₁-C₄.

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en el que R¹ es H o CH₃ y R² es H o CH₃.

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 11, en el que n es 0 ó 1.

13. El estereoisómero (*R,R*) de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

14. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el grupo (CH₂)_n-C(=O)Q¹ está en la posición meta.

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado entre el grupo compuesto por

N-Bencil-2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}fenil)acetamida;

N-(3,4-Dimetilbencil)-2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}fenil)acetamida;

367
367

N-[2-(4-Clorofenil)etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

N-[2-(2-Clorofenil)etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-(2-naftalen-1-ilet)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-metilfenil)etil]benzamida;

N-[2-(2,6-Dimetilfenil)etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

N-[2-(2,3-Dimetilfenil)etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-hidroxi-2,3-dimetilfenil)etil]benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-metoxifenil)etil]benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-fenetil-benzamida;

N-Ciclohexilmetil-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

N-[5-((1*R*)-2-{1,1-Dimetil-2-[3-(piperidin-1-carbonil)fenil]etilamino}-1-hidroxi-etil)-2-hidroxifenil]formamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(3-trifluorometilfenil)etil]benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-(3-fenilpropil)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-indan-2-ilbenzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-(2-

368

piridin-2-iletíl)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]benzamida;

N-(4-Dimetilaminobencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]propil}fenil)acetamida;

N-[5-(2-{(1*R*)-2-[3-(3,4-Dihidro-1*H*-isoquinolina-2-carbonil)-fenil]-1,1-dimetil-etilamino}-1-hidroxietil)-2-hidroxifenil]formamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-(4'-hidroxibifenil-3-ilmetil)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-hidroxi-2,5-dimetilfenil)etil]benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-hidroxi-3-metilfenil)etil]benzamida;

N-(4-Acetilaminobencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]propil}fenil)acetamida;

4-{[2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]propil}fenil)acetilamino]metil}benzamida;

N-Adamantan-1-il-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-(2-hidroxi-naftalen-1-ilmetil)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-(4-hidroxi-3,5-dimetilbencil)benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}-*N*-(6-hidroxi-naftalen-2-ilmetil)benzamida;

N-(3,6-Dicloro-2-hidroxibencil)-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]-2-metilpropil}benzamida;

N-(3,4-Dimetilbencil)-2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino]etil}fenil)acetamida;

369

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-[2-(4-hidroxifenil)-2-metilpropil]benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-*N*-(4'-hidroxibifenil-4-ilmetil)benzamida;

N-Adamantan-1-il-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)acetamida;

N-[5-(2-{2-[3-(10-Aza-triciclo[6.3.1.0*2,7*]dodeca-2(7),3,5-trieno-10-carbonil)fenil]-1,1-dimetiletilamino}-1-hidroxi-etil)-2-hidroxifenil]-formamida;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)-*N*-(4'-hidroxibifenil-3-ilmetil)acetamida;

Éster metílico del ácido 4-{[2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}fenil)-acetilamino]metil}benzoico;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}fenil)-*N*-(4-trifluorometoxi-bencil)acetamida;

N-(2-Cloro-4-hidroxibencil)-*N*-etil-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}fenil)acetamida;

N-(2-Cloro-4-hidroxibencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)acetamida;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)-*N*-(4-hidrox-3,5-dimetilbencil)acetamida;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)-*N*-(2-hidroxinaftalen-1-ilmetil)acetamida;

N-(5-Cloro-2-hidroxibencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)acetamida;

N-(3,5-Dicloro-2-hidroxibencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)acetamida;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)-*N*-(6-hidroxinaftalen-2-ilmetil)acetamida;

2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}fenil)-

370
370

N-(4'-hidroxibifenil-4-ilmetil)acetamida;

N-(4-Ciano-bencil)-2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-acetamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(4-metanosulfonil-bencil)-acetamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(4-metilsulfanil-bencil)-acetamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(4-trifluorometil-bencil)-acetamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(4'-hidroxi-bifenil-4-ilmetil)acetamida;

N-[2-(5-Cloro-2-hidroxifenil)-etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-benzamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(4'-hidroxibifenil-3-ilmetil)-acetamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-propil}-*N*-[2-(4-hidroxifenil)-2-metilpropil]-benzamida;

N-(2-Cloro-4-hidroxibencil)-2-(3-{(2*R*)-2-[(2*R*)-(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]propil}-fenil)acetamida;

N-[2-(5-Cloro-2-hidroxifenil)-etil]-3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}benzamida;

3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-propil}-*N*-[2-(4-hidroxifenil)-2-metilpropil]benzamida;

2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-Formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)-*N*-(tetrahidro-tiopiran-4-il)acetamida;

N-(5-Cloro-2-hidroxibencil)-2-(3-{2-[(2*R*)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxi-etilamino]-2-metilpropil}-fenil)acetamida; y

N-{5-[(1*R*)-2-[(1*R*)-2-{3-[3-(3,4-Dihidro-1*H*-isoquinolin-2-il)-3-oxopropil]-fenil}-1-metiletilamino)-1-hidroxi-etil]-2-hidroxifenil}formamida.

37+
391

16. Una composición farmacéutica que comprende al menos una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (1) como se ha descrito en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o una sal o una forma derivada farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. Un compuesto de fórmula (1) como se ha descrito en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o una sal, forma derivada o composición farmacéuticamente aceptable del mismo, para usar como medicamento.

18. El uso de un compuesto de fórmula (1) como se ha descrito en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o de una sal, forma derivada o composición farmacéuticamente aceptable del mismo, para la fabricación de un fármaco para el tratamiento de enfermedades, trastornos, y afecciones seleccionadas entre el grupo compuesto por:

- asma de cualquier tipo, etiología o patogénesis, en particular asma que es un miembro seleccionado entre el grupo compuesto por asma atópica, asma no atópica, asma alérgica, asma atópica bronquial mediada por IgE, asma bronquial, asma esencial, asma verdadera, asma intrínseca provocada por trastornos patofisiológicos, asma extrínseca provocada por factores medioambientales, asma esencial de causa desconocida o inaparente, asma no atópica, asma bronquítica, asma enfisematosa, asma inducida por el ejercicio, asma inducida por alergenitos, asma inducida por el aire frío, asma ocupacional, asma infecciosa provocada por bacterias, hongos, protozoos o infección viral, asma no alérgica, asma incipiente, síndrome de respiración silbante en niños y bronquiolitis,
- broncoconstricción crónica o aguda, bronquitis crónica, obstrucción leve de las vías respiratorias y enfisema,
- enfermedades obstructivas o inflamatorias de las vías respiratorias de

372
372

cualquier tipo, etiología o patogénesis, en particular una enfermedad obstructiva o inflamatoria de las vías respiratorias que es un miembro seleccionado entre el grupo compuesto por neumonía eosinofílica crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), COPD que incluye bronquitis crónica, enfisema pulmonar o disnea asociada o no asociada con COPD, COPD que se caracteriza por una obstrucción irreversible, progresiva de las vías respiratorias, síndrome de insuficiencia respiratoria en adultos (ARDS), exacerbación de la hiperreactividad de las vías respiratorias como consecuencia de otra terapia con fármacos y enfermedad de las vías respiratorias que se asocia con hipertensión pulmonar,

- bronquitis de cualquier tipo, etiología o patogénesis, en particular bronquitis que es un miembro seleccionado entre el grupo compuesto por bronquitis aguda, bronquitis laringotraqueal aguda, bronquitis araquídica, bronquitis catarral, bronquitis crupal, bronquitis seca, bronquitis asmática infecciosa, bronquitis productiva, bronquitis por estafilococos o estreptococos y bronquitis vesicular,
- lesión pulmonar aguda,
- bronquioectasis de cualquier tipo, etiología o patogénesis, en particular bronquioectasis que es un miembro seleccionado entre el grupo compuesto por bronquioectasis cilíndrica, bronquioectasis saculada, bronquioectasis fusiforme, bronquioectasis capilar, bronquioectasis quística, bronquioectasis seca y bronquioectasis folicular.

19. Combinación de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 con otro agente o agentes terapéuticos seleccionados entre:

- (a) inhibidores de 5-lipoxigenasa (5-LO) o antagonistas de proteínas que activan 5-lipoxigenasa (FLAP),

373
313

- (b) antagonistas de leucotrieno (LTRA) incluyendo antagonistas de LTB₄, LTC₄, LTD₄ y LTE₄,
- (c) antagonistas del receptor de histamina incluyendo antagonistas de H1 y H3,
- (d) agentes simpatomiméticos vasoconstrictores de los agonistas adrenoreceptores $\alpha 1$ y $\alpha 2$ para uso descongestivo,
- (e) antagonistas del receptor muscarínico M3 o agentes anticolinérgicos,
- (f) inhibidores de PDE, por ejemplo, inhibidores de PDE3, PDE4 y PDE5,
- (g) teofilina,
- (h) cromoglicato sódico,
- (i) inhibidores de COX, tanto inhibidores de COX-1 o COX-2 selectivos como no selectivos (AINE),
- (j) glucocorticoesteroides orales e inhalados,
- (k) anticuerpos monoclonales activos contra entidades inflamatorias endógenas,
- (l) agentes anti-factor de necrosis tumoral (anti-TNF- α),
- (m) inhibidores de moléculas de adhesión incluyendo antagonistas de VLA-4,
- (n) antagonistas del receptor de quinina-B₁ y B₂,
- (o) agentes inmunosupresores,
- (p) inhibidores de metaloproteasas de matriz (MMP),
- (q) antagonistas del receptor de taquiquinina NK₁, NK₂ y NK₃,
- (r) inhibidores de elastasa,
- (s) agonistas del receptor de adenosina A2a,
- (t) inhibidores de uroquinasa,
- (u) compuestos que actúan sobre receptores de dopamina, por ejemplo, agonistas de D2,
- (v) moduladores de la ruta NF κ B, por ejemplo inhibidores de IKK,
- (w) moduladores de las rutas de señalización de citoquina, tales como MAP

374
374

quinasa p38 o quinasa syk,

(x) agentes que pueden clasificarse como mucolíticos o anti-tusivos,

(y) antibióticos,

(z) inhibidores de HDAC, y

(aa) inhibidores de quinasa PI3.

20. El compuesto según la reivindicación 1 que es el N-(5-cloro-2-hidroxibencil)-2-(3-((2R)-2-((2R)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino)propil)fenil)acetamida o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

21. El compuesto según la reivindicación 1 que es el 2-(3-((2R)-2-((2R)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino)propil)fenil)-N-(4-hidroxí-3,5-dimetilbencil)acetamida o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

22. El compuesto según la reivindicación 1 que es el 2-(3-((2R)-2-((2R)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino)propil)fenil)-N-(6-hidroxinaftalen-2-ilmetil)acetamida o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

23. El compuesto según la reivindicación 1 que es el 2-(3-((2R)-2-((2R)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino)propil)fenil)-N-(4'-hidroxibifenil-4-ilmetil)acetamida o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

24. El compuesto según la reivindicación 1 que es el N-[2-(4-clorofenil)etil]-3-{2-((2R)-2-(3-formilamino-4-hidroxifenil)-2-hidroxietilamino)-2-metilpropil}benzamida o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

-323

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 375

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
PFIZER INC.

REFERENCIA	Radicación No.	6 94727
	Solicitud internacional	PCT/IB2005/000619
	Fecha inicio fase nacional	23/10/2006
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	2099
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

05 DIC. 2006

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

aalvarado