



No. 13-018131- -00001-0000

Fecha: 2013-07-10 16:11:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 3

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 13.018.131
Asunto : Solicitud de Patente para **DISPENSADOR Y ROLLO DE MATERIAL DE HOJA FLEXIBLE**
Solicitante : **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**
Clase : A47K 010/016, A47K 010/038, A47K 015/002
Publicada en : La Gaceta No.663 del 01 de marzo de 2013
Fecha de Solicitud : 31 de Enero de 2013

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderada de la sociedad **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, atentamente solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con las reglas del Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$505.000.00 que corresponde a la tasa legal fijada según lo dispuesto en la Resolución No. 173 del 11 de enero de 2013.

2. Adicionalmente, informo a ese Despacho que durante el trámite de la Solicitud Internacional No. **PCT/EP2010/059456**, correspondiente a la presente fase nacional, mi representada presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio el cual consta de 13 reivindicaciones y la Oficina Europea de Patentes, autoridad encargada del examen, consideró que la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Este Reporte fue presentado a ese Despacho junto con el Formulario de Solicitud Fase Nacional – PCT y sus anexos, debidamente traducido al español.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

En consecuencia de lo anterior, solicito a ese Despacho tener en cuenta el resultado del mencionado Reporte Internacional Preliminar sobre Patentabilidad al momento de realizar el estudio de la presente solicitud.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-11256-0841-333-3

 VCB\JGG\ID-246074\WPC11256
No. M-2013-246074\VCB

