

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

SOLICITANTE
(71)

Nombre: PFIZER INC

Dirección: 235 East 42nd Street, New York, NY
10017 E.U.A.

Nacionalidad o Domicilio: ESTADOUNIDENSE
Lugar de Constitución: Estados Unidos
de América.

Teléfono: _____ Fax: _____
E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

REPRESENTANTE
APODERADO

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: World Trade Center Torre A
Calle 100 No. 8^a-37 Piso 10. Bogotá

Teléfono: 601-7700 Fax: 601-7799
E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:
06-118.763

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada Ver página adjunta.

6

Comprobante de pago No. 07-45.392 Fecha 5 de junio de 2007

7

Anexos


☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: 

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

Modificaciones:

- Se divide la antigua Reivindicación 1 en las nuevas Reivindicaciones 1 y 2, separando las posibilidades de que R¹ sea el grupo (II), (III) o el grupo (IV).
- Las antiguas reivindicaciones 2 a 6, se reenumeran como nuevas reivindicaciones 3 a 7 adecuando apropiadamente sus relaciones de dependencia.
- Se eliminan las Reivindicaciones originales 8 y 11 a 14.
- La antigua Reivindicación 15 se reenumera como nueva Reivindicación 11.
- En la reivindicación 9, se corrigen los nombres de los 2 últimos compuestos que corresponden a los compuestos 4-[(2*R*,5*S*)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1*H*-indazol y 4-[(2*S*,5*S*)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1*H*-indazol. El sustento para esta modificación se encuentra en la página 75, ejemplos 19 y 20.
- Finalmente, adiciono la página 11 de la descripción que se omitió involuntariamente del documento de patente original, así como la página 12 en donde se corrigen los nombres de los 2 últimos compuestos que corresponden a los compuestos 4-[(2*R*,5*S*)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1*H*-indazol y 4-[(2*S*,5*S*)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1*H*-indazol, según figura en la página 75, ejemplos 19 y 20.

Valga anotar que las anteriores modificaciones no corresponden a ampliación alguna de la materia originalmente incluida en la solicitud de patente inicial.

213
2

214
8

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-118763- -00001-0000

Fecha 2007-06-14 18:02:48 Dep. 2020 NUECREACION:
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 379 FASENACIONALII
Act 329 CTOINFORMACION Folios 7

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 45,392
FECHA : JUNIO 5 DE 2007

***** CONSIGNACION *****


DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAIGBECK	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	67535363	05/06/2007	6,757,000.00

***** CONCEPTO *****

CONT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
	TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICAD*(modificaciones voluntarias)***1. Compuestos de fórmula (I)**



en la que

A se selecciona de N o C=O,

X se selecciona de H, metilo, etilo, OH, OCH₃, OCH₂CH₃, halo, SCH₃, CN o CF₃,

— (el enlace de puntos de la fórmula (I)) representa un enlace sencillo cuando A es N, y está ausente cuando A es C=O,

R¹ se selecciona de:



en las que:

Z representa O o CH₂;

R² representa H o alquilo C₁-C₆; pudiendo estar opcionalmente sustituido dicho alquilo C₁-C₆ con alquilo C₁-C₆, OR⁶, fenilo o heteroarilo;

R³ representa H o alquilo C₁-C₆; pudiendo estar opcionalmente sustituido dicho alquilo C₁-C₆ con OR⁶;

R⁴ representa H o alquilo C₁-C₆;

R⁶ representa H, alquilo C₁-C₆, fenilo o (CH₂)fenilo;


en los que heteroarilo significa un anillo aromático de 5 a 7 miembros que contiene de 1 a 4 heteroátomos, estando independientemente seleccionado cada

heteroátomo de O, S y N; pudiendo estar opcionalmente sustituido dicho heteroarilo con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C₁-C₆, halo y OR⁶, pudiendo ser igual o distinto cada sustituyente; y

en los que fenilo sustituido significa fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C₁-C₆, halo y OR⁶, pudiendo ser igual o distinto cada sustituyente,

y sales, solvatos, polimorfos y profármacos farmacéuticamente aceptables de los mismos, con las condiciones de que Z es O cuando A sea C=O.

2. Compuestos de fórmula (I)



en la que


A se selecciona de N o C=O,

X es H,

— (el enlace de puntos de la fórmula (I)) representa un enlace sencillo

cuando A es N, y está ausente cuando A es C=O,

R¹ es:



en las que:

Z representa O o CH₂;

R⁵ representa H, metilo, etilo, metoxi o etoxi;

R⁶ representa alquilo C₁-C₆;

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₆; pudiendo estar opcionalmente sustituido dicho alquilo C₁-C₆ con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente de OR⁶, fenilo o fenilo sustituido;

R^8 es como se define en la Reivindicación 1;

donde fenil es como se define en la Reivindicación 1;

y sales, solvatos, polimorfos y profármacos farmacéuticamente aceptables de los mismos, con las condiciones de que cuando A es C=O, entonces R^5 no puede ser H.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que X se selecciona de H, OH, F o CN.

4. Un compuesto según las reivindicaciones 1 ó 3, en el que R^1 es el grupo (II).

5. Un compuesto según la reivindicación 4, en el que Z es O; R^2 es alquilo C_1-C_6 ; R^3 se selecciona de H o alquilo C_1-C_6 y R^4 es H.

6. Un compuesto según las reivindicaciones 1 ó 3, en el que R^1 es el grupo (III).

7. Un compuesto según la reivindicación 6, en el que R^2 es alquilo C_1-C_4 , opcionalmente sustituido con fenilo o heteroarilo.

8. Un compuesto según la reivindicación 2, en el que R^5 se selecciona de H y metoxi; y R^7 se selecciona de H y metil.

9. Un compuesto seleccionado de:

4-[(2R,5S)-5-metil-4-propilmorfolin-2-il]-1H-indazol,

4-[1-(2-etil)azetidin-3-il]-1H-indazol,

4-[1-(3-fenilpropil)azetidin-3-il]-1H-indazol,

4-(1-propilazetidin-3-il)-1H-indazol,

4-[(2R)-4-propilmorfolin-2-il]-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona,

4-[(2R,5S)-5-metil-4-propilmorfolin-2-il]-1,3-dihidroindol-2-ona,

N-[2-(1H-indazol-4-il)etil]-N-propilamina,

4-[(2R,5S)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1H-indazol y

4-[(2S,5S)-4-etil-5-metilmorfolin-2-il]-1H-indazol

10. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 para uso como un medicamento.

2/8
K

11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, y un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

5
