

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-117731- -00004-0000

Fecha: 2008-09-03 14:59:05 Dep. 2020 NUECREACIONE
Ira. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASLNACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 5

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.

REF: EXPEDIENTE No. 06117731
SOLICITANTE: RAIL, Kenneth, Daniel

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRÍGUEZ D´ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial los recibos Nrs. 08-54,050 de 8 de julio de 2008, 08-64,417, 08-64,461, 08-59,224 de 23 de julio de 2008, por la suma de \$420.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

P-865

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-117731- -00004-0000

Fecha: 2008-09-03 14:59:05 Dep. 2020 NUECREACION

Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 538 PETICION Folios: 5

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 8 - 54,050
FECHA : JULIO 8 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEBITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	79508623	08/07/2008	41,350,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-04	PRESENTACION DE OBSERVACIONES	
12		MARCAS Y LENAS COMERCIALES	266,000.00
		TOTAL :	\$ 266,000.00

SDN: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ASUNTO No.

P-865

84

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Nº. 06-117731- -00004-0000

Fecha: 2008-09-03 14:59:05 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONAL
Act. 538 PETICION Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 08 - 64,417
FECHA : AGOSTO 12 DE 2008


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	79505613	12/08/2008	44,370,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00
		TOTAL :	120,000.00

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

3
p-265

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 64.461
FECHA : AGOSTO 12 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-117731- -00004-0000

Fecha: 2008-09-03 14:59:05 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 5

***** CONSIGNACION *****

DEBITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE NOBET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	79503613	12/08/2008	44,370,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		54 INFORMACION DETALLADA DE UN TRANI	23,000.00
		TOTAL :	23,000.00

SON: VEINTITRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

P-865

86

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-117731- -00004-0000

Fecha: 2008-09-03 14:59:05 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 5

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 59,224
FECHA : JULIO 23 DE 2008

CONSIGNACION

DEBITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	VR. PAGO
CLARKE NOBEL Y CA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	693136	23/07/2008	59,740,000.00

CONCEPTO

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	21 CERTIFICACIONES
			11,000.00
		TOTAL :	11,000.00

SON: ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPERIENTE No.

P-865

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-117731

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 581 DE

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2007 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 31 DE ENERO DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

(12) **UK Patent Application** (19) **GB** (11) **2 156 646 A**

(43) Application published 16 Oct 1985

(21) Application No 8408748

(22) Date of filing 5 Apr 1984

(71) Applicant

Michael Barry Kemp,
12 Broadway Close, Fladbury, Pershore,
Worcestershire

(72) Inventor

Michael Barry Kemp

(74) Agent and/or Address for Service

Forrester Ketley & Co,
Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham
B3 2LD

(51) INT CL⁴

A01M 1/00 23/02

(52) Domestic classification

A1M DB DG

(56) Documents cited


GB A 2097235 EP A 0031858 US 4253264
GB 1312448 US 4411094 US 4145834
GB 0852879

(58) Field of search

A1M

(64) Killing pests


(57) Apparatus for trapping cockroaches or mice comprises a housing (10) having a wall in which there is defined an aperture (17) with a passage (18) leading inwardly and downwardly from the aperture to a tipping support (19). When the support is horizontal, it closes the upper end of a receiver (23) removably mounted in the housing. When a pest is detected on the support, the support is tipped to tip the pest into the receiver. The receiver may contain an insecticide, or a liquid comprising a surfactant, and a spray for freezing the pest may be provided.



GB 2 156 646 A

1/4

2156646





US005682705A

United States Patent [19]
Stahl

[11] **Patent Number:** 5,682,705
[45] **Date of Patent:** Nov. 4, 1997

[54] **TRAP**

[76] **Inventor:** Michael Stahl, Box 65, Elie, Manitoba,
Canada, R0H 0H0

[21] **Appl. No.:** 240,558

[22] **Filed:** May 11, 1994

[51] **Int. Cl.⁶** A01M 23/08

[52] **U.S. Cl.** 43/66; 43/61

[58] **Field of Search** 43/61, 64, 65,
43/66, 67, 74

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

38,458	5/1863	Barker	43/66
934,469	9/1909	Sloup	43/66
1,033,761	7/1912	Kempfe	43/61
1,063,347	6/1913	Hall	43/66
1,138,132	5/1915	Marsh	43/66
4,984,382	1/1991	Yost	43/64
5,347,747	9/1994	Henriques	43/66

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

0749126 5/1956 United Kingdom 43/65

Primary Examiner—Mark Rosenbaum

Assistant Examiner—James Miner

Attorney, Agent, or Firm—Murray E. Thrift; Adrian D. Battison

[57] **ABSTRACT**

An animal trap has a rectangular housing with one or more access openings in the side. The preferred trap has two access openings in adjacent sides, at diametrically-opposed corners. A tunnel leads from each access opening into the container. Within the tunnel is a gravity door, pivoted at the top and sloping inwardly so that an animal may push the door open to enter the container but cannot open the door to the outside. The door is perforated and carries a lure housing on its inside surface. An odoriferous lure is carried in the lure housing to attract animals into the access opening an through the tunnel. For use in very cold weather, a heating wire, preferably battery powered, may be used to warm the lure.

10 Claims, 2 Drawing Sheets





FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5

5,682,705

1
TRAP

FIELD OF THE INVENTION

The present invention relates to animal traps.

BACKGROUND

The invention is concerned with a container-type trap with a one-way entrance, allowing an animal to enter but preventing its escape.

SUMMARY

According to the present invention there is provided an animal trap comprising:

- a container for housing animals to be trapped;
- at least one access opening into the container;
- a tunnel having an entrance end and an exit end, the tunnel communicating at one of its ends with the access opening;
- one-way door means comprising a panel mounted in the tunnel for allowing passage of an animal from the entrance end to the exit end of the tunnel and for preventing passage of an animal through the tunnel from the exit end to entrance end, the door panel having a plurality of openings therethrough; and
- a lure housing mounted on the door panel, on a side thereof facing towards the tunnel exit, the housing having an interior in communication with the openings through the door panel.

In use of the trap, an odoriferous lure is placed in the lure housing attached to the door panel. The holes in the panel allow the animal-attracting odor of the lure to escape into the entrance tunnel. An animal drawn by the odor will enter the tunnel and pass through the door to what appears to be the source of the odor, inside the door. Once in the container, the door panel shuts, and the animal is trapped.

This arrangement prevents the animal from getting to the lure, as it is enclosed in the lure housing. It also ensures that the odor of the lure is fully effective in attracting animals to the trap and is not confined in any way to the interior of the container. The lure continues to be effective even when an animal has already been trapped.

In preferred embodiments of the invention, the door is a gravity-closed pivoting door panel. The container is rectangular, with two tunnels extending into the container from access openings in two adjacent sides, at diagonally-opposite corners. This provides for the most convenient positioning when the trap is located in a corner between two walls.

For use in cold weather, a heater, for example a heating wire, may be used in the lure housing to warm the lure to ensure that adequate odor is emitted.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

In the accompanying drawings, which illustrate an exemplary embodiment of the present invention:

FIG. 1 is an isometric view of a trap according to the present invention;

FIG. 2 is a plan view of the trap with the cover removed;

FIG. 3 is an isometric view of a tunnel, partially broken away to show the door panel;

FIG. 4 is a back isometric of the door, partially broken away to show an included heating wire; and

FIG. 5 is an isometric view of a lure.

2
DETAILED DESCRIPTION

Referring to the accompanying drawings, and especially to FIGS. 1 and 2, there is illustrated a trap 10 that includes a rectangular container 12 with side walls 14, 15, 16 and 17. The container has a closed bottom 18 and a removable cover 20. Two adjacent walls 14 and 15 each have access openings 22 at diametrically opposed corners. Inside each access opening is a tunnel 24 with an entrance end 26 at the access opening and an exit end 28 opening into the interior of the container 12. The configuration of the tunnel is most clearly illustrated in FIG. 3. Part way along the tunnel is a door panel 30 with a horizontal pivot 32 along its top edge. The pivot is seated in mating openings (not shown) in opposite sides of the tunnel.

The door panel has an overall height between the pivot 32 and the bottom edge 35 of the door panel that is greater than the height of the tunnel between the bottom of the tunnel and the pivot 32. Consequently, the normal position of the door is inclined downwardly and towards the exit end of the tunnel. The door is arranged to pivot upwardly towards the exit end of the tunnel and, when released, to fall down under gravity to the normal position. This means that the door panel can be pushed towards the open position from the outside but not from the inside.

The door panel has a series of through openings 36 that are exposed on the outer side of the door panel. On the inner side of the door panel, facing towards the exit end of the tunnel, is a lure housing 38. This is a generally rectangular housing that is closed on the top, bottom, sides and back. It houses a lure 40 (FIG. 5) of absorbent material impregnated with an odoriferous material that is attractive to animals of the type that are to be trapped. In this preferred embodiment of the invention, the lure 40 is a thick piece of raw leather perforated by many small holes 42. For attracting rats and mice, this leather is soaked in hot lard. For mink, skunks, weasels, cats etc., cod liver oil or sardine oil is used.

Where the trap is to be used in cold weather, a heating wire 44 is formed into a loop and inserted into the lure housing. The ends of the wire are connected to a battery 46 that may conveniently be mounted on top of the tunnel. This generates a small amount of heat inside the lure housing to warm the lure so that a strong odor is emitted from the trap.

The arrangement of the trap entrances at opposite corners as described allows the convenient placement of the trap in any corner.

While one embodiment of the invention has been described in the foregoing, it is to be understood that other embodiments may be produced without departing from the scope of the invention. Thus, for example, it is possible to produce models with collapsible containers to enable trappers and exterminators to transport large numbers of traps. This also assists in shipping.

Unlike many prior traps, the present trap requires neither rewinding nor resetting. It may be manufactured of durable metal. The soaked leather lure will last a very long time under normal usage conditions. The container may be manufactured in a compact size, with a low profile to fit into places of low height and into corners.

This invention is therefore to be considered limited solely by the scope of the appended claims.

I claim:

1. An animal trap comprising:
 - a container for housing trapped animals;
 - at least one access opening into the container;
 - a tunnel within the container, the tunnel having an entrance end and an exit end, the tunnel entrance end

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.

Doctor(a)
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Apoderado.

ASUNTO	Radicación	06-117731
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	10 1431

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional		PCT/US2005/014394	
Fecha de Presentación Internal.		2005-04-27	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios: 28 - 63
Reivindicaciones:	Folios: 64 - 66.
Dibujos:	Folios: 27
Prioridad:	Se aceptó la prioridad de Estados Unidos con registro número US60/565741 de fecha 2004-04-27, según el folio 4.

El peticionario presentó una solicitud de examen de patentabilidad de acuerdo con lo estipulado por el artículo 44 de la Decisión 486. (Folios 82-86)

2. Objeto de la invención

La presente solicitud fue titulada originalmente: "Sistema de eliminación de roedores" folio 1.

De acuerdo con el texto de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, el objeto de la presente solicitud es proporcionar un "sistema de eliminación de roedores que atrae continuamente, origina la eutanasia mediante frio o congelación, y almacena numerosos roedores durante periodos prolongados de tiempo ya que previene la

putrefacción o descomposición del cuerpo del animal, eliminando los malos olores y la aplicación continua de venenos, manteniendo así la opción de tener la trampa siempre abierta". (Folio 38).

Por lo anterior para solucionar este problema la presente solicitud trata de proporcionar: reivindicaciones 1- 12, folios 64 – 66.

IPC: A01M23/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

Las Figuras del folio 27 se sugiere cambiarlas ya que los dibujos del dispositivo no son claros y no describen visualmente la mejor manera de realizar dicho dispositivo.

4. Determinación del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta que la fecha de prioridad es el 2004-04-27, se encontraron los siguientes documentos relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB2156646 Inventor y solicitante: Michael Barry Kemp	Killing pest (Destructor de pestes)	1985-10-16
D2	US5682705 Inventor y solicitante: Michael Stahl	Trap (Trampa)	1997-11-04

Se anexa las páginas correspondientes a los documentos, ver folios 88-92.

5. Análisis de patentabilidad (artículo 81 D486)

Novedad y Nivel inventivo (artículo 16 y 18 D486)

Respecto a la solicitud en estudio se evaluará la reivindicación independiente 1 que se encuentra en el folio 64, y la cual se soporta por medio de la siguiente figura:




FIGURA 1

Respecto del estado de la técnica:

Respecto al estado de la técnica D1 divulga un aparato para la captura de las cucarachas o los ratones el cual comprende una carcasa que tiene una pared en la cual se define una abertura con un paso que conduce al interior y hacia abajo de la abertura a un soporte que está inclinado. Cuando el soporte es horizontal, cierra el extremo superior de un receptor desprendible montado en la carcasa. Cuando una peste se detecta en el soporte, el soporte se inclina al extremo de la peste en el receptor. El receptor puede contener un insecticida, o un líquido comprendiendo un surfactante, y una pulverización para la congelación de la peste también puede ser proporcionada.

D2 describe una trampa de animales que tiene una envoltura rectangular con unas o más aberturas de acceso en el lado. La trampa tiene dos aberturas de acceso en lados adyacentes, en los rincones diametrical-opuestos. Un túnel conduce de cada abertura de acceso en el recipiente. Dentro del túnel está una puerta de gravedad, el pivotado en la parte superior e inclinados en el interior de modo que un animal pueda empujar la puerta abierta para entrar en el recipiente pero el bote no es abierto en la puerta por parte exterior. La puerta es perforada y lleva a una carcasa el señuelo en su superficie interior. Un señuelo odorífero se lleva en la carcasa del señuelo para atraer animales en la abertura de acceso a través del túnel. Para el uso en mismo clima frío, tiene un hilo calefactor, preferiblemente con pilas, que puede ser utilizado para calentar el señuelo.

Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica:
Teniendo en cuenta tal y como se plantea la reivindicación 1 y de acuerdo al estado de la técnica establecido en el numeral principal 4, se plantea la siguiente tabla comparativa de elementos característicos dando a entender que las contiene (SI) o que no las contiene (NO)

REIVINDICACION 1	D1	D2
Un sistema de eliminación de roedor que comprende: 1) Un alojamiento que tiene una sección superior y una sección inferior;	SI Revela un alojamiento (10) con una sección superior (11) y una inferior (13), Ver figura folio 89.	SI Describe una trampa para animales (10) con un panel de puerta (36) la cual se puede abrir que también posee una sección superior e inferior. Ver figuras 3-4 folio 90-91
2) Un dispositivo de carnada calentado localizado en la sección superior;	NO	SI Posee un cable de calefacción (4) conectado a una batería (46) para calentar el señuelo o carnada (40) y así un fuerte olor es emitido por la trampa. Ver figuras 3-4 folio 90-91
3) Una cámara de eutanasia que tiene un arreglo de detector de roedor localizado en la sección superior;	SI Un dispositivo de cebado (25), Ver figura folio 89	NO

4) Una unidad de congelador localizada en la sección inferior; una puerta de congelador que típicamente separa las secciones superior e inferior.	SI Una puerta del congelador (19) de eutanasia que separa la parte superior (11) e inferior (13) de la sección. Ver figura folio 89.	NO
---	---	----

El documento D1 es el estado de la técnica más cercano pero tiene la diferencia de no poseer un dispositivo de carnada calentado localizado en la sección superior de dicho sistema, por tal razón el estudio anterior permitiría afirmar que la presente solicitud SI es nueva y SI cumpliría en la reivindicación 1 con lo estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones correspondiente a novedad de la solicitud.

La diferencia existente entre el D1 y la solicitud es no tener un dispositivo de carnada calentado localizado en la sección superior.

Como el objetivo de dicha solicitud es proporcionar un sistema de eliminación de roedores que atraiga continuamente, originando la eutanasia mediante frío o congelación, y almacenando numerosos roedores durante periodos prolongados de tiempo ya que puede prevenir la pudrición o descomposición del cuerpo del animal, eliminando los malos olores y la aplicación continua de venenos, manteniendo así la opción de tener la trampa siempre abierta; el documento D2 sugiere un cable de calefacción (4) conectado a una batería (46) para calentar el señuelo o carnada (40) y así un fuerte olor es emitida por la trampa; ver figuras 3-4, folio 90-91. Por lo que se puede disponer de tal dispositivo adicional en conjunto con el aparato del documento D1 para dar solución al problema objetivo de esta solicitud.

En conclusión, con el empleo de los dos documentos: D1 y D2 que hacen parte del estado de la técnica, se proporcionan herramientas de conocimiento a una persona del oficio normalmente conocedora de la materia técnica correspondiente, para emplearlos y derivar de ellos el resultado obtenido y que se desea proteger con la presente solicitud, por tal razón la presente solicitud, en la reivindicación 1, no tiene nivel inventivo.

El estudio anterior permitiría afirmar que la solicitud NO cumpliría con lo estipulado en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior se sugiere cambiar de modalidad de Patente de Invención a Modelo de Utilidad.

6. Conclusión:


Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	GB2156646	1-12	NIVEL INVENTIVO
D2	US5682705	1-12	NIVEL INVENTIVO

Se sugiere cambiar la modalidad de patente de invención a Modelo de Utilidad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única N° 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C).

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 05 FEB 2006

CONCEPTO TÉCNICO No. 404	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202083
--------------------------	---

7852