

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-109663- -00010-0000

Fecha: 2011-02-17 16:38:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 31

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS INDÓLICOS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR X DEL HÍGADO".-Clase C07D 413/06.-Expediente número-06-109.663-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 26 de Noviembre de 2010.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **4188**, en relación con el cumplimiento de los requisitos de Claridad del capítulo reivindicatorio y de Novedad, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones:

3. **CLARIDAD DEL CAPITULO REIVINDICATORIO**

De conformidad con las objeciones expuestas en el Concepto Técnico No. **4188**, el señor Examinador ha manifestado que la claridad de la reivindicación 1 y sus dependientes se ve afectada por la presencia de la expresión "ésteres farmacéuticamente aceptables", toda vez que "El término "ésteres" mencionado conduce a un alcance poco claro".


Con el fin de superar la anterior observación, me permito manifestar al señor Examinador que el solicitante ha decidido acoger la sugerencia realizada y, en este sentido, modificar el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar la expresión objetada de las actuales reivindicaciones 1, 2, 22 y 23 en donde se encuentra presente, de forma tal que el capítulo reivindicatorio así modificado cumpla a cabalidad con el requisito de Claridad tal como ha sido definido en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Sobre este particular, me permito señalar que mediante la modificación anteriormente expuesta **no se amplía** de ninguna forma el alcance de protección solicitado, toda vez que la misma obedece a una limitación adicional que el solicitante realiza con el propósito de ajustar el ámbito de protección de la invención de conformidad con los requerimientos del señor Examinador, con el fin de cumplir así con las disposiciones que en materia de claridad exige la Decisión Andina 486 de 2000.


4. **OBJECCIÓN DE FALTA DE NOVEDAD**

Ahora bien, el señor Examinador ha señalado una vez más que la materia objeto de la presente invención no cumple con el requisito de claridad con base en las enseñanzas de los documentos US 4,251,659 (**D1**) "*Polyfluorohydroxyisopropyl-heterocyclic compounds*" y GB 1,583,249 "*Carbostyrils*" (**D2**), estableciendo para ello que en la solicitud bajo estudio "se siguen reclamando los compuestos 1-benzil-2,3-dihidro-indol, de fórmula A^2 cuando $n=2$, R_{13} es flúor, cloro, bromo, nitro ó $-CH_3$ ".

Sobre este particular, resulta necesario señalar que la objeción del señor Examinador se fundamenta en los posibles valores que puede tomar el intermediario A^2 que es común a ambas referencias, el cual ha sido representado mediante la siguiente fórmula estructural general:




De manera que cuando n es igual a 2, se forma un anillo de 2,3-dihidro-indol (también conocido como indolina) sustituido únicamente sobre el átomo de nitrógeno por un grupo $-CH_2-\phi-R^{13}$ de la siguiente fórmula, tal como ha sido resaltado por el señor Examinador en el análisis comparativo proporcionado en el folio 334 de su Concepto Técnico No. **4188**:



De conformidad con lo anterior, es completamente claro que de acuerdo con las enseñanzas de D1 y D2, el intermediario A² corresponde a compuestos en los que cuando n es igual a 2, se forma un anillo de 2,3-dihidro-indol el cual presenta sustituciones únicamente sobre el átomo de nitrógeno del sistema heterocíclico, lo que en otras palabras significa que sobre las posiciones 2 y 3 de la fórmula A² no hay ningún tipo de sustitución, es decir, los carbonos saturados que conforman el enlace 2-3 solamente pueden corresponder a grupos de carácter metilénico (-CH₂-).

Teniendo en mente lo anterior, y con el fin de dar una respuesta definitiva a los planteamientos expuestos por el señor Examinador en cuanto a la intención del solicitante de reclamar compuestos que presenten una porción de tipo **1-benzil-2,3-dihidro-indol**, me permito señalar que el solicitante ha decidido modificar el alcance de la reivindicación 1, y en consecuencia de sus reivindicaciones dependientes, mediante la eliminación dentro de la definición de R¹ de la posibilidad de que dicho grupo corresponda a un átomo de hidrógeno, **de forma tal que los compuestos de la invención necesariamente presentan un grupo sustituyente seleccionado entre alquilo, halógeno, formilo, hidroxialquilo o trifluorometilo en la posición 2 del anillo de 2,3-dihidro-indol, correspondiente al carbono señalado como C^a en la fórmula general (I) de la presente invención.**

En este sentido, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que mediante la anterior modificación se superan completamente y en definitiva las observaciones planteadas en relación con la alegada falta de Novedad de la materia reivindicada por el solicitante, **toda vez que las fórmulas Markush A² de los documentos D1 y D2 comprenden, en ambos casos, una porción -(CH₂)_n- que no se encuentra cubierta por la porción -(C^aR¹R³)- de la presente invención en la que R¹ ya no puede ser hidrógeno**, es decir, el intermediario de fórmula A² de los documentos D1 y D2 corresponde siempre a un derivado de indolina no sustituido, mientras que los compuestos de la presente invención corresponden en todo momento a derivados de indolina 2-sustituida, tal como se ilustra a continuación:



De conformidad con lo anterior, el señor Examinador podrá apreciar sin dificultad que el solicitante ha excluido cualquier posibilidad de reivindicar compuestos que contengan la porción 2,3-dihidro-indol señalada en su Concepto Técnico como la única razón para afectar el requisito de Novedad de la presente invención, de forma tal que la materia ahora reclamada corresponde a un objeto completamente novedoso frente a las enseñanzas del estado del arte citado.

Adicional a lo anterior, me permito resaltar al señor Examinador que mediante mi memorial de 4 de Junio de 2010, el solicitante realizó unas modificaciones previas sobre el capítulo reivindicatorio, por medio de las cuales **se excluyeron del alcance de la presente solicitud los siguientes compuestos:**

"2-(1-bencil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-bencil-3-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-bencil-2,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-bencil-2-butil-3-etil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol y
2-(1-bencil-2,3,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol"

En este sentido, es preciso resaltar entonces que **dichos compuestos que aparecen revelados en las anterioridades citadas D1 y D2 y que corresponden a un solapamiento accidental con respecto a las enseñanzas de la presente solicitud, han sido debidamente excluidos de la materia de la presente invención, y por lo tanto no afectan la novedad de la misma.**

Por lo tanto, aún cuando los intermediarios de la síntesis de algunos ejemplos de las referencias citadas, particularmente del documento D2, corresponden a compuestos que podrían caer dentro del alcance de la solicitud que se encuentra actualmente en trámite, **es claro también que dichos compuestos han sido excluidos de la materia de la presente invención y por lo tanto, tales enseñanzas no pueden afectar la novedad de la solicitud en cuestión.**

En consecuencia, con base en las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio a lo largo del trámite surtido ante ese Despacho, es perfectamente claro que se ha evitado toda posibilidad de solapamiento que, repetimos, es completamente accidental, entre la materia de interés para mi representado y las enseñanzas de los documentos citados por el señor Examinador como estado de la técnica más cercano a la presente invención, de forma tal que se puede afirmar sin lugar a dudas que el objeto de la solicitud, tal como ha sido ahora reivindicado, cumple efectivamente con el requisito de Novedad tal y como ha sido exigido en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **CONSIDERACIONES ADICIONALES**

Ahora bien, aún cuando en el Concepto Técnico No. **4188** el señor Examinador no establece ninguna objeción relativa al nivel inventivo de la presente invención, me permito dirigir la atención del señor Examinador a los siguientes argumentos técnicos a través de los cuales se demuestra que la materia objeto de la misma posee la Altura Inventiva suficiente para gozar del privilegio de patente solicitado.

En primer lugar, es preciso señalar que la anterioridad citada D1 revela intermediarios sintéticos que no poseen ningún tipo de actividad farmacéutica. Es claro pues que dicho documento D1 **no sugiere ni motiva a la persona medianamente versada en la materia a utilizar dichos intermediarios como moduladores del receptor X del hígado**, por lo tanto, la solicitud en cuestión es inventiva a la luz de la información revelada por el documento D1.

De otra parte, considero importante llamar la atención de ese Despacho al citado documento D2 el cual se diferencia de la materia objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud en el tipo de compuestos reclamados, toda vez que **D2 esta dirigido a reclamar derivados de quinolin-2(1H)-onas mientras que la presente invención está dirigida a proteger derivados de indol sustituidos**. Por lo tanto, es evidente que dicha anterioridad **ni sugiere ni motiva a la persona medianamente versada en la materia a obtener derivados de indol N-sustituidos que presentan actividad como moduladores de la actividad del**

receptor X del hígado que son útiles para en el tratamiento de pacientes con niveles elevados de colesterol, **aún más si se tiene en cuenta que los compuestos de la anterioridad D2 presentan actividad como agentes antihipertensivos.**

En consecuencia, es preciso señalar que la materia objeto de la solicitud que se encuentra actualmente bajo trámite es inventiva a la luz de las enseñanzas de los citados documentos D1 y D2, toda vez que cumple con lo establecido en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **CONCLUSIÓN**

De conformidad con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, se ha definido el alcance de protección solicitado de manera clara y concisa, superando de esta forma las observaciones expuestas por el señor Examinador invocando el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000, toda vez que se ha eliminado la única expresión objetada y que afectaba la Claridad del mismo.

De igual forma, mediante las restricciones adicionales hechas por el solicitante, particularmente mediante la cancelación de "hidrógeno" dentro de la definición del grupo R^1 , se ha eliminado toda posibilidad de solapamiento entre los compuestos intermediarios de acuerdo con la estructura A^2 revelada en las referencias D1 y D2 y los compuestos ahora cobijados por la reivindicación 1, de forma tal que la materia de la presente invención es claramente Novedosa respecto de las enseñanzas de tales documentos.

Finalmente, se ha señalado en forma breve pero contundente que la materia objeto de la presente solicitud también es inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos US 4,251,659 (D1) y GB 1,583,249 (D2), toda vez que nada en esas referencias, mucho menos la revelación de los intermediarios de acuerdo con la fórmula general A^2 , podría anticipar o hacer evidente la actividad de los compuestos revelados por el solicitante como agonistas del receptor X del hígado.

7. Anexo me permito presentar copia de las páginas 142 a 168 del capítulo reivindicatorio modificado, en las cuales se realizaron los cambios anteriormente señalados.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.


Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE


T. P. 53.215

NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente Alicia Lloreda Ricaurte identificada (e) con: 39690715 y tarjeta profesional de abogado No. 55215 del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.
(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

 **07 FEB. 2011**
ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. F39.690.713 (de Usaquén) CIENTE

Mario Alberto
Molina Diaz
C.C. 80.066.778



1. Compuestos de fórmula (I)

$$\begin{array}{c}
 \text{F} \quad \text{F} \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 \text{C} \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 \text{F} \quad \text{F}
 \end{array}
 \text{---}
 \begin{array}{c}
 \text{HO} \\
 | \\
 \text{C} \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 \text{F} \quad \text{F}
 \end{array}
 \text{---}
 \text{C}_6\text{H}_4 \text{---}
 \begin{array}{c}
 \text{C}^b \text{---} \text{R}^2 \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 \text{C}^a \text{---} \text{R}^1 \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 \text{N} \text{---} (\text{CH}_2)_m \text{---} (\text{CR}^5\text{R}^6)_n \text{---} (\text{CH}_2)_p \text{---} \text{A}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{R}^4 \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 \text{C}^a \text{---} \text{R}^3 \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 \text{C}^b \text{---} \text{R}^2
 \end{array}
 \quad (I)$$

R⁵ y R⁶ son independientemente seleccionados a partir de hidrógeno, alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, hidroxialquilo, alcoxicarbonilo, arilo y heteroarilo;

A es arilo o heterociclilo, en donde arilo y heterociclilo son opcionalmente sustituidos con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, halógeno, amino, hidroxialquilo, arilo, ariloxi, 5 alcoxí, arilalquilo, arilalqueno, alcoxycarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi, alcoxycarbonilo, alcoxycarbonilalquilo, aminoalquilo, trifluorometilo, arilalquilaminocarbonilo, alcoxycarbonilalquilaminocarbonilo, indolilalquilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, aminocar- 10 bonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxí, alcoxycarbonilalcoxí, piridinilalquilaminocarbonilo, alquiloxycarbonilalquilarilo, alquiloxycarbonilalcoxíarilo, carboxialquilarilo, carboxialcoxíarilo, aminocarbonilalquilarilo, aminocarbonilalcoxíarilo, aminocarbonilamino, aminocarbo- 15 niloxi, aminocarboniloxíarilo, carboxialquilo, carboxialcoxí, cicloalquilaminocarbonilo, morfolinilcarboniloxíarilo, morfolinilcarbonilarilo, arilalcoxíarilo, aminocarbonilarilo, pirrolidinilcarboniloxíarilo, pirrolidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbo- 20 niloxíarilo, hidroxialquilarilo, hidroxí(carboxi)alquil- arilo, hidroxí(alcoxycarbonil)alquilarilo, hidroxí(amino- carbonil)alquilarilo y piridinilo;

m es cero, 1, 2 o 3;

n es cero o 1;

25 p es cero, 1, 2 o 3; con la condición que la suma de m, n y p es 1, 2, 3 o 4;

en donde

"alquilo" significa un grupo alquilo de cadena simple o ramificada de 1 a 8 átomos de carbono;

"cicloalquilo" significa un anillo cicloalquilo con 3
5 a 8 átomos de carbono;

"alcoxi" significa un grupo de la fórmula alquilo-O-;

"arilo" significa un grupo fenilo o naftilo
opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes cada
uno independientemente seleccionado de halógeno,
10 trifluorometil, trifluorometoxi, amino, alquilo, alcoxi,
alquilcarbonilo, ciano, carbamoilo, alcoxicarbamoilo,
metilendioxi, carboxi, alcoxicarbonilo, aminocarbonilo,
alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, hidroxil,
nitro, alquil-SO₂-, amino-SO₂- y cicloalquilo;

15 "heterociclilo" significa un heterociclo de 5 a 10
miembros parcialmente insaturado o aromático que contiene
uno o más heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno
y azufre;

"heteroarilo" significa un heterociclo aromático de 5
20 a 10 miembros que contiene uno o dos heteroátomos
seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre;

"alquenilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena
simple o ramificada que comprende un enlace doble carbono-
carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

"alquinilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena simple o ramificada que comprende un enlace triple carbono-carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

5 y, en donde el compuesto no es:

2-(1-bencil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-3-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

10 2-(1-bencil-2,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2-butil-3-etil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol y

2-(1-bencil-2,3,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15

y, en donde el enlace entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace carbono carbono simple o doble y en el caso que el enlace C^a y C^b sea un doble enlace carbono carbono R³

20 y R⁴ están ausentes;

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

2. Compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde

R^1 es alquilo, halógeno, formilo, hidroxialquilo o
5 trifluorometilo;

R^2 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, ciano o
halógeno;

R^3 es hidrógeno o alquilo;

R^4 es hidrógeno, alquilo, hidroxí o alcoxi;

R^5 y R^6 son independientemente seleccionados a partir de
10 hidrógeno, alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, hidroxialquilo, alcóxicarbonilo, arilo y heteroarilo;

A es arilo o heterociclilo, en donde arilo y heterociclilo son opcionalmente sustituidos con de uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de al-
15 quilo, halógeno, amino, hidroxialquilo, arilo, ariloxi, alcoxi, arilalquilo, alcóxicarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi, alcóxicarbonilo, alcóxicarbonilalquilo, aminoalquilo, trifluorometilo, arilalquilaminocarbonilo, alcóxicarbonilalquilaminocarbonilo, indolilalquilaminocarbonilo,
20 morfolinilcarbonilo, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxi, alcóxicarbonilalcoxi, piridinilalquilaminocarbonilo, alquiloxicarbonilalquilarilo, alquiloxicarbonilalcoxiarilo, carboxialquilarilo, carboxialcoxiarilo, aminocarbonilalquilarilo, aminocarbonilalcoxiarilo,
25 aminocarbonilamino, aminocarboniloxi, aminocarboniloxiarilo, carboxialquilo, carboxialcoxi, cicloalquilaminocarbonilo, morfolinilcarboniloxiarilo, morfolinilcarbonilarilo, arilalcoxiarilo, aminocarbonilarilo, pirrolidinilcarboni-

loxiarilo, pirrolidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbonilarilo, piperidinilcarboniloxiarilo; hidroxialquilarilo, hidrox(carboxi)alquilarilo, hidrox(alcoxicarbonil)alquilarilo, hidrox(aminocarbonil)alquilarilo y piridinilo;

5 m es cero, 1, 2 o 3;

n es cero o 1;

p es cero, 1, 2 o 3; con la condición que la suma de m, n y p es 1, 2, 3 o 4;

y, en donde el compuesto no es 2-(1-bencil-2,3-dihidro-
10 1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

y, en donde el enlace entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace simple o doble carbono carbono y en el caso que el enlace entre C^a y C^b sea un enlace doble carbono carbono R³ y R⁴ están ausentes;

y las sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

3. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 2, en donde R¹ es metilo.

4. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
20 dicaciones de 1 a 3, en donde R² es hidrógeno, alquilo o halógeno.

5. Compuestos de acuerdo con la reivindicación 4, en donde R² es hidrógeno.

6. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
25 dicaciones de 1 a 5, en donde R³ es hidrógeno.

7. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en donde R⁴ es hidrógeno.

8. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivin-

dicaciones de 1 a 7, en donde uno de R^5 y R^6 es hidrógeno y el otro es hidroxialquilo o arilo.

9. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en donde m es cero o 1.

5 10. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7 y 9, en donde n es cero.

11. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en donde p es cero o 1.

10 12. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7 y 9 a 11, en donde m es 1, n es cero y p es cero.

13. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en donde la unión entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace simple carbono carbono.

15 14. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en donde la unión entre los átomos de carbono C^a y C^b es un doble enlace carbono carbono y R^3 y R^4 están ausentes.

15 15. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en donde A es fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo o isooxazolilo, en donde fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo e isooxazolilo son opcionalmente
25 sustituidos con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, halógeno, amino, hidroxialquilo, arilo, ariloxi, alcoxi, arilalquilo, al-

coxicarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi, alcoxicarbonilo, alcoxicarbonilalquilo, aminoalquilo, trifluorometilo, arilalquilaminocarbonilo, alcoxicarbonilalquilaminocarbonilo, indolilalquilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxi, alcoxicarbonilalcoxi, piridinilalquilaminocarbonilo, alquiloxicarbonilalquilarilo, alquiloxicarbonilalcoxiarilo, carboxialquilarilo, carboxialcoxiarilo, aminocarbonilalquilarilo, aminocarbonilalcoxiarilo, aminocarbonilamino, aminocarboniloxi, aminocarboniloxiarilo, carboxialquilo, carboxialcoxi, cicloalquilaminocarbonilo, morfolinilcarboniloxiarilo, morfolinilcarbonilarilo, ariloalcoxiarilo, aminocarbonilarilo, pirrolidinilcarboniloxiarilo, pirrolidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbonilarilo y piperidinilcarboniloxiarilo.

16. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 15, en donde A es fenilo, oxazol-2-il o oxazol-4-ilo, en donde fenilo, oxazol-2-ilo y oxazol-4-ilo son opcionalmente sustituidos con de uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, tolil, etil-fenilo, trifluorometil-fenilo, fluoro-fenilo, cloro-fenilo, carboximetoxi-fenilo, aminocarbonilmetoxi-fenilo, carboxi-fenilo, hidroxil-fenilo, hidroximetil-fenilo y aminocarbonil-fenilo.

17. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16, en donde A es fenilo.

18. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en donde A es oxazolilo que es susti-

tuido con un primer sustituyente que es alquilo y un Segundo sustituyente que es fenilo o piridinilo, cuyo fenilo es substituted con hidroxialquilo.

19. Compuestos de acuerdo con la reivindicación 18, en
5 donde A es 2-[4-(1-hidroxi-etil)-fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetilo, 2-[3-(1-hidroxi-etil)-fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetilo o 5-metil-2-piridin-3-il-oxazol-4-ilmetilo.

20. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19 seleccionados a partir del grupo consistente en:
10

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-*m*-tolil-oxazol-4-ilmetil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(1-Bencil-3-cloro-2-metil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15 2-(1-[2-(4-etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

20 2-(1-Bencil-3-fluoro-2-metil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(3-morfolin-4-ilmetil-bencil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;
25

3-(2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoato de metilo;

2-(1-(3-Dimetilaminometil-bencil)-2-metil-1*H*-indol-5-

- il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(4-fluoro-3-metil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;
- 5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(2-trifluorometil-quinolin-6-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;
2-(1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
- 10 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-quinolin-2-ilmetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;
- 15 2-(1-Bencil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;
- 20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenilo-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;
2-(1-Bencil-2,3-dicloro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-[2-(4-terc-Butil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
- 25 2-(1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-tiazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-(1-Bencil-2,3-diiodo-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-

- hexafluoro-propan-2-ol;
- 1-Bencil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-1*H*-indol-2-carbaldehido;
- 2-(1-Bifenil-3-ilmetil-2-metil-1*H*-indol-5-il)-
- 5 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-1-ilmetil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;
- 2-(1-Bencil-3-yodo-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
- 10 *N*-Bencil-*N*-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;
- 4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoato de metilo;
- N*-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-*N*-fenetil-benzamida;
- 15 (Metil-{3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoil}-amino)-acetato de etilo;
- Ácido 3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoico;
- 20 *N*-[2-(1*H*-Indol-3-il)-etil]-*N*-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;
- {3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-fenil}-morfolin-4-il-metanona;
- 25 *N,N*-Dimetil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

N-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-N-(2-piridin-2-il-etil)-benzamida;

5 N-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-N-piridin-2-ilmetil-benzamida;

2-[1-Bencil-2-(1-hidroxi-etil)-1H-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

10 1-[1-Bencil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-1H-indol-2-il]-propan-1-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-[2-(4-isopropoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-(2-hidroxi-1-fenil-etil)-2-metil-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

15 2-(1-Bencil-2-hidroximetil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

N-Ciclohexil-N-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

20 2-[1-(5-Cloro-benzo[b]tiofen-3-ilmetil)-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

25 2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-5-carboxilato de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-o-tolil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-tolil-

- oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;
2-(1-Bencil-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
2-{1-[2-(4-Etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-
5 metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-(3-hidroximetil-bencil)-2-
metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;
3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-
10 trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-benzoato
de metilo;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-
metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-
propan-2-ol;
15 2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-
metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-fluoro-3-metil-
fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-
20 indol-5-il]-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-2,3-
dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-
trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-
25 indol-5-il]-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenil-
oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(2-trifluorometil-

quinolin-6-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-1-ilmetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-il]-fenil-acetato de metilo;

2-(1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
10 propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-quinolin-2-ilmetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-(1-Bifenil-3-ilmetil-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;
15

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[4-(4-trifluorometil-fenoxi)-bencil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-(1-[2-(4-terc-Butil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
20 propan-2-ol;

2-(1-Benzhidril-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

Ácido 3-(2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil)-benzoico;
25

4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-benzoico de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-(2-hidroxí-1-fenil-etil)-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-tiazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
5 propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[3-(4-fluoro-fenoxi)-bencil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-
10 propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(2,5-Difenil-oxazol-4-il)-etil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-metoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(2-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-Bencil-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-

hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[2-metil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

5 2-(1-[2-Etil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

(4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetato de metilo;

10 Ácido (4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(2-(2-metil-5-fenil-oxazol-4-il)-etil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[4-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-5-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

20 N,N-Dimetil-2-(4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetamida;

2-(1-[2-(3-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoato de metilo;

3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoato de metilo;

5 Ácido 3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

Ácido 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

10 3-(4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoato de metilo;

2-(1-[2-(2,5-Difenil-oxazol-4-il)-etil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(4-isopropil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(2-metoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(2-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-(1-[2-(4-benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenol;

Dimetil-carbamato de 4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-(5-metil-2-fenil-oxazol-4-il)-etil]-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[4-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-5-ilmetil]-1H-indol-5-il}-
5 propan-2-ol;

2-(1-[2-Etil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-metil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilmetil]-1H-indol-5-il}-
10 propan-2-ol;

(4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-
acetato de metilo;

15 Ácido (4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

2-{3-Cloro-1-[2-(3-cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
20 propan-2-ol;

Pirrolidin-1-carboxilato de 4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

Morfolin-4-carboxilato de 4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;
25

Ácido 2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-5-

carboxílico;

2-{1-[2-(2-Cloro-fenil)-5-hidroximetil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

5 N,N-Dimetil-2-(4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetamida;

2-{1-[2-(3-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

10 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenol;

Morfolin-4-carboxilato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

15 Dimetil-carbamato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

Pirrolidin-1-carboxilato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-

20 ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

(3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetato de metilo;

25 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato

de metilo;

Ácido 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

Ácido 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

N,N-Dimetil-3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometiloetil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzamida;

15 Ácido (3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzamida;

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-[2,3-Dimetil-1-(5-metil-2-fenilo-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-o-tolil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-5-

carboxilato de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[3-(4-fluoro-fenoxi)-bencil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-2-ilmetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-2-ilmetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[2-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-ilmetil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol; y

(3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-fenil)-piperidin-1-il-metanona.

21. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20 seleccionados a partir del grupo que consiste en:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-tolil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(1-Bencil-3-cloro-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-

metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-tolil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-[1-[2-(4-Etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-[1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

Ácido (4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-2-(4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetamida;

Ácido 3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

Ácido 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenol;

Ácido 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-2-(4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetamida;

3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenol;

Ácido 3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

Ácido 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzoico;

N,N-Dimetil-3-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzamida;

Ácido (3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzamida; y

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-
5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-propan-2-
ol.

22. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
5 dicaciones de 1 a 19 seleccionados a partir del grupo que
consiste en:

Trans 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(5-metil-2-
estiril-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

10 2-(1-[2-Bencil-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-
dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(5-metil-2-fenetil-
oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol,

4-(5-Metil-4-(2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxí-1-
15 trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-
il)-fenol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(5-metil-2-fenetil-
oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il)-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-
20 5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-
il)-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-
5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-
il)-propan-2-ol,

25 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-[4-(1-hidroxi-etil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(3-(1-hidroxi-etil)-

fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil}-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

(2R) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(3-
trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-
5 indol-5-il)-propan-2-ol,

(2S) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(3-
trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-
indol-5-il)-propan-2-ol, y

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(5-metil-2-piridin-
10 3-il-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-
ol,

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

23. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
15 dicaciones de 1 a 19 seleccionados a partir del grupo que
consiste en:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-(2-[4-(1-hidroxi-etil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil)-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-(2-[3-(1-hidroxi-etil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil)-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol, y


1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-(5-metil-2-piridin-
3-il-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-
25 ol,

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.


24. Un proceso para la preparación de compuestos de

fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 23 comprendiendo una de las siguientes reacciones

- a) reacción de un compuesto de acuerdo con la fórmula
5 (II)




en presencia de un compuesto de acuerdo con la fórmula
(III)



en donde R^1 a R^6 , A, m, n y p se definen como en la
10 reivindicación 1 y GS es un grupo saliente y, en donde grupos hidroxilo están opcionalmente protegidos;

- b) oxidación de un compuesto de acuerdo con la fórmula
(Ia)



en donde R^1 , R^2 , R^5 , R^6 , A, m, n y p se definen como en la reivindicación 1, R^3 y R^4 son hidrógeno y, en donde grupos hidroxí están opcionalmente protegidos.

25. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 23 y un vehículo terapéuticamente inerte.