

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-109663- -00013-0000

Fecha: 2011-09-16 17:39:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 29

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS INDÓLICOS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR X DEL HÍGADO".-Clase C07D 413/06.-Expediente número-06-109.663-

1. Me refiero a mi memorial de 17 de Febrero de 2011.
2. Por medio del presente escrito, me permito manifestar a ese Despacho que el solicitante ha decidido realizar una modificación de carácter voluntario al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, con el fin de definir mejor y restringir aún más el alcance de protección solicitado y, de esta forma, acelerar el trámite de solicitud de patente adelantado ante esa Entidad para el caso de la referencia.
3. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio:**

De conformidad con lo anterior, me permito dirigir la atención de esa Oficina a los siguientes cambios realizados por el solicitante al capítulo reivindicatorio actual:

(i) Se ha incluido la materia de las reivindicaciones 8 y 15 actualmente presentadas dentro de las reivindicaciones 1 y 2, de forma tal que se ha reemplazado la definición actual de los grupos R⁵ y R⁶ por la definición proporcionada en la reivindicación 8, y la definición actual del grupo A por la definición proporcionada en la reivindicación 15;

(ii) Se ha limitado la definición del sustituyente "arilo" como "fenilo" únicamente, omitiendo de esta forma la opción de naftilo y de los sustituciones opcionales de la definición actualmente presentada;


(iii) De conformidad con los anteriores cambios, se han eliminado las definiciones para los grupos "heteroarilo" y "heterociclilo", toda vez que dichos términos ya no se encuentran presentes en el capítulo reivindicatorio modificado;

(iv) Se ha reemplazado la expresión "opcionalmente sustituidos" que se encuentra dentro de la definición del grupo A, por la expresión "no sustituidos o sustituidos con", eliminado de esta forma la presencia del término "opcionalmente", que puede ser considerado como ambiguo; y

(v) De conformidad con las anteriores modificaciones, se han reenumerado las reivindicaciones 9 a 14 actuales como nuevas reivindicaciones 8 a 13, y las reivindicaciones 16 a 25 como nuevas reivindicaciones 14 a 23. De igual forma, se han corregido las dependencias de las mismas en concordancia con los cambios arriba señalados.

En conexión con lo anterior, me permito dirigir la atención de esa Oficina al hecho de que la reivindicación 1 ahora modificada deberá leerse en adelante tal como sigue:

"1. Compuestos de fórmula (I)



en donde

R^1 es alquilo, halógeno, formilo, hidroxialquilo o trifluorometilo;

R^2 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, ciano o halógeno;

R^3 es hidrógeno o alquilo;

R^4 es hidrógeno, alquilo, hidroxilo o alcoxi;

uno de R^5 y R^6 es hidrógeno y el otro es hidroxialquilo o arilo;

A es fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo o isooxazolilo, en donde fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo e isooxazolilo son no sustituidos o sustituidos con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, halógeno, amino, hidroxialquilo, arilo, ariloxi, alcoxi, arilalquilo, alcoxicarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi, alcoxicarbonilo, alcoxicarbonilalquilo, aminoalquilo, trifluorometilo, arilalquiloaminocarbonilo, alcoxicarbonilalquiloaminocarbonilo, indolilalquilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxi, alcoxicarbonilalcoxi, piridinilalquiloaminocarbonilo, alquiloxicarbonilalquiloarilo, alquiloxicarbonilalcoxiarilo, carboxialquiloarilo, carboxialcoxiarilo, aminocarbonilalquiloarilo, aminocarbonilalcoxiarilo, aminocarbonilamino, aminocarboniloxi, aminocarboniloxiarilo, carboxialquilo, carboxialcoxi, cicloalquiloaminocarbonilo, morfolinilcarboniloxiarilo, morfolinilcarbonilarilo, ariloalcoxiarilo, aminocarbonilarilo, pirrolidinilcarboniloxiarilo, pirrolidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbonilarilo y piperidinilcarboniloxiarilo;

m es cero, 1, 2 o 3;

n es cero o 1;

p es cero, 1, 2 o 3; con la condición que la suma de m, n y p es 1, 2, 3 o 4;

en donde

"alquilo" significa un grupo alquilo de cadena simple o ramificada de 1 a 8 átomos de carbono;

"cicloalquilo" significa un anillo cicloalquilo con 3 a 8 átomos de carbono;

"alcoxi" significa un grupo de la fórmula alquilo-O-;

"arilo" es fenilo;

"alquenilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena simple o ramificada

que comprende un enlace doble carbono-carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

"alquinilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena simple o ramificada que comprende un enlace triple carbono-carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

y, en donde el compuesto no es:

2-(1-bencil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-3-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2-butil-3-etil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol y

2-(1-bencil-2,3,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

y, en donde el enlace entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace carbono carbono simple o doble y en el caso que el enlace C^a y C^b sea un doble enlace carbono carbono R^3 y R^4 están ausentes;

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos".

Sobre este particular, me permito señalar que las modificaciones anteriormente expuestas **no amplían** de ninguna forma el alcance de protección originalmente solicitado, toda vez que las mismas corresponden a una limitación adicional que el solicitante desea realizar con el fin de definir en forma más clara y concisa el ámbito de protección de la invención, y de esta forma acelerar el trámite surtido ante esa Oficina.

4. Anexo me permito presentar:

(a) Recibo No. 11-0080441, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que acredita el pago de la tasa oficial que la modificación realizada genera; y

(b) Copia de las páginas 142 a 166 del capítulo reivindicatorio voluntariamente modificado, en las cuales se realizaron los cambios anteriormente señalados.



JOSE LLORED CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED RICAURTE
T.P. 53.215

NOTARIO 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente: 
identificada (o) con:  y tarjeta profesional de abogado No. 
del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.
(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

Bogotá, D.C.  09 SEP 2011


ALICIA LLORED RICAURTE
C.C. No. 39.050.718 (E) DE USUFRUCTUANTE



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0080441

Bogotá D.C., Agosto 22 de 2011 - 11:52:41

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A. NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	387214796	22/08/2011	11.517.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**


Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 06-109663-00013-0000
Fecha: 2011-09-16 17:39:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 29

REIVINDICACIONES

1. Compuestos de fórmula (I)

5



10

en donde

R^1 es alquilo, halógeno, formilo, hidroxialquilo o
15 trifluorometilo;

R^2 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, ciano
o halógeno;

R^3 es hidrógeno o alquilo;

R^4 es hidrógeno, alquilo, hidroxilo o alcoxi;

20 uno de R^5 y R^6 es hidrógeno y el otro es
hidroxialquilo o arilo;

A es fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo,
naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo,
piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo o isooxazolilo, en donde
25 fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo,
benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-
pirazol-3-ilo e isooxazolilo son no sustituidos o
sustituidos con uno a tres sustituyentes independientemente
seleccionados a partir de alquilo, halógeno, amino,

hidroxialquilo, arilo, ariloxi, alcoxi, arilalquilo,
alcoxicarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi,
alcoxicarbonilo, alcoxicarbonilalquilo, aminoalquilo,
trifluorometilo, arilalquiloaminocarbonilo,
5 alcoxicarbonilalquiloaminocarbonilo,
indolilalquilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo,
aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxi,
alcoxicarbonilalcoxi, piridinilalquiloaminocarbonilo,
alquiloxicarbonilalquiloarilo,
10 alquiloxicarbonilalcoxiarilo, carboxialquiloarilo,
carboxialcoxiarilo, aminocarbonilalquiloarilo,
aminocarbonilalcoxiarilo, aminocarbonilamino,
aminocarboniloxi, aminocarboniloxiarilo, carboxialquilo,
carboxialcoxi, cicloalquiloaminocarbonilo,
15 morfolinilcarboniloxiarilo, morfolinilcarbonilarilo,
ariloalcoxiarilo, aminocarbonilarilo,
pirrolidinilcarboniloxiarilo, pirrolidinilcarbonilarilo,
piperidinilcarbonilarilo y piperidinilcarboniloxiarilo;

m es cero, 1, 2 ó 3;

20 n es cero ó 1;

p es cero, 1, 2 ó 3; con la condición que la suma de
m, n y p es 1, 2, 3 ó 4;

en donde

"alquilo" significa un grupo alquilo de cadena simple
25 o ramificada de 1 a 8 átomos de carbono;

"cicloalquilo" significa un anillo cicloalquilo con 3
a 8 átomos de carbono;

"alcoxi" significa un grupo de la fórmula alquilo-O-;

"arilo" es fenilo;

"alquenilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena simple o ramificada que comprende un enlace doble carbono-carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

5 "alquinilo" significa un grupo hidrocarburo de cadena simple o ramificada que comprende un enlace triple carbono-carbono y de 2 a 10 átomos de carbono;

y, en donde el compuesto no es:

2-(1-bencil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

10 2-(1-bencil-3-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15 2-(1-bencil-2-butil-3-etil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol y

2-(1-bencil-2,3,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

y, en donde el enlace entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace carbono carbono simple o doble y en el caso
20 que el enlace C^a y C^b sea un doble enlace carbono carbono R³ y R⁴ están ausentes;

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

2. Compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde

25 R¹ es alquilo, halógeno, formilo, hidroxialquilo o trifluorometilo;

R² es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, ciano o halógeno;

R³ es hidrógeno o alquilo;

R⁴ es hidrógeno, alquilo, hidroxilo o alcoxi;

uno de R⁵ y R⁶ es hidrógeno y el otro es hidroxialquilo o arilo;

A es fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, 5 naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pirazol-3-ilo o isooxazolilo, en donde fenilo, oxazolilo, quinolinilo, tiazolilo, naftalenilo, benzotiofenilo, isoxazolilo, quinolinilo, piridinilo, 2H-pyrazol-3-yl y isooxazolilo son no sustituidos o 10 sustituidos con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, halógeno, amino, hidroxialquilo, arilo, ariloxi, alcoxi, arilalquilo, alcoxicarbonilamino, aminocarboniloxi, carboxi, alcoxicarbonilo, alcoxicarbonilalquilo, aminoalquilo, 15 trifluorometilo, arilalquiloaminocarbonilo, alcoxicarbonilalquiloaminocarbonilo, indolilalquiloaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminocarbonilalcoxi, alcoxicarbonilalcoxi, piridinilalquiloaminocarbonilo, 20 alquiloxicarbonilalquiloarilo, alquiloxicarbonilalcoxiarilo, carboxialquiloarilo, carboxialcoxiarilo, aminocarbonilalquiloarilo, aminocarbonilalcoxiarilo, aminocarbonilamino, aminocarboniloxi, aminocarboniloxiarilo, carboxialquilo, 25 carboxialcoxi, cicloalquiloaminocarbonilo, morfolinilcarboniloxiarilo, morfolinilcarbonilarilo, arilalcoxiarilo, aminocarbonilarilo, pirrolidinilcarboniloxiarilo, pirrolidinilcarbonilarilo, piperidinilcarbonilarilo y piperidinilcarboniloxiarilo;

m es cero, 1, 2 ó 3;

n es cero ó 1;

p es cero, 1, 2 ó 3; con la condición que la suma de m, n y p es 1, 2, 3 ó 4;

5 y, en donde el compuesto no es 2-(1-bencil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

y, en donde el enlace entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace carbono carbono simple o doble y en el caso que el enlace C^a y C^b sea un doble enlace carbono carbono R³

10 y R⁴ están ausentes;

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

3. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde R¹ es metilo.

4. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las
15 reivindicaciones 1 a 3, en donde R² es hidrógeno, alquilo o halógeno.

5. Compuestos de acuerdo con la reivindicación 4, en donde R² es hidrógeno.

6. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las
20 reivindicaciones 1 a 5, en donde R³ es hidrógeno.

7. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde R⁴ es hidrógeno.

8. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde m es cero o 1.

25 9. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde n es cero.

10. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde p es cero o 1.

11. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde m es 1, n es cero y p es cero.

12. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las 5 reivindicaciones 1 a 11, en donde la unión entre los átomos de carbono C^a y C^b es un enlace simple carbono carbono.

13. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la unión entre los átomos de carbono C^a y C^b es un doble enlace carbono carbono y R³ 10 y R⁴ están ausentes.

14. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde A es fenilo, oxazol-2-ilo o oxazol-4-ilo, en donde fenilo, oxazol-2-ilo y oxazol-4-ilo son no sustituidos o sustituidos con uno a tres 15 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo, tolilo, etil-fenilo, trifluorometil-fenilo, fluoro-fenilo, cloro-fenilo, carboximetoxi-fenilo, aminocarbonilmetoxi-fenilo, carboxi-fenilo, hidroxil-fenilo, hidroximetil-fenilo y aminocarbonil-fenilo.

20 15. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde A es fenilo.

16. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde A es oxazolilo que es sustituido con un primer sustituyente que es alquilo y un 25 segundo sustituyente que es fenilo o piridinilo, cuyo fenilo es sustituido con hidroxialquilo.

17. Compuestos de acuerdo con la reivindicación 16, en donde A es 2-[4-(1-hidroxi-etil)-fenil]-5-metil-oxazol-4-

ilmetilo, 2-[3-(1-hidroxi-etil)-fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetilo o 5-metil-2-piridin-3-il-oxazol-4-ilmetilo.

18. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 seleccionados a partir del grupo
5 consistente en:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-tolil-oxazol-4-ilmetil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(1-bencil-3-cloro-2-metil-1*H*-indol-5-il)-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

10 2-(1-[2-(4-etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

15 2-(1-bencil-3-fluoro-2-metil-1*H*-indol-5-il)-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(3-morfolin-4-ilmetil-bencil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoato de metilo;

2-[1-(3-Dimetilaminometil-bencil)-2-metil-1*H*-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-fluoro-3-metil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(2-trifluorometil-quinolin-6-ilmetil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il}1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-quinolin-2-ilmetil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

10 2-(1-bencil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

15 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenil-oxazol-4-ilmetil)-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2,3-dicloro-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

20 2-{1-[2-(4-terc-Butil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan- 2-ol;

2-{1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-tiazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-bencil-2,3-diyodo-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 1-Bencil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-1*H*-indol-2-carbaldehído;

2-(1-Bifenil-3-ilmetil-2-metil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-1-ilmetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-(1-bencil-3-yodo-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

5 N-Bencil-N-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoato de metilo;

10 N-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-N-fenetil-benzamida;

(Metil-{3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoyl}-amino)-acetato de etilo;

15 Ácido 3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzoico;

N-[2-(1H-Indol-3-il)-etil]-N-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

20 {3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-fenil}-morfolin-4-il-metanona;

N,N-Dimetil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

25 N-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-N-(2-piridin-2-il-etil)-benzamida;

N-Metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-N-piridin-2-ilmetil-benzamida;

2-[1-Bencil-2-(1-hidroxi-etil)-1*H*-indol-5-il]-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1-[1-Bencil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-
trifluorometil-etil)-1*H*-indol-2-il]-propan-1-ol;

5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropoxi-fenil)-5-
metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-(2-hidroxi-1-fenil-etil)-
2-metil-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

10 2-(1-Bencil-2-hidroximetil-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-
hexafluoro-propan-2-ol;

N-Ciclohexil-*N*-metil-3-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-
hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-benzamida;

2-[1-(5-Cloro-benzo[*b*]tiofen-3-ilmetil)-2-metil-2,3-
dihidro-1*H*-indol-5-il]1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-
hidroxi-1-trifluorometiloetil)-2,3-dihidro-indol-1-
ilmetil]-oxazol-5-carboxilato de metilo;

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-*o*-
tolil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-
2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-*m*-
tolil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-

25 2-ol;

2-(1-Bencil-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[[1-(3-hidroximetil-bencil)-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-benzoato de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-fluoro-3-metil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(2-trifluorometil-quinolin-6-ilmetil)-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-1-ilmetil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;

[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-il]-fenil-acetato
5 de metilo;

2-{1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-quinolin-2-ilmetil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-propan-2-ol;
10

2-(1-Bifenil-3-ilmetil-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[4-(4-trifluorometil-fenoxi)-bencil]-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-
15 propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-terc-Butil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-(1-Benzhidril-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il)-
20 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

Ácido 3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-benzoico;

4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-benzoato
25 de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[1-(2-hidroxi-1-fenil-etil)-2-metil-2,3-dihidro-1*H*-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Cloro-fenil)-5-metil-tiazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[3-(4-fluoro-fenoxi)-bencil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[2-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-{1-[2-(2,5-Difenil-oxazol-4-il)-etil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-metoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[5-metil-2-(2-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

2-(1-bencil-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-metil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilometil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-Etil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilometil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

(4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetato de metilo;

10 Ácido (4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-(2-metil-5-fenil-oxazol-4-il)-etil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[4-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-5-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

20 N,N-Dimetil-2-(4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetamida;

2-{1-[2-(3-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

25 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

Ácido 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

Ácido 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

10 3-{4-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

2-{1-[2-(2,5-Difenil-oxazol-4-il)-etil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

15 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-isopropil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-metoxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(2-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenol;

Dimetil-carbamato de 4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[2-(5-metil-2-fenil-oxazol-4-il)-etil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[4-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-oxazol-5-ilmetil]-1H-indol-5-il)-
5 propan-2-ol;

2-(1-[2-Etil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilometil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-[2-metil-5-(4-trifluorometil-fenil)-2H-pirazol-3-ilometil]-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

(4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetato de metilo;

15 Ácido (4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

2-(3-Cloro-1-[2-(3-cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
20 propan-2-ol;

Pirrolidin-1-carboxilato de 4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

Morfolin-4-carboxilato de 4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

25 Ácido 2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-5-carboxílico;

2-{1-[2-(2-Cloro-fenil)-5-hidroximetil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

5 N,N-Dimetil-2-(4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acetamida;

2-{1-[2-(3-Benciloxi-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol;

10 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenol;

Morfolin-4-carboxilato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

15 Dimetil-carbamato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

Pirrolidin-1-carboxilato de 3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenilo;

20 (3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetato de metilo;

25 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoato de metilo;

Ácido 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

Ácido 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

10 N,N-Dimetil-3-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzamida;

Ácido (3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzamida;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-[2,3-Dimetil-1-(5-metil-2-fenil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-otolil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-(2-Cloro-fenil)-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-5-carboxilato de metilo;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[3-(4-fluoro-fenoxi)-
bencil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

5 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-2-
ilmetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-metil-1-naftalen-2-
ilmetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

10 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[2-metil-6-(4-
trifluorometil-fenil)-piridin-3-ilmetil]-1H-indol-5-il}-
propan-2-ol; y

(3-[2-Metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-
trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-fenil)-piperidin-1-
il-metanona.

15 19. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18 seleccionados a partir del grupo
consistente en:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-
tolil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

20 2-(1-bencil-3-cloro-2-metil-1H-indol-5-il)-
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-
trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-1H-indol-5-il}-
propan-2-ol;

25 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(2-fluoro-fenil)-5-
metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-
metil-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-m-tolil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol;

2-{1-[2-(4-Etil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

2-{1-[2-(3-Cloro-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-metil-1-fenetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-propan-2-ol;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

Ácido (4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-2-(4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetamida;

Ácido 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

Ácido 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenol;

Ácido (4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-2-(4-{5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenoxi)-acetamida;

3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-fenol;

Ácido 3-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol;

Ácido 4-{5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il}-benzoico;

N,N-Dimetil-3-[5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il]-benzamida;

Ácido (3-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenoxi)-acético;

N,N-Dimetil-4-(5-metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometilo-etil)-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-benzamida; y

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol.

20. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 seleccionados a partir del grupo consistente en:

Trans 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-estiril-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol,

10 2-[1-(2-bencil-5-metil-oxazol-4-ilmetil)-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenetil-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il]-propan-2-ol,

15 4-(5-Metil-4-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-trifluorometil-etil)-2,3-dihidro-indol-1-ilmetil]-oxazol-2-il)-fenol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-fenetil-oxazol-4-ilmetil)-1H-indol-5-il]-propan-2-ol,

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(3-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-(4-hidroximetil-fenil)-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il}-propan-2-ol,

25 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{1-[2-[4-(1-hidroxi-etil)-fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil]-2-metil-1H-indol-5-il}-propan-2-ol,

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-{2-[3-(1-hidroxietil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil}-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

(2R) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-
5 trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-
indol-5-il}-propan-2-ol,

(2S) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-{2-metil-1-[5-metil-2-(3-
trifluorometil-fenil)-oxazol-4-ilmetil]-2,3-dihidro-1H-
indol-5-il}-propan-2-ol, y

10 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-
piridin-3-il-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il] -
propan-2-ol,

y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

21. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las
15 reivindicaciones 1 a 17 seleccionados a partir del grupo
consistente en:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-{2-[4-(1-hidroxietil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil}-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol,

20 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(1-{2-[3-(1-hidroxietil)-
fenil]-5-metil-oxazol-4-ilmetil}-2-metil-1H-indol-5-il)-
propan-2-ol, y

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[2-metil-1-(5-metil-2-
piridin-3-il-oxazol-4-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-indol-5-il] -
25 propan-2-ol,


y sales farmacéuticamente aceptables de éstos.

22. Un proceso para la preparación de compuestos de
fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 21 comprendiendo una de las siguientes reacciones


a) reacción de un compuesto de acuerdo con la fórmula (II)

5



en presencia de un compuesto de acuerdo con la fórmula

10 (III)




15

en donde R^1 a R^6 , A, m, n y p se definen como en la reivindicación 1 y LG es un grupo saliente y, en donde grupos hidroxí están opcionalmente protegidos;

b) oxidación de un compuesto de acuerdo con la fórmula

20 (Ia)



25

en donde R^1 , R^2 , R^5 , R^6 , A, m, n y p se definen como en la reivindicación 1, R^3 y R^4 son hidrógeno y, en donde grupos hidroxí están opcionalmente protegidos.

23. Una composición farmacéutica que contiene un
5 compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 21 y un vehículo terapéuticamente inerte.