

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6068700 Fax 6068701

556

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 06-127109-00001-0000

Fec: 2006-12-27 17:07:07 Dep. 2020 NUECREACIONES

TCL 11 PATENTEYS

DVE 379 FASE NACIONAL

D. 141329 CTORINFORMACION

Folios: 150

Re: P1.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de
Invención Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS
HETEROCÍCLICOS ANTIVIRALES".-Clase C07D 487/00.-
Expediente número 06-127.109.-

1. Me refiero a la Solicitud radicada el día 19 de Diciembre de 2006, cuyo número de expediente se encuentra arriba mencionado.

2. Debidamente autorizado por mi representado me permito manifestar a ese Despacho que es deseo del solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones en el que se **cancelan** las reivindicaciones 18 y 23 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado.

En relación con la anterior modificación, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que la misma **no amplía** de manera alguna el alcance de la presente Invención.

3. Anexo me permito presentar:

- (I) Recibo número 06-95,976, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la modificación mencionada;
- (II) Formulario único de correcciones y modificaciones; y
- (III) Copia de las páginas 333 a 480 del capítulo reivindicatorio que reemplaza aquel presentado originalmente, en el cual se ha realizado la cancelación de las reivindicaciones expuestas anteriormente.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.


Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 8088700 Fax 8088701

557

4. Así mismo, anexo me permito presentar a usted documento completo del Reporte de Búsqueda Internacional, expedido el 7 de Diciembre de 2005, correspondiente a la Solicitud Internacional número PCT/EP2005/005895, actualmente en trámite de Fase Nacional en ese Despacho, bajo el número de la referencia, junto con su traducción correspondiente.



5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215




NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **27 DIC 2006**
Ante mí **JUAN MANUEL BOTERO MEDINA**
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ


Comparecieron: 


quien (es) exhibió (eron) la(s) C.C.
y declaró (aron) que la(s) firma(s) que se hace(n)
en el presente documento es (son) la(s) de (s) y
que el contenido del mismo es cierto. En comen-
cio de la firma este diligencia.

te


ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material. ☒ Modificación a una Solicitud.		
2 SOLICITANTE	Nombre: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes de Suiza. Dirección: Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basilea, Suiza. Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlcco@lloredacamacho.com Domicilio: Basilea, Suiza.	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: ALICIA LLOREDA RICAURTE Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlcco@lloredacamacho.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número <u>39.690.713</u> TP <u>53.215</u>
4 Número de expediente: <u>06-127.109</u>		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada <u>cancelación de las reivindicaciones 18 y 23 en la Solicitud de Patente de Invención arriba referida.</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
6 Comprobante de pago No. <u>06-95.976</u> Fecha <u>15 de Diciembre de 2006</u>		
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa. ☐ Poderes, si fuere el caso. ☐ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.		
8 NOMBRE <u>ALICIA LLOREDA RICAURTE</u> FIRMA  C.C. <u>39.690.713</u> T.P. <u>53.215</u>		
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.		

559

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-127109-00001-0000
Fed: 2006-12-27 17:07:07 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tel. 11 PATENTERYII
Bno: 379 PASERACIONALII
Net 329 CTOINFORMACION Folios: 180

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 95,976
: DICIEMBRE 15 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLORERA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	950-00110-6	55738171	15/12/2006	601,000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50305-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	95,000.00
	TOTAL :	95,000.00


SOM: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Reivindicaciones

1. Un compuesto de la fórmula I, en la que:



X¹ se elige entre el grupo formado por -C(=O)R³, -S(=O)₂R³ y
5 -C(=O)OR³;

X² se elige entre el grupo formado por -C(=O)R⁴, -S(=O)₂R⁴,
bencilo y -CH₂(piridin-3-ilo), dicho bencilo está opcio-
nalmente sustituido por halógeno o alquilo C₁-₃;

uno de R¹ y R² es:

10 (i) fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro
veces por sustituyentes elegidos con independencia de su
aparición entre el grupo formado por halógeno, alquilo
C₁-₆ y alcoxi C₁-₆;

(ii) heteroarilo elegido entre el grupo formado por
15 piridinilo, N-óxido de piridinilo, pirimidinilo y tiazolo-
lilo, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de
una a tres veces por sustituyentes elegidos con indepen-
dencia entre sí entre el grupo formado por halógeno,
alquilo C₁-₆, haloalquilo C₁-₆ y alcoxi C₁-₆; y

20 el otro de R¹ y R² es hidrógeno;

R³ se elige entre el grupo formado por:

(i) fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro
veces por sustituyentes elegidos con independencia de su
aparición entre el grupo formado por:

25 (a) alquilo C₁-₁₀,
(b) heteroalquilo C₁-₁₀,


- (c) haloalquilo C₁₋₆,
- (d) alcoxi C₁₋₆,
- (e) tioalquilo C₁₋₆,
- (f) amino,
- 5 (g) alquilamino C₁₋₆,
- (h) di(alquil C₁₋₆)amino,
- (g) acilamino C₁₋₆,
- (i) carbamofilo, N-(alquil C₁₋₆)-carbamofilo o N,N-di(alquil C₁₋₆)-carbamofilo,
- 10 (j) ureido,
- (k) nitro,
- (l) ciano,
- (m) halógeno,
- (n) alquilsulfonilo C₁₋₆,
- 15 (o) sulfamofilo, N-(alquil C₁₋₆)-sulfamofilo o N,N-di(alquil C₁₋₆)-sulfamofilo,
- (p) (alquil C₁₋₆)-sulfonamido o fenilsulfonamido opcionalmente sustituido,
- (q) fenoxi opcionalmente sustituido,
- 20 (r) heteroariloxi opcionalmente sustituido y
- (s) -Y(CH₂)_nR¹¹ en el que R¹¹ se elige entre el grupo formado por ciano -CO₂R¹², -CONR¹²R¹³, -SO₂N¹²R¹³, -NHSO₂R¹² y -NHSO₂NR¹²R¹³,
- (t) CO₂R¹²,
- 25 (u) aciloxi C₁₋₆,
- (v) (alquil C₁₋₆)-carbonilo y
- (w) haloalcoxi C₁₋₆;

(ii) fenil-alquilo C_{1-6} en el que fenilo tiene el significado descrito anteriormente en (i);

(iii) heteroarilo elegido entre el grupo formado por piridinilo, N-óxido de piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, 5 piridazinilo, isoxazolilo, isotiazolilo, pirrolilo, furilo, tiazolilo, oxazolilo, pirazolilo, oxadiazolilo, tiadiazolilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, indolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, 2,4-dimetil-6-oxo-6H-piranilo y tienilo, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a tres 10 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , fenilo, haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , tioalquilo C_{1-6} , (alcoxi C_{1-6})-carbonilo, carbamofilo, acetilo, nitro, ciano, amino, alquilamino C_{1-3} , di(alquil C_{1-3})amino, N-morfolino, sulfamofilo 15 y halógeno,

(iv) heteroaril-alquilo C_{1-6} en el que el heteroarilo tiene el significado definido anteriormente,

(v) heterociclo elegido entre el grupo formado por IIa-f, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piperazinilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinolinilo y N-metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ilo, dicho heterociclo está 25 opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo

43

formado por alquilo C₁₋₆, hidroxilo, (alquil C₁₋₆)-carbonilo, carbamóilo, amino, alquilamino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino, piridinilo y fenilamino y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo),
5 en el que:

R⁸ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, heteroalquilo C₁₋₆, fenil-alquilo C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₃)-alquilo C₁₋₆, pirimidín-2-ilo, COR⁹, COCHR¹⁵NHR⁷ o SO₂R¹⁰;

R⁹ se elige entre el grupo formado por:

- 10 (i) alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido por uno o dos grupos elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por alcoxi C₁₋₃, aciloxi C₁₋₃, hidroxilo, fenilo, amino, alquilamino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino y aminocarbonilpiridilo, en el que dicho aminocarbonilpiridilo puede ser
15 opcionalmente el N-óxido y el aminobenzóilo, en el que dicho resto fenilo o dicho resto benzóilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por grupos elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por amino, alquilamino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino, hidroxilo, halógeno y alcoxi C₁₋₃,
20 (ii) fenilo opcionalmente sustituido por uno o dos grupos elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por sulfamóilo, acetilamino, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆ y alcoxi C₁₋₆,
(iii) NH₂, alquilamino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino,
25 (iv) C(=O)NH₂, C(=O)O-alquilo C₁₋₆ o C(=O)OH;
(v) 1H-indol-3-carbonilo,
(vi) furilo, piridinilo o N-óxido de piridinilo,
(vii) N-acetilpiperidín-4-ilo,

64

- (viii) furfurilo,
 - (ix) cicloalquilo C₃₋₈,
 - (x) haloalquilo C₁₋₆,
 - (xi) fenil-alquilo C₁₋₃ y
 - 5 (xii) alcoxi C₁₋₆,
- R¹⁰ se elige entre el grupo formado por:
- (i) alquilo C₁₋₆,
 - (ii) haloalquilo C₁₋₃,
 - (iii) cicloalquilo C₃₋₈ y
 - 10 (iv) NH₂, alquilamino C₁₋₃, di(alquil C₁₋₃)amino;
 - (vi) heterociclo-alquilo C₁₋₆ en el que el heterociclo tiene el significado definido anteriormente;
 - (vii) hidrógeno;
 - (viii) alquilo C₁₋₁₀ sustituido con independencia de su
 - 15 aparición de una a tres veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por hidroxilo, halógeno, alcoxi C₁₋₆, tioalquilo C₁₋₆, aciloxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-carbonilo, acilamino C₁₋₆, NR^{14a}R^{14b}, ciano, alquilsulfonilo C₁₋₆, fenilo, N-metil-metil-sulfonamido, N-
 - 20 piperidinilo, N-pirrolidinilo, imidazolilo, 2-aza-biciclo[2.2.1]hept-2-ilo, carbamoilo, (alcoxi C₁₋₆)-carbonilo y fenilo opcionalmente sustituido del modo definido anteriormente para R³ en el apartado (i);
 - (ix) cicloalquilo C₃₋₇ o [3.1.0]biciclohexilo, 4-oxo-
 - 25 ciclohexilo o 3-oxo-ciclobutilo, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por flúor, ciano, hidroxilo, alquilo C₁₋₃ o fenilo;

95

(x) (alquil C₁₋₃)-cicloalquilo C₃₋₇, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por flúor, alquilo C₁₋₃ o fenilo;

(xi) NR^{14a}R^{14b}; y

5 (xii) C(=O)OR^{14c};

R⁴ se elige entre el grupo formado por:

(i) arilo elegido entre el grupo formado por:

(a) fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición
10 entre el grupo formado por un sustituyente fenilo de (i)(a) a (i)(w) del modo descrito para R³, haloalcoxi C₁₋₆, piridinilo, 2-oxo-pirrolidin-1-ilo, 2,5-dimetil-pirrolidin-1-ilo, 3-metil-5-oxo-4,5-dihidro-pirazol-1-ilo y NR^{14a}R^{14b} en el que R^{14a} y R^{14b} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos
15 forman (CH₂)_r o [(CH₂)₂X³(CH₂)₂], -NMe(CH₂)₂OH;

(b) 2,3-dihidrobenzofuran-4-ilo,

(c) benzofuran-4-ilo,

(d) 2,3-dihidrobenzofuran-7-ilo,

(e) quinolin-8-ilo,

20 (f) 1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-5-ilo,

(g) N-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-5-ilo,

(h) N-Boc-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-5-ilo,

(i) 1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-8-ilo,

(j) N-Boc-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-8-ilo,

25 (k) isoquinolin-7-ilo,

(l) 1H-indol-5-ilo,

(m) 2-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-5-ilo y

(n) 6-fluor-benzo[1,3]dioxin-8-ilo y

(o) quinolin-6-ilo;

(ii) fenil-alquilo C_{1-6} en el que el fenilo tiene el significado definido anteriormente;

(iii) heteroarilo elegido entre el grupo formado por piridinilo, 2-azetidín-1-ilo, N-óxido de piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, isoxazolilo, isotiazolilo, pirrolilo, furilo, tiazolilo, oxazolilo, pirazolilo, oxadiazolilo, tiadiazolilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, indolilo, quinolilo, isoquinolilo, quinoxalín-2-ilo, indazol, benzofuranilo, 4,5,6,7-tetrahidro-benzofuranilo, 2,4-dimetil-6-oxo-6H-piraniilo, benzo[b]tiofenilo, 4,5,6,7-tetrahidroindazol, 1,4,5,6-tetrahidrociclopentilpirazolilo, imidazo[2,1-b]tiazolilo, 6-fluor-4H-benzo[1,3]dioxin-8-ilo, cinolín-4-ilo y tienilo, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por sustituyentes de (i)(a) a (i)(w) ya definidos anteriormente para R^3 , bencilo, piridinilo, 2-metil-tiazolilo, acetilo, amino, alquilamino C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, aminobencilo, haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , tioalquilo C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , (alcoxi C_{1-6})-carbonilo, carboxilo, carbamóilo, nitro, ciano, sulfamóilo, $-OCH_2CO_2R^{14c}$, $-SCH_2CO_2R^{14c}$ y halógeno;

(iv) heteroaril-alquilo C_{1-6} , en el que heteroarilo tiene el significado definido anteriormente;

(v) heterociclo elegido entre el grupo formado por IIA-f ya descrito anteriormente para (v) de R³, furilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, tiazolidinilo, oxazolidinilo, piperazinilo, imidazolinilo, N-bencil-
5 morfolina, N-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-ilo, 4,5-dihidro-pirazolilo y 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinilo, dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, acetilo, hidroxilo,
10 (alquil C₁₋₆)-carbonilo, (alcoxi C₁₋₆)-carbonilo, carbamoilo, amino, C₁₋₆ alquilamino, di(alquil C₁₋₆)amino y fenilamino y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo);

(vi) heterociclo-alquilo C₁₋₆, en el que heterociclo tiene
15 el significado definido anteriormente;

(vii) hidrógeno;


(viii) alquilo C₁₋₁₀ sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por hidroxilo, halógeno, alcoxi C₁₋₆,
20 tioalquilo C₁₋₆, aciloxi, acilamino C₁₋₆, NR^{14a}R^{14b}, ciano, alquilsulfonilo C₁₋₆, N-metil-metil-sulfonamido, fenilo, N-piperidinilo, N-pirrolidinilo, imidazolilo, carbamoilo y (alcoxi C₁₋₆)-carbonilo,

(ix) cicloalquilo C₃₋₇ que está opcionalmente sustituido
25 de 1 a 4 veces por flúor, C₁₋₃ alquilo o fenilo,

(x) (alquil C₁₋₃)-cicloalquilo C₃₋₇ que está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por flúor, C₁₋₃ alquilo o fenilo; y

- (xi) $NR^{14a}R^{14b}$;
- R^5 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , metoximetilo, $-CO_2R^{12}$ o $CONR^{12}R^{13}$;
- R^{5a} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;
- 5 R^6 se elige con independencia de su aparición entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C_{1-10} , hidroxí, alcoxi C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-3} y (alcoxi C_{1-3})-alquilo C_{1-3} ;
- R^7 es hidrógeno o Boc;
- R^{12} y R^{13} (i) con independencia entre sí son hidrógeno, 10 alquilo C_{1-6} o heteroalquilo C_{1-6} o (ii) R^{12} y R^{13} , si ambos están unidos a un átomo de nitrógeno, pueden formar juntos un alquileo C_{2-5} ;
- R^{14a} y R^{14b} (i) tomados por separado son R^3 o (ii) tomados juntos y junto con el átomo de nitrógeno al que están 15 unidos forman un $(CH_2)_r$ o $[(CH_2)_2X^3(CH_2)_2]$;
- R^{14c} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;
- R^{15} es hidrógeno, metilo, iso-propilo, iso-butilo, sec-butilo, $-CH_2OH$, $-CH(OH)CH_3$, $-CH_2SH$, $-CH_2CH_2SMe$, $-(CH_2)_sCOR^{16}$ en el que R^{16} es $-OH$ o $-NH_2$ y s es 1 ó 2, $-(CH_2)_t-NH_2$ en 20 el que t es 3 ó 4, $-(CH_2)_3-NHC(=NH)NH_2$, $-CH_2C_6H_5$, $-CH_2-p-C_6H_4-OH$, (3-indolinil)metileno o (4-imidazolil)metileno;
- X^3 es $-O-$, $-S(O)_p-$, NR^{14c} ;
- Y es un enlace directo, $-O-$, $-S-$ o $-NR^{12}-$;
- n es un número entero de 1 a 6;
- 25 p es un número entero de 0 a 2;
- r es un número entero de 3 a 6; y
- las sales, hidratos, solvatos farmacéuticamente aceptables y los estereoisómeros del mismo.

2. Un compuesto de la fórmula I



en la que:

uno de R^1 y R^2 es:


- 5 fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por
sustituyentes elegidos con independencia de su aparición
entre el grupo formado por halógeno y alquilo C_{1-6} ;
heteroarilo elegido entre el grupo formado por piridi-
nilo, pirimidinilo y tiazolilo, dicho heteroarilo está
10 opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes
elegidos con independencia entre sí entre el grupo
formado por halógeno, alquilo C_{1-6} y haloalquilo C_{1-6} ; y
el otro de R^1 y R^2 es hidrógeno;
- R^5 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , metoximetilo o hidroxialquilo
15 C_{1-3} ;
- R^{5a} es hidrógeno, hidroxilo o alquilo C_{1-6} ;
- R^6 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} o hidroxialquilo C_{1-3} ;
- X^1 se elige entre el grupo formado por $-C(=O)R^3$, $-S(=O)_2R^3$
y $-C(=O)OR^3$;
- 20 X^2 se elige entre el grupo formado por $-C(=O)R^4$, $-S(=O)_2R^4$ o
bencilo, dicho bencilo está opcionalmente sustituido por
halógeno o alquilo C_{1-3} ;
- R^3 se elige entre el grupo formado por:
hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-CH_2NH_2$, $-CH_2CH_2NH_2$, $-C(CH_3)NH_2$,
25 $-CH_2CH_2N(\text{etilo})_2$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $-N(\text{iso-propilo})_2$,
 $-NCH_3$ -bencilo, $-NHCH_2COOCH_2CH_3$, $-CH_2NHCOCH_3$, $CH_2CH_2CONH_2$,

- $-\text{C}(\text{NH}_2)\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}(\text{NH}_2)\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{CN}$, $-\text{alquilo } \text{C}_{1-6}$ -
 OH , $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OCOCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{OCOCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{SO}_2\text{CH}_3$,
 $-\text{CH}_2(\text{CH}_3)\text{SO}_2\text{CH}_3$, heteroalquilo, dicho heteroalquilo está
 opcionalmente sustituido por $-\text{NHCOCH}_3$, $-(\text{CH}_2)_t$ -cicloal-
 5 quilo C_{3-8} , en la que t es un número de 0 a 2 y dicho
 $-\text{cicloalquilo } \text{C}_{3-8}$ está opcionalmente sustituido de una a
 tres veces por sustituyentes elegidos con independencia
 entre sí entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} ,
 halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, fenilo, $-(\text{CHR}^m)_u$ -fenilo,
 10 en el que R^m es H, hidroxilo o alquilo C_{1-6} , u es un
 número de 0 a 3 y dicho fenilo está opcionalmente
 sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes
 elegidos con independencia de su aparición entre el grupo
 formado por:
 15 alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano,
 halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{NHCOCH}_3$ o
 $-\text{COOCH}_3$,
 $-(\text{CH}_2)_v$ -heteroarilo elegido entre el grupo formado por
 piridinilo, N-óxido de piridinilo, pirimidinilo,
 20 pirazinilo, piridazinilo, isoxazolilo, isotiazolilo,
 pirrolilo, furilo, tiazolilo, oxazolilo, pirazolilo,
 oxadiazolilo, tiadiazolilo, imidazolilo, triazolilo,
 tetrazolilo, indolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, 2,4-
 dimetil-6-oxo-6H-piranilo y tienilo,
 25 en el que v es un número de 0 a 3 y
 dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a
 tres veces por sustituyentes elegidos con independencia
 de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} ,

571

fenilo, haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , tioalquilo C_{1-6} ,
(alcoxi C_{1-6})-carbonilo, carbamóilo, acetilo, nitro,
ciano, amino, alquilamino C_{1-3} , di(alquil C_{1-3})amino, N-
morfolino, sulfamóilo y halógeno,

- 5 $-(CHR^n)_w$ -heterociclo elegido entre el grupo formado por
IIa-f, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piper-
azinilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinolinilo y N-
metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ilo,

- 10 en las que R^n es hidrógeno o alquilo C_{1-6} , w es un número
de 0 a 3 y

dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3
veces por sustituyentes elegidos con independencia de su
aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} ,
hidroxi, (alquil C_{1-6})-carbonilo, carbamóilo, amino, C_{1-6}
alquilamino, di(alquil C_{1-6})amino, piridinilo y fenilamino
y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno
pueden reemplazarse por oxígeno (oxo), en el que:

- 20 R^8 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , heteroal-
quilo C_{1-6} , fenil-alquilo C_{1-6} , (alcoxi C_{1-3})-alquilo C_{1-6} ,
pirimidin-2-ilo, COR^9 , $COCHR^{15}NHR^7$ o SO_2R^{10} ;

R^9 es alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , furanilo, alcoxi C_{1-6} ,
cicloalquilo C_{3-5} , alquilamino C_{1-6} , $-COO$ -alquilo C_{1-6} ,

- 25 $-COOH$, $-CH_2OCH_2OOH$, $-CH_2CH_2COOH$;

572

R^{10} es alquilo C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, cicloalquilo C_{3-8} ;

R^7 es hidrógeno o Boc;

R^{15} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;

$-NH-(CH_2)_x$ -fenilo, en el que x es 0 ó 1 y

5 dicho fenilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , halógeno, $-OCF_3$, heteroalquilo, haloalquilo, acetilo, dialquil-
amina, ciano, $-COOH$, $COOCH_2CH_3$, $-NH(CH_2)_y$ -heteroarilo, en
10 el que y es 0 ó 1 y

dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , halógeno, haloalquilo,

15 $-NH$ -heterociclo, en el que dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por $-COCF_3$, $COOCH_2$ -fenilo,

$-NH(CH_2)_z$ -cicloalquilo C_{3-8} , en la que z es 0 ó 1;

20 R^4 se elige entre el grupo formado por:

alquilo C_{1-6} , $-CH_2CH_2CONH_2$, $-CH_2NCH_3SO_2CH_3$, $-CH(CH(CH_3)_2)NH-$
 $COCH_3$, $-(CH_2)_e$ -cicloalquilo C_{3-8} , en el que e es un número
de 0 a 2 y dicho cicloalquilo está opcionalmente
sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos con
25 independencia de su aparición entre el grupo formado por
alquilo C_{1-6} , heterociclo C_{3-8} , en el que dicho
heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces
por sustituyentes elegidos con independencia de su


aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, hidroxilo, -CO- alquilo C₁₋₆, oxo, bencilo,



- 5 - (CHR^f)_f-fenilo, en el que R^f es hidrógeno o -NHCOCH₃, f es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₁₀, heteroalquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₆, ciano, halógeno, alquilsulfonilo C₁₋₆, NO₂, -CO-alquilo C₁₋₆,
10 -COOCH₃, COOC(CH₃)₃, -NHSO₂CH₃, NH₂, -N(CH₃)₂, -N(CH₃)CH₂-CH₂OH, -NHCOCH₃, -OCF₃, -OCH₂COOH, piridin-4-ilo,



- (CH₂)_g-heteroarilo, en el que g es 0 ó 1, dicho heteroarilo se elige entre el grupo formado por furanilo, tiofenilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxazolilo, pirrolilo,
15 pirazolilo, imidazolilo, indolilo, benzofuranilo, piranilo, piridinilo, pirimidinilo, quinoxalinilo, quinolinilo,



- 20 dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, oxo, oxido, heteroalquilo, halógeno, haloalquilo, metoxifenilo, haloalquilo, -NH₂, -N(CH₃)₂, -NHCH₂-fenilo, -NHCO-
25 CH₃, ciano, -SO₂NH₂, -SO₂CH₃, -OCH₂COOCH₃, -OCH₂COOH,

574

-SCH₂COOH, -COCH₃, -COOC(CH₃)₃, -COOC(CH₃)₂, -COOCH₂CH₃,
 -COOH, piridin-4-ilo,



bencilo, fenilo, dicho fenilo está opcionalmente
 5 sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos
 entre alquilo C₁₋₆, halógeno, alcoxilo C₁₋₆, -COOCH₃,
 -(NR^h)-(CH₂)_h-fenilo, en el que R^h es hidrógeno o alquilo
 C₁₋₆, h es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente
 sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos
 10 entre alquilo C₁₋₆ y
 las sales, hidratos, solvatos farmacéuticamente aceptables y
 estereoisómeros de los mismos.

3. Un compuesto según la reivindicación 2, en el que:
 R² es fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces
 15 por halógeno o piridinilo;
 R¹ es hidrógeno;
 R⁵ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆ o metoximetilo, hidroxialquilo
 C₁₋₃;
 R^{5a} es hidrógeno, hidroxilo o alquilo C₁₋₆;
 20 R⁶ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆ o hidroxialquilo C₁₋₃;
 X¹ se elige entre el grupo formado por -C(=O)R³, -S(=O)₂R³ y
 -C(=O)OR³;
 X² se elige entre el grupo formado por -C(=O)R⁴, -S(=O)₂R⁴ o
 bencilo, dicho bencilo está opcionalmente sustituido por
 25 halógeno o alquilo C₁₋₃;
 R³ se elige entre el grupo formado por:

- hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-CH_2NH_2$, $-CH_2CH_2NH_2$, $-C(CH_3)NH_2$,
 $-CH_2CH_2N(\text{etilo})_2$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $-N(\text{iso-propilo})_2$,
 $-NCH_3$ -bencilo, $-NHCH_2COOCH_2CH_3$, $-NH$ -fenilo, $-CH_2NHCOCH_3$,
 $CH_2CH_2CONH_2$, $-C(NH_2)CH_2C(CH_3)_2$, $-CH(NH_2)CH(CH_3)_2$, $-CH_2CN$,
5 $-(\text{alquilo } C_{1-6})-OH$, $-CH_2CH_2COOCH_3$, $-C(CH_3)_2OCOCH_3$,
 $-CH_2OCOCH_3$, $-CH_2SO_2CH_3$, $-CH_2(CH_3)SO_2CH_3$, heteroalquilo,
 $-(CH_2)_t$ -cicloalquilo C_{3-8} elegido entre ciclopropanilo,
ciclobutanilo, ciclopentanilo, ciclohexanilo,
cicloheptanilo y , en la que t es un número de 0 a 2 y
10 dicho $-\text{cicloalquilo } C_{3-8}$ está opcionalmente sustituido de
una a tres veces por sustituyentes elegidos con
independencia entre sí entre el grupo formado por alquilo
 C_{1-6} , halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, fenilo, $-(CHR^u)_u$ -
fenilo, en el que R^u es H, hidroxilo o alquilo C_{1-6} , u es
15 un número de 0 a 2 y dicho fenilo está opcionalmente
sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes
elegidos con independencia de su aparición entre el grupo
formado por alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo
 C_{1-6} , ciano, halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , $-SO_2NH_2$,
20 $-NHCOCH_3$ o $-COOCH_3$, $-(CH_2)_v$ -heteroarilo elegido entre el
grupo formado por




- en la que v es un número de 0 a 3 y dicho heteroarilo
25 está opcionalmente sustituido de una a tres veces por
sustituyentes elegidos con independencia de su aparición

entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , halógeno, fenilo, alcoxi C_{1-6} , tioalquilo C_{1-6} , $-NH_2$, SO_2NH_2 , $-COCH_3$,

oxo, oxido, ,

5 $-(CHR^n)_w$ -heterociclo elegido entre el grupo formado por IIa-f, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piperazinilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinolinilo y N-metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ilo,

10 en el que R^n es hidrógeno o alquilo C_{1-6} , w es un número de 0 a 3 y


dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , hidroxilo, (alquil C_{1-6})-carbonilo, carbamilo, amino, 15 alquilamino C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, piridinilo y fenilamino y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo), en el que:

20 R^8 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , heteroalquilo C_{1-6} , fenil-alquilo C_{1-6} , (alcoxi C_{1-3})-alquilo C_{1-6} , pirimidin-2-ilo, COR^9 , $COCHR^{15}NHR^7$ o SO_2R^{10} ;

R^9 es alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , furanilo, alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-5} , alquilamino C_{1-6} , $-COO$ -alquilo C_{1-6} , 25 $-COOH$, $-CH_2OCH_2OOH$, $-CH_2CH_2COOH$;

- R^{10} es alquilo C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, cicloalquilo C_{3-8} ;
- R^7 es hidrógeno o Boc;
- R^{15} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;
- R^4 se elige entre el grupo formado por:
- 5 alquilo C_{1-6} , $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONH}_2$, $-\text{CH}_2\text{NCH}_3\text{SO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2)\text{NH}-\text{COCH}_3$, $-(\text{CH}_2)_e$ -cicloalquilo C_{3-8} elegido entre ciclopropanilo, ciclobutanilo, ciclopentanilo y ciclohexanilo, en el que e es un número de 0 a 2 y dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre
- 10 el grupo formado por alquilo C_{1-6} , heterociclo C_{3-8} , en la que dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , hidroxilo, $-\text{CO}$ -alquilo C_{1-6} , oxo, bencilo,  o , $-(\text{CHR}^f)_f$ -fenilo, en el que R^f es hidrógeno o $-\text{NHCOCH}_3$, f es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia
- 15 de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano, halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , NO_2 , $-\text{CO}$ -alquilo C_{1-6} , $-\text{COOCH}_3$, $\text{COOC}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{NHSO}_2\text{CH}_3$, NH_2 , $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{NHCOCH}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCH}_2\text{COOH}$, piridin-4-ilo,
- 20  ;
- 25 $(\text{CH}_2)_g$ -heteroarilo, en el que g es 0 ó 1, dicho heteroarilo se elige entre el grupo formado por furanilo,

tiofenilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxazolilo, pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, indolilo, benzofuranilo, piranilo, piridinilo, pirimidinilo, quinoxalinilo, quinolinilo,



dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, oxo, oxido, heteroalquilo, halógeno, haloalquilo, metoxifenilo, haloalquilo, -NH₂, -N(CH₃)₂, -NHCH₂-fenilo, -NHCO-CH₃, ciano, -SO₂NH₂, -SO₂CH₃, -OCH₂COOCH₃, -OCH₂COOH, -SCH₂COOH, -COCH₃, -COOC(CH₃)₃, -COOC(CH₃)₃, -COOCH₂CH₃, -COOH, piridin-4-ilo,




15 bencilo, fenilo, dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C₁₋₆, halógeno, alcoxilo C₁₋₆, -COOCH₃, -NH-fenilo, en el que dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C₁₋₆ y

20 las sales, hidratos, solvatos farmacéuticamente aceptables y los estereoisómeros del mismo.


4. Un compuesto según la reivindicación 3, en el que
 X¹ es C(=O)R³, en el que
 25 R³ se elige entre el grupo formado por:

- hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-CH_2NH_2$, $-CH_2CH_2NH_2$, $-C(CH_3)NH_2$,
 $-CH_2CH_2N(\text{etilo})_2$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $-N(\text{iso-propilo})_2$,
 $-NCH_3$ -bencilo, $-NHCH_2COOCH_2CH_3$, $-NH$ -fenilo, $-CH_2NHCOCH_3$,
 $CH_2CH_2CONH_2$, $-C(NH_2)CH_2C(CH_3)_2$, $-CH(NH_2)CH(CH_3)_2$, $-CH_2CN$,
5 $-(\text{alquilo } C_{1-6})-OH$, $-CH_2CH_2COOCH_3$, $-C(CH_3)_2OCOCH_3$, $-CH_2OCO-$
 CH_3 , $-CH_2SO_2CH_3$, $-CH_2(CH_3)SO_2CH_3$, heteroalquilo, $-(CH_2)_t-$
cicloalquilo C_{3-8} elegido entre ciclopropanilo, ciclobu-
tanilo, ciclopentanilo, ciclohexanilo, cicloheptanilo,
o , en el que t es un número de 0 a 2 y
10 dicho -cicloalquilo C_{3-8} está opcionalmente sustituido de
una a tres veces por sustituyentes elegidos con indepen-
dencia entre sí entre el grupo formado por: alquilo C_{1-6} ,
halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, fenilo, $-(CHR^u)_u$ -fenilo,
en el que R^u es H, hidroxilo o alquilo C_{1-6} , u es un
15 número de 0 a 2 y
dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a
cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia
de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} ,
heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano, halógeno,
20 alquilsulfonilo C_{1-6} , $-SO_2NH_2$, $-NHCOCH_3$ o $-COOCH_3$, $-(CH_2)_v-$
heteroarilo elegido entre el grupo formado por
, , , , , , , , , , ,
, , , ,
en la que v es un número de 0 a 3 y
25 dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a
tres veces por sustituyentes elegidos con independencia

de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₁₀, halógeno, fenilo, alcoxi C₁₋₆, tioalquilo C₁₋₆, -NH₂,



5 -(CHRⁿ)_w-heterociclo elegido entre el grupo formado por IIa-f, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahydropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piperazini-
nilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinolinilo y N-
metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ilo,

10 en las que Rⁿ es hidrógeno o alquilo C₁₋₆, w es un número de 0 a 3 y

dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆,

15 hidroxilo, (alquil C₁₋₆)-carbonilo, carbamilo, amino, alquilamino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino, piridinilo y fenilamino y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo), en el que:

20 R⁸ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, heteroalquilo C₁₋₆, fenil-alquilo C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₃)-alquilo C₁₋₆, pirimidin-2-ilo, COR⁹, COCHR¹⁵NHR⁷ o SO₂R¹⁰;

- R^9 es alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , furanilo, alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-5} , alquilamino C_{1-6} , $-COO$ -alquilo C_{1-6} , $-COOH$, $-CH_2OCH_2OOH$, $-CH_2CH_2COOH$;
- R^{10} es alquilo C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, cicloalquilo C_{3-8} ;
- 5 R^7 es hidrógeno o Boc;
- R^{15} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} .

5. Un compuesto según la reivindicación 3, en el que X^1 es $S(=O)_2R^3$, en el que R^3 es fenilo opcionalmente sustituido de una a tres veces por halógeno.
- 10 6. Un compuesto según la reivindicación 3, en el que X^1 es $C(=O)OR^3$, en la que R^3 es alquilo C_{1-6} .
7. Un compuesto según la reivindicación 3, en el que X^2 es $C(=O)R^4$, en el que R^4 se elige entre el grupo formado por:
- 15 alquilo C_{1-6} , $-CH_2CH_2CONH_2$, $-CH_2NCH_2SO_2CH_3$, $-CH(CH(CH_3)_2)-NHCOCH_3$, $-(CH_2)_e$ -cicloalquilo C_{3-8} , en el que e es un número de 0 a 2 y dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por
- 20 alquilo C_{1-6} , C_{3-8} heterociclo, en el que dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , hidroxilo, $-CO$ -alquilo C_{1-6} , oxo, bencilo,  o ,
- 25 $-(CHR^f)_f$ -fenilo, en el que R^f es hidrógeno o $-NHCOCH_3$, f es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por


alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano, halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , NO_2 , $-CO-$ alquilo C_{1-6} , $-COOCH_3$, $COOC(CH_3)_3$, $-NHSO_2CH_3$, NH_2 , $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)CH_2-$ CH_2OH , $-NHCOCH_3$, $-OCF_3$, $-OCH_2COOH$, piridin-4-ilo,

5



$(CH_2)_g$ -heteroarilo, en el que g es 0 ó 1, dicho heteroarilo se elige entre el grupo formado por furanilo, tiofenilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxazolilo, pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, indolilo, benzofuranilo, piranilo, piridinilo, pirimidinilo, quinoxalinilo,

10


quinolinilo, , , ,  y ,

dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} ,

15

oxo, oxido, heteroalquilo, halógeno, haloalquilo, metoxifenilo, haloalquilo, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-NHCH_2$ -fenilo, $-NHCOCH_3$, ciano, $-SO_2NH_2$, $-SO_2CH_3$, $-OCH_2COOCH_3$, $-OCH_2COOH$, $-SCH_2COOH$, $-COCH_3$, $-COOC(CH_3)_3$, $-COOC(CH_3)_2$, $-COOCH_2CH_3$, $-COOH$, piridin-4-ilo,

20



bencilo, fenilo, dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} , halógeno, alcóxido C_{1-6} , $-COOCH_3$;

-NH-fenilo, en el que dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C₁₋₆.

8. Un compuesto según la reivindicación 3, en el que
 5 X² es S(=O)₂R⁴, en el que
 R⁴ es fenilo opcionalmente sustituido de una a tres veces por alquilo C₁₋₆ o heteroarilo elegido entre



y dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una
 10 a cuatro veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C₁₋₆, halógeno, -COOCH₃ y fenilo.

9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 3 a 8, dicho compuesto es:

{ (S) -1-fenil-3-[5-(quinoxalina-2-carbonil)-hexahidro-pirrol-
 15 [3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{ (S) -3-[5-(3,4-dicloro-bencil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pi-
 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

20 { (S) -3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pi-
 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,

{ (S) -1-fenil-3-[5-(piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-
 [3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentano-
 25 carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

[(S) -1-fenil-3-(5-fenilacetil-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-
 2-il)-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico;
 compuesto con ácido trifluor-acético,

- 5-[(S)-3-(ciclopentanocarbonil-amino)-3-fenil-propil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carboxilato de bencilo,
{(R)-2-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-etil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2,5-dimetil-2H-pirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
{(S)-3-[5-(1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
{(S)-1-fenil-3-[5-(1H-[1,2,4]triazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
15 { (S) -3- [5- (4-metoxi-2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2,6-dicloro-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
20 { (S) -3- [5- (2-cloro-6-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2,6-dicloro-4-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
25 { (S) -3- [5- (2,6-dicloro-4-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (4-butoxi-2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclo-
pentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4-etoxi-2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
5 [3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclo-
pentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentano-
carboxílico; compuesto con ácido clorhídrico,
- 10 { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,6-trimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopentano-
carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-bromo-6-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentano-
15 carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,6-difluor-4-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopen-
tanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,6-trimetoxi-benzoil) -hexahidro-pirro-
20 lo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopentano-
carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4-cloro-2-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopenta-
nocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 { (S) -3- [5- (2,3-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pi-
rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocar-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metoxi-4-metilsulfanil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-dimetilamino-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(1H-pirrol-2-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3,5-dimetil-isoxazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- [(S)-3-(5-acetil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,2-dimetil-propionil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-bencenosulfonamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopropanocarbo-
xílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido furano-2-carboxí-
lico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-isobutiramida; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-metil-butiramida; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tiofeno-2-carbo-
15 xílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]-
pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2,2-dimetil-propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
20 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclohexanocar-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido morfolina-4-car-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-hidroxi-2-metil-propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclobutanocar-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido pirrolidina-1-car-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metoxi-acetamida; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-hidroxi-2-fenil-acetamida;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-ciclopentil-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pi-
rrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
20 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-metanosulfonil-benzamida;
- compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-benzamida; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- 25 {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido furano-3-carboxí-
lico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1H-pirrol-2-carbo-
xílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-metil-tiofeno-2-
carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-1H-pirrol-
2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 2-acetilamino-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pi-
rrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-sulfamoil-benzamida; compuesto
15 con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-
3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
20 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-oxo-tiazolidina-
4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido pirazina-2-carbo-
xílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-hidroxi-acetamida; compuesto con
ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metil-butiramida; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-
2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
2-dimetilamino-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-
pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; com-
puesto con ácido trifluor-acético,
- 10 1-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-fenil-urea; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- 1-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-isopropil-urea; compuesto con
15 ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperi-
dina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
20 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclo-
hexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S)-3-(5-isobutiril-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-
fenil-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 {(S)-3-[5-(3-metil-butiril)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-
il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico;
compuesto con ácido trifluor-acético,

- [(S)-3-(5-butiril-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S)-3-(5-ciclopropanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S)-3-(5-ciclobutanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metil-butiril)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-etil-butiril)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-piridin-3-il-propil}-carbamato de tert-butilo
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-butyl}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-piridin-3-il-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-butyl}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,

- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- { (S) -3- [5- (1-acetil-piperidina-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
- 5 [3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclo-
- pentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S) -3- (5-bencil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il) -1-fe-
- nil-propil] -amida del ácido ciclopentanocarboxílico;
- compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,6-trifluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
- [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopentano-
- carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (1-bencil-5-oxo-pirrolidina-3-carbonil) -hexahidro-
- pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido
- 15 ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- acético,
- { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-bencil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
- rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocar-
- boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
- rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (1S,5R)-biciclo-
- [3.1.0]hexano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- acético,
- [(S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
- 25 rrol-2-il] -1- (3-fluor-fenil) -propil} -amida del ácido 4,4-
- difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- acético,

- N-[(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-(3-fluor-fenil)-propil]-acetamida; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido (2S,3S)-1-metil-5-
oxo-2-piridin-3-il-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- 4-dimetilamino-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-butiramida;
- 10 compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-pirroli-
dina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
15 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-morfolin-4-il-propionamida;
- compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-(2-aza-biciclo[2,2,1]hept-2-il)-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-
benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-pro-
pil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-(furano-2-carbo-
nil)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
25 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(5-morfolin-4-il-tetrazol-2-il)-
acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-piperi-
dina-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-azepano-2-
carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-metil-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolina-3-carboxílico; compuesto con ácido
10 trifluor-acético,
- 3-(2-aza-biciclo[2,2,1]hept-2-il)-N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-
benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-pro-
pil}-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
15 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-piperidin-1-il-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-isopropil-5-oxo-
pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
20 acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-etil-piperidina-
4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
25 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-isobutil-5-oxo-
pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,

- N-{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-pirrolidin-1-il-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-5-sulfamoil-1H-pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido (S)-1-acetil-pirrolidina-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2-metil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-1-fenil-3-[5-(1-pirimidin-2-il-piperidina-4-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(1-isobutil-5-oxo-pirrolidina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(1-metil-5-sulfamoil-1H-pirrol-2-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- ((S)-3-{5-[1-(furano-2-carbonil)-4-hidroxi-pirrolidina-2-carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S)-3-[5-(4-bencil-morfolina-2-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S)-3-[5-(6-cloro-imidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido
- 10 do ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S)-3-[5-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-sulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido
- ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 15 acético,
- { (S)-3-[5-(5-metil-2-fenil-2H-[1,2,3]triazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 ((S)-3-{5-[3-(2-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S)-1-fenil-3-[5-(4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido
- 25 ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -1-fenil-3-[5-(1,4,5,6-tetrahidro-ciclopentapirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -3-[5-(5-etil-2-metil-2H-pirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S) -3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
10 rrol-2-il]-1-(3-fluor-fenil)-propil]-carbamato de tert-butilo
{ (S) -3-[5-(4-fluor-2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- 2-cloro-N-{ (S) -3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pi-
15 rrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-fluor-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{ (S) -3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-trifluormetil-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 N-{ (S) -3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metoxi-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{ (S) -3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-metoxi-benzamida; compuesto
25 con ácido trifluor-acético,
- N-{ (S) -3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,3-dimetil-butiramida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-succinamato de metilo;
5 compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-cloro-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-benzamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-ciano-benzamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2,4-difluor-benzamida;
15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2,6-difluor-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,4-difluor-benzamida;
20 compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-fluor-benzamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-fluor-benzamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido furano-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-isobutiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-metil-butiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 3-cloro-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-fluor-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-tiofen-2-il-acetamida;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-trifluormetil-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-ciano-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-etoxi-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,5-difluor-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4-cloro-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-metoxi-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-fluor-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,4-dimetoxi-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2,2-dimetil-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido morfolina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-oxalamato de etilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

acetato de 1-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propilcarbamoyl}-1-metil-etilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-fenil-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido (1R,2R)-2-fenil-ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclobutano-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido isoxazol-5-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-cloro-4-metoxi-tiofeno-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4-metil-[1,2,3]-tiadiazol-5-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

3-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-1,1-dietil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 3-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-1,1-diisopropil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 3-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-1,1-dimetil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metoxi-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-ciclopentil-propionamida;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- acetato de {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propilcarbamoyl}-metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(4-metoxi-fenil)-acetamida;
- 20 compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-ciclopentil-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-dimetilamino-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 3,5-dimetil-iso-
xazol-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
3- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
5 c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -1-metil-1-fenil-urea;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-metilsulfanil-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
10 { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 3-cloro-tiofeno-
2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -carbamato de metilo; compuesto
15 con ácido trifluor-acético,
1-bencil-3- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pi-
rrol[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -1-metil-urea;
compuesto con ácido trifluor-acético,
{ (S) -3- [5- (2,6-dicloro-4-metanosulfonil-benzoil) -hexahidro-
20 pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido
ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
3-acetilamino-N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahi-
dro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -benzamida;
25 compuesto con ácido trifluor-acético,
4-acetilamino-N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahi-
dro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 1-acetil-pipe-
ridina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
3-amino-N-{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pi-
5 rrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
2-amino-N-{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pi-
rrrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -acetamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- 10 { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (S) -pirrolidina-
2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
N-{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-ciano-acetamida; compuesto
15 con ácido trifluor-acético,
{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido cicloheptanocar-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
N-{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
20 c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-ciclohexil-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N-{ (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-ciclopropil-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido furano-3-carbo-
xílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-isonicotinamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-tereftalamato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-piperidín-1-il-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1H-pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-succinamida; compuesto con
- 15 ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1H-indol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-metil-tiofeno-
- 20 2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-1H-pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 2-acetilamino-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido piridina-2-car-
boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
5 c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -4-metilamino-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-metilamino-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-dimetilamino-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 5-amino-1-fenil-
15 1H-pirazol-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 2,2,3,3-tetrame-
til-ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
20 acético,
- 2-acetilamino-N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahi-
dro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -4-metilsulfa-
nil-butiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
25 pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 2-etil-5-metil-
2H-pirazol-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,

- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-amino-2H-[1,2,4]triazol-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-cloro-tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (S)-2-acetilamino-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-metilsul-
- 10 fanil-butiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-dietilamino-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-
- 15 c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metil-nicotinamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 3-metil-furano-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-nicotinamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido pirazina-2-car-
- 25 boxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 3H-imidazol-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-metanosulfonil-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-metil-tiazol-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-imidazol-1-il-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-metil-1H-imidazol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dicloro-4-metilsulfanil-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclo-pentanocarboxílico,
- 20 fenilamida del ácido 5-{(S)-3-fenil-3-[(tetrahydro-furano-3-carbonil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (2,6-dimetil-fenil)-amida del ácido 5-{(S)-3-fenil-3-[(tetrahydro-furano-3-carbonil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- [(S)-3-(5-bencenosulfonil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(tiofeno-2-sulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -3- [5- (3,5-dimetil-isoxazol-4-sulfonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 10 acético,
- { (S) -3- [5- (5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 2,5-dimetil-4-(5-{ (S) -3-fenil-3-[(tetrahydro-furano-3-carbonil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-sulfonil)-furano-3-carboxilato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20
- 1-metil-5-(5-{ (S) -3-fenil-3-[(tetrahydro-furano-3-carbonil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-sulfonil)-1H-
- 25 pirrol-2-carboxilato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (4-ciano-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (1H-pirrol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
5 [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (5-metoxi-1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
10 acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (piridina-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-metilamino-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
15 rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (pirazina-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 { (S) -3- [5- (5-metil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (tetrahydro-furano-2-carbonil) -hexahidro-
25 pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (4-acetilamino-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pi-
rrrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-
3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (isoquinolina-7-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
5 pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-fu-
rano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (quinolina-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahidro-fura-
no-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 { (S) -3- [5- (3,5-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pi-
rrrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarbo-
xílico,
- { (S) -3- [5- (1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pi-
rrrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-
15 3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (benzofurano-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-fura-
no-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (benzo [b] tiofeno-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
20 c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-
furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (1-metil-1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
[3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahi-
dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
25 acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-fura-
no-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2-metoxi-3-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4-metilamino-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ((S) -3- {5- [4- (3-metil-5-oxo-4,5-dihidro-pirazol-1-il) -benzoil] -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il} -1-fenil-propil) -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (tetrahydrofurano-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (tiofeno-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (2-tiofen-2-il-acetil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (3-cloro-tiofeno-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-metil-5-fenil-furano-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydrofurano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (5-fluor-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-fu-
rano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- {5- [3- (2-oxo-pirrolidin-1-il) -benzoil] -hexahidro-pi-
5 rrolo [3,4-c] pirrol-2-il} -1-fenil-propil} -amida del ácido te-
trahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- { (S) -3- [5- (benzo [b] tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-
c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-
10 furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4- (5- { (S) -3-fenil-3- [(tetrahidro-furano-3-carbonil) -amino] -
propil} -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-carbonil) -benzoato
de tert-butilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 3- (5- { (S) -3-fenil-3- [(tetrahidro-furano-3-carbonil) -amino] -
15 propil} -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-carbonil) -benzoato
de tert-butilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (3,5-dimetil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirro-
lo [3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetra-
hidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
20 acético,
- { (S) -3- [5- (1H-indol-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pi-
rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-
3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (benzofuran-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pi-
25 rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-
3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,3-dihidro-benzofuran-4-carbonil) -hexahidro-pi-
rrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido te-

tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-metoxi-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-

5 carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(3-metoxi-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(3,3-dimetil-butiril)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
10 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

[(S)-3-(5-ciclobutanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

15 {(S)-3-[5-(2-ciclohexil-acetil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

[(S)-3-(5-ciclopentanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-rrrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahidro-furano-

20 3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2-ciclopentil-acetil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-rrrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{(S)-3-[5-(2,6-dicloro-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
25 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(4-dimetilamino-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 [(S)-3-(5-isobutiril-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(3-metil-butiril)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S)-1-fenil-3-(5-propionil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-propil]-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 [(S)-3-[5-(3-ciano-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 {(S)-3-[5-(4-cloro-2-etil-2H-pirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3 - [5 - (4-cloro-2-metil-2H-pirazol-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -1-fenil-3 - [5 - (2,4,5-trimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3 - [5 - (4-fluor-2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo-
- 10 [3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [(S) -3 - (5-benzoil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il) -1-fenil-propil] -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3 - [5 - (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c] -pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 1-metil-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N - { (S) -3 - [5 - (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-
- 20 c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3-morfolin-4-il-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N - { (S) -3 - [5 - (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3 - (4-metil-piperazin-1-il) -propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N - { (S) -3 - [5 - (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3 - (1H - [1,2,4] triazol-3-il) -propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(1H-tetrazol-5-il)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-furan-2-il-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-tiofen-2-il-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-piridin-3-il-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-(3H-imidazol-4-il)-
- 15 propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]
- 20 c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(metanosulfonil-metil-amino)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4-metoxi-tiofeno-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,3,3-trifluor-propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-dimetilamino-acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
5 pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-metil-ciclo-
propanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1-ciano-ciclo-
propanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
10 {(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-acetil-2,4-
dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
15 pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2,4-dimetil-6-
oxo-6H-pirano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4,6-dimetil-pi-
20 rimidina-5-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2,4-dimetil-nicotinamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
(S)-2-amino-N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-
25 pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-c] -
pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (S) -2-amino-4-
metil-pentanoico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(S) -2-amino-N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-
5 pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3-metil-butiramida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -butiramida; compuesto con
ácido trifluor-acético,
10 N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2,3-dimetil-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2,6-dimetil-benzamida;
15 compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2- (4-fluor-fenil) -acetamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
20 c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-fenil-propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -4-metanosulfonil-benzamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
25 N- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol[3,4-
c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -2-metil-benzamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,

- N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-metil-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N-{(S)-3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-4-metil-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3,4-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(4-amino-2,6-difluor-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-6-oxo-6H-piran-3-carbonil)-hexahidro-
- 15 pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(2,4,6-trimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido
- 20 tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 25 acético,
- [(S)-3-(5-ciclohexanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(furano-2-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(furano-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4-metanosulfonil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(2-trifluormetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(tiofeno-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-dimetilamino-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-etil-5-metil-2H-pirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahi-

- dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (3-metil-furano-2-carbonil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-
- 5 furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (3-fluor-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirroló[3,4-c] -pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,6-difluor-benzoil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pi-
- 10 rrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-benzoil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 { (S) -3- [5- (2-metil-tiazol-4-carbonil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (1-metil-1H-pirazol-3-carbonil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahi-
- 20 dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4-metoxi-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 25 acético,
- { (S) -3- [5- (3-acetilamino-benzoil) -hexahidro-pirroló[3,4-c] -pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2-acetilamino-2-fenil-acetil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {(S)-1-fenil-3-[5-((S)-pirrolidina-2-carbonil)-hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4-cloro-2-metoxi-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-
- 10 furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(isoquinolina-1-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(quinolina-2-carbonil)-hexahidro-pirrolo-
- 15 [3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(quinolina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-1-fenil-3-[5-(quinolina-6-carbonil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(quinolina-8-carbonil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-
- 25 no-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3-carbamoil-propionil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- [(S)-3-(5-ciclopropanocarbonil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il)-1-fenil-propil]-amida del ácido tetrahydro-furano-
3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metil-butiril)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-
5 il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-
carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[2-(metanosulfonil-metil-amino)-acetil]-hexahidro-
pirrol[3,4-c]pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido
tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
10 trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-difluor-4-metoxi-benzoil)-hexahidro-pirrol-
[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahi-
dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- 15 {(S)-1-fenil-3-[5-(2,4,6-trifluor-benzoil)-hexahidro-pirrol-
[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-fura-
no-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-4-metoxi-1-fenil-butyl}-amida del ácido ciclopen-
20 tanocarboxílico,
- {(S)-3-[5-((R)-2-acetilamino-3-metil-butiril)-hexahidro-pi-
rrrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido te-
trahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- 25 {(S)-3-[5-(1-metil-5-oxo-pirrolidina-3-carbonil)-hexahidro-
pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido
ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,

- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-2-metilsulfanil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrol-2-il] -4-hidroxi-1-fenil-butil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- 15 { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,6-trimetoxi-benzoil) -hexahidro-pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (2,3,6-tricloro-benzoil) -hexahidro-pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 { (S) -3- [5- (5-metil-2-fenil-2H- [1,2,3] triazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 2-oxo-imidazolidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-metil-tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 2-ciclohexil-N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(4-fluor-
- 10 fenil)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(4-metoxi-fenil)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-isopropil-
- 15 urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-oxo-tiazolidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 20 acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,4-difluor-
- 25 benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 1-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3-fenil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-
5 pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido
10 tetrahidro-pirano-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetra-
hidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
15 acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-metil-tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 2-ciclohexil-N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(4-fluor-fenil)-
25 acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-2-(4-metoxi-fenil)-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 N- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrollo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrollo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3,4-difluor-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrollo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -3-fenil-urea;
- 15 compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-pirano-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-cloro-6-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrollo[3,4-c] -
- 25 pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-pirano-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (R) -tetrahidro-
furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pi-
5 rrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (R) -
tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,5-trimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexa-
hidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido (R) -
10 tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (S) -tetrahidro-
furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirro-
lo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (S) -
tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pi-
20 rrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido (S) -
tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (2,4,5-trimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahi-
dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido (S) -
25 tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (5-metil-3-fenil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pi-
rrrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido te-

- tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3-[5-(quinolina-3-carbonil)-hexahidro-pirrólo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -1-fenil-3-[5-(quinolina-4-carbonil)-hexahidro-pirrólo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3-[5-(quinolina-6-carbonil)-hexahidro-pirrólo-
- 10 [3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3-[5-(quinolina-8-carbonil)-hexahidro-pirrólo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 { (S) -3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido (R)-tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3-[5-(2,6-dimetil-4-piridin-4-il-benzoil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclo-
- 20 pentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3-[5-(4-ciano-2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrólo-[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 { (S) -3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-piridin-2-il-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-piridin-2-il-propil}-amida del ácido ciclopro-
panocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
5 rrol-2-il]-1-piridin-2-il-propil}-amida del ácido 5-metil-
tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-piridin-2-il-propil}-amida del ácido tetrahydro-
furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-1-piridin-2-il-propil}-amida del ácido 4,4-di-
fluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
15 rrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 1,1-dioxo-hexahi-
dro-1 λ ⁶-tiopirano-4-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[5-amino-1-(4-metoxi-fenil)-1H-pirazol-4-carbonil]-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida
20 del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con
ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(1-fenil-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-car-
bonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido
25 trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[1-(4-metoxi-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-
carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-pro-

- propil)-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(S)-3-{5-[1-(2-metoxi-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(S)-3-{5-[1-(4-cloro-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-1-fenil-3-[5-(1-p-tolil-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(S)-3-{5-[1-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{(S)-3-[5-(5-metil-1-p-tolil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(S)-3-{5-[2-(4-metoxi-fenil)-5-metil-2H-pirazol-3-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-1-fenil-propil)-amida

- del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-2-fenil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido
- 5 do tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ((S) -3- {5- [4,6-dimetil-2- (2-metil-tiazol-4-il) -pirimidina-5-carbonil] -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il} -1-fenil-propil) -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico;
- 10 compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-2-piridin-4-il-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 { (S) -3- [5- (2-bromo-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-fluor-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
- 20 [3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (3-cloro-piridina-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 25 acético,
- { (S) -3- [5- (2-metoxi-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahi-

- dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2-metanosulfonil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-
5 furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-1-fenil-3-[5-(2-trifluormetoxi-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(5-amino-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-
10 pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[5-amino-1-(4-fluor-fenil)-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida
15 del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[5-amino-1-(2-metoxi-fenil)-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida
del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con
20 ácido trifluor-acético,
- ((S)-3-{5-[1-(4-cloro-fenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida
del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 {(S)-3-[5-(3-bromo-2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahidro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-butil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido pentanoico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclobutanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-ciclopentil-N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {(S)-3-[5-(2-metil-5-trifluormetil-oxazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-3-[5-(2-amino-6-trifluormetil-benzoil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-4-nitro-benzoil)-hexahidro-pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25

- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-propionamida;
compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-butiramida;
5 compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-2-metil-1-fenil-propil}-carbamato de tert-butilo,
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-3a,6a-dimetil-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
15
- {(S)-3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-oxo-1-(2,2,2-trifluor-etil)-pirrolidina-3-carboxílico,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-butil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
20
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-butil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- 25 {(S)-3-[5-(6-cloro-2-dimetilamino-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- { (S) -3- [5- (4-ciano-2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 { (S) -3- [5- (4-yodo-2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
- 10 [3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,5-di-tert-butyl-4-ciano-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del
- 15 ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 4-oxo-ciclohexanocarboxílico,
- 20 { (S) -3- [5- (2-etoxi-4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -2-metil-1-fenil-propil} -amida del ácido
- 25 ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -2-metil-1-fenil-propil} -amida del ácido

- ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -2-metil-1-fenil-propil} -amida del ácido
- 5 5-metil-tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -2-metil-1-fenil-propil} -amida del ácido
- 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido
- 10 trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4-bromo-2,5-di-tert-butyl-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 { (S) -3- [5- (3,5-dietil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (2-metanosulfonil-4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -
- 20 amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (5-{5- [(S) -3- (ciclopentanocarbonil-amino) -3-fenil-propil] -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-carbonil} -4,6-dimetil-pirimidin-2-iloxi) -acetato de metilo,
- 25 { (S) -3- [5- (2-bencilamino-4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida

- del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ácido (5-{5-[(S)-3-(ciclopentanocarbonil-amino)-3-fenil-propil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil}-4,6-dimetil-
- 5 pirimidin-2-iloxi)-acético; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(2,4-dimetil-6-oxo-6H-piran-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- 10 {(S)-1-fenil-3-[5-(2,4,6-trimetil-bencenosulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {(R)-3-[5-(2-dimetilamino-4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida
- 15 del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,4-difluor-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclobutanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-ciclopentil-N-{(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-
- 25 acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 5-

- metil-tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 2-
- 5 oxo-tiazolidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 2-ciclohexil-N-{(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 3,3-difluor-ciclobutanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido 3-
- 15 oxo-ciclobutanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N-{(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-3,4-difluor-bencenosulfonamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tio-
- 25 feno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {(S)-3-[5-(3-metil-benzofurano-2-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-1-fenil-propil}-amida del ácido tetrahi-

- dro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (7-metoxi-3-metil-1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido
- 5 tetrahydro-furano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido tetrahydro-pirano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 10 acético,
- [(S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1- (3-fluor-fenil) -propil] -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- [(S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1- (3-fluor-fenil) -propil] -amida del
- 15 ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 4-hidroxi-ciclohexanocarboxílico,
- 20 { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 4-hidroxi-ciclohexanocarboxílico o
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrol-3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido 3,3-difluor-ciclobutanocarboxílico.
- 25

10. Un compuesto según la reivindicación 2, en el que:
 R^1 es fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su

aparición entre el grupo formado por halógeno y alquilo C_{1-6} o

heteroarilo elegido entre el grupo formado por piridinilo, pirimidinilo y tiazolilo dicho heteroarilo
 5 está opcionalmente sustituido de una a tres veces por
 sustituyentes elegidos con independencia entre sí entre
 el grupo formado por halógeno, alquilo C_{1-6} y haloalquilo
 C_{1-6} ;

R^2 es hidrógeno;

10 R^5 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;

R^{5a} es hidrógeno, hidroxilo o alquilo C_{1-6} ;

R^6 es hidrógeno o hidroxialquilo C_{1-3} ;

X^1 se elige entre el grupo formado por $-C(=O)R^3$ y $-S(=O)_2R^3$;

X^2 se elige entre el grupo formado por $-C(=O)R^4$, $-S(=O)_2R^4$ o
 15 bencilo;

R^3 se elige entre el grupo formado por:

alquilo C_{1-6} , heteroalquilo, $-\text{fenil-SO}_2\text{CH}_3$,


$-(\text{CH}_2)_t$ -cicloalquilo C_{3-6} elegido entre el grupo formado
 por ciclopropanilo, ciclobutanilo, ciclopentanilo y

20 ciclohexanilo, en el que t es 0 ó 2 y dicho -cicloalquilo
 C_{3-6} está opcionalmente sustituido de una a tres veces por
 sustituyentes elegidos con independencia entre sí entre
 el grupo formado por halógeno, hidroxilo y oxo,
 heteroarilo elegido entre el grupo formado por

25  y ,

en el que v es un número de 0 a 3 y dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por alquilo C_{1-10} ,

heterociclo elegido entre el grupo formado por IIa-f, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piperazinilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinolinilo y N-metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ilo y

dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , hidroxilo, (alquil C_{1-6})-carbonilo, carbamilo, amino, alquilamino C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, piridinilo y fenilamino y dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo), en el que:

R^8 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , heteroalquilo C_{1-6} , fenil-alquilo C_{1-6} , (alcoxi C_{1-3})-alquilo C_{1-6} , pirimidin-2-ilo, COR^9 , $COCHR^{15}NHR^7$ o SO_2R^{10} ;

R^9 es alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , furanilo, alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-5} , alquilamino C_{1-6} , $-COO$ -alquilo C_{1-6} , $-COOH$, $-CH_2OCH_2OOH$, $-CH_2CH_2COOH$;

R^{10} es alquilo C_{1-6} , di(alquil C_{1-6})amino, cicloalquilo C_{3-5} ;

R^7 es hidrógeno o Boc;

- R^{15} es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;
 $-NH-(CH_2)_x$ -fenilo, en el que x es 0 ó 1 y
dicho fenilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces
por sustituyentes elegidos con independencia de su apari-
5 ción entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , halógeno,
 $-OCF_3$, heteroalquilo, haloalquilo, acetilo, dialquil-
amino, ciano, $-COOH$, $COOCH_2CH_3$, $-NH(CH_2)_y$ -heteroarilo, en
el que y es 0 ó 1 y
dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3
10 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su
aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , haló-
geno, haloalquilo, $-NH$ -heterociclo, en el que dicho
heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1 a 2
sustituyentes elegidos con independencia entre sí de su
15 aparición entre el grupo formado por $-COCF_3$, $COOCH_2$ -
fenilo,
 $-NH(CH_2)_z$ -cicloalquilo C_{3-8} elegido entre ciclopropanilo,
ciclobutanilo, ciclopentanilo y ciclohexanilo, en el que
 z es 0 ó 1;
20 R^4 se elige entre el grupo formado por:
alquilo C_{1-6} ,
cicloalquilo C_{3-8} elegido entre ciclopropanilo,
ciclobutanilo, ciclopentanilo y ciclohexanilo y dicho
cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces
25 por sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} ,
heterociclo C_{3-8} elegido entre tetrahidrofuranilo y




en el que dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} y $-CO$ -alquilo C_{1-6} ,

- 5 fenilo y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano, halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , NO_2 , $-CO$ -alquilo C_{1-6} ,
 10 $-COOCH_3$, $COOC(CH_3)_3$, $-NHSO_2CH_3$, NH_2 , $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)CH_2-$, CH_2OH , $-NHCOCH_3$, $-OCF_3$, $-OCH_2COOH$, piridin-4-ilo,



- heteroarilo elegido entre el grupo formado por furanilo, tiofenilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxazolilo, pirrolilo,
 15 pirazolilo, imidazolilo, indolilo, benzofuranilo, piranilo, piridinilo, pirimidinilo, quinoxalinilo, quinolinilo,



- dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a
 20 cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} , oxo, oxido, heteroalquilo, halógeno, haloalquilo, metoxifenilo, haloalquilo, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-NHCH_2$ -fenilo, $-NHCOCH_3$, ciano, $-SO_2NH_2$, $-SO_2CH_3$, $-OCH_2COOCH_3$, $-OCH_2COOH$,
 25 $-SCH_2COOH$, $-COCH_3$, $-COOC(CH_3)_3$, $-COOC(CH_3)_3$, $-COOCH_2CH_3$, $-COOH$, piridin-4-ilo, , bencilo, fenilo, dicho fenilo

está opcionalmente sustituido de una a tres veces por
sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} , halógeno,
alcoxilo C_{1-6} , $-COOCH_3$;

5 $-(NR^h)-(CH_2)_h$ -fenilo, en el que R^h es hidrógeno o alquilo
 C_{1-6} , h es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente susti-
tuido de una a tres veces por sustituyentes elegidos
entre alquilo C_{1-6} y

las sales, hidratos, solvatos farmacéuticamente aceptables y
los estereoisómeros del mismo.


10 11. Un compuesto según la reivindicación 10, en el que
 X^1 es $C(=O)R^3$, en el que
 R^3 se elige entre el grupo formado por:

alquilo C_{1-6} , heteroalquilo, $-fenil-SO_2CH_3$,
15 $-(CH_2)_t$ -cicloalquilo C_{3-8} elegido entre el grupo formado
por ciclopropanilo, ciclobutanilo, ciclopentanilo y
ciclohexanilo, en el que t es 0 ó 2 y dicho -cicloal-
quilo C_{3-8} está opcionalmente sustituido de una a tres
veces por sustituyentes elegidos con independencia entre
sí entre el grupo formado por halógeno, hidroxilo y oxo,
20 heteroarilo elegido entre el grupo formado por



en el que v es un número de 0 a 3 y dicho heteroarilo
está opcionalmente sustituido de una a tres veces por
alquilo C_{1-10} ,

25 heterociclo elegido entre el grupo formado por IIa-f,
oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo,



tiazolidinilo, oxazolidinilo, isotiazolidinilo, piperazinilo, imidazolinilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinolinilo y N-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-ilo y

5 dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, hidroxí, (alquil C₁₋₆)-carbonilo, carbamóilo, amino, alquil-amino C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino, piridinilo y fenilamino y

10 dos hidrógenos sobre un carbono unido a un nitrógeno pueden reemplazarse por oxígeno (oxo), en el que:

R⁸ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, heteroalquilo C₁₋₆, fenil-alquilo C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₃)-alquilo C₁₋₆, pirimidin-2-ilo, COR⁹, COCHR¹⁵NHR⁷ o SO₂R¹⁰;

15 R⁹ es alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, furanilo, alcoxi C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, alquilamino C₁₋₆, -COO-alquilo C₁₋₆, -COOH, -CH₂OCH₂OOH, -CH₂CH₂COOH;

R¹⁰ es alquilo C₁₋₆, di(alquil C₁₋₆)amino, cicloalquilo C₃₋₆;

R⁷ es hidrógeno o Boc;

20 R¹⁵ es hidrógeno o alquilo C₁₋₆;

-NH-(CH₂)_x-fenilo, en el que x es 0 ó 1 y

dicho fenilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su

aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆, halógeno, -OCF₃, heteroalquilo, haloalquilo, acetilo, dialquilamino, ciano, -COOH, COOCH₂CH₃,


25

- NH(CH₂)_y-heteroarilo, en el que y es 0 ó 1 y dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C₁₋₆,
 5 halógeno, haloalquilo,
 -NH-heterociclo, en el que dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1 a 2 sustituyentes elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por
 -COCF₃, COOCH₂-fenilo,
 10 -NH(CH₂)_z-cicloalquilo C₃₋₈ elegido entre ciclopropanilo, ciclobutanilo, ciclopentanilo y ciclohexanilo, en el que z es 0 ó 1.
12. Un compuesto según la reivindicación 10, en el que
 X¹ es -S(=O)₂R³, en el que
 15 R³ fenilo.
13. Un compuesto según la reivindicación 10, en el que
 X² es -C(=O)R⁴,
 R⁴ se elige entre el grupo formado por:
 alquilo C₁₋₆,
 20 cicloalquilo C₃₋₈ elegido entre ciclopropanilo, ciclobutanilo, ciclopentanilo y ciclohexanilo y dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido de 1 a 4 veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C₁₋₆, heterociclo C₃₋₈ elegido entre tetrahydrofuranilo y
- 25 ,
- en la que dicho heterociclo está opcionalmente sustituido de 1 a 3 veces por sustituyentes elegidos con indepen-

dencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} y $-CO-$ alquilo C_{1-6} ,


fenilo y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con inde-

- 5 pendencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-10} , heteroalquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-6} , ciano, halógeno, alquilsulfonilo C_{1-6} , NO_2 , $-CO-$ alquilo C_{1-6} , $-COOCH_3$, $COOC(CH_3)_3$, $-NHSO_2CH_3$, NH_2 , $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)CH_2CH_2OH$, $-NHCOCH_3$, $-OCF_3$, $-OCH_2COOH$, piridin-4-ilo,



heteroarilo elegido entre el grupo formado por furanilo, tiofenilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxazolilo, pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, indolilo, benzofuranilo, piranilo, piridinilo, pirimidinilo, quinoxalinilo, quinoli-

15 nilo,



dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por sustituyentes elegidos con independencia de su aparición entre el grupo formado por alquilo C_{1-6} ,

- 20 oxo, oxido, heteroalquilo, halógeno, haloalquilo, metoxifenilo, haloalquilo, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-NHCH_2-$ fenilo, $-NHCOCH_3$, ciano, $-SO_2NH_2$, $-SO_2CH_3$, $-OCH_2COOCH_3$, $-OCH_2COOH$, $-SCH_2COOH$, $-COCH_3$, $-COOC(CH_3)_3$, $-COOC(CH_3)_3$, $-COOCH_2CH_3$, $-COOH$, piridin-4-ilo, , bencilo, fenilo, dicho fenilo

- 25 está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} , halógeno, alcóxido C_{1-6} , $-COOCH_3$;

$-(NR^h)-(CH_2)_h$ -fenilo, en el que R^h es hidrógeno o alquilo C_{1-6} , h es 0 ó 1 y dicho fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces por sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} .

- 5 14. un compuesto según la reivindicación 10, en el que
X² es $-S(=O)_2R^4$,
R⁴ es fenilo opcionalmente sustituido de una a cuatro veces
por sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} , halógeno,
ciano, $-COOCH_3$ y $COOH$ o
- 10 heteroarilo elegido entre isoxazolilo, pirazolilo,
furanilo, pirrolilo y piridinilo y dicho heteroarilo
está opcionalmente sustituido de una a cuatro veces por
sustituyentes elegidos entre alquilo C_{1-6} , halógeno,
fenilo, $-N(CH_3)_2$, $-COOH$, $-COOCH_3$ y $-COOCH_2CH_3$.
- 15 15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindi-
caciones de 10 a 14, dicho compuesto es:
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahi-
dro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ace-
til-piperidina-4-carboxílico,
- 20 N- {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-
2-il] -propil} -N- (4-fluor-fenil) -bencenosulfonamida; compuesto
con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbo-
nil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 25 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-
carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida
del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,

- {3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 [3-(5-bencil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4,5-trimetil-tiofeno-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
- 10 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
- ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido
- 15 trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,6-difluor-4-metoxi-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {3-[5-(2-cloro-6-fluor-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3-[5-(2-cloro-6-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-
- 25 acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dicloro-4-metil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4,6-trimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (3,5-dimetil-isoxazol-4-carbo-
- 10 nil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-dimetilamino-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-
- 15 acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (4-cloro-2-metoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
- 20 fluor-acético,
- {3 - [5 - (5-acetil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido clorhídrico,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido furano-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N - (3-cloro-4-metil-fenil) - N - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - isobutiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido tiofeno-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido morfolina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido isoxazol-5-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4-metil-[1,2,3]tiadiazol-5-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido pirrolidina-1-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -3,3-dimetil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 N- (3-cloro-4-metil-fenil) -N- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 N- (3-cloro-4-metil-fenil) -2-ciclopentil-N- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -acetamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 20 ácido 3,5-dimetil-isoxazol-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- N- (3-cloro-4-metil-fenil) -N- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -4-metanosulfonil-benzamida; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido piperidina-1-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-metil-1H-pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -3- (4-cloro-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -butil} -amida del
- 10 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -p-tolil-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3- {5- [5-cloro-2- (2,5-dimetil-pirrol-1-il) -benzoil] -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il} -propil) - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metil-quinolina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido
- 20 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-cloro-4-metil-6-pirrolidin-1-il-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto
- 25 con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - (3- {5- [2- (1,1-dioxo-1 λ^6 -tiomorfolin-4-il) -benzoil] -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il} -propil) -

- amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3-[5-(3-bromo-2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]-pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido
- 5 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-2-piridin-4-il-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico;
- 10 compuesto con ácido trifluor-acético,
- (2-isopropil-fenil)-amida del ácido 5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (2,6-dimetil-fenil)-amida del ácido 5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4,6-trimetil-bencenosulfo-
- 20 nil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(tiofeno-2-sulfonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-
- 25 piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(3,5-dimetil-isoxazol-4-sulfonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del

- ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3-[5-(5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-
- 5 amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-sulfonil)-2,5-dimetil-furano-3-carboxilato de metilo; compuesto
- 10 con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {3-[5-(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4-ciano-benzoil)-hexahidro-pi-
- 20 rrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,6-dimetoxi-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 25 acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-

- til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (furano-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-
- 5 piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (furano-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-
- 10 tico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (piridina-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 3- (5- {3- [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) -amino] -propil} -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil) -benzoato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4- ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -carbamoil) -piperidina-1-carboxilato de tert-butilo,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido piperidina-4-carboxílico,
- 25 {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -fenil-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-metanosulfonil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 5 4 - (5 - {3 - [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) - amino] - propil} - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil) - benzoato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (1H-pirrol-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-metil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (5-metil-tiofeno-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (1-metil-1H-pirrol-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 25 hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (piridina-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-metilamino-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-metoxi-2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-etil-5-metil-2H-pirazol-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-metil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (3-metil-furano-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-fluor-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-difluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3- [5- (2-cloro-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3H-imidazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (5-metil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metil-tiazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (1-metil-1H-pirazol-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (tetrahidro-furano-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-metoxi-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-metoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-dimetilamino-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (isoquinolina-1-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-metil-ciclohexanocarbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (quinolina-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (benzofurano-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
10 rrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (benzo[b]tiofeno-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c] -
pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido
15 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (1-metil-1H-indol-2-carbonil) -
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido
1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
20 fluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metoxi-3-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (1H-indol-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-cloro-tiofeno-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metil-5-fenil-furano-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (5-fluor-2-metil-benzoil) - hexa-
- 10 hidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (1-bencil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -
- 15 amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4,6-trimetoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
- 20 fluor-acético,
- {3- [5- (3-cloro-2,6-dimetoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-difluor-3-metil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-fluor-6-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (6-cloro-2-fluor-3-metil-benzoil) - hexahidro-pirrolo-
- 10 [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (2-cloro-6-fluor-3-metil-benzoil) - hexahidro-pirrolo-
- [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del
- 15 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4,6-trifluor-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
- 20 fluor-acético,
- {3 - [5 - (3-cloro-2-fluor-6-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-metanosulfonil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-ciclopropanocarbonil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 4 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida) - 1-dimetilamida del ácido piperidina-1,4-dicarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida) - 1-etilamida
- 10 del ácido piperidina-1,4-dicarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-dimetilsulfamoil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-(2,2,2-trifluor-acetil) - piperidina-4-carboxílico; compuesto
- 20 con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - piridin-2-il-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3,4-dicloro-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido
- 25 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {3-[5-(5-amino-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-{5-[5-amino-1-(4-metoxi-fenil)-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-propil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(1-fenil-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-{5-[1-(4-metoxi-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-propil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-{5-[1-(2-metoxi-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-propil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-{5-[1-(4-cloro-fenil)-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol-2-il}-propil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(1-p-tolil-5-trifluormetil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25
-

- (3-cloro-4-metil-fenil) - (3-{5-[1-(4-fluor-fenil)-5-trifluor-metil-1H-pirazol-4-carbonil]-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il}-propil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {3-[5-(5-amino-1-p-tolil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-{5-[5-amino-1-(4-fluor-fenil)-1H-pirazol-4-carbonil]-hexa-
- 10 hidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il}-propil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida
- 15 del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(5-metil-1-p-tolil-1H-pirazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con
- 20 ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(5-metil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-{5-[2-(4-metoxi-fenil)-5-metil-2H-pirazol-3-carbonil]-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il}-propil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metil-4,5,6,7-tetrahidro-benzofurano-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -fenil-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- {3- [5- (2-bromo-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] -pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido
- 10 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (2-acetilamino-4-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido
- 15 trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-fluor-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido
- 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-cloro-piridina-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido
- 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metoxi-piridina-3-carbonil) -
- 25 hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido
- 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metanosulfonil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metanosulfonil-amino-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -3- (2,6-dicloro-piridin-4-il) -1- {3-
10 [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -3- (3,5-dimetil-isoxazol-4-il) -1- {3-
15 [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -3-ciclopentil-1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -3-tiofen-3-il-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -3-fu-
25 ran-2-ilmetil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -3- [1-

- (2,2,2-trifluor-acetil)-piperidin-3-il]-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-[1-
- 5 (2,2,2-trifluor-acetil)-piperidin-4-il]-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-ciclohexilmetil-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(5-metil-2-trifluormetil-furan-3-il)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-
- 15 carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-fenil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(3-cloro-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-fluor-fenil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-p-
- 25 tolil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-

trifluormetoxi-fenil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-ureido)-acetato de etilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-fluor-bencil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-metoxi-bencil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-trifluormetil-fenil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

3-(4-acetil-fenil)-1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(3,4-difluor-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-6-oxo-6H-piran-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-

- rrrol-2-il]-propil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 4-(3-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-ureido)-piperidina-1-carboxilato de bencilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-metoxi-fenil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-ciclohexil-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-metilsulfanil-fenil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(2,4-dicloro-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(4-cloro-2-trifluormetil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-(4-metil-bencil)-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(3,4-dicloro-bencil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-

- rrrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1-(3-cloro-4-metil-fenil)-3-(4-ciano-fenil)-1-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-(3,4-dimetil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-3a,6a-dimetil-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-6-oxo-6H-piran-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(3,5-dimetil-isoxazol-4-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-[5-(5-acetil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4,5-trimetil-tiofeno-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dicloro-4-metanosulfonil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida
15 del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-2-piridin-4-il-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico;
20 compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-2-fenil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (5-metil-3-fenil-isoxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclobutanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 1- (3-cloro-4-metil-fenil) -1- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -3- [1- (2,2,2-trifluor-acetil) -piperidin-3-il] -urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -2-hidroxi-propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -bis-hidroximetil-hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -p-tolil-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- 20 {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -fenil-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-metil-5-trifluormetil-oxazol-4-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-fenil-5-trifluormetil-oxazol-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

5 {3- [5- (2-amino-6-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo- [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-4-nitro-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

20 N- (3-cloro-4-metil-fenil) - N- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - propionamida; compuesto con ácido trifluor-acético,

N- (3-cloro-4-metil-fenil) - N- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - butiramida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido pentanoico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 3 - (4-cloro-fenil) - 1 - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - 1-p-tolil-urea,
- 10 {3 - [5 - (5-cloro-2-metoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [3 - (5-benzoil-hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il) - propil] -
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (2,4-bis-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido
- 20 trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetoxi-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,3-dihidro-benzofurano-7-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c] pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,3-dimetoxi-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-cloro-5-metilsulfanil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-fluor-3-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del
- 10 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (3-cloro-2-fluor-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-
- 15 acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,3-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 20 acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-etoxi-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,3-difluor-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
- 25 acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-fluor-5-metil-benzoil) -hexa-
hidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- 5 {3- [5- (2-cloro-4,5-difluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]-
pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido
1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4,5-trifluor-benzoil) -hexa-
10 hidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-difluor-benzoil) -hexahi-
dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ace-
15 til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dicloro-benzoil) -hexahi-
dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ace-
til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
20 acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,5-dicloro-benzoil) -hexahi-
dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ace-
til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,3-dicloro-benzoil) -hexahi-
dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ace-
til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,5-difluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {3- [5- (2-cloro-4-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (4-cloro-2-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 {3- [5- (4-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {3- [5- (2-trifluormetoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {3- [5- (3-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 {3- [5- (3-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

acetato de 2-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-fenilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 5 {3-[5-(2-bromo-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
{3-[5-(5-bromo-2-cloro-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-
10 acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {3-[5-(4-acetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
15 tico,

- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,5-dimetoxi-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
20 2-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-benzoato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {3-[5-(2,5-bis-trifluormetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
25

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,3,4-trifluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-fluor-3-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dicloro-5-fluor-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-fluor-2-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-fluor-5-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 {3- [5- (2-acetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 {3- [5- (4-bromo-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- {3-[5-(2-bromo-3-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- 5 {3-[5-(2-bromo-5-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
rrrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- {3-[5-(3-bromo-2-metil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pi-
10 rrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
fluor-acético,
- {3-[5-(3,5-bis-trifluormetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del áci-
15 do 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2-fluor-benzoil)-hexahidro-pi-
rrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-pi-
peridina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(3-fluor-4-trifluormetil-ben-
zoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,5-dimetil-benzoil)-hexahi-
25 dro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-ace-
til-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-
acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 {3- [5- (2-bromo-5-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (2-cloro-3-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-dimetilamino-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-yodo-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-etil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-etil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - [3- (5- {4- [(2-hidroxi-etil) -metil-amino] -benzoil} -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il) -propil] -
- 25 amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (6-fluor-4H-benzo[1,3]dioxina-8-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -ami-

- da del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,5-dibromo-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-metoxi-2-metil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (5-fluor-2-metoxi-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (3-metoxi-2-metil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (5-fluor-2-trifluormetil-benzoil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (cinolina-4-carbonil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetoxi-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrololo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del

- ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-trifluormetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida
- 5 del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-metil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
- 10 fluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (3-metil-piridina-2-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - pirimidin-2-il-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 5-oxo-
- 20 1-(2,2,2-trifluor-etil) - pirrolidina-3-carboxílico,
- {3 - [5 - (6-cloro-2-dimetilamino-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-ciano-2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-yodo-2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,5-dimetil-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (3,6-dimetoxi-piridazina-4-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del
- 10 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3 - [5 - (4-bromo-2,5-di-tert-butyl-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,5-di-tert-butyl-4-ciano-tiofeno-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - 1-fenil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1,1-dioxo-hexahidro-1 λ ⁶-tiopirano-4-carboxílico,
- 25

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -2-hidroxi-propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo-
5 [3,4-c]pirrol-2-il] -ciclohexil} -fenil-amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo- [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -fenil-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluoracético,
- 10 {3- [5- (4-cloro-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (3-cloro-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pi-
15 rrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-cloro-3-trifluormetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
20 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (3-bromo-2-metoxi-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
25 fluor-acético,
- {3- [5- (5-cloro-2-metil-benzoil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) -amida del ácido 1-

- acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (3-cloro-piridina-2-carbonil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido
- 5 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-metil-2-metilsulfanil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; com-
- 10 puesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (2-cloro-4-metanosulfonil-benzoil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 {3- [5- (2-cloro-3-fluor-benzoil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3- [5- (4-bromo-2-cloro-benzoil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pi-
- 20 rrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2-ciano-benzoil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-
- 25 piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,2,3,3-tetrametil-ciclopropanocarbonil) - hexahidro-pirroló[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - ami-

da del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (2-etil-butiril) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-pi-

5 peridina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético, {3 - [5 - (2-cloro-4-fluor-bencenosulfonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - (3-cloro-4-metil-fenil) - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4-ciano-bencenosulfonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

{1 - [4 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - carbamoil) - piperidina-1-carbonil] - 2-metil-propil} - carbamato de tert-butilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

[4 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - carbamoil) - piperidina-1-carbonil] - 2-metil-propil} - carbamato de tert-butilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

4 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - carbamoil) - piperidina-1-carboxilato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,

25 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrol-2-il] - propil} - amida del

- ácido 1-(2-amino-3-metil-butiril)-piperidina-4-carboxílico;
compuesto con ácido trifluor-acético,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-car-
bonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
5 ácido 1-(2-metoxi-etil)-piperidina-4-carboxílico; compuesto
con ácido trifluor-acético,
ácido [4-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimi-
dina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-pro-
pil}-carbamoil)-piperidin-1-il]-oxo-acético; compuesto con
10 ácido trifluor-acético,
{3-[5-(6-cloro-2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pi-
rrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-ami-
da del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con
ácido trifluor-acético,
15 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-6-metilsulfanil-
piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico;
compuesto con ácido trifluor-acético,
{3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-
20 il]-propil}-(4-trifluormetil-pirimidin-2-il)-amida del ácido
ciclopentanocarboxílico,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4-ciano-2-fluor-benzoil)-hexa-
hidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-
acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido tri-
25 fluor-acético,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2-dimetilamino-piridina-3-car-
bonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del

- ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-dimetilamino-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 5 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -2-metil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -3a,6a-dimetil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil) -3a,6a-dimetil-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -
- 15 propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-dimetilamino-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-dimetilamino-2-metilsulfa-
- 20 nil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4-dimetilamino-piridina-3-sulfonyl) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 25 ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ácido [4- (5- {3- [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) -amino] -propil} -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-

- carbonil)-3-cloro-fenoxi]-acético; compuesto con ácido trifluor-acético,
- {3-[5-(5-bromo-2-metilsulfanil-pirimidina-4-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-dimetilsulfamoil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-(2,2,2-trifluor-acetil)-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-dimetilsulfamoil-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-(2,2,2-trifluor-acetil)-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-metanosulfonil-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-2-hidroxi-propil}-amida del

- ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,6-dimetil-benzoil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 4-oxo-
- 5 ciclohexanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético, ácido [5-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-4,6-dimetil-piridin-2-ilsulfanil]-acético; compues-
- to con ácido trifluor-acético,
- 10 {3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-fluor-fenil)-amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acé-
- tico,
- {3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo-
- 15 [3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-fluor-fenil)-amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico,
- 3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-car-
- bamoil)-pirrolidina-1-carboxilato de tert-butilo,
- 20 {2-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo-[3,4-c]pirrol-2-il]-etil}-(3-fluor-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 2-ciclopentil-N-{2-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-etil}-N-(3-fluor-fenil)-
- 25 acetamida,
- N-{2-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-etil}-N-(3-fluor-fenil)-propionamida,

- N-(2-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-etil)-N-(3-fluor-fenil)-3-metil-butiramida,
- {3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-p-tolil-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 5 {3-[5-(2,4-dimetil-1-oxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-p-tolil-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 10 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(6-dimetilamino-2-etoxi-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2,4-dimetil-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
- 15 ácido 1,1-dioxo-hexahidro-1 λ ⁶-tiopirano-4-carboxílico,
- 5-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato de tert-butilo,
- 20 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- {3-[5-(2-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-5-carbonil)-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 25 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo,

[3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-carbamoil)-pirrolidin-1-il]-oxo-acetato de metilo,
metil-fenil-amida del ácido 5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-
5 bonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
bencilamida del ácido 5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-
10 c]pirrol-2-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-3-metil-3-fenil-urea; compuesto con ácido trifluor-acético,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
15 ácido 1-acetil-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-amida del
20 ácido 1-propionil-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
ácido {2-[3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-carbamoil)-azetidín-1-il]-2-oxo-etoxi}-acético; compues-
25 to con ácido trifluor-acético,
ácido 4-[3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-pro-

- pil}-carbamoil)-azetidín-1-il]-4-oxo-butírico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-propil}-carbamoil)-azetidina-1-carboxilato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- [3-((3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-propil}-carbamoil)-azetidín-1-il]-oxo-acetato de metilo; compuesto con
- 10 ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-propil}-amida del ácido 1-ciclopropanocarbonil-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 15 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-propil}-amida del ácido 1-butiril-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-propil}-amida del
- 20 ácido 1-(2-metoxi-acetil)-azetidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil)-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-il]-2,2-dimetil-propil}-amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 25 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrólo[3,4-c]pirról-2-sulfo-nil)-3,5-dimetil-1H-pirról-2-carboxilato de etilo,

- {3-[5-(2-azetidin-1-il-piridina-3-carbonil)-hexahidro-pirrol-
lo[3,4-c]pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-amida
del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-
5 fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol-2-carbo-
nil)-1,3,5-trimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo,
5-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-metil-
fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol-2-carbo-
nil)-1,2,4-trimetil-1H-pirrol-3-carboxilato de etilo,
- 10 ácido 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil)-(3-cloro-4-
metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrol-2-
carbonil)-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxílico,
{3-[5-(2,6-bis-dimetilamino-piridina-3-carbonil)-hexahidro-
pirrol-2-il]-propil}-(3-cloro-4-metil-fenil)-
15 amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-
sulfonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida
del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(4,6-dimetil-pirimidina-5-car-
20 bonil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del
ácido 4-oxo-ciclohexanocarboxílico,
(3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(2-metil-piridina-3-sulfonil)-
hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del ácido
1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 25 (3-cloro-4-metil-fenil)-{3-[5-(3-metil-benzofurano-2-carbo-
nil)-hexahidro-pirrol-2-il]-propil}-amida del
ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido
trifluor-acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (7-metoxi-3-metil-1H-indol-2-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido tetrahydro-pirano-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- N- (3-cloro-4-metil-fenil) -N- {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -aceta-
10 mida; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopropanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-
15 acético,

(3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 20 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1- (2,2,2-trifluor-acetil) -pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
25 ácido 1-metanosulfonil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-ciclopropanocarbonil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 3- ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -carbamoil) -pirrolidina-1-carboxilato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 10 ácido 1-dimetilsulfamoil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- ácido [3- ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -carbamoil) -pirrolidin-1-il] -oxo-acético; compuesto con
- 15 ácido trifluor-acético,
- 2- (5- {3- [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) -amino] -propil} -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-sulfonil) -benzoato de metilo; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 tico,
- ácido 2- (5- {3- [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) -amino] -propil} -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-sulfonil) -benzoico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del
- 25 ácido 1-metanosulfonil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,

- 3 - ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida) - 1-dimetilamida del ácido pirrolidina-1,3-dicarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 5 (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-ciclopropanosulfonil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del
- 10 ácido 1-isobutiril-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del
- 15 ácido 1-propionil-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del
- ácido 1-(2,2,2-trifluor-etil)-pirrolidina-3-carboxílico; compuesto con
- 20 ácido trifluor-acético,
- ácido 4-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-sulfonil)-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxílico,
- 8-(5-{3-[(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil)-amino]-propil}-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato de tert-butilo,
- 25

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (1-metil-1H-imidazol-2-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 4-hidroxi-ciclohexanocarboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3 - [5 - (1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-8-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- 10 (5-cloro-tiazol-2-il) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 3 - [4 - (5 - {3 - [(1-acetil-piperidina-4-carbonil) - (3-cloro-4-metil-fenil) - amino] - propil} - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-carbonil) - 3,5-dimetil-pirazol-1-il] - benzoato de metilo,
- (5-cloro-tiazol-2-il) - {3 - [5 - (2,6-dimetil-benzoil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- 20 tico,
- ácido 3 - (3 - (3-cloro-4-metil-fenil) - 3 - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - ureido) - benzoico; compuesto con ácido trifluor-acético o
- 3 - (3 - (3-cloro-4-metil-fenil) - 3 - {3 - [5 - (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) - hexahidro-pirrolo [3,4-c]pirrol-2-il] - propil} - ureido) - benzoato de etilo; compuesto con ácido trifluor-acético.
- 25 tico.

16. Un compuesto según la reivindicación 1, dicho compuesto es:

- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,6-dimetil-benzoil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- (3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido 1-acetil-piperidina-4-carboxílico,
- ácido [4- ((3-cloro-4-metil-fenil) - {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -carbamoil) -piperidin-1-il] -oxo-acético; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -1-fenil-3- [5- (piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- { (S) -3- [5- (2,4-dimetil-piridina-3-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-propil} -amida del ácido ciclopentanocarboxílico,
- ácido 3- (3- (3-cloro-4-metil-fenil) -3- {3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -propil} -ureido) -benzoico; compuesto con ácido trifluor-acético,
- { (S) -3- [5- (4,6-dimetil-pirimidina-5-carbonil) -hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il] -1-fenil-butyl} -amida del ácido 4,4-difluor-ciclohexanocarboxílico o

705


ácido (5-{5-[(S)-3-(ciclopentanocarbonil-amino)-3-fenil-propil]-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil}-4,6-dimetil-pirimidin-2-iloxi)-acético; compuesto con ácido trifluor-acético.

5 17. Un compuesto de la fórmula I según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16 para el uso como medicamento.

18. Una composición farmacéutica que contiene una cantidad farmacéuticamente eficaz de un compuesto o de una
10 sal farmacéuticamente aceptable del mismo, definido en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16 y un excipiente farmacéuticamente inerte.


19. Una composición farmacéutica según la reivindicación 14 para el uso en el tratamiento de enfermedades
15 mediadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

20. Un proceso para la obtención de un compuesto de la fórmula I, en la que R^1 es hidrógeno y R^2 es fenilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido, que consta de los pasos siguientes:




(a) poner en contacto V, en el que R' es un grupo protector bencilo, benzofilo opcionalmente sustituido o tert-butoxi-carbonilo, con un β -acilaminoaldehído de la fórmula IV, en la que R es un grupo R^3 según la reivindicación 1 y triace-
25 toxiborhidruro sódico en condiciones ácidas, suficientes para

promover la formación de una imina y reducir la correspondiente sal de iminio, para obtener el compuesto VI;




(b) opcionalmente exponer VI a condiciones suficientes para efectuar la desprotección cuando R' es un grupo protector, obteniéndose el compuesto VII;




(c) poner en contacto VII con un ácido carboxílico, R''CO₂H, o con un derivado activado de ácido carboxílico, en condiciones suficientes para promover la acilación, obteniéndose el compuesto VIII en el que R'' es un grupo R⁴ según la reivindicación 1.

21. Un proceso para la obtención de un compuesto de la fórmula I, en la que R¹ es fenilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido y R² es hidrógeno, que consiste en los pasos siguientes:




(a) poner en contacto V, en el que R' es un grupo protector bencilo, benzofilo opcionalmente sustituido o tert-butoxicarbonilo, con un β-acilaminoaldehído de la fórmula IX, en la que R es un grupo R³ según la reivindicación 1 y (het)Ar denota un fenilo opcionalmente sustituido o un grupo

heterocíclico según la reivindicación 1, en condiciones suficientes, obteniéndose el compuesto **X**;



(b) exponer opcionalmente **X** a un reactivo suficiente para efectuar la desprotección cuando R' es un grupo protector, obteniéndose el compuesto **XI**;



(c) poner en contacto **XI** con un ácido carboxílico, $\text{R}''\text{CO}_2\text{H}$ o un derivado activado de ácido carboxílico, en condiciones en las que tiene lugar una acilación, obteniéndose el compuesto **XII**, en el que R'' es un grupo R^4 según la reivindicación 1.

708

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

PCT

REPORTE DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(PCT Artículo 18 y Reglas 43 y 44)

Registro de referencia del solicitante o agente Caso 22617	PARA FUTURAS ACCIONES		ver Forma PCT/ISA/220 así como, donde aplique, el ítem 5 a continuación.
Solicitud internacional No. PCT/EP2005/005895	Fecha de registro internacional (día/mes/año) 01/06/2005	Fecha de Prioridad (Primera) (día/mes/año) 09/06/2004	
Solicitante F. HOFFMANN-LA ROCHE AG			

Este Reporte de Búsqueda Internacional ha sido preparado por esta Autoridad de Búsqueda Internacional y es transmitido al solicitante según el Artículo 18. Una copia será transmitida a la Oficina Internacional.

Este Reporte de Búsqueda Internacional consta de un total de 4 hojas.

☒ También está acompañado de una copia de cada documento técnico anterior citado en este reporte.

1. Bases del reporte

a. Respecto al lenguaje, la búsqueda internacional se llevó a cabo según la solicitud internacional en el lenguaje en el cual se presentó, a menos que se indique de otro modo en este ítem.

☐ La búsqueda internacional se llevó a cabo según la traducción de la solicitud internacional proporcionada a esta Autoridad (Regla 23.1(b)).

b. ☐ Respecto a una secuencia de ácido nucleótico y/o amino revelado en la solicitud internacional, ver Casilla No. 1.

2. ☐ Ciertas reivindicaciones no pudieron localizarse (Ver Casilla II).

3. ☐ Falta unidad de invención (ver Casilla III).

4. Respecto al título,

☐ El texto es aprobado según lo presenta el solicitante.

☒ Esta Autoridad ha establecido que el texto se lee así:

DERIVADOS OCTAHIDRO-PIRROLO 3,4-C1 Y SU USO COMO COMPUESTOS ANTIVIRALES

5. Respecto al resumen,

☒ El texto es aprobado según lo presenta el solicitante.

☐ Esta Autoridad ha establecido el texto de acuerdo con la Regla 38.2(b), según aparece en la Casilla No. IV. El solicitante puede, un mes después de la fecha de haber enviado por correo este reporte de búsqueda internacional, presentar comentarios a esta Autoridad.

6. Respecto a los dibujos,

a. La figura de los dibujos que se publicará con el resumen es la Figura No. _____

☐ como lo sugirió el solicitante.

☐ como lo seleccionó esta Autoridad, porque el solicitante no sugirió una figura.

☐ como lo seleccionó esta Autoridad, porque esta figura caracteriza mejor a la invención.

b. ☐ ninguna de las figuras es para ser publicada con el resumen.

REPORTE DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
PCT/EP2005/005895

A. CLASIFICACION DE MATERIA OBJETO
C07D487/04 A61K31/407

Según la Clasificación de Patente Internacional (IPC) o según la clasificación nacional y la IPC

B. CAMPOS BUSCADOS

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de símbolos de clasificación)

C07D

Documentación buscada fuera de documentación mínima hasta donde dichos documentos se incluyan en los campos buscados

Base de datos electrónica consultada durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, donde sea práctico, buscar términos usados)

EPO-Internacional, CHEM ABS Dato, WPI Dato, PAJ

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría *	Citación de documento, con indicación, donde sea apropiado, de los textos relevantes	Relevante a la reivindicación No.
A	WO 03/097646 A (GLAXO GROUP LIMITED; SLATER, MARTIN, JOHN; HOWES, PETER, DAVID) 27 de Noviembre de 2003 (2003-11-27) reivindicaciones 1-21	1-22
A	WO 02/070523 A (PFIZER PRODUCTS INC; COLON-CRUZ, ROBERTO; DIDIUK, MARY, THERESA; DUFFY) 12 de Septiembre de 2002 (2002-09-12) citado en la solicitud reivindicaciones 1-15	1-22
A	WO 02/060902 A (ASTRAZENECA AB; BJOERSNE, MAGNUS; PONTEN, FRITIOF; STRANDLUND, GERT; S) 8 de Agosto de 2002 (2002-08-08) citado en la solicitud reivindicaciones 1-45	1-22

☒ En el recuadro C se enumeran más documentos.

☒ En el anexo se enumeran miembros de la familia de patentes.

* Categorías especiales de documentos citados:

'A' documento que define el estado general de la técnica el cual no se considera de relevancia particular

'B' documento anterior pero publicado en o después de la fecha de presentación internacional

'L' documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra citación u otra razón especial (según se especifica)

'O' documento que se refiere a una revelación oral, uso, exhibición u otros medios

'P' documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero después de la fecha de prioridad reivindicada

Fecha de la terminación real de la búsqueda internacional

7 de Diciembre de 2005

'T' documento posterior publicado después de la fecha de presentación internacional o fecha de prioridad y que no está en conflicto con la solicitud pero citado para entender el principio o teoría que sustenta la invención

'X' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no pueda considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se toma solo

'Y' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se combina con uno o más documentos, siendo dicha combinación obvia para una persona experta en la técnica

'Z' documento miembro de la misma familia de patentes

Fecha de envío por correo del reporte de búsqueda internacional

22/12/2005

Nombre y dirección de correo de la ISA
Oficina de Patentes Europea, P. B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Funcionario autorizado

Kyriakakou, G

REPORTE DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
 PCT/EP2005/005895

710

C. (Continuación) DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría *	Citación de documento, con indicación, donde sea apropiado, de los textos relevantes	Relevante a la reivindicación No.
A	WO 00/55143 A (F. HOFFMANN-LA ROCHE AG) 21 de Septiembre de 2000 (2000-09-21) reivindicaciones 1-22	1-22
A	SIMMONS G Y COL: "INHIBICIÓN POTENTE DE INFECTIVIDAD VIH-1 EN MACRÓFAGOS Y LIMFOCITOS POR UN ANTAGONISTA NOVEDOSO DE CCR5" 1997, SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, US, PÁGINA(S) 276-279, XP000887293 ISSN: 0036-8075 el documento completo	1-22

42

REPORTE DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Información sobre miembros de familia de patentes

Solicitud Internacional No.
 PCT/EP2005/005895

711

Documento de patente citado en el reporte de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de publicación
WO 03097646 A	27-11-2003	AU 2003230030 A1	02-12-2003
		EP 1306197 A1	16-02-2005
		JP 2005530802 T	13-10-2005
		US 2005176801 A1	11-08-2005
WO 02070523 A	12-09-2002	BR 0207952 A	27-07-2004
		CA 2440803 A1	12-09-2002
		EP 1368354 A1	10-12-2003
		JP 2004529113 T	24-09-2004
		MX PA03008109 A	12-12-2003
WO 02060902 A	08-08-2002	AT 298339 T	15-07-2005
		BG 108035 A	28-07-2003
		BR 0206791 A	27-01-2004
		CA 2434970 A1	08-08-2002
		CN 1489592 A	14-04-2004
		CZ 20032061 A3	15-10-2003
		DE 60204755 D1	28-07-2005
		EE 200300364 A	15-10-2003
		EP 1360187 A1	12-11-2003
		HU 0302538 A2	28-11-2003
		JP 2004522749 T	29-07-2004
		MX PA03006579 A	22-09-2003
		NO 20033434 A	23-09-2003
		NZ 526992 A	28-01-2005
		PL 363454 A1	15-11-2004
		SK 9702003 A3	08-01-2004
		US 2004053986 A1	18-03-2004
		ZA 200305345 A	11-10-2004
WO 0055143 A	21-09-2000	AU 3555200 A	04-10-2000

711

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference Case 32621	FOR FURTHER ACTION see Form PCT/ISA/220 as well as, where applicable, Item 5 below.	
International application No. PCT/EP2005/005699	International filing date (day/month/year) 01/06/2005	(Earliest) Priority Date (day/month/year) 09/06/2004
Applicant P. HOFFMANN-LA ROCHE AG		

This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This International Search Report consists of a total of 4 sheets.

☒ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ The international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).

b. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, see Box No. I.

2. ☐ Certain claims were found unsearchable (see Box II).

3. ☐ Unity of invention is lacking (see Box II).

4. With regard to the title,

☐ the text is approved as submitted by the applicant.

☒ the text has been established by this Authority to read as follows:

OCTAHYDRO-PYRROLO[3,4-C] DERIVATIVES AND THEIR USE AS ANTIVIRAL COMPOUNDS

5. With regard to the abstract,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established, according to Rule 36.2(b), by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. With regard to the drawings,

a. the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. _____

☐ as suggested by the applicant.

☐ as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure.

☐ as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention.

b. ☐ none of the figures is to be published with the abstract.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/005895

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
C07D487/04 A61K31/407

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPC-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/097646 A (GLAXO GROUP LIMITED; SLATER, MARTIN, JOHN; HOWES, PETER, DAVID) 27 November 2003 (2003-11-27) claims 1-21	1-22
A	WO 02/070523 A (PFIZER PRODUCTS INC; COLON-CRUZ, ROBERTO; DIDIUK, MARY, THERESA; DUFFY) 12 September 2002 (2002-09-12) cited in the application claims 1-15	1-22
A	WO 02/060902 A (ASTRAZENECA AB; BJOERSNE, MAGNUS; PONTEN, FRITIOF; STRANDLUND, GERT; S) 8 August 2002 (2002-08-08) cited in the application claims 1-45	1-22

-/--

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

Special categories of cited documents:

- *A* document disclosing the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another document or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to underscore the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 December 2005

Date of mailing of the international search report

22/12/2005

Address and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.O. Box 2911 Patentweg 2
NL - 2200 HP Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 051 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kyriakakou, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP2005/005895

714

C (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
F.	WO 00/55143 A (F. HOFFMANN-LA ROCHE AG) 21 September 2000 (2000-09-21) claims 1-22	1-22
A	SIMMONS G ET AL: "POTENT INHIBITION OF HIV-1 INFECTIVITY IN MACROPHAGES AND LYMPHOCYTES BY A NOVEL CCR5 ANTOAGONIST" 1997, SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, PAGE(S) 276-279, XP000887293 ISSN: 0036-8075 the whole document	1-22

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP2005/005895

215

Patent document disc in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03097646	A	27-11-2003	AU 2003230030 A1	02-12-2003
			EP 1506197 A1	16-02-2005
			JP 2005530802 T	13-10-2005
			US 2005176801 A1	11-08-2005
WO 02070523	A	12-09-2002	BR 0207952 A	27-07-2004
			CA 2440803 A1	12-09-2002
			EP 1368354 A1	10-12-2003
			JP 2004529113 T	24-09-2004
			MX PA03008109 A	12-12-2003
WO 02060902	A	08-08-2002	AT 298339 T	15-07-2005
			BG 108035 A	28-07-2003
			BR 0206791 A	27-01-2004
			CA 2434970 A1	08-08-2002
			CN 1489592 A	14-04-2004
			CZ 20032061 A3	15-10-2003
			DE 60204755 D1	28-07-2005
			EE 200300364 A	15-10-2003
			EP 1360187 A1	12-11-2003
			HU 0302538 A2	28-11-2003
			JP 2004522749 T	29-07-2004
			MX PA03006579 A	22-09-2003
			NO 20033434 A	23-09-2003
			NZ 526992 A	28-01-2005
			PL 363454 A1	15-11-2004
			SK 9702003 A3	08-01-2004
			US 2004053986 A1	18-03-2004
			ZA 200305345 A	11-10-2004
WO 0055143	A	21-09-2000	AU 3555200 A	04-10-2000