

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-122207-00004-0000

Fecha: 2011-04-18 16:27:16

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 379 FASENACIONALII

Folios: 73

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 06-122.207

Solicitud de Patente de Invención titulada: "ANTAGONISTAS DE RECEPTOR DE GLUCAGON, PREPARACION Y USOS TERAPEUTICOS".

Solicitante: ELI-LILLY AND COMPANY

Ntra. Ref: P2006/000237

RESPUESTA AL OFICIO No.00962, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 16
DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. El Capítulo Reivindicatorio Modificado se la limitado drásticamente, por ejemplo, restringiendo el alcance de los radicales R⁵, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹², R¹³. Adicionalmente, se agregan las Reivindicaciones 15 a 20 que reclaman compuestos específicos de la invención. Adjunto una versión del Capítulo Reivindicatorio Modificado con control de cambios para facilitar al Examinador la identificación de los cambios realizados.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por el contrario, éstas corresponden a una franca limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador argumenta que las 17 a 24 reclaman materia no patentable.
- b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que las Reivindicaciones 17 a 24 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado.
3. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 1 y 3 no son concisas porque incluyen términos amplios e indefinidos como arilo, heteroarilo y heterociclilo.

El examinador también sugiere:


- eliminar la frase “como se indica en la presente”, de las Reivindicaciones 1-3, 8, 9 y 12;
 - que las Reivindicaciones 2 y 3 sean dependientes de la Reivindicación 1;
 - eliminar el sustituyente R¹³ de la Reivindicación 3.
- b- i) Atendiendo a la amable sugerencia del Examinador, la frase “como se indica en la presente” ha sido eliminada de las reivindicaciones y reemplazada por los sustituyentes opcionales que pueden ocupar tales posiciones.
- ii) Adicionalmente, las Reivindicaciones 2 y 3 ahora son dependientes de la Reivindicación 1.
- iii) El sustituyente R¹³ ha sido eliminado de la Reivindicación 3.
- iv) Llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el hecho que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto fue drásticamente limitado mediante la restricción del alcance de los sustituyentes, como se ilustra en el Capítulo Reivindicatorio Modificado con control de cambios adjunto, por ejemplo restringiendo los significados de R⁵, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹², R¹³. Me permito además anotar que los términos amplios arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo objetados por el Examinador, fueron eliminados del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

Adicionalmente, las Reivindicaciones 10 a 14 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

En consecuencia con las anteriores limitaciones, el listado de compuestos específicos de la Reivindicación 15 (antigua Reivindicación 15) se ha revisado de manera que los compuestos allí reclamado están dentro del alcance de la nueva Reivindicación 1.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en el examen de fondo No. 71 han sido resueltas, por lo que solicito respetuosamente se emita un segundo examen donde se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la presente invención. De no haber objeciones adicionales en materia de patentabilidad, respetuosamente solicito se proceda con la concesión del privilegio de patente para la presente invención.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295


Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Capítulo Reivindicatorio Modificado con control de cambios.

4

ayCAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Forma)

1. Un compuesto representado estructuralmente por la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo caracterizado porque:

Y es -O- u -S-;

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11), o nitrógeno (opcionalmente substituido con oxígeno), con la condición de que no más de dos de Q, D, X, y T son nitrógeno;

R1 es -H, -OH, o -halógeno;

R2 es -H o alquilo (C₁-C₃) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

R3 y R4 son independientemente

-H, -halógeno, -CN, -OH, alcoxi (C₁-C₇), alquilo (C₁-C₇)(opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), o alquenilo (C₂-C₇);

R5 se selecciona del grupo que consiste de

-H, alquilo (C₁-C₁₂) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), cicloalquilo (C₃-C₁₂);

R6 y R7 son independientemente cada que se presentan seleccionados del grupo que consiste de -H, -halógeno, -hidroxi, -CN, -alcoxi (C₁-C₇), -alquenilo (C₂-C₇), -alquilo (C₁-C₁₀) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo (C₃-C₁₂), tert-butoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroxiiiminometilo, morfilino-4-ilmetilo, 4-metilpentiloxi, y pentiloxi;


con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a X;

en donde R6 y R7 pueden opcionalmente formar un anillo de seis miembros con los átomos a los cuales se enlaza, y el anillo formado puede opcionalmente contener hasta dos oxígenos, y además el anillo formado puede opcionalmente ser substituido con hasta cuatro halógenos;

R8 y R9 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -hidrógeno, -CN, -halo, -alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -alcoxi (C₁-C₇), -cicloalquilo (C₃-C₇), -C(O)R₁₂ y -S(O)₂R₁₂; y en donde -alcoxi (C₁-C₇), está opcionalmente substituido con desde uno hasta tres -halo;


R10 se selecciona del grupo que consiste de -H;

R11 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno,




, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde A, G, y E independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R8, R9 o R14) o nitrógeno, con la condición de que no más de dos de A, G, y E son nitrógeno;

con la condición sin embargo que en donde A es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a A, y con la condición que en donde G es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a G, y con la condición que en donde E es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a E,



, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde m es un entero de 0, 1, 2, ó 3, y cuando m es 0, luego (CH₂)m es un enlace, y



5 , en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora,

con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a X;

R12 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de – hidrógeno y alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

R13 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de - hidrógeno, -halógeno, alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), fenilo; y

R14 es independientemente cada que se presenta -H, halógeno, o alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos).

2. El compuesto de fórmula I de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11), o nitrógeno con la condición de que no más de dos de Q, D, X, y T son nitrógeno.

3. El compuesto de la fórmula I de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11);

R2 es -H;

R3 y R4 son independientemente -H, -halógeno, o alquilo (C₁-C₇)(opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

2


R5 se selecciona del grupo que consiste de alquilo (C₁-C₁₂) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), y cicloalquilo (C₃-C₁₂) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos);

R6 y R7 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno, -hidroxi, -CN, -alcoxi (C₁-C₇), -alquenilo (C₂-C₇), -alquilo (C₁-C₁₀) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo (C₃-C₁₂), tert-butoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroxiiminometilo, morfilino-4-ilmetilo, 4-metilpentiloxi, y pentiloxi;

con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a X;

R8 y R9 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -hidrógeno, -halógeno, -alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), -alcoxi (C₁-C₇), -cicloalquilo (C₃-C₇), -C(O)R₁₂, -OS(O)₂R₁₂, -SR₁₂;

R11 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno,



, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde A, G, y E independientemente representan carbono (sustituido con hidrógeno o R8, R9 o R14),

con la condición sin embargo que en donde A es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a A, y con la condición que en donde G es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a G, y con la condición que en donde E es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a E,

4. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 3, caracterizado porque R1 es hidrógeno o -OH; R2 es hidrógeno; R3 y R4 son independientemente hidrógeno o halógeno; R5 es metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, pentilo, hexilo, octilo, 3,3-dimetilbutilo, 2-metilpropilo, 4-metilpentilo, 2,2-dimetilpropilo, 3-trifluoropropilo, 4-trifluorbutilo, ciclohexilo, o 4-bromo-fenilo; R6 y R7 son independientemente hidrógeno,

metilo, etilo, 1,1,3,3-tetrametilbutilo, tert-butilo, ciclohexilo, pentilo, isopropoxi, cloro, fluoro, bromo, hidroxilo, trifluorometilo, -CN, metoxi, tertbutoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroxiiiminometilo, morfolino-4-il-metilo, 4-metilpentiloxi, y 4-pentiloxi, y en donde R6 y R7 se combinan para formar, con el fenilo al cual se enlazan, una porción de benzodioxina fusionada; R8 y R9 son independientemente hidrógeno, fluoro, cloro, metilo, etilo, pentilo, isopropilo, tert-butilo, trifluorometilo, acetilo, 2-metilpropilo, metoxi, ciclohexilo, aliloxi, o trifluormetoxi; R11 es hidrógeno, halógeno, fenilo (substituido independientemente cada que se presenta, una vez con R8, una vez con R9, y dos veces con R14), piridinilo (substituido independientemente cada que se presenta, una vez con R8, una vez con R9, y dos veces con R14), o benzoxi (substituido dos veces con R13); R13 es hidrógeno, trifluorometilo, tertbutilo, isopropilo, cloro, fluoro, bromo, metilo, etilo, o fenilo, T es -CH-, -CR6-, o N; X es -CH- o -CR11-; D es -CH-, -CR6-, -CR11-, o N; y Q es -CH-, -CR6-, o N; R14 es hidrógeno, bromo, fluoro, metilo, tertbutilo, o isopropilo.

5. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, caracterizado porque Y es -O-.

6. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, caracterizado porque Y es -S-.

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque R1, R2, R3, R4, y R10 son -H.

8. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, caracterizado porque D, X, Q, y T son carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11).

9. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, caracterizado porque D es nitrógeno, y T, Q, y X son carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11).

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de:

- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico;
ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-
10 propiónico;
ácido racémico 3-{4-[4,4,4-Trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[(4-Bromo-fenil)-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-
propiónico;
15 ácido racémico 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
20 propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4-Ciclohexil-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-[4-(1-Fenoxi-hexil)-benzoilamino]-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
25 propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-
propiónico;
30 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-(4-{2-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-propil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4'-trifluorometoxi-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3',4'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-ciano-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isobutil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 20 ácido racémico 3-(4-{1-[4-(6-Metoxi-piridin-3-il)-fenilsulfanil]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- 30

- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico,
10 Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico,
20 Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-(4-{1-[4'-(1-Fluoro-1-metil-etil)-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[4'-(1-Fluoro-1-metil-etil)-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-
benzoilamino)-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-il]-butoxi}-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- 30

- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 2;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isobutil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Acetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(3',4'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-metilsulfonil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2',3'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
25 propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2',6'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3'-isopropil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(3'-acetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-pentil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

14

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-ciclohexil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-Aliloxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-Pentil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-tert-Butil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-
10 propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3,5-bis(trifluorometil-benziloxi)-fenoxi)-heptil]-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-isopropil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-cloro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-etil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-bromo-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-fluoro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-trifluorometil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-
20 propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-fenil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3-cloro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3,4-dimetil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-
propiónico;
- 25 ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-isopropoxifenoxi)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3',5'-bis(trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino)-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido 3-{4-[1-(3',5'-bistrifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(3',5'-bistrifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;

ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 1;

- ácido 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
2;
- ácido 3-(4-{1-[4'-isopropil-bifenil-4-ilsulfanil]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero
1;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
10 benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2(R)-hidroxi-
propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2(S)-hidroxi-
propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Pentil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 20 ácido 3-{4-[1-(4'-Isobutil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido racémico 3-{4-[1-(6-cloro-piridin-3-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Acetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(3', 5'-dicloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(3', 5'-dicloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2', 3', 4'-trifluoro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2', 4'-dimetoxi-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero
30 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-t-butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-t-butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-pentilfenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-pentilfenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
5 ácido 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(2', 4', 6'-trimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
10 ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2'-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
15 ácido 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
20 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
30

- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-
10 propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
20 Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
30 Isómero 2;

19

- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 20 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 30

- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;

22

- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
10 propiónico, Isómero 1;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butyl)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 1;
- 15 ácido 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butyl)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
20 benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butyl]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butyl]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butyl]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butyl]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butyl]-benzoilamino}-
30 propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
10 propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-
20 benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
30 hidroxi-propiónico, Isómero 2;

21

- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2,6,2'-trimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido 3-[4-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloximetil)-benzoilamino]-propiónico;
- 25 ácido 3-[4-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloximetil)-benzoilamino]-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-etil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-etil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 30 ácido racémico 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;

2)

- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- Ácido quiral 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- Ácido quiral 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4-Bromo-3-[1,3]dioxan-2-il-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-Pentil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(4-Cloro-3-trifluorometil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(3-Cloro-4-metil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Acetil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometoxi-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- 25 ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(2', 4'-bistrifluorometil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
10 benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Hidroxi-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-[1,3]Dioxan-2-il-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-
butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-
metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
20 propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-acetil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
10 benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3,5-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Cloro-3,5-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Cloro-3-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
20 benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-cloro-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
30 benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Difluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Difluoro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometoxi-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(6-metil-4'-trifluorometil-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-6-metil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Hidroximetil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30

- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Formil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[2-(Hidroxiimino-metil)-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butyl}-benzoilamino)-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-morpholin-4-ilmetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-1-oxi-6-(4-trifluorometoxi-fenil)-piridin-3-iloxi]-butyl}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoropentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-tri-t-butyl-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 30 ácido 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-

- benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-(4-{4,4,4-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[3-metil-1-(2,2',4'-tricloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[3-metil-1-(2,2',4'-tricloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-

- benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
ácido racémico 3-(4-{5-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(6-cloro-piridin-3-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-

- propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 5 ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5,5,5-trifluoro-pentil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5,5,5-trifluoro-pentil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- ácido racémico 3-{4-[(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-ciclohexil-metil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido racémico 3-(4-{4,4,4-trifluoro-1-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-ciclohexil-metil}-
benzoilamino)-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-
benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-(4-{ciclohexil-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-metil}-
benzoilamino)-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[ciclohexil-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido racémico 3-{4-[(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-ciclohexil-metil]-benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(2'-3'-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-etil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(3'-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-triisopropil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,3,4,5,6-pentametil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-tri-t-butil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(3,5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-

propiónico;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-etil-3, 5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-metil-pentiloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-pentiloxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

5 ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-hidroxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;


10 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1;

15 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1; and

ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1,


15. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Un compuesto según la Reivindicación 15 que es el ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butyl]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


17. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

18. Un compuesto según la Reivindicación 17 que es el ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometilbifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

19. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20. Un compuesto según la Reivindicación 19 que es el ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

21. La composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1-20 y un portador farmacéuticamente aceptable.

ayCAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Forma)

I. Un compuesto representado estructuralmente por la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo caracterizado porque:

Y es -O- u -S-;

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 u R11), o nitrógeno (opcionalmente substituido con oxígeno), con la condición de que no más de dos de Q, D, X, y T son nitrógeno;

R1 es -H, -OH, o -halógeno;

R2 es -H o alquilo (C₁-C₃) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

R3 y R4 son independientemente

-H, -halógeno, -CN, -OH, alcoxi (C₁-C₇), alquilo (C₁-C₇)(opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), o alquenilo (C₂-C₇);

R5 se selecciona del grupo que consiste de

-H, alquilo (C₁-C₁₂) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), cicloalquilo (C₃-C₁₂);

R6 y R7 son independientemente cada que se presentan seleccionados del grupo que consiste de -H, -halógeno, -hidroxi, -CN, -alcoxi (C₁-C₇), -alquenilo (C₂-C₇), -alquilo (C₁-C₁₀) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo (C₃-C₁₂), tert-butoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroximinometilo, morfilino-4-ilmetilo, 4-metilpentiloxi, y pentiloxi;

Eliminado: los substituyentes opcionales como se indica en la presente

Eliminado: -fenilo, -fenil-fenil-alquilo (C₁-C₁₂), -arilo, -aril-alquilo (C₁-C₁₂), -heteroarilo, -heteroaril-alquilo (C₁-C₁₂), -alquenilo (C₂-C₁₂), -cicloalquenilo (C₃-C₁₂), -heterocicloalquilo, -aril-alquenilo (C₂-C₁₀), -heteroaril-alquenilo (C₂-C₁₀), -alquinilo (C₂-C₁₂), -cicloalquinilo (C₃-C₁₂), -aril-alquinilo (C₂-C₁₂), y -heteroaril-alquinilo (C₂-C₁₂), y en donde -alquilo (C₁-C₁₂), -cicloalquilo (C₃-C₁₂), -fenilo, -fenil-fenil-alquilo (C₁-C₁₂), -arilo, aril-alquilo (C₁-C₁₂), -heteroarilo, -heteroaril-alquilo (C₁-C₁₂), -heterocicloalquilo, alquenilo (C₂-C₁₂), -cicloalquenilo (C₃-C₁₂), -aril-alquenilo (C₂-C₁₀), heteroaril-alquenilo (C₂-C₁₀), -alquinilo (C₂-C₁₂), -cicloalquinilo (C₃-C₁₂), aril-alquinilo (C₂-C₁₂), -heteroaril-alquinilo (C₂-C₁₂), son cada uno opcionalmente substituido con desde uno hasta tres substituyentes cada uno independientemente seleccionados del grupo que consiste de -hidrógeno, -hidroxi, -ciano, -nitro, -halo, -oxo, -alquilo(C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -alquilo(C₁-C₇)-COOR12, -alcoxi(C₁-C₇), -cicloalquilo (C₃-C₇), -C(O)R12, -COOR12, -OC(O)R12, -OS(O)₂R12, -N(R12)₂, -NR12C(O)R12, -NR12SO₂R12, -SR12, -S(O)R12, -S(O)₂R12, y -S(O)₂N(R12)₂.


con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a X;

en donde R6 y R7 pueden opcionalmente formar un anillo de seis miembros con los átomos a los cuales se enlaza, y el anillo formado puede opcionalmente contener hasta dos oxígenos, y además el anillo formado puede opcionalmente ser substituido con hasta cuatro halógenos;

R8 y R9 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -hidrógeno, -CN, -halo, -alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -alcoxi (C₁-C₇), -cicloalquilo (C₃-C₇), -C(O)R₁₂ y -S(O)₂R₁₂; y en donde -alcoxi (C₁-C₇), está opcionalmente substituido con desde uno hasta tres -halo;


R10 se selecciona del grupo que consiste de -H;

R11 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno,




, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde A, G, y E independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R8, R9 o R14) o nitrógeno, con la condición de que no más de dos de A, G, y E son nitrógeno;

con la condición sin embargo que en donde A es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a A, y con la condición que en donde G es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a G, y con la condición que en donde E es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a E,



, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde m es un entero de 0, 1, 2, ó 3, y cuando m es 0, luego (CH₂)m es un enlace, y

Eliminado: -hidroxi
Eliminado: -nitro
Eliminado: -arilo, -aril-alquilo (C ₁ -C ₇), -heteroarilo, -heteroaril-alquilo (C ₁ -C ₇), -ariloxi,
Eliminado: -, -COOR ₁₂ , -OC(O)R ₁₂ , -OS(O) ₂ R ₁₂ , -N(R ₁₂) ₂ , -NR ₁₂ C(O)R ₁₂ , -NR ₁₂ SO ₂ R ₁₂ , -SR ₁₂ , -S(O)R ₁₂ ,
Eliminado: -, -Oalqueno (C ₂ -C ₇), y -S(O) ₂ N(R ₁₂) ₂
Eliminado: -alquilo (C ₁ -C ₇),
Eliminado: -cicloalquilo (C ₃ -C ₇), -arilo, -aril-alquilo (C ₁ -C ₇), -heteroarilo, -heteroaril-alquilo (C ₁ -C ₇), -ariloxi, y -Oalqueno (C ₂ -C ₇) son cada uno
Eliminado: substituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de -hidrógeno, -hidroxi, -ciano, -nitro,
Eliminado: -, -oxo, -alquilo (C ₁ -C ₇), -alquilo-(C ₁ -C ₇)C(O)OR ₁₂ , -alcoxilo (C ₁ -C ₇), -cicloalquilo (C ₃ -C ₇), -heterocicloalquilo, -C(O)R ₁₂ , -COOR ₁₂ , -OC(O)R ₁₂ , -OS(O) ₂ R ₁₂ , -N(R ₁₂) ₂ , -NR ₁₂ C(O)R ₁₂ , -NR ₁₂ SO ₂ R ₁₂ , -SR ₁₂ , -S(O)R ₁₂ , -S(O) ₂ R ₁₂ , y -S(O) ₂ N(R ₁₂) ₂
Eliminado: -, halógeno, -alquilo (C ₁ -C ₁₂) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo, -arilo, -aril-alquilo (C ₁ -C ₇), -heteroarilo, -heteroaril-alquilo (C ₁ -C ₇), -alqueno (C ₂ -C ₁₂), -cicloalqueno (C ₃ -C ₁₂), -aril-alqueno (C ₂ -C ₁₀), -heteroaril-alqueno (C ₂ -C ₁₀), -alquino (C ₂ -C ₁₂), -cicloalquino (C ₃ -C ₁₂), -aril-alquino (C ₂ -C ₁₂), y -heteroaril-alquino (C ₂ -C ₁₂)
Eliminado: los substituyentes opcionales como se indica en la presente



5 , en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora,

con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R11 no se enlaza a X;

10 R12 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

15 R13 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de hidrógeno, -halógeno, alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), fenilo; y

R14 es independientemente cada que se presenta -H, halógeno, o alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos).

20 2. El compuesto de fórmula I de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11), o nitrógeno con la condición de que no más de dos de Q, D, X, y T son nitrógeno;

25 3. El compuesto de la fórmula I de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

Q, D, X, y T independientemente representan carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11);

R2 es -H;

30 R3 y R4 son independientemente -H, -halógeno, o alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);

Eliminado:	-
Eliminado:	-
Eliminado:	, y -arilo
Eliminado:	, y -alquenilo (C ₂ -C ₇)
Eliminado:	la
Eliminado:	Y es -O- u -S-;
Eliminado:	los substituyentes opcionales como se indica en la presente
Eliminado:	-
Eliminado:	R1 es -H, -OH, o -halógeno; ;
Eliminado:	R2 es -H o alquilo (C ₁ -C ₃) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);
Eliminado:	R3 y R4 son independientemente -H, -halógeno, -CN, -OH, alcoxi (C ₁ -C ₃), alquilo (C ₁ -C ₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), o alquenilo (C ₂ -C ₇);
Eliminado:	R5 se selecciona del grupo que consiste de -H, alquilo (C ₁ -C ₁₂) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), cicloalquilo (C ₃ -C ₁₂), -fenilo, -fenil-fenil-alquilo (C ₁ -C ₁₂), -alquenilo (C ₂ -C ₁₂), -cicloalquenilo (C ₃ -C ₁₂), -heterocicloalquilo, -alquinilo (C ₂ -C ₁₂) y -cicloalquinilo (C ₃ -C ₁₂), y en donde -alquilo (C ₁ -C ₁₂), cicloalquilo (C ₃ -C ₁₂), -fenilo, -fenil-fenil-alquilo (C ₁ -C ₁₂), -heterocicloalquilo, alquenilo (C ₂ -C ₁₂), cicloalquenilo (C ₃ -C ₁₂), -alquinilo (C ₂ -C ₁₂) y -cicloalquinilo (C ₃ -C ₁₂), son cada uno opcionalmente substituido con desde uno hasta tres substituyentes cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de -hidrógeno, -hidroxilo, -ciano, -nitro, -halo, -oxo, -alquilo (C ₁ -C ₇) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos);
Eliminado:	R6 y R7 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno, -hidroxilo, -CN, -alcoxi (C ₁ -C ₃), -alquenilo (C ₂ -C ₇), -alquilo (C ₁ -C ₁₀) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo (C ₃ -C ₁₂), tert-butoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroximinometilo, morfolino-4-il-metilo, 4-metilpentilo, y pentilo;
Eliminado:	con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a Q;
Eliminado:	Y es -O- u -S-;
Eliminado:	los substituyentes opcionales como se indica en la presente
Eliminado:	R1 es -H, -OH, o -halógeno; ;


R5 se selecciona del grupo que consiste de alquilo (C₁-C₁₂) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), y cicloalquilo (C₃-C₁₂) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos);

R6 y R7 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno, -hidroxi, -CN, -alcoxi (C₁-C₇), -alquenilo (C₂-C₇), -alquilo (C₁-C₁₀) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), -cicloalquilo (C₃-C₁₂), tert-butoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroxiiminometilo, morfilino-4-ilmetilo, 4-metilpentiloxi, y pentiloxi;

con la condición sin embargo que en donde D es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a D, y con la condición que en donde T es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a T, y con la condición que en donde Q es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a Q, y con la condición que en donde X es nitrógeno, luego R6 ó R7 no se enlazan a X;

R8 y R9 son independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -hidrógeno, -halógeno, -alquilo (C₁-C₇) (opcionalmente sustituido con 1 hasta 3 halógenos), -alcoxi (C₁-C₇), -cicloalquilo (C₃-C₇), -C(O)R₁₂, -OS(O)₂R₁₂, -SR₁₂;

R11 es independientemente cada que se presenta seleccionado del grupo que consiste de -H, -halógeno,



, en donde la marca en zig-zag muestra el punto de enlace a la molécula precursora, en donde A, G, y E independientemente representan carbono (sustituido con hidrógeno o R8, R9 o R14),

con la condición sin embargo que en donde A es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a A, y con la condición que en donde G es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a G, y con la condición que en donde E es nitrógeno, luego R8, R9, y R14 no se enlazan a E,

4. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 3, caracterizado porque R1 es hidrógeno o -OH; R2 es hidrógeno; R3 y R4 son independientemente hidrógeno o halógeno; R5 es metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, pentilo, hexilo, octilo, 3,3-dimetilbutilo, 2-metilpropilo, 4-metilpentilo, 2,2-dimetilpropilo, 3-trifluoropropilo, 4-trifluorbutilo, ciclohexilo, o 4-bromo-fenilo; R6 y R7 son independientemente hidrógeno,

Eliminado: -C(O)OR₁₂, -OC(O)R₁₂,
Eliminado: -S(O)R₁₂, -S(O)₂R₁₂, y -
Oalquenilo (C₂-C₇)
Eliminado: R10 es -H;

Eliminado: los substituyentes opcionales
como se indica en la presente

Eliminado: R12 es independientemente
cada que se presenta seleccionado del grupo
que consiste de -hidrógeno, y alquilo (C₁-
C₇) (opcionalmente sustituido con 1 hasta
3 halógenos);
R13 es independientemente cada que se
presenta seleccionado del grupo que
consiste de -hidrógeno, -halógeno, alquilo
(C₁-C₇) (opcionalmente sustituido con 1
hasta 3 halógenos) y -alquenilo (C₂-C₇); y
R14 es independientemente cada que se
presenta -H, halógeno, o alquilo (C₁-C₇)
(opcionalmente sustituido con 1 hasta 3
halógenos);
Eliminado: Y es -O- u -S-

metilo, etilo, 1,1,3,3-tetrametilbutilo, tert-butilo, ciclohexilo, pentilo, isopropoxi, cloro, fluoro, bromo, hidroxilo, trifluorometilo, -CN, metoxi, tertbutoxiiminometilo, 1,3-dioxan-2-ilo, hidroximetilo, formilo, hidroxiiiminometilo, morfolino-4-il-metilo, 4-metilpentiloxi, y 4-pentiloxi, y en donde R6 y R7 se combinan para formar, con el fenilo al cual se enlazan, una porción de benzodioxina fusionada; R8 y R9 son independientemente hidrógeno, fluoro, cloro, metilo, etilo, pentilo, isopropilo, tert-butilo, trifluorometilo, acetilo, 2-metilpropilo, metoxi, ciclohexilo, aliloxi, o trifluormetoxi; R11 es hidrógeno, halógeno, fenilo (substituido independientemente cada que se presenta, una vez con R8, una vez con R9, y dos veces con R14), piridinilo (substituido independientemente cada que se presenta, una vez con R8, una vez con R9, y dos veces con R14), o benzoxi (substituido dos veces con R13); R13 es hidrógeno, trifluorometilo, tertbutilo, isopropilo, cloro, fluoro, bromo, metilo, etilo, o fenilo, T es -CH-, -CR6-, o N; X es -CH- o -CR11-; D es -CH-, -CR6-, -CR11-, o N; y Q es -CH-, -CR6-, o N; R14 es hidrógeno, bromo, fluoro, metilo, tertbutilo, o isopropilo.

5. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, caracterizado porque Y es -O-.

6. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, caracterizado porque Y es -S-.

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque R1, R2, R3, R4, y R10 son -H.

8. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, caracterizado porque D, X, Q, y T son carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11).

9. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, caracterizado porque D es nitrógeno, y T, Q, y X son carbono (substituido con hidrógeno o R6, R7 o R11).

Eliminado: R10 es hidrógeno

Eliminado: los substituyentes opcionales como se indica en la presente

Eliminado: los substituyentes opcionales como se indican en la presente

Eliminado: 10. El compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, caracterizado porque R6 y R7 son independientemente hidrógeno o metilo.

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque X es carbono substituido con R11.

12. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque A, G, y E son carbono (substituido con hidrógeno o los substituyentes opcionales como se indica en la presente).

13. El compuesto de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque R5 es alquilo(C1-C12) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), cicloalquilo (C3-C12), alquenilo (C2-C12), cicloalquenilo (C3-C12), -heterocicloalquilo, alquinilo (C2-C12), o cicloalquinilo (C3-C12).

44

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de:
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[4,4,4-Trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[(4-Bromo-fenil)-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4-Ciclohexil-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-[4-(1-Fenoxi-hexil)-benzoilamino]-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
 - ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

Eliminado: 14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque R5 es alquilo (C₁-C₁₂) (opcionalmente substituido con 1 hasta 3 halógenos), o cicloalquilo (C₃-C₁₂).
Eliminado: 5
Eliminado: 1

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-{2-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-{1-[4'-trifluorometoxi-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3',4'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-ciano-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isobutil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-{1-[4-(6-Metoxi-piridin-3-il)-fenilsulfanil]-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4-Benziloxi-fenoxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 20 ácido 3-{4-[2-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-(4-{1-[4'-(1-Fluoro-1-metil-etil)-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[4'-(1-Fluoro-1-metil-etil)-bifenil-4-ilsulfanil]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(6-trifluorometil-piridin-3-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-nonil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-il]-butoxi}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 30

- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-(4-{1-[6-(4-Trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 1.0 ácido 3-(4-{4,4,4-Trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-Butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 1.5 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isobutil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(3'-Trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(4'-Acetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- 2.0 ácido racémico 3-(4-[1-(3',4'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(4'-metilsulfonil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- 2.5 ácido racémico 3-(4-[1-(2',3'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(2',6'-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(3'-isopropil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- 3.0 ácido racémico 3-(4-[1-(3'-acetil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-[1-(4'-pentil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-ciclohexil-bifenil-4-ilsulfanil)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-Aliloxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-Pentil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-tert-Butil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3,5-bistrifluorometil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-isopropil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-cloro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-etil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-bromo-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-fluoro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-trifluorometil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-fenil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3-cloro-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(3,4-dimetil-benziloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-isopropoxifenoxi)-heptil]-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(3',5'-bistrifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido 3-{4-[1-(3',5'-bistrifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
5 Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(3',5'-bistrifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
10 ácido 3-{4-[1-(4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
15 propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
20 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
25 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
30 ácido 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico,
Isómero 1;

- ácido 3-(4-{1-[4-(4-Trifluorometil-fenoxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[4'-isopropil-bifenil-4-ilsulfanil]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-tertbutil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2(R)-hidroxi-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2(S)-hidroxi-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Pentil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 20 ácido 3-{4-[1-(4'-Isobutil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido racémico 3-{4-[1-(6-cloro-piridin-3-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Acetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(3', 5'-dicloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(3', 5'-dicloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2', 3', 4'-trifluoro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2', 4'-dimetoxi-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-t-butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-t-butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-pentilfenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-pentilfenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2', 4', 6'-trimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2'-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 5 - ácido 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 10 - ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 1.5 - ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 20 - ácido 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 2.5 - ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 30

5A

- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 1.0 ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 1.5 ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 2.0 ácido 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 2.5 ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 3.0 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-
propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 5 ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-
benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- 20 ácido 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-
benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- 25 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- 30 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-
hidroxi-propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Fluoro-2,6,2'-trimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico,
Isómero 1;
- 5 ácido 3-{4-[1-(4'-Cloro-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- 10 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-
propiónico, Isómero 2;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-3-fluoro-benzoilamino}-
propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-3-fluoro-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Ciano-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-
benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-
benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Etil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido 3-[4-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloximetil)-benzoilamino]-propiónico;
- 30 ácido 3-[4-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloximetil)-benzoilamino]-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-etil]-benzoilamino}-
propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-etil]-benzoilamino}-
propiónico;
- 30 ácido racémico 3-(3-Fluoro-4-{3-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-
benzoilamino)-propiónico;

- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(1,1,3,3-Tetrametil-butil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-fenoxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- Ácido quiral 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- Ácido quiral 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4-Bromo-3-[1,3]dioxan-2-il-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-tert-Butil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-Pentil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[4-(1-Metil-1-fenil-etil)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(4-Cloro-3-trifluorometil-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(3-Cloro-4-metil-fenoxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxin-6-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[Ciclopropil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Acetil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-4,4-dimetil-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{4,4-Dimetil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometoxi-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico;
- ácido racémico 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{3-Fluoro-4-[1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-trifluorometil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(2', 4'-bistrifluorometil-2-cloro-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2-Hidroxi-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-[1,3]Dioxan-2-il-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[2-(tert-Butoxiimino-metil)-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Etil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Metil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-etil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-acetil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-fluoro-2-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(3,5-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Cloro-3,5-dimetil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- 1.5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Cloro-3-metil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3,3-dimetil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[2-Metil-1-(2-metil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-cloro-bifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30

4

- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-metil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Difluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-Difluoro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Cloro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{3-Metil-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- 15 ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-Isopropil-fenil)-5-metil-piridin-3-iloxi]-3-metil-butil}-benzoilamino)-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(4'-trifluorometoxi-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 25 ácido racémico 3-{4-[3-Metil-1-(6-metil-4'-trifluorometil-bifenil-3-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-6-metil-bifenil-3-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido racémico 3-{4-[1-(2-Hidroximetil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico;

- ácido racémico 3-{4-[1-(2-Formil-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-(4-{1-[2-(Hidroxiimino-metil)-4'-isopropil-bifenil-4-iloxi]-3-metil-butyl}-benzoilamino)-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-Isopropil-2-morpholin-4-ilmetil-bifenil-4-iloxi)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido 3-(4-{3,3-Dimetil-1-[5-metil-1-oxi-6-(4-trifluorometoxi-fenil)-piridin-3-iloxi]-butyl}-benzoilamino)-propiónico;
- 10 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- 15 ácido 2-Hidroxi-3-{4-[1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-2-hidroxi-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoropentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-tri-t-butyl-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 30 ácido 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-

- benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
5 ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico;
10 ácido racémico 3-(4-{4,4,4-trifluoro-1-[5-metil-6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}-benzoilamino)-propiónico;
ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
15 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
20 ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
25 ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
30 ácido 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 5 ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 10 ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico
- 15 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-ilsulfanil)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-4,4,4-trifluoro-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenilsulfanil)-3-metil-butyl]-benzoilamino}-propiónico;
- 20 ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
- 25 ácido 3-{4-[3-metil-1-(2,2',4'-tricloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[3-metil-1-(2,2',4'-tricloro-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 2;
- 30 ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butyl]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butyl]-

	benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
	ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
5	ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
	ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
	ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
10	ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
	ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
15	ácido 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
	ácido 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;
	ácido 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;
20	ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;
	ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;
25	ácido racémico 3-(4-{5-metil-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico;
	ácido racémico 3-{4-[1-(6-cloro-piridin-3-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
	ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}-propiónico;
30	ácido racémico 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5-metil-hexil}-benzoilamino)-propiónico;
	ácido racémico 3-{4-[5-metil-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-hexil]-benzoilamino}-

4	
5	propiónico; ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5-metil-hexil]-benzoilamino}- propiónico; ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5,5,5-trifluoro-pentil}-benzoilamino)- propiónico, Isómero 1; ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-5,5,5-trifluoro-pentil}-benzoilamino)- propiónico, Isómero 2; ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-benzoilamino)- propiónico, Isómero 1; ácido 3-(4-{1-[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-4,4,4-trifluoro-butil}-benzoilamino)- propiónico, Isómero 2; ácido racémico 3-{4-[(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-ciclohexil-metil]- benzoilamino}-propiónico; ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]- benzoilamino}-propiónico; ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}- propiónico, Isómero 1; ácido 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}- propiónico, Isómero 2; ácido racémico 3-(4-{4,4,4-trifluoro-1-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-butil}- benzoilamino)-propiónico; ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}- benzoilamino)-propiónico; ácido racémico 3-(4-{[6-(4-tert-butil-fenil)-piridin-3-iloxi]-ciclohexil-metil}- benzoilamino)-propiónico; ácido racémico 3-(4-{5,5,5-trifluoro-1-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}- benzoilamino)-propiónico; ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]- benzoilamino}-propiónico; ácido racémico 3-(4-{ciclohexil-[6-(4-isopropil-fenil)-piridin-3-iloxi]-metil}- benzoilamino)-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[ciclohexil-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[4,4,4-trifluoro-1-(4'-isopropil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-butil]-benzoilamino}-propiónico;

5 ácido 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

10 ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-ciclohexil-metil]-benzoilamino}-propiónico;

15 ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(2'-3'-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[ciclohexil-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-metil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-isopropil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

20 ácido racémico 3-{4-[1-(4'-etil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(3'-fluoro-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

25 ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-triisopropil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(2,3,4,5,6-pentametil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

30 ácido racémico 3-{4-[1-(2,4,6-tri-t-butil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(3,5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-

propiónico;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-etil-3, 5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(2,6-dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-(4-{1-[4-(4-metil-pentiloxi)-fenoxi]-heptil}-benzoilamino)-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-pentiloxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-3,5-dimetil-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;


ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-hexil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 1;

ácido 3-(4-{1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil}-benzoilamino)-propiónico, Isómero 2;

- ácido racémico 3-{4-[5,5,5-trifluoro-1-(4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4'-tert-butil-bifenil-4-iloxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 5 ácido racémico 3-{4-[1-(4-bromo-fenoxi)-5,5,5-trifluoro-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-(4-hidroxi-fenoxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico;
- ácido racémico 3-{4-[1-[6-(4-trifluorometil-fenil)-piridin-3-iloxi]-pentil]-benzoilamino}-propiónico;
- 1.0 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1;
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1;
- 1.5 ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1; and
- ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometoxi-bifenil-4-iloxi)-heptil]-benzoilamino}-propiónico, isómero 1,

15. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Un compuesto según la Reivindicación 15 que es el ácido 3-{4-[1-(4'-tert-butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-4,4,4-trifluoro-butil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

73.


17. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

18. Un compuesto según la Reivindicación 17 que es el ácido 3-{4-[1-(2,6-Dimetil-4'-trifluorometilbifenil-4-iloxi)-4,4-dimetil-pentil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

19. Un compuesto según la Reivindicación 1 de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20. Un compuesto según la Reivindicación 19 que es el ácido 3-{4-[1-(4'-tert-Butil-2,6-dimetil-bifenil-4-iloxi)-2-metil-propil]-benzoilamino}-propiónico, Isómero 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

21. La composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1-20, y un portador farmacéuticamente aceptable.

Eliminado: 1
Eliminado: 4
Eliminado: 9
Eliminado: 17. Un método para inhibir el receptor de glucagón en un mamífero, caracterizado porque comprende administrar a un mamífero que necesite del mismo una dosis para inhibir el receptor de glucagón de un compuesto de la fórmula 1, o una sal del mismo como se describe en la reivindicación 1.¶
18. Un método para reducir la selectividad del nivel glicémico en un mamífero caracterizado porque comprende administrar a un mamífero que necesite del mismo una dosis para inhibir el receptor de glucagón de un compuesto de la fórmula 1, o una sal del mismo, como se describe en la reivindicación 1.¶
19. Un método para tratamiento de un diabético u otros trastornos metabólicos relacionados con el glucagón, caracterizado porque comprende administrar a un mamífero que necesite de tal tratamiento o prevención una cantidad efectiva de un compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1-15.¶
20. Un método para tratamiento de un diabético u otros trastornos metabólicos relacionados con el glucagón, caracterizado porque comprende administrar a un mamífero que necesite de tal tratamiento o prevención una cantidad efectiva de una composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 16.¶
21. Un método para tratamiento de un trastorno o enfermedad, caracterizado porque la inhibición del receptor de glucagón tiene efecto benéfico el cual comprende administrar al sujeto que necesite de tal tratamiento una cantidad efectiva de un compuesto de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1-15.¶
22. Un método para tratamiento o prevención de un trastorno o enfermedad, caracterizado porque la inhibición del receptor de glucagón tiene un efecto benéfico el cual comprende administrar a el sujeto que necesite de tal tratamiento o prevención una cantidad efectiva de una composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 16.¶
23. El compuesto de la fórmula 1, o una sal del mismo, como se reivindica de conformidad con cualesquiera de las reivindicaciones 1-15, caracterizado porque se usa en un diabético u otro glucagón relacionado con un trastorno metabólico.¶