

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-003379- -00009-0000

Fecha: 2011-10-03 16:50:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 329

Referencia : Expediente No. 07.003.379
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE PIRIDO-PIRIDO
PIRIMIDINA Y PREPARACION DE LOS MISMOS**
Solicitante : **SANOFI-AVENTIS**
Fecha de Solicitud : 15 de junio de 2007

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, respetuosamente manifiesto que dando alcance al memorial radicado en su Despacho el 30 de septiembre de 2011 mediante el cual se dio respuesta al Oficio No.8748 notificado por fijación en lista el 27 de mayo de 2011, solicito a su Despacho tener en cuenta las siguientes modificaciones y documentos en el momento del estudio de la presente solicitud:

Inicialmente, con respecto a la afirmación realizada en el memorial de la referencia en cuanto a que los compuestos resultantes de los significados de los radicales, de acuerdo con las modificaciones realizadas en dicho memorial, presentan niveles de actividad con valores de IC₅₀ entre 1nM y 10μ, deseamos se tengan en cuenta la siguiente tabla de actividades de los compuestos de la invención:

Compuesto	IC50 (μM)
16	0,6
17	0,17
18	0,57
24	0,0054
25	0,18
59	0,12

NIT. 860.041.367-3

De esta manera, deseamos reiterar que tal como se indicó en el memorial de referencia, los compuestos 16 a 18, 24, 25 y 54 corresponden a los compuestos que se encuentran ejemplificados en la descripción y los cuales presentan como definición del radical Ar1, el grupo b). De esta manera, deseamos aclarar que las actividades de dichos compuestos, tal como se muestra en la tabla anterior, varían entre 5.4 y 0.6 μM , lo que se encuentran dentro del rango de 1nM y 10 μM , como se revela en la descripción de la solicitud (Página 60, líneas 19-23 de la publicación internacional). Igualmente, como se especifica en la descripción dichas actividades fueron determinadas como se revela en Gujishita T. et al. (Véase página 60, líneas 12 a 14 de la publicación internacional).

Solicitamos atentamente se tengan en cuenta los anteriores comentarios y datos experimentales, los cuales muestran en mayor medida que los compuestos de la presente invención se encuentran debidamente soportados en la descripción y que presentan actividad biológica anticarcinogénica potente.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

CC. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555