

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 13-103736-00003-0000 Fecha: 2015-04-20 16:05:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 8
---	--

ión

1
net

AS. 124.566

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1.	Identificación del Trámite
☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2.	Datos del solicitante												
Persona Natural ☐	Persona Jurídica ☒												
THE COCA-COLA COMPANY													
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa													
Nombre representante legal													
Tipo de empresa	Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☒												
Documento de identificación:	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número												
<table><tr><td>Nacionalidad/País de constitución</td><td>Dirección y domicilio del titular</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>US</td><td>Patents, One Coca-Cola Plaza, NW, 30313</td><td>Atlanta, GA</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	US	Patents, One Coca-Cola Plaza, NW, 30313	Atlanta, GA	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico			
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad											
US	Patents, One Coca-Cola Plaza, NW, 30313	Atlanta, GA											
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico											

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3.	Datos del apoderado:													
CADENA SARMIENTO JUAN PABLO														
80.410.337		57492												
Apellidos y Nombre	Documento de identificación	Tarjeta profesional												
<table><tr><td>Dirección y domicilio</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Calle 70 A #4-41</td><td>Bogotá, D.C.</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td></tr><tr><td>notificaciones@bc.com.co</td><td>742-2200</td></tr><tr><td></td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td></td><td>744-2200</td></tr></table>			Dirección y domicilio	Ciudad	Calle 70 A #4-41	Bogotá, D.C.	Dirección electrónica	No. Fax	notificaciones@bc.com.co	742-2200		Número telefónico		744-2200
Dirección y domicilio	Ciudad													
Calle 70 A #4-41	Bogotá, D.C.													
Dirección electrónica	No. Fax													
notificaciones@bc.com.co	742-2200													
	Número telefónico													
	744-2200													
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____														

2

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13 103.736

Aparece:

Debe ser:

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.


5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	
C.C 80.410.337	Tarjeta Profesional 57492

124566

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

3

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0019403

Bogotá D.C., Febrero 18 de 2015 - 10:01:23

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	650531781	17/02/2015	48.930.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-103736-00003-0000

Fecha: 2015-04-20 16:05:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASOLICIT Follos: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 18 de 2015 - 11:22:03

124566

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 002065

Bogotá D.C., Enero 07 de 2015 - 14:27:28

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	610779330	07/01/2015	97.890.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
7	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	224.000.00
				\$224.000.00

SON: **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 13-103736-00003-0000
Fecha: 2015-04-20 16:05:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 7 de 2015 - 14:27:52

REIVINDICACIONES

1. Un sistema dispensador de bebidas para dispensar un número de bebidas, caracterizado porque comprende:

un alojamiento que comprende un espacio de producto interior y un área dispensadora dispuesta debajo del espacio de producto interior;

un anaquel dispuesto dentro del alojamiento entre el espacio de producto interior y el área dispensadora;

una repisa removible para producto posicionable sobre el anaquel, en donde la repisa removible para producto separa el espacio de producto interior del área dispensadora, y en donde la repisa removible para producto comprende una guía para cesto formada sobre la misma y un tubo de drenaje que se extiende a través de la misma;

una bolsa con una de las bebidas en esta;

la bolsa comprende un primer extremo de la bolsa y un segundo extremo de la bolsa; y

un cesto para bebidas removiblemente posicionable en la guía para cesto de la repisa removible para producto dentro del espacio de producto interior del alojamiento;

el cesto para bebidas comprende un sujetador de bolsa para el primer extremo de la bolsa y un piso inclinado para el segundo extremo de la bolsa de manera que la bolsa puede ser posicionada sustancialmente de manera vertical en esta para buena evacuación de la desde de la bolsa, en donde el cesto para bebidas comprende una o más paredes que se extienden más allá de un fondo del piso inclinado de manera que el cesto para bebidas se mantiene allí sin inclinarse cuando la bolsa se posiciona en el mismo.

2. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la bolsa comprende un termoplástico flexible.

3. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el alojamiento comprende un termoplástico aislado.

4. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el alojamiento comprende una puerta que encierra el espacio del producto interior.

5. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un mecanismo dispensador que se extiende a través del anaquel para producto y que se une al segundo extremo de la bolsa en la bolsa, en donde el mecanismo dispensador está posicionado hacia adelante del tubo de drenaje.

6. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la una o más paredes del cesto para bebidas comprende empuñaduras en este.

7. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el piso inclinado comprende una apertura de bolsa en este.

8. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el sujetador de bolsa comprende un extremo de unión y un borde extendido.

9. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el alojamiento y el cesto para bebidas se elaboran en un proceso de moldeo rotacional.

10. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el número de bebidas comprende bebidas no carbonatadas.

11. Un método para dispensar una bebida a partir de una bolsa, caracterizado porque comprende:

enfriar la bolsa con la bebida en esta en un refrigerador;

unir un primer extremo de la bolsa a un cesto para bebidas mediante un sujetador de bolsa;

2

posicionar un segundo extremo de la bolsa sobre un piso inclinado del cesto para bebidas, en donde el cesto para bebidas comprende una o más paredes que se extienden más allá de un fondo del piso inclinado de manera que el cesto para bebidas se mantiene allí sin inclinarse cuando la bolsa se posiciona en el mismo;

posicionar una repisa removible para producto sobre el anaquel dentro de un alojamiento aislado, en donde la repisa removible para producto separa un espacio de producto interior de un área dispensadora, y en donde la repisa removible para producto comprende una guía para cesto formada sobre la misma y un tubo de drenaje que se extiende a través de la misma;

posicionar el cesto para bebidas en la guía para cesto de la repisa removible para producto dentro del espacio de producto interior del alojamiento aislado;

unir la bolsa a un mecanismo dispensador;

dispensar una porción de la bebida a partir de la bolsa; y

regresar el cesto para bebidas, la bolsa, y cualquier bebida restante al refrigerador.

12. Un sistema dispensador de bebidas para dispensar un número de bebidas, caracterizado porque comprende:

un alojamiento aislado que comprende un espacio de producto interior y un área dispensadora dispuesta debajo del espacio de producto interior;

un anaquel dispuesto dentro del alojamiento entre el espacio de producto interior y el área dispensadora;

una repisa removible para producto posicionable sobre el anaquel, en donde la repisa removible para producto separa el espacio de producto interior del área dispensadora, y en donde la repisa removible para producto comprende una guía para cesto formada sobre la misma y un tubo de drenaje que se extiende a través de la misma;

una bolsa flexible con una de las bebidas en esta;

la bolsa comprende un primer extremo de la bolsa y un segundo extremo de la bolsa;

un cesto para bebidas removiblemente posicionable en la guía para cesto de la repisa removible dentro del espacio de producto interior del alojamiento; y

un mecanismo dispensador que se une a la bolsa;

el cesto para bebidas que comprende un sujetador para bolsa para el primer extremo de la bolsa y un piso inclinado para el segundo extremo de la bolsa de manera que la bolsa puede ser posicionada sustancialmente de manera vertical en esta y unida al mecanismo dispensador para buena evacuación de la bebida a partir de la bolsa, en donde el cesto para bebidas comprende una o más paredes que se extienden más allá de un fondo del piso inclinado de manera que el cesto para bebidas se mantiene allí sin inclinarse cuando la bolsa se posiciona en el mismo.

13. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el mecanismo dispensador se extiende a través de la repisa removible para producto.

14. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el cesto para bebidas comprende una o más paredes con empuñaduras en estas.

15. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el sujetador de bolsa comprende un extremo de unión y un borde extendido.

16. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 1, en donde la una o más paredes del cesto para bebidas comprende una primera pared lateral, una segunda pared lateral, y una pared posterior, y en donde el cesto para bebidas comprende una barra de soporte frontal que conecta la primera pared lateral con la segunda pared lateral por encima del piso inclinado.

17. El sistema dispensador de bebidas de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el sujetador de bolsa está unido a la pared posterior.