

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-101928-00009-0000

Fecha: 2015-03-04 15:56:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 38

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N°. 13-101.928

Solicitud de Patente de Invención titulada: 6-AMINO-NICOTINAMIDAS
SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE KCNQ2/3"

Solicitante: GRUNENTHAL GMBH

Nuestra Ref.: P2012/000165

Medi
María C. Múr
Eddie Man
Adrián Santam
Camilo A. Be

Barranqu
Gina De Eche
José J. Dang

RESPUESTA AL OFICIO No. 14973, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 049

DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado originalmente el 22 de abril de 2013.

Así las cosas, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2, 4, 6-8, 13 y 14;
- la Reivindicación 1 fue limitada a una razonable generalización de los ejemplos;
- la nueva Reivindicación 2 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 3 y en la página 52 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 3 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 5 y en la página 57 del Capítulo Descriptivo;

- la nueva Reivindicación 4 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 10 y en la página 79 del Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 5 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 9 y en las páginas 104-105 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 6 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 11;
- se agrega la nueva Reivindicación 7, que encuentra soporte en las páginas 108-109 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 8 y 9 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 11 y 12, respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora establece que las Reivindicaciones 13 y 14 reclaman materia no patentable. Específicamente, la Examinadora señala que la Reivindicación 13 es alusiva al uso de los compuestos de las Reivindicaciones 1-12, y la Reivindicación 14 se refiere a un método de tratamiento.

b- Considero superadas las anteriores objeciones en relación con las Reivindicaciones 13 y 14, pues estas fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3. a- La Examinadora sostiene que las reivindicaciones no son claras ni concisas por los siguientes motivos:

- las Reivindicaciones 1 a 10 reclaman una gran cantidad de compuestos derivados de la Fórmula (I), muchos de los cuales no tienen soporte en la Descripción, pues no hay evidencia de que todos los compuestos contenidos en dicha fórmula sean moduladores KCNQ2/3K⁺. La Examinadora resalta que sólo se ofrece soporte para aquellos compuestos que definen a R⁶ como etilosulfanilo, metoxi, (prop-enilo)-piridina, propilopiridina, morfolino, 2-metoxietoxi, etilo, isopropilo, pirrolidina, (prop-1-enilo)-piridina, propilopiridina, isopropilosulfanilo, etoxi, metilosulfanilo, propilosulfanilo-piridina, butilosulfanilo, 2-metilo-propilosulfanilo, 2-metoxi-etilosulfanilo, dimetiloamino, butoxi, propoxi-piridina, etilo-metilo-amino, (metilo-propilo)-piridina, ciclopropilo, 1-metilo-propilo, tert-butilo, 2,2-difluoro-etoxi, ciclopropilo-metoxi, 2-metilo-butilo, 1,1-dimetilo-

propilo, 2-dimetiloaminoetilooxi, oxetan-3-iloxi, propilo, acetil-metilo-amino, 3-metoxi-propilo, metoximetilo, metoxietilo, y tetrahidropirano;

- asimismo, estas reivindicaciones comprenden términos como “C₁₋₁₀ alifático mono o polisustituido” sin definir si se trata de un alcano, alqueno o alquino, sin establecer los sustituyentes. De igual manera, los términos “residuo heterocíclico”, “arilo” o “heteroarilo” no están debidamente definidos, pues no mencionan el número de miembros y heteroátomos que comprenden.

b- En un esfuerzo por mejorar la claridad de la materia reclamada, dirijo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio, tal como lo mencioné en el punto 1 del presente memorial. Particularmente, me permito resaltar que las definiciones de cada sustituyente fueron limitadas conforme a una razonable generalización de los ejemplos.

Igualmente, los términos asociados a residuos alifáticos, cíclicos, heterocíclicos, así como el grupo arilo, se consideran claros, toda vez que cada uno de estos grupos ahora se definen como una categoría de sustituyentes, de los cuales se seleccionan algunos de los mismos. Por ejemplo, en la nueva Reivindicación 1 se comprenden los términos “*residuo C₃₋₁₀-cicloalifático, seleccionado de ciclopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo o un residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros, seleccionado de oxetanilo o tetrahidropiranilo*” y “*arilo, seleccionado de fenilo, o heteroarilo, seleccionado de piridinilo*”, siendo claro para la persona medianamente versada en la materia que estos términos corresponden a estructuras químicas particulares definidas por su nombre común y/o IUPAC, con base en una razonable generalización de los ejemplos de la Descripción.

De manera similar, los sustituyentes posibles dentro de las definiciones de cada grupo de los compuestos reclamados se encuentran definidos mediante una lista de posibles sustituyentes. Por ejemplo, en la nueva Reivindicación 1, “*el residuo C₃₋₁₀ ciclo alifático o el residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros puede estar no sustituidos o mono-sustituidos con CH₃*” y los grupos arilo y heteroarilo pueden estar “*no sustituidos o mono- o poli-sustituidos con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, NO₂, un residuo N(C₁₋₄ alifático)₂, OH, un residuo O-C₁₋₄ alifático, OCF₃, un residuo S(=O)₂-C₁₋₄ alifático, CF₃, CN,*

un residuo C₁₋₄ alifático, ,  *y fenil*”. Así, resulta claro para la persona medianamente versada en la materia que los sustituyentes comprendidos en la presente invención corresponden a una lista de especies químicas específicas, basadas en una razonable generalización de los ejemplos de la Descripción.




En resumen, los términos objetados por la Examinadora son definidos de la siguiente manera:

- el término “residuo alifático” es ramificado o no ramificado, y es saturado;
- para aclarar el término “sustituido”, se especifican los sustituyentes particulares de cada grupo en la fórmula (I);
- el término “arilo” se define como “fenilo”;
- el término “heteroarilo” se define según corresponda, por ejemplo como “piridinilo”.

Por lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. a- La Examinadora señala que las patentes WO2010/102809 (D1) y US2008/318953 (D2) afectan la novedad de la presente invención.

La Examinadora argumenta que D1 y D2, de manera separada, comprenden todas las características esenciales de los compuestos reclamados en las Reivindicaciones 1-11 y la composición de la Reivindicación 12 tal como se resume en la siguiente tabla, por lo que la presente invención carece de novedad:

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto sustituido de la fórmula general (I):  (I-c)	 (1)	Un compuesto de la fórmula (I): 
R⁶: Un residuo C₂₋₆ alifático, no sustituido, mono o poli sustituido ó S-R⁷ R⁷: Un residuo C₁₋₆ alifático seleccionado del grupo que consiste de n-hexilo Con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, Br, I, OH, OCF₃, SH, SCF₃.	A¹: CR¹⁰R¹¹ ó S R¹⁰ y R¹¹: H, Cl, F, Br, I, NO₂, CF₃, CN, OH, SH, SCF₃ R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸: H, Cl, F, Br, I, NO₂, CF₃, CN, OH, SH, SCF₃. A²: CR¹²R¹³ ó O R¹² y R¹³: H, Cl, F, Br, I, NO₂, CF₃, CN, OH, SH, SCF₃. R⁹: CR¹⁴R¹⁵, cicloalquilo. R¹⁴R¹⁵: Alquilo C₁₋₄ (Reiv. 1).	R¹: C₁₋₆-alquilo (Reiv. 1)

R ¹ : Residuo C ₁₋₁₀ alifático; residuo C ₃₋₁₀ ciclo alifático o un residuo heterociclo alifático de 3-10 miembros; no sustituido, mono o polisustituido.	R ¹ : alquilo C ₁₋₁₀ ; cicloalquilo C ₃₋₁₀ o heterociclilo, no sustituido, mono o polisustituido (Reiv. 1).	q: 0 R ³ : C ₁₋₈ -alquilo; C ₃₋₈ -cicloalquil (Reiv. 1)
R ² : F; Cl; Br; I; CN; un residuo C ₁₋₄ -alifático en cada caso no sustituido o mono- o poli-sustituido.	R ² : F; Cl; Br; I; CN; CF ₃ ; NO ₂ ; OCF ₃ ; SCF ₃ ; alquilo C ₂₋₆ , en cada caso insustituido o mono- o poli-sustituido (Reiv. 1).	R ² : Halógeno, ciano, C ₁₋₆ -alquilo (Reiv. 1)
H	R ³ : H (Reiv. 1).	H (Reiv. 1)
R ⁴ : Residuo C ₁₋₁₀ alifático R ⁵ : H o un residuo C ₁₋₁₀ alifático ó R ⁴ y R ⁵ forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta a un residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros, no sustituido o mono- o poli-sustituido.	R ⁴ : NR ^a R ^b R ^a R ^b : Independientemente H o alquilo C ₁₋₄ ó R ^a y R ^b forman juntos con el átomo de nitrógeno que los une un heterociclilo, saturado o insaturado, ramificado o no ramificado, insustituido o mono o polisustituido (Reiv. 1).	Morfolino (Reiv. 1)

b- En respuesta a la objeción anteriormente mencionada, es importante resaltar que la presente invención resulta novedosa a la luz del arte previo, en tanto la definición de R⁶ en la Reivindicación 1 corresponde a un grupo alifático o cicloalifático, a un grupo S-R⁷, a un grupo O-R⁸ o N(R⁹R¹⁰) que comprende, a lo sumo una cadena de 6 átomos de carbono, mientras que los compuestos de D1 comprenden un grupo de 7 átomos de carbono (cuando A²=CR¹²R¹³ y R⁹=CR^cR^d), lo cual difiere estructuralmente de la materia reclamada, en tanto R⁶ no comprende residuos de este tipo.

A su vez, los compuestos de D2 no comprenden las mismas características de los compuestos reclamados en la presente invención, en tanto el anillo piridina se encuentra sustituido por un grupo -C(O)NH- en la posición 3, mientras que en los compuestos de D2 está sustituido en la misma posición por un grupo -NHC(O)-, lo cual difiere estructuralmente de la presente invención, en tanto esta inversión del grupo amida implica cambios en la densidad electrónica del compuesto y en la actividad del anillo aromático ante reacciones químicas.

En este sentido, es importante recordar que para poder fundar una objeción por novedad, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ El Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso D1 no divulga todas las características esenciales del virus de la Reivindicación 1, por lo tanto la materia reclamada es nueva.

5. a- La Examinadora señala que D1 afecta el nivel inventivo de la presente invención.

¹ Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 9.4.

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)


Particularmente, la Examinadora señala que D1 es el estado de la técnica más cercano a la presente invención, en tanto éste divulga compuestos derivados de nicotinamida con la misma estructura general de los compuestos de la presente invención que presentan afinidad por el canal $KCNQ2/3K^+$, diferenciándose en los compuestos específicos que divulga la presente invención, pero no D1.

No obstante, la Examinadora señala que tal diferencia no provee un efecto técnico inesperado, toda vez que los compuestos de D1 presentan una actividad similar a la de los compuestos reclamados y los valores de EC_{50} se encuentran en el mismo rango. Así, la presente invención pretende seleccionar compuestos de D1 para obtener compuestos con afinidad por el canal $KCNQ2/3K^+$, lo cual resulta obvio ya que la amplia variedad de compuestos reclamados incluye compuestos de D1. Además, dada esta amplia variedad, para muchos de los compuestos reclamados no es posible establecer su actividad, y la presente invención ciertamente es una selección a partir de D1 que, al no comprender resultados sorprendentes, se considera obvia.

Asimismo, D1 también comprende composiciones que comprenden los compuestos allí divulgados, por lo que la Reivindicación 12 también se considera como no inventiva.

b- i) Primero, respetuosamente llamo la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, en particular a la Reivindicación 1 en donde ésta ahora dirige a compuestos derivados de la Fórmula (I), cuyas definiciones de R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 y R^6 fueron drásticamente limitadas de acuerdo a una generalización razonable de los ejemplos.

ii) En cuanto a D1, este documento ciertamente podría considerarse como el más cercano a la presente invención, en tanto divulga compuestos derivados de nicotinamida útiles como moduladores del canal $KCNQ2/3K^+$:



(1)

No obstante, este documento difiere de la presente invención en la definición del grupo $A^1-CR^5R^6-CR^7R^8-A^2-R^9$, que corresponde al grupo R^6 de la presente invención, tal y como lo argumente respecto a la novedad de la materia reclamada.

Adicionalmente, aún si se comprendiera en los términos más amplios y generales de D1, ninguno de los compuestos ejemplificados en esta anterioridad comprenden, al mismo tiempo, un sustituyente amino como NR^4R^5 en posición 6 del anillo piridina, un grupo de sustituyentes pequeños en posición 4 excluyen hidrógeno, y un residuo enlazado por carbono particularmente pequeño.

Por consiguiente, los sustituyentes de la presente invención no fueron seleccionados de manera aleatoria a partir del arte previo, sino que fueron seleccionados de tal manera que se proporcionaran compuestos con alta afinidad por el canal KCNQ2/3K^+ de una manera preferencial.

De esta manera, y considerando que en D1 no existe ningún compuesto que comprenda, al mismo tiempo, un grupo amino en posición 6 y un grupo C_{1-4} alifático (o un grupo diferente de hidrógeno) en posición 2 del anillo piridina, no existe compuesto alguno en el arte previo cuyo único elemento diferencial es R^6 . De hecho, para que la persona medianamente versada en la materia hubiese llegado sin ninguna duda a los compuestos reclamados en la presente invención, habría tenido que superar los siguientes obstáculos que D1 no resuelve:

- ¿cómo la persona medianamente versada en la materia habría diseñado de alguna manera los compuestos de la invención a partir de D1?
- inclusive, si esta persona, por alguna razón, definiera al mismo tiempo a R^2 como metil (o un C_{1-4} alifático) y R^4 como amino, ¿cómo o por qué consideraría que estas modificaciones son un punto de partida prometedor para obtener los compuestos reclamados?
- ¿por qué la persona medianamente versada en la materia modificaría la definición de R^6 de D1 para llegar a la de la presente invención?

Aún si la primera pregunta fuese resuelta de alguna manera por la persona medianamente versada en la materia a partir de D1, aún existe la pregunta de que si estas modificaciones ofrecen un compuesto de partida prometedor para simplemente modificar R^6 y obtener compuestos con alta afinidad por el canal KCNQ2/3K^+ . Sin embargo, los datos experimentales de D1 muestran que:

- los Ejemplos 15 y 42 que comprenden un sustituyente H en posición 4 de la piridina resultan ser más activos que los Ejemplos 147 y 148, que comprenden un sustituyente metilo, por lo que es preferible utilizar hidrógeno en posición 4;

- el Ejemplo 1 que comprende un sustituyente H en posición 6 de la piridina es más activo que el Ejemplo 112 correspondiente a un sustituyente pirrolidinilo, por lo que es preferible utilizar hidrógeno en posición 6.

Por consiguiente, al considerar las enseñanzas de D1, la persona medianamente versada en la materia se habría visto motivada a alejarse de la presente invención, ubicando átomos de hidrógeno en las posiciones 4 y 6 del anillo de piridina de la nicotinamida, en lugar de incluir grupos C₁₋₄ alifático y amino en estas posiciones. Es decir, los compuestos de la presente invención van en contravía de las enseñanzas y divulgaciones del arte previo, por lo que la persona medianamente versada en la materia nunca habría logrado desarrollar de manera obvia y evidente los compuestos reclamados.

Adicionalmente, me permito resaltar los resultados resumidos en la Tabla 2 de la presente invención los cuales demuestran que los compuestos reclamados en la presente invención presentan una buena afinidad por el canal de KCNQ2/3K⁺, contrario a las enseñanzas de D1, por lo que esto debe ser reconocido como un efecto sorprendente a la luz del arte previo. Es decir, dado que D1 enseña que las modificaciones en las posiciones 4 y 6 del anillo piridina realizadas en la presente invención resultan en compuestos con menor actividad biológica, a la persona medianamente versada en la materia, conociendo el contenido de D1, le resultaría sorprendente que los compuestos reclamados tuviesen una buena actividad sobre el canal KCNQ2/3K⁺, a pesar de que D1 indicara lo opuesto.

En este sentido, vale la pena señalar que el Manual Andino de Patentes (MAP) también establece que las invenciones en el campo de la química (biotecnología) tienen nivel inventivo cuando el compuesto (en este caso los anticuerpos) reclamado tiene una estructura inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un uso o efecto sorprendente.³ En el presente caso, la persona medianamente versada en la materia no encontraría obvio la inclusión de los grupos C₁₋₄ alifático y amino en las posiciones 4 y 6 de la piridina, ni tampoco el cambio de la definición de R⁶, ni mucho menos habría esperado que los compuestos resultantes presentaran una buena afinidad, a pesar de que el arte previo sugiere lo contrario.

Coherentemente, nada en D1 hubiera motivado a la persona medianamente versada en la materia a producir particularmente los derivados de nicotinamida de la invención con la expectativa de obtener esos resultados. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente invención no es obvia a partir de las enseñanzas de D1, por lo tanto debe ser reconocido el nivel inventivo de la invención.

³ Manual Andino de Patentes, ISBN-9978-43-855-6. Sección 10.8.1. Páginas 82.

6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto sustituido de la fórmula general (I-c)



(I-c),

caracterizado porque

R^1 representa un residuo C_{1-10} -alifático, no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, OH, =O, un residuo O- C_{1-4} -alifático, un residuo $S(=O)_2$ - C_{1-4} -alifático y CN,

o representa un residuo C_{3-10} -cicloalifático, seleccionado de ciclopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo o un residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros, seleccionado de oxetanilo o tetrahidropiraniilo,

en el que el residuo C_{3-10} ciclo alifático o el residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros puede estar no sustituidos o mono-sustituidos con CH_3 ,

en el que el residuo C_{3-10} -ciclo alifático o el residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros pueden estar en cada caso opcionalmente unidos a través de un grupo C_{1-2} alifático, no sustituido,

o representa arilo, seleccionado de fenilo, o heteroarilo, seleccionado de piridinilo, cada caso no sustituidos o mono- o poli-sustituidos con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, NO_2 , un residuo $N(C_{1-4}$ alifático) $_2$, OH, un residuo O- C_{1-4}

alifático, OCF_3 , un residuo $S(=O)_2$ - C_{1-4} - alifático, CF_3 , CN, un residuo C_{1-4} - alifático, ,

 y fenil,




en el que el residuo C_{1-4} -alifático en cada caso puede ser no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, OH y un residuo O- C_{1-4} - alifático no sustituido, y


donde fenilo, puede estar no sustituido o monosustituido con F,


y donde los residuos arilo o heteroarilo pueden estar en cada caso opcionalmente unidos a través de un grupo C_{1-2} alifático, que a su vez puede estar no sustituido o monosustituido con OH,

R^2 representa CF_3 ; un residuo C_{1-4} -alifático, seleccionado del grupo que comprende metilo, etilo, y 2-propilo, o un residuo $O-C_{1-4}$ alifático, en el que el residuo C_{1-4} alifático en cada caso puede ser no sustituido o mono-sustituido con un sustituyente seleccionado de un residuo $O-C_{1-4}$ alifático no sustituido;

R^4 y R^5 forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta a un residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros, seleccionado de morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, azetidino, oxazepanilo, tetrahydroquinolinilo,

tetrahydroisoquinolinilo, tiomorfolinilo, azepanilo, , , o ,

tetrahydroimidazo[1,2-a]pirazinilo, octahidropirrol[1,2-a]pirazinilo, ,

, dihidroindolinilo, o dihidroisoindolilo, en cada caso no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de OH, =O, $C(=O)-OH$, O-metilo, O-etilo, OCF_3 , CF_3 , $C(=O)-CH_3$, $C(=O)-OCH_3$, CH_2CF_3 , CH_2OH , CH_2-OCH_3 , $CH_2CH_2-OCH_3$, metilo, etilo, $CH_2CH_2CH_3$, $CH(CH_3)_2$ y ciclopropilo.

R^6 representa un residuo C_{2-6} -alifático, no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, OH, un residuo $O-C_1$ -alifático o OCF_3 ,

o representa ciclopropil o tetrahidropiranyl,

o R^6 representa $S-R^7$ donde

R^7 representa un residuo C_{1-6} -alifático, seleccionado del grupo que consiste de metilo, etilo, n-propilo, 2-propilo, n-butilo, isobutilo, sec.-butilo, tert.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, etenilo y propenilo ($-CH_2CH=CH_2$, $-CH=CH-CH_3$, $-C(=CH_2)-CH_3$), en cada caso no sustituido o mono-sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de un residuo $O-C_1$ alifático y un residuo $N(C_1 \text{ alifático})_2$,

o R^6 representa $O-R^8$ en el que

R^8 en cada caso representa un residuo C_{1-6} -alifático, no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F y un residuo O- C_1 alifático,

o representa ciclopropil o exetanil donde ciclopropil o exetanil en cada caso pueden estar unidos vía un grupo C_1 alifático no sustituido,

o R^6 representa $N(R^9R^{10})$, en que

R^9 representa un residuo C_{1-6} -alifático, seleccionado del grupo que consiste de metilo y etilo, no sustituido o mono-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado de =O,


R^{10} representa H o un residuo C_{1-4} -alifático seleccionado de metilo,

o R^9 y R^{10} forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo o pirrolidinilo,

en el que un "grupo alifático" y un "residuo alifático" pueden ser en cada caso ramificados o no ramificados y está saturado,

respectivamente en la forma de los compuestos libres, el racemato, los enantiómeros, diastereoisómeros, mezclas de los enantiómeros o diastereoisómeros en cualquier proporción de mezcla, o de un enantiómero o diastereoisómero individual, o en la forma de las sales de ácidos o bases fisiológicamente aceptables.

2. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque R^1 representa la estructura parcial (T1)



en el que

m representa 0, 1 o 2,

R^{12a} y R^{12b} cada uno independientemente uno del otro representan H; F; OH; CH_3 o OCH_3 o juntos representan =O; y

R^{12c} representa un residuo C_{1-4} alifático, no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, OH, =O, un residuo O- C_{1-4} alifático, un residuo $\text{S}(=\text{O})_2$ - C_{1-4} alifático y CN,

o representa un residuo C_{3-10} -ciclo alifático, seleccionado de ciclopropil, ciclopentil, cicloexil, o un residuo heterociclo alifático de 3 a 10 miembros, seleccionado de oxetanil o tetrahidropiranyl,

o representa aril, seleccionado de fenil, o heteroaril, seleccionado de piridinil, en cada caso puede ser no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, NO₂, un residuo N(C₁₋₄ alifático)₂, OH, un residuo O-C₁₋₄ alifático, OCF₃, un residuo S(=O)₂-C₁₋₄ alifático, CF₃, CN, un residuo C₁₋₄-




alifático, ,  y fenilo,

en el que el residuo C₁₋₄-alifático en cada caso puede ser no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, OH y un residuo O-C₁₋₄ alifático no sustituido, y

donde fenil, puede ser no sustituido o monosustituido con F.

3. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque R² representa CF₃; CH₃; CH₂CH₃; CH(CH₃)₂ o CH₂OCH₃.

4. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque R⁴ y R⁵ forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta, un morfolinilo,

, , o , en cada caso no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de OH, =O, C(=O)-OH, OCH₃, CF₃, C(=O)-CH₃, C(=O)-OCH₃, CH₂CF₃, CH₂OH, CH₂-OCH₃, CH₂CH₂-OCH₃, CH₃, CH₂CH₃, CH(CH₃)₂ y ciclopropilo.

5. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque

R⁶ representa etilo, n-propilo, 2-propilo, sec.-butilo, tert.-butilo, CH₂CH(CH₃)(C₂H₅), C(CH₃)₂(C₂H₅), -CH=CH-CH₃, CH₂-OCH₃, C₂H₄-OCH₃, C₃H₆-OCH₃, ciclopropilo, o tetrahidropirranilo,

o R⁶ representa S-R⁷ o O-R⁸, donde

R⁷ y R⁸ en cada caso representan metilo, etilo, n-propilo, 2-propilo, n-butilo, isobutilo, sec.-butilo o tert.-butilo, en cada caso no sustituido o mono-sustituido o poli-sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, OH, N(CH₃)₂ y O-CH₃,


o en cada caso representa CH₂-ciclopropilo o oxetanilo,

o R⁶ representa N(R⁹R¹⁰), en que

R⁹ representa metilo, etilo o C(=O)-CH₃, y R¹⁰ representa H o metilo o etilo,

o R^9 y R^{10} forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, o azetidinito.

6. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque R^1 representa la estructura parcial (T1),



en el que

m representa 0 ó 2,




R^{12a} y R^{12b} cada uno independientemente uno del otro representa H o OH, y

R^{12c} representa fenilo, no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, OH, un residuo O-C_{1-4} alifático, OCF_3 , OCF_2H , $\text{CH}_2\text{-OH}$, $\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $\text{S(=O)}_2\text{-CH}_3$, SCF_3 , NO_2 , $\text{N(CH}_3)_2$, , , CF_3 , CN, un residuo C_{1-4} alifático y fenilo,

en el que dicho fenilo puede estar no sustituido o mono-sustituidos con F;

R^2 representa CH_3 ;

R^4 y R^5 forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo,

piperidinilo, piperazinilo, , , o , en cada caso no sustituido o mono- o poli-sustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de OH, =O, C(=O)-OH , O-metilo, O-etilo, CF_3 , C(=O)-CH_3 , C(=O)-OCH_3 , CH_2CF_3 , CH_2OH , $\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, metilo, etilo, $\text{CH(CH}_3)_2$ y ciclopropilo,

R^6 representa etilo n-propilo, 2- propilo, sec.-butilo, tert.-butilo, $\text{CH}_2\text{CH(CH}_3)(\text{C}_2\text{H}_5)$, $\text{C(CH}_3)_2(\text{C}_2\text{H}_5)$, $-\text{CH=CH-CH}_3$, $\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{-OCH}_3$, $\text{C}_3\text{H}_6\text{-OCH}_3$, ciclopropilo o tetrahidropirranilo,

O R^6 representa S-R^7 o O-R^8 en el que

R^7 y R^8 en cada caso representa metilo, etilo, n-propilo, 2-propilo, n-butilo, isobutilo, sec.-butilo, tert.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo, o n-hexilo, $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-F}$, CH_2CHF_2 , $\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-N(CH}_3)_2$, $\text{CH}_2\text{-ciclopropilo}$ o oxetanilo,

o R^6 representa $\text{N(R}^9\text{R}^{10})$, en que

R^9 representa metilo, etilo o C(=O)-CH_3 , y R^{10} representa H o metilo o etilo,

o R⁹ y R¹⁰ forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, o azetidínulo.

7. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque

R¹ representa fenilo, en cada caso no sustituido o mono- o disustituido con al menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de F, Cl, OH, OCH₃, OCF₃, CF₃ y CH₃,

R² representa CH₃;

R⁴ y R⁵ forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo o piperidinilo en cada caso no sustituido;

R⁶ representa etilo, n-propilo, 2-propilo, isopropanilo, tert.-butilo, ciclopropilo, o tetrahidropirranilo,

o R⁶ representa S-R⁷ o O-R⁸, donde

R⁷ y R⁸ en cada caso representan metilo, etilo, 2-propilo o tert.-butilo,

o R⁶ representa N(R⁹R¹⁰), en que

R⁹ representa metilo, etilo, n-propilo, 2-propilo o tert.-butilo, y R¹⁰ representa H o metilo o etilo,

o R⁹ y R¹⁰ forman juntos con el átomo de nitrógeno que los conecta un morfolinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, o azetidínulo.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es seleccionado del grupo que comprende

1 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

2 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

3 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

4 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

5 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(tetrahidropirano-2-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 6 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(3-metoxi-azetidina-1-il)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 7 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(3-hidroxi-azetidina-1-il)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 8 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(4-fluorofenilo)-metiloamino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 9 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-[(E)-prop-1-enilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 10 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 11 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-morfolino-4-il-4-(trifluorometilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 12 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-2,6-dimorfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 13 1-[6-Etilosulfanilo-5-[(3-fluorofenilo) methyl-carbamoyl]-4-metilo-piridina-2-il]-piperidina-4-éster metílico de ácido carboxílico;
- 14 1-[6-Etilosulfanilo-5-[(3-fluorofenilo)-metilo-carbamoyl]-4-metilo-piridin-2-il]-piperidina-4-ácido carboxílico;
- 15 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(4-hidroxi-piperidina-1-il)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 16 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(4-oxo-piperidina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 17 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluoro-2-metoxi-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 18 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluoro-2-hidroxi-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 19 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 21 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-(2-metoxi-etoxi)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 22 2-Etilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 23 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 24 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-pirrolidina-1-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 25 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-pirrolidina-1-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 26 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-2-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 27 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[6-(trifluorometilo)-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina-2-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 28 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-[(E)-prop-1-enilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 29 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico
- 30 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(3-metoxi-pirrolidina-1-il)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 31 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(4-metilo-piperazina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 32 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-piperidina-1-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 33 6-Dimetiloamino-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 34 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-metiloamino-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 35 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(2-metoxi-etilo-metilo-amino)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 36 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(2-metoxi-etiloamino)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 37 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-(isopropilosulfanilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 38 2-Etoxi-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 39 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 40 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 41 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 42 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-(3-metilo-butilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 43 N-(Ciclopentilo-metilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 44 N-(2-Ciclopentilo-etilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 45 2-Etilosulfanilo-N-[(6-fluoro-piridina-2-il)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 46 2-Etilosulfanilo-N-[(5-fluoro-piridina-2-il)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 47 N-(2,2-Dimetilo-propilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 48 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(2-metilo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 49 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(4-metoxi-piperidina-1-il)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 50 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[(2-fenilo-fenilo)-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 51 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[2-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 52 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(4-fluorofenilo)-metilo-metilo-amino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 53 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(3-fenilo-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 54 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-phenetilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 55 N-Bencilo-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico
- 56 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-(propilosulfanilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 57 2-(Butilosulfanilo)-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 58 2-Etilosulfanilo-5-fluoro-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 59 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[3-(trifluorometilo)fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 60 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 61 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(tetrahidropirano-4-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 62 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-(2-metilo-propilosulfanilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 63 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-(2-metoxi-etilosulfanilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 64 2-Etoxi-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 65 2-Dimetiloamino-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 66 6-(2,6-Dimetilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 67 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 68 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(2-tetrahidropirano-2-il-etilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 69 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(tetrahidropirano-2-il-metilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 70 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(4-metilo-piperidina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 71 2-Etilosulfanilo-N-[[2-(4-fluorofenilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 72 2-[[6-Etilosulfanilo-5-[(3-fluorofenilo)-metilo-carbamoil]-4-metilo-piridin-2-il]-metilo-amino]- éster etílico de ácido acético;
- 73 6-(4-Ciclopropilo-piperazina-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 74 6-(4,4-Dimetilo-piperidina-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 75 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilosulfanilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 76 N-(Ciclohexilo-metilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 77 2-Etilosulfanilo-N-(2-metoxi-etilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 78 2-Etilosulfanilo-N-(3-metoxi-propilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 79 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-(4-metilo-pentilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 80 N-Butilo-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 81 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-pentilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 82 2-Etilosulfanilo-N-[[4-fluoro-3-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 83 N-(2-tert-Butoxy-etilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 84 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 85 2-Etilosulfanilo-N-[[4-fluoro-2-(4-fluorofenilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 86 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 87 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 88 2-Metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[(2-fenilo-fenilo)-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 89 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 90 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 91 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 92 2-Etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[(2-fenilo-fenilo)-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 93 2-Etilosulfanilo-N-[[3-fluoro-5-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 94 2-Etilosulfanilo-N-[[2-fluoro-3-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 95 2-Etilosulfanilo-N-[[2-fluoro-5-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 96 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-([1,4]oxazepan-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 97 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilooxy)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 98 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-([1,4]oxazepan-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 99 2-Etoxi-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-([1,4]oxazepan-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 100 N-[(2,3-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 101 N-[(2,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 102 N-[(3-Ciano-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 103 2-Etilosulfanilo-N-(2-isopropoxi-etilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 104 N-(3,3-Dimetilo-butilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 105 N-(3-Ciclopentilo-propilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 106 N-(2-Ciclohexilo-etilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 107 N-[(2,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 108 2-Etilosulfanilo-N-[3-(4-fluorofenilo)-propilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 109 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(3-piridina-2-il-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 110 2-Butoxy-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 111 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propoxi-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 112 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-oxo-azetidin-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 113 2-Etilosulfanilo-N-[3-(3-fluorofenilo)-propilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 114 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(3-piridina-3-il-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 115 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(3-piridina-4-il-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 116 N-(5,5-Dimetilo-hexilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 117 2-Metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 118 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(piridin-4-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 119 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(piridin-3-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 120 2-Etilosulfanilo-6-[(4-fluoro-benzoil)-metilo-amino]-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 121 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(piridin-2-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 122 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(piridina-3-il-metiloamino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 123 6-(Acetil-metilo-amino)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 124 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 125 N-[(3-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 126 6-[Bis(2-metoxi-etilo)-amino]-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 127 2-(Etilo-metilo-amino)-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 128 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-(3-metoxi-propilo-metilo-amino)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 129 2-Etilosulfanilo-N-[3-(2-fluorofenilo)-propilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 130 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[3-(trifluorometiloxi)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 131 2-Etilosulfanilo-N-[[3-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 132 2-Etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 133 2-Etoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 134 N-(1,3-Benzodioxol-5-il-metilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 135 2-Etilosulfanilo-N-[[2-fluoro-4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 136 6-(Azepan-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 137 2-Etilosulfanilo-N-[(4-metoxifenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 138 (2S)-2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(2-metilo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 139 (2R)-2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(2-metilo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 140 2-Metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 141 N-(3-Ciclopropilo-propilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 142 2-Etilosulfanilo-N-[[3-fluoro-4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 143 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-oxo-piperazina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 144 6-(4-Acetil-piperazina-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 145 N-[(4-Ciano-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 146 2-Etilosulfanilo-N-[[4-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 147 2-Etilosulfanilo-N-[[3-fluoro-4-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 148 N-[(4-Dimetiloaminofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 149 2-Etilosulfanilo-N-[[4-fluoro-3-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 150 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(4-metilo-3-oxo-piperazina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 151 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(6-oxa-2-azaspiro[3,3]heptano-2-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 152 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 153 4-Metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 154 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 155 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 156 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 157 4-Metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 158 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(6-oxo-2,3,4,7,8,8a-hexahidro-1H-pirrol[1,2-a]pirazina-2-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 159 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-oxa-6-azabicyclo[2,2,1]heptano-6-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 160 N-(3-Ciano-propilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 161 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(p-tolilo-metilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 162 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-(3-metilosulfonilo-propilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 163 N-(4-Ciano-butilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 164 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(m-tolilo-metilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 165 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 166 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-ctoxi-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 167 6-(2-Etilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 168 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-metilosulfanilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 169 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 170 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-piridin-2-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 171 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-piridin-3-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 172 2-Dimetiloamino-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 173 2-(Etilo-metilo-amino)-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 174 2-(Etilo-metilo-amino)-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 175 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(tetrahidropirano-3-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 176 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-metilosulfanilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 177 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 178 6-(3-Etilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 179 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3R)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 180 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3S)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 181 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 182 2-Etoxi-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 183 2-Dimetiloamino-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 184 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 185 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-isopropilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 186 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 187 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 188 2-(Etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 189 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 190 2-(Etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 191 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-(etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 192 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-metilosulfanilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 193 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 194 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-(1-metilo-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 195 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-(1-metilo-propilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 196 2-Ciclopropilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 197 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 198 2-Ciclopropilo-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 199 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 200 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-piridin-4-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 201 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluoro-3-metilo-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 202 2-Etilosulfanilo-N-(2-hidroxi-3-fenilo-propilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 203 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-(etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 204 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-(etilo-metilo-amino)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 205 2-Dimetiloamino-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 206 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-dimetiloamino-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 207 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 208 N-[(3,5-Dimetilo-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 209 2-Etilosulfanilo-N-heptil-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 210 6-Dimetiloamino-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 211 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-6-(2-metoxi-etilo-metilo-amino)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 212 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-6-(3-metoxi-propilo-metilo-amino)-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 213 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-propilo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 214 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 215 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 216 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-(1-metilo-propilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 217 2-Etilosulfanilo-N-hexilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 218 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-(metilo-tetrahydro-furano-3-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 219 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-(2-metilo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 220 2-tert-Butilo-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 221 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-2-(1-metilo-propilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 222 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(2-oxa-6-azaspiro[3.4]octan-6-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 223 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(2R)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 224 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(2S)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 225 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 226 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 227 2-Etilosulfanilo-N-(3-hidroxi-3-fenilo-propilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 228 2-Etilosulfanilo-N-(2-hidroxi-4-metilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 229 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[2-(2-metoxi-etilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 230 2-Etilosulfanilo-N-(5-hidroxi-4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 231 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-[(3-metilosulfonilo-fenilo)-metilo]-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 232 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[2-(trifluorometilo)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,6]naphthyridin-6-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 233 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 234 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 235 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 236 2-Metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 237 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 238 2-Metoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 239 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[3-(metoximetilo)-azetidín-1-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 240 6-(2,5-Dimetilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 241 2-Dimetiloamino-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 242 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-dimetiloamino-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 243 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[2-(trifluorometilo)-5,6,7,8-tetrahidro-imidazo[1,2-a]pirazina-7-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 244 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-dimetiloamino-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 245 2-Dimetiloamino-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 246 2-Dimetiloamino-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 247 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-[(4-metilosulfonilo-fenilo)-metilo]-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 248 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3R)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 249 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3S)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 250 2-tert-Butilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 251 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[4-(2,2,2-trifluoro-etilo)-piperazina-1-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 252 6-(2,2-Dimetilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 253 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(2-oxo-propilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 254 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-6-[(2R)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 255 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-6-[(2S)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 256 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-6-[(3R)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 257 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-6-[(3S)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 258 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-tetrahidropirano-4-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 259 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(4-metoxi-ciclohexilo)-metilo-amino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 260 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[2-(trifluorometilo)-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 261 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-tetrahidropirano-3-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 262 6-(3,5-Dimetilo-morfolino-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 263 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3S)-3-(hidroximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 264 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3R)-3-(hidroximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 265 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 266 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 267 2-Etilosulfanilo-N-(3-hidroxi-4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 268 N-[(4-Ciano-3-fluoro-fenilo)-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 269 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-(2-fluoro-etoxi)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 270 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-(2,2-difluoro-etoxi)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 271 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-(ciclopropilo-metoxi)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 272 2-(2,2-Difluoro-etoxi)-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 273 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-etoxi-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 274 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(2S)-2-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 275 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-[(2R)-2-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 276 2-(Ciclopropilo-metoxi)-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 277 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-6-[(3S)-3-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 278 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-2-(2-metilo-butilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 279 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(1,1-dimetilo-propilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 280 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-(metilo-tetrahidro-pirano-3-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 281 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[(4-nitrofenilo)-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 282 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-ciclopropilo-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 283 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-(2-dimetiloaminoetiloxy)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 284 2-Etilosulfanilo-N-[(4-fluoro-3-metoxi-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 285 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-6-[(2S)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 286 2-Etilosulfanilo-N-(3-hidroxi-4-metilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 287 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluoro-4-metoxi-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 288 N-[[4-(Difluoro-metoxi)-fenilo]-metilo]-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 289 N-(1,3-Dihidro-isobenzofuranoo-5-il-metilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 290 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-ciclopropilo-6-[(2S)-2-(metoximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 291 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(2S)-2-(hidroximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 292 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(2R)-2-(hidroximetilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 293 6-(Bencilo-metilo-amino)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 294 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-(tetrahidro-furanoo-2-il-metilo)-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 295 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 296 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[(3S)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 297 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-[metilo-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-amino]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 298 6-(1,1-Dioxo-[1,4]tiacina-4-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 299 6-(Azetidin-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 301 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(metilo-tetrahidrofuranoo-3-il-amino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 302 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(N-metilo-anilino)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 303 6-(2,3-Dihidro-1H-isoindol-2-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 304 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(1,2,3,4-tetrahidroquinolina-1-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 305 6-(2,3-Dihidro-1H-indol-1-il)-2-etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 306 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(2,4,4-trimetilo-pentilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 307 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(3-metoxi-ciclohexilo)-metilo-amino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 308 N-(4,4-Difluoro-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 309 N-[(4-Fluorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 310 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 311 2-Isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 312 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-oxo-morfolino-4-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 313 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 314 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 315 2-Isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 316 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 317 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-(oxetan-3-iloxo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 318 2-Etilosulfanilo-N-(4-metoxi-4-metilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 319 2-Etilosulfanilo-N-(4-fluoro-4-metilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 320 4-Metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 321 N-[(3,4-Difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 322 N-[(3,5-Difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 323 4-Metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 324 N-(4,4-Dimetilo-2-oxo-pentilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 325 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(8-oxa-3-azabicyclo[3,2,1]octano-3-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 326 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-propilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 327 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-isopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 328 2-Ciclopropilo-N-(4,4-dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 329 2-Ciclopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(4,4,4-trifluoro-butilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 330 2-Ciclopropilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 331 2-Ciclopropilo-N-[(4-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 332 2-Ciclopropilo-N-[(3,4-difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 333 2-Ciclopropilo-N-[(3,5-difluoro-fenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 334 2-Ciclopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-[[4-(trifluorometilo)-fenilo]-metilo]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 335 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2-ciclopropilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 336 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metoxi-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 337 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(2-metoxi-etilosulfanilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 338 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(4-fluorofenilo)-metilo-(3-metoxi-propilo)-amino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 339 2-Etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-N-(3,4,4-trimetilo-pentilo)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 340 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[3-(2-metoxi-etilo)-morfolino-4-il]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 341 2-(Acetil-metilo-amino)-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 342 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-6-[(4-fluorofenilo)-metilo-(2-metoxi-etilo)-amino]-4-metilo-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 343 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-[3-(3-metilo-oxetan-3-il)-propilo]-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

- 344 N-(4,4-Dimetilo-pent-2-ynilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 345 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-metilo-6-(3-oxa-8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 346 2-Etilosulfanilo-N-[(3-fluorofenilo)-metilo]-4-(metoximetilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 347 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-4-metilo-2-(1-metilo-propilo)-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 348 N-(4,4-Dimetilo-hexilo)-2-etilosulfanilo-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 349 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(2-metoxi-etoxi)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 350 2-Etilosulfanilo-4-metilo-N-[3-(1-metilo-ciclopropilo)-propilo]-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 351 2-Ciclopropilo-N-[[4-fluoro-3-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 352 2-Etilosulfanilo-N-[[4-fluoro-3-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-[(3R)-3-metilo-morfolino-4-il]-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 353 2-Etilosulfanilo-N-[[4-fluoro-3-(hidroximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 354 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(3-metoxi-propilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 355 2-Ciclopropilo-N-[[3-fluoro-4-(metoximetilo)-fenilo]-metilo]-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 356 N-[(3-Fluorofenilo)-metilo]-2-(metoximetilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 357 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2,4-diisopropilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 358 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-2-(2-metoxi-etilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;
- 359 N-[(4-Clorofenilo)-metilo]-2,4-dietilo-6-morfolino-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico;

362 N-(4,4-Dimetilo-pentilo)-4-metilo-6-morfolino-4-il-2-tetrahidro-pirano-4-il-piridina-3-amida de ácido carboxílico,

respectivamente en la forma de compuestos libres; el racemato; los enantiómeros, distereoisómeros, mezclas de los enantiómeros o distereoisómeros en cualquier proporción de mezcla o de un enantiómero o diastereoisómero individual o en la forma de sales de ácidos o bases fisiológicamente aceptables.

9. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende al menos un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la forma de los compuestos libres; el racemato; los enantiómeros, distereoisómeros, mezclas de los enantiómeros o distereoisómeros en cualquier proporción de mezcla o un enantiómero o diastereoisómero individual o en la forma de las sales de ácidos o bases fisiológicamente aceptables, y opcionalmente al menos un auxiliar farmacéuticamente aceptable y/o opcionalmente al menos un ingrediente activo adicional.
