

5

alquilo (C1-C3), halógeno, O-alquilo (C1-C3).

13. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado porque A está sustituido con un segundo sustituyente seleccionado del grupo constituido por F, Cl, Br, I, OH, SO₃M, COOM, CN, NO₂, CON(R8)(R9), N(R8) CO(R9), alquilo (C1-C3)-OH, alquilo (C1-C3)-N(R8)(R9), alquilo (C1-C3)-(R10), alquilo (C1-C3)-COOH, N(R8)(R9), O-alquilo (C2-C4)-NR₈R₉; en el cual R8 y R9 se seleccionan independientemente entre H, alquilo (C1-C3), alquilo (C1-C3)-OH, alquilo (C1-C3)-NH₂, alquilo (C1-C3)-COOM, alquilo (C1-C3)-SO₃M; en el cual cuando R8 y R9 son simultáneamente diferentes de H, pueden estar unidos entre ellos para formar un ciclo que contiene de 0 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, S y O; en el cual M es H o un catión de metal alcalino elegido entre Li, Na y K; y en el cual R10 es H o un heterociclo no aromático eventualmente sustituido, que comprende 2 a 7 átomos de carbono y 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S.

14. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 13, caracterizado porque A es fenilo, pirazolilo o isoxazolilo sustituido con halógeno, en particular F, alquilo (C1-C4), alquilo (C1-C3) halogenado (en particular CF₃), O-alquilo (C1-C4), O-cicloalquilo, S-alquilo (C1-C4), S-cicloalquilo, O-alquilo (C1-C4) halogenado, y S-alquilo (C1-C4) halogenado.

15. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque A es fenilo sustituido con 0, 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes seleccionados del grupo constituido por alquilo, alquilo halogenado, alquilenilo, alquinilo, arilo, O-alquilo, O-cicloalquilo, O-arilo, O-heteroarilo, S-alquilo, S-cicloalquilo, S-arilo, S-heteroarilo; estando cada uno eventualmente sustituido con un sustituyente elegido entre alquilo (C1-C3), halógeno, O-alquilo (C1-C3); y F, Cl, Br, I, OH, SO₃M, COOM, CN, NO₂, CON(R8)(R9), N(R8) CO(R9), alquilo (C1-C3)-OH, alquilo (C1-C3)-N(R8)(R9), alquilo (C1-C3)-(R10), alquilo (C1-C3)-COOH, N(R8)(R9), O-alquilo (C2-C4)-N(R8)(R9); en el cual R8 y R9 se seleccionan independientemente entre H, alquilo (C1-C3), alquilo (C1-C3)-OH, alquilo (C1-C3)-NH₂, alquilo (C1-C3)-COOM, alquilo (C1-C3)-SO₃M; en el cual cuando R8 y R9 son simultáneamente diferentes de H, pueden estar unidos entre ellos para formar un ciclo que comprende de 0 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N y S; en el cual M es H o un catión de metal alcalino elegido entre Li, Na y K; y en el cual R10 es H o un heterociclo no aromático eventualmente sustituido, que comprende 2 a 7 átomos de carbono, y 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S.

16. Un producto según la reivindicación 1, caracterizado porque se elige entre:
3-4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,

4

3. Un producto según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque Q es H.

4. Un producto según la reivindicación 3, caracterizado porque:

a) A y Ar son tal como se han definido en la reivindicación 1;

5 b) R1 es H;

c) X es CH o N; y

d) L se selecciona entre NH-SO₂ y NH-CO-NH.

5. Un producto según la reivindicación 1, caracterizado porque R11 se selecciona del grupo constituido por H, F, Cl, metilo, NH₂, OCF₃, y CONH₂.

10 6. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque R5, R6, R7 y R8 se selecciona cada uno independientemente del grupo constituido por H, halógeno, metilo, OCH₃, OCF₃, OH, NH₂, NH(CH₂)₂OH, NH(CH₂)₂OCH₃, O(CH₂)COOH, O(CH₂)₂COOH, O(CH₂)₂NH(CH₂)₂OCH₃, O(CH₂)₂NH(CH₂)₂OH, piridin-3-il-carbonilamino-, 2-(N,N-dietilamino)-etoxi, 3-(N,N-dietilamino)-propoxi, 2-(pirrolidin-1-il)-
15 etoxi, 3-(pirrolidin-1-il)-propoxi, 2-(piperidin-1-il)-etoxi, 3-(piperidin-1-il)-propoxi 2-(4-metil-piperazin-1il)-etoxi, 3-(4-metil-piperazin-1il)-propoxi, 2-(morfolin-4-il)-etoxi, 3-(morfolin-4-il)-propoxi.

7. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R5 y R7 se seleccionan independientemente entre H y F.

20 8. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque R6 es H.

9. Un producto según la reivindicación 1, caracterizado porque L-A se selecciona entre NH-CO-NH-A, NH-SO₂-A, y NH-CO-CH₂-A.

25 10. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque A se selecciona del grupo constituido por fenilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, tienilo, furilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, indolilo, indazolilo, bencimidazolilo, benzoxazolilo, y benzotiazolilo; eventualmente sustituido.

30 11. Un producto según la reivindicación 10, caracterizado porque A se selecciona entre fenilo, pirazolilo e isoxazolilo; eventualmente sustituido.


12 Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque A está sustituido con un primer sustituyente seleccionado del grupo constituido por alquilo, alquilo halogenado, alquilenilo, alquinilo, arilo, O-alquilo, O-cicloalquilo, O-arilo, O-heteroarilo, S-alquilo, S-cicloalquilo, S-arilo, S-heteroarilo, estando cada uno de ellos
35 eventualmente sustituido con un sustituyente elegido entre

3

NHC(S)R₂N(R₃)(R₄), N(R₂)S(O₂)(R₃), OS(O)₂(R₃), C(O)(R₂), C(O)O(R₂), C(O)N(R₂)(R₃), C(=N(R₃))(R₂), C(=N(OR₃))(R₂), S(R₂), S(O)(R₂), S(O₂)(R₂), S(O₂)O(R₂), S(O₂)N(R₂)(R₃);

- 5 f) cada R₂, R₃, R₄ se selecciona independientemente del grupo constituido por H, alquilo, alquileo, alquinilo, arilo, alquilarilo, heteroarilo, alquilheteroarilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, heterociclilo, alquilheterociclilo, alquilo sustituido, alquileo sustituido, alquinilo sustituido, arilo sustituido, heteroarilo sustituido, cicloalquilo sustituido, heterociclilo sustituido; en el cual, cuando R₂ y R₃ están simultáneamente presentes sobre uno de los R₅, R₆, R₇, y R₁₂, pueden estar unidos entre ellos para formar un
- 10 ciclo que comprende de 0 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N y S;
- g) Q se selecciona entre H, CH₃ y ciclopropilo.

2. Un producto según la reivindicación 1, que responde a la siguiente fórmula (I):




Fórmula (I)

en la que:

- 15 a) A y Ar son como se han definido en la reivindicación 1;
- b) R₁ es como se ha definido en la reivindicación 1;
- c) X es N o CR₁₂;
- d) L es como se ha definido en la reivindicación 1;
- e) R₅, R₆, R₇, y R₁₂ se selecciona cada uno independientemente del grupo constituido
- 20 por: H, halógeno, CF₃, NO₂, R₂, CN, O(R₂), OC(O)(R₂), OC(O)N(R₂)(R₃), OS(O₂)(R₂), N(R₂)(R₃), N=C(R₂)(R₃), N(R₂)C(O)(R₃), N(R₂)C(O)O(R₃), N(R₄)C(O)N(R₂)(R₃), N(R₄)C(S)N(R₂)(R₃), N(R₂)S(O₂)(R₃), OS(O₂)(R₃), C(O)(R₂), C(O)O(R₂), C(O)N(R₂)(R₃), C(=N(R₃))(R₂), C(=N(OR₃))(R₂), S(R₂), S(O)(R₂), S(O₂)(R₂), S(O₂)O(R₂), S(O₂)N(R₂)(R₃); en el cual cada R₂, R₃, R₄ son como se han
- 25 definido en la reivindicación 1;
- f) Q es como se ha definido en la reivindicación 1.

REIVINDICACIONES


1. Un producto que responde a la siguiente fórmula (I):




Fórmula (I)

en la que:

- a) A y Ar se seleccionan independientemente del grupo constituido por: arilo, heteroarilo, arilo sustituido, heteroarilo sustituido, y son tales que Ar-L-A es:



- en el cual cada X1, X2, X3 y X4 se selecciona independientemente entre N y C-R11, en el cual R11 se selecciona del grupo constituido por H, halógeno, NO₂, R2, CN, O(R2), OC(O)(R2), OC(O)N(R2)(R3), OS(O₂)(R2), N(R2)(R3), N=C(R2)(R3), N(R2)C(O)(R3), N(R2)C(O)O(R3), N(R4)C(O)N(R2)(R3), N(R4)C(S)N(R2)(R3), N(R2)S(O₂)(R3), C(O)(R2), C(O)O(R2), C(O)N(R2)(R3), C(=N(R3))(R2), C(=N(OR3))(R2), S(R2), S(O)(R2), S(O₂)(R2), S(O₂)O(R2), S(O₂)N(R2)(R3).
- b) R1 es H o alquilo, eventualmente sustituido;
- c) X es N o N-óxido o CR₁₂;
- d) L se selecciona del grupo constituido por: enlace, CO, NH, CO-NH, NH-CO, NH-SO, SO-NH, NH-SO₂, SO₂NH, NH-CH₂, CH₂-NH, CH₂-CO-NH, NH-CO-CH₂, NH-CH₂-CO, CO-CH₂-NH, NH-CO-NH, NH-CS-NH, NH-CO-O, O-CO-NH;
- e) R5, R6, R7, y R12 se selecciona cada uno independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, CF₃, NO₂, R2, CN, O(R2), OC(O)(R2), OC(O)N(R2)(R3), OS(O₂)(R2), N(R2)(R3), N=C(R2)(R3), N(R2)C(O)(R3), N(R2)C(O)O(R3), N(R4)C(O)N(R2)(R3), N(R2)C(O)R3N(R4)₂, NHC(O)R2N(R3)(R4), N(R4)C(S)N(R2)(R3), N(R2)C(S)R3N(R4)₂,



No. 07-056339-00003-0000
Fecha: 2007-10-30 16:39:18 Dep. 2020 NULCREACIONE
Tra. 11 PATENTELIYI Eje. 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 12

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**1****SOLICITUD DE:**☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una solicitud

2**SOLICITANTE**

Nombre: AVENTIS PHARMA S.A.
sociedad constituida y existente bajo las
leyes de Francia.

Dirección: 20 Avenue Raymond Aron
F-9216 Antony,
Francia

Domicilio: Antony,
Francia

Teléfono: 546 09 70 **Fax:** 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: Emilio FERRERO

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 217 92 11

E-mail: cavelier@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: 438.019 TP
31.929

4

Número de expediente: 07-056.339

5**Descripción de la corrección o modificación solicitada:**

Por medio de este escrito, presento a este Despacho nuevo pliego reivindicatorio para la presente
solicitud de patente de invención que contiene 22 reivindicaciones.

6

Comprobante de pago No. 07-86,439

Fecha: 22 de octubre de 2007

7**Anexos**☒

Comprobante de pago de la tasa por \$99.000.00

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes,
cuando sean personas jurídicas.

8


NOMBRE: EMILIO FERRERO **FIRMA:**



C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929


11

- acoplamiento de Suzuki en la posición 3, para obtener un producto de la siguiente fórmula general (IV):



, después

- reducción del grupo nitro-fenilo en amino-fenilo en la posición 3 y amidación del éster en la posición 2, o, amidación del éster en la posición 2 y reducción del grupo nitro-fenilo en amino-fenilo en la posición 3, para obtener el producto de la siguiente fórmula general (II):



, después

- acilación del grupo amino-fenilo en la posición 3.

10 20. Un medicamento, caracterizado porque comprende un producto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicación 1 a 18, o una sal de adición de ese compuesto con un ácido farmacéuticamente aceptable, o también un hidrato o un solvato del producto de la fórmula (I).

15 21. Una composición farmacéutica que comprende un producto según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en combinación con un excipiente farmacéuticamente aceptable.

22. Como productos intermedios, los productos de la fórmula general (VI), (IV) y (II), tal como se han definido en la reivindicación 18, con R1, R5, R6, R7 y X tal como se han definido en la reivindicación 1.

10

- 3-{4-[3-(3,4-dimetil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3,4-dimetoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3,5-dimetoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2,5-dimetil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
5 3-{4-[3-(2-metoxi-5-metil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2,5-dimetoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-cloro-4-difluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3,5-dimetil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-carboxamida.


17. Un producto según la reivindicación 1, caracterizado porque se trata de:

- 10 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida.

18. Un producto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque está bajo la forma:

- 1) no quirál, o
2) racémica, o
15 3) enriquecida en un estereoisómero, o
4) enriquecida en un enantiómero;
y porque está eventualmente salificado.

19. Un procedimiento de preparación de los productos de la fórmula general (I) tales como los definidos en la reivindicación 1, caracterizado porque un producto de la
20 siguiente fórmula general (VI):



sufre las siguientes etapas:

- halogenación en la posición 3, después

9

- 7-(2-morfolin-1-iletoxi)-3-{4-[3-(4-metil-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-(pirrolidin-1-ilmetoxi)-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
- 5 3-{4-[3-(2-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(2-metoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(2-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-(3-*o*-tolil-ureido)-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 10 3-{4-[3-(3-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(3-metoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-(3-*m*-tolil-ureido)-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 15 3-{4-[3-(4-metoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-(3-*p*-tolil-ureido)-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(2-cloro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 20 3-{4-[3-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-metil-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 3-{4-[3-(4-trifluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
- 25 3-{4-[3-(4-difluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,

8

- 5-fluoro-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
6-fluoro-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-metilcarbonilamino]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-3-fluoro-fenil}-1H-indol-2-carboxamida
5 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-3-metil-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
4-metoxi-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida
5-metoxi-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida, 5-
nitro-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
5-trifluorometoxi-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carbo-
10 xamida,
7-(2-morfolin-1-iletoxi)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-
carboxamida,
7-(2-pirrolidin-1-iletoxi)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-
carboxamida,
15 7-(3-piridin-3-ilcarbonilamino)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-
2-carboxamida,
7-(3-metoxi-etilamino)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-
carboxamida,
7-hidroxi-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
20 7-metoxi-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
6-(2-morfolin-1-iletoxi)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-
carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-4-hidroxi-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-cloro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
25 7-(2-morfolin-1-iletoxi)-3-{4-[3-(4-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-
carboxamida,


7

- 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-6-hidroxi-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-6-(2-hidroxi-etoxi)-1H-indol-2-carboxa-
mida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-7-nitro-1H-indol-2-carboxamida,
5 7-amino-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-7-(2-hidroxi-etilamino)-1H-indol-2-
carboxamida,
7-(2-dimetilamino-acetilamino)-3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-
indol-2-carboxamida,
10 3-{6-[3-(2-metoxi-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-piridin-3-il}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{6-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-piridin-3-il}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-*terc*-butil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-difluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
15 3-{4-[3-(3-fluoro-4-metil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-cloro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-dimetilamino-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-*p*-tolil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
20 3-{4-[3-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-tiofen-2-il-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-difluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-metoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-metoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
25 3-{4-[3-(3-bromo-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-cloro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(4-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-etil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
30 3-{4-[3-(4-isopropil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(5-metil-2-trifluorometil-furan-3-il)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,

- 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-[4-(3-fenil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-[4-(3-*m*-tolil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-[4-(3-trifluorometil-fenil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
5 3-[4-(3,5-dimetil-fenil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-[4-(2-fluoro-fenil-ureido)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1-metil-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-cloro-4-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(5-*terc*-butil-isoxazol-3-il)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
10 3-{4-[3-(4-trifluorometoxi-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-metoxi-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-[4-(2-fluoro-5-trifluorometil-bencenosulfonilamino)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-[4-(2,3-dicloro-bencenosulfonilamino)-fenil]-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(5-*terc*-butil-2-*p*-tolil-2H-pirazol-3-il)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
15 3-{4-[3-(2-fluoro-5-metil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(5-dimetilamino-2-fluoro-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(3-dimetilamino-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-pirrolidin-1-ilmetil-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-metoximetil-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-indol-2-carboxamida,
20 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-4-oxi-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-metoxi-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-6-(2-metoxi-etoxi)-1H-indol-2-carboxamida,
25 3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-6-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-1H-indol-2-carboxamida,
3-{6-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-piridin-3-il}-6-metoxi-1H-indol-2-carboxamida,
3-{4-[3-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-ureido]-fenil}-6-metoxi-1H-indol-2-carboxamida,

229

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-056339-00003-0000

 Fecha: 2007-10-22 16:39:18 Dep. 2020 NUECREACION
 Trá. 10 PAVENTEYI Eve: 379 FASENACIONALII
 AC 329 INFORMACION Folios: 12

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

 RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 86,439
 FECHA : OCTUBRE 22 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	71021991	22/10/2007	31,595,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	99,000.00
TOTAL :			\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

C010: 12457-841-021-7.