

1M.

Organizacion CSA Ltda

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

DUN.

NON

MODELO DE UTILIDAD



EXPEDIENTE No

07-54333

TITULO DEL MODELO DE UTILIDAD: TAPETE ANTIDESLIZANTE
PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA
MASAJEAR LA PLANTA DE LOS PIES

TITULAR: RAMON MANRIQUE FOCACCIO

AUTOR: RAMON MANRIQUE FOCACCIO

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

APODERADA: ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO
T.P. 110654 DEL C.S DE LA J.

BOGOTÁ D.C., 30 Mayo DE 2007

202038.

P

PETITORIO



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-054333-00000-0000

Fecha: 2007-05-30 14:28:51 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Evt. 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 21

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

①

SOLICITUD DE :

☐ Patente de Invención.

☒ Patente de Modelo de Utilidad.

②

SOLICITANTE
(71)

Nombre: RAMON MANRIQUE FOCACCIO

Dirección: Carrera 97 # 22 G - 02

Nacionalidad o Domicilio: Bogotá D.C

Lugar de Constitución:

Teléfono: Fax:

E-mail: 4180532

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual

Número 6.062.730

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO

Dirección: Calle 98 No.9 - 03 Of. 702

Teléfono: 691 2814 Fax: 6912815

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual

Número 52.416.055 TP 110654

④

INVENTOR (ES)
(72)

Nombre: RAMON MANRIQUE FOCACCIO

Dirección: Carrera 97 # 22 G - 02

Nacionalidad o Domicilio Bogotá D.C; Colombia

⑤

Título (54)

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN

FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR LA PLANTA DE LOS

PIES

⑥

Clasificación Internacional (51)

A 47 G 35/00

⑦

Prioridad

SI ☐

NO ☒

(33) País de Origen

(32) Fecha

(31) Número de Solicitud

⑧

Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

6 meses ☒

12 meses ☐

18 meses ☐

Otro ☐

Cual

⑨

Comprobante de pago No.

65940848

Fecha

Mayo 30 2007

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.


10

ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioridad expedida por la autoridad correspondiente y una copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Resumen
- ☒ Descripción de la invención.
- ☐ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☒ Arte final 12x12.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

11

FIGURA CARACTERÍSTICA:



12

Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO

FIRMA: *Angela María Salazar B.*

C.C. 52.416.055

T.P. 110654 del C.S.J.

Instrucciones para la presentación de los anexos, ver reverso de esta página.

3

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CIUDAD**

RAMON MANRIQUE FOCACCIO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 6.062.730 de Cali, actuando en mi propio nombre, por medio del presente escrito confiero **poder** especial, amplio y suficiente a las doctoras **PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ Y/O ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO**, abogadas en ejercicio, identificadas con las cédulas de ciudadanía 52'378.262 y 52'416.055 de Bogotá, y con las Tarjetas Profesionales 104307 y 110654 del -Consejo- Superior de la Judicatura respectivamente, para que conjunta o separadamente soliciten y obtengan a mi nombre, la patente de modelo de utilidad sobre el "**TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR LAS PLANTAS DE LOS PIES**", descrito en la solicitud que acompaña este poder.

Las apoderadas quedan ampliamente facultadas para el cabal cumplimiento del presente poder, incluyendo expresamente las de recibir notificaciones, interponer recursos, desistir, transigir, recibir, sustituir en los mismos términos en que aquí se confiere el presente mandato, reasumirlo y en general le otorga todas las facultades necesarias para adelantar la mencionada gestión.

Sírvase reconocerle Personería.

EL PODERDANTE


RAMON MANRIQUE FOCACCIO
C.C. 6.062.730 de Cali

Acepto,


ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO
C.C No. 52'416.055 de Bogotá
T.P. 110654 del C.S.J.

}

3

PRESENTACION PERSONAL

Ante la Notaria Cincuenta y Cinco del Circulo de Santofe de Bogota D.C.

Compareció personalmente RAMON MANRIQUE FOCACCIO

X X X X X

Identificado con la C.C. No. 6.062.730 de CALI

T. P. No. _____

y declaró: Que el contenido del anterior documento es cierto, y la firma
que en él aparece es de puño y letra Bogotá. 02 ABR 2007

El Declarante. _____

El Notario Cincuenta y Cinco. _____

NOTARIA CINCUENTA Y CINCO
BOGOTA D.C.
Certificada huella dactilar a
solicitud del compareciente



A

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR LAS PLANTAS DE LOS PIES

RESUMEN DEL MODELO DE UTILIDAD

El presente modelo de utilidad se relaciona con utensilios para el baño, más específicamente se trata de un tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear las plantas de los pies. El mencionado artículo se puede adherir en una posición segura sobre cualquier azulejo del suelo de la ducha debido a la presencia de 49 ventosas que se adhieren a una superficie plana. Este novedoso producto tiene un labrado en forma de huellas que proporciona un masaje a la planta de los pies. Aparece entonces como una excelente alternativa para el baño, puesto que no sólo impide los frecuentes y peligrosos accidentes en la ducha, sino que adicionalmente proporciona al usuario un momento de tranquilidad y relajación, gracias a la presencia de sus cerdas masajeadoras.

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR LA PLANTA DE LOS PIES

El presente modelo de utilidad está dirigido a proporcionar un novedoso utensilio para el baño. Se trata de un tapete antideslizante para baño que se mantiene en una posición segura sobre cualquier azulejo del suelo de la ducha y que gracias a su innovador diseño, brinda al mismo tiempo un agradable masaje al usuario. Por consiguiente, constituye una novedosa alternativa que evita los peligrosos accidentes que se presentan en la ducha, al tiempo que convierte la hora del baño en un verdadero placer, puesto que el usuario puede disfrutar de un relajante y agradable masaje en las plantas de los pies.

Antecedentes del estado de la técnica

Resulta claro incluso para el consumidor promedio que la necesidad de evitar los peligrosos accidentes que se presentan en las duchas había sido prevista con anterioridad por inventores, industriales y comerciantes, motivo por el cual a nadie sorprende encontrar tapetes antideslizantes para ducha en múltiples presentaciones, colores, formas y diseños.

Es también evidente que tampoco es novedoso el descubrimiento hecho por científicos y médicos, de conformidad con el cual en la planta de los pies se encuentran concentradas miles de terminaciones nerviosas, lo que significa que al masajear el pie se produce un estímulo en todo el organismo. En efecto, como resultado de tal hallazgo, es posible encontrar al alcance del público consumidor elementos tales como pantuflas masajeadoras que funcionan bajo el mismo principio que el presente modelo de utilidad.

La novedad del presente modelo de utilidad radica entonces en la satisfacción a través de un solo elemento, en este caso un tapete, de dos necesidades de los consumidores: De un lado, el tapete evita las peligrosas y en algunos casos mortales caídas en la ducha; y de otra parte, brinda al usuario un agradable masaje relajante permitiéndole hacer del baño diario un momento de tranquilidad y de cuidado personal.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODELO DE UTILIDAD

El presente modelo de utilidad es un novedoso dispositivo que evita las caídas en la ducha y al mismo tiempo proporciona al usuario un masaje relajante en la planta de los pies. El modelo de utilidad supone la existencia de dos componentes esenciales, a saber: Un cuerpo y cuarenta y nueve (49) elementos de agarre.

El cuerpo, consistente en una superficie de caucho, labrada en su cara superior con cerdas que dibujan la forma de las huellas de los pies, tiene como función servir de tapete y al mismo tiempo proporcionar un relajante masaje en la planta de los pies. La cara inferior del dispositivo cuenta con 49 elementos de agarre, denominados comúnmente como "chupas", las cuales van a permitir la adhesión firme del tapete a la superficie de cualquier azulejo del suelo del baño.

En general, el tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies, tiene como objeto proporcionar un dispositivo que impide las caídas en el baño, al tiempo que proporciona un relajante masaje en la planta de los pies del consumidor. El modelo de utilidad está compuesto de dos elementos estructurales principales:

- (i) Un cuerpo consistente en una superficie de caucho con dos caras, una superior y una inferior; donde la cara superior se encuentra labrada, gracias a la presencia de una serie de cerdas que dibujan la forma de las huellas de los pies y donde la cara inferior cuenta con 49 elementos de agarre que impiden que el tapete se deslice en la ducha (ii) Cuarenta y nueve mecanismos de agarre dispuestos sobre la superficie inferior del cuerpo, como se puede verificar en las figuras que se describen más adelante.

Así, en una realización, el presente modelo de utilidad proporciona un tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies, caracterizado porque comprende los siguientes componentes:

- (i) Un cuerpo consistente en una superficie de plástico con dos caras, una superior y una inferior; donde la cara superior se encuentra labrada, gracias a la presencia de una serie de cerdas que dibujan la forma de las huellas de los pies, elementos que brindan un relajante masaje al consumidor y

una cara inferior dotada con cuarenta y nueve (49) elementos de agarre; y

- (ii) Cuarenta y nueve (49) elementos de agarre dispuestos sobre la cara inferior del cuerpo, que impiden que el tapete se deslice en la ducha.

En la realización preferida, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma rectangular, cuadrada, triangular, hexagonal, circular u ovalada.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma rectangular.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma cuadrada.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma triangular.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma hexagonal.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma circular.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo tiene forma ovalada.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque los elementos de agarre corresponden a una chupa.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque los elementos de agarre están hechos de polímeros.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque los elementos de agarre están hechos de PVC o goma termoplástica.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque los elementos de agarre están hechos de PVC.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque los elementos de agarre están hechos de goma termoplástica.

En otra realización, el tapete del presente modelo de utilidad está caracterizado porque el cuerpo es de polímero.

Descripción detallada de las Figuras

La figura 1 representa una vista plana frontal desde la parte trasera del tapete,

La figura 2 representa una vista plana frontal desde la parte delantera del tapete mostrado en la figura 1,

La figura 3 representa una vista plana frontal desde arriba del tapete mostrado en la figura 1,

La figura 4 representa una vista plana frontal desde abajo del tapete de la figura 1,

La figura 5 representa una vista plana del lado derecho del tapete mostrado en la figura 1, siendo la vista plana del lado izquierdo una imagen refleja,

La figura 6 representa una vista en perspectiva del tapete mostrado en la figura 1.

Con respecto a la figura 1, esta representa una vista plana frontal desde la parte trasera del tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies, en la cual se pueden apreciar los componentes estructurales esenciales del tapete. En efecto, la figura 1 muestra de manera integral tanto el cuerpo del tapete con el labrado en forma de huellas, como su forma de adherirse a la superficie de los azulejos del suelo del baño. Esta figura muestra el cuerpo rectangular del dispositivo con una cara superior sobre la cual se encuentran labradas las huellas de los pies; una cara inferior que constituye la base del tapete; y cuarenta y nueve (49) "chupas" dispuestas sobre la cara inferior o base del cuerpo, que sirven como elemento de agarre del dispositivo a la superficie del suelo de la ducha.

De la misma manera, se entenderá que la configuración rectangular del tapete corresponde tan solo a la realización preferida del modelo de utilidad, dado que

es posible fabricar el tapete en diversas formas y configuraciones. Así, por ejemplo, el cuerpo del tapete también puede adquirir una configuración circular. Y en general, el cuerpo del tapete puede adquirir cualquier forma en la medida en que se cumpla con el objetivo propuesto con el diseño de este modelo de utilidad, que no es otro distinto a impedir que los usuarios se deslicen en la ducha, al tiempo que brinda un relajante masaje en la planta de los pies. De la misma manera, se entenderá que la cara inferior del tapete incluirá tantas "chupas" como sean necesarias para impedir que el tapete se deslice.

La figura 2 muestra una vista frontal desde la parte delantera del tapete en la que se puede observar el cuerpo en forma rectangular. En esta figura 2 se puede apreciar la funcionalidad del tapete cuando el usuario se para sobre su superficie y recibe los beneficios de los masajes relajantes en la planta de los pies. Es pertinente recordar que la forma rectangular expuesta en la figura 1 no es la única que puede ser adoptada por el tapete. En efecto, es posible disponer cualquier tipo de configuraciones o formas, siempre que se ajusten a las necesidades del fabricante y a la demanda del mercado.

De otra parte, la figura 3 muestra una vista frontal desde arriba del tapete en la que se puede apreciar a plenitud la cara superior labrada con forma de huellas del cuerpo del tapete.

Con respecto a la figura 4, ésta representa una vista plana frontal tomada desde abajo del tapete, en la cual se pueden apreciar los elementos de agarre a la superficie inferior del cuerpo del dispositivo, se entenderá que se puede hacer uso de cualquier procedimiento convencional que permita un ajuste sólido y eficiente de estos elementos de agarre.

La figura 5 representa una vista plana del lado derecho del tapete, en donde la vista plana del lado izquierdo es simétrica y se pueden observar los elementos de agarre dispuestos sobre la superficie del cuerpo del tapete.

La figura 6, representa una vista en perspectiva del tapete, en la cual se hacen visibles el cuerpo y el extremo superior del mismo con el labrado en forma de huellas. Como bien se puede notar en esta figura, el cuerpo del tapete puede presentar una forma rectangular, no obstante lo anterior, es evidente que las dimensiones y las configuraciones del cuerpo del tapete pueden variar de acuerdo con las necesidades del fabricante y la demanda del mercado.

Con respecto a los materiales que constituyen el tapete, se entenderá que éste se puede fabricar a partir de cualquier material conocido en el estado de la técnica, siempre y cuando los componentes cumplan con las necesidades del fabricante en cuanto a costos de producción, practicidad y viabilidad para lograr el objetivo del presente modelo de utilidad. Por ejemplo, pero sin limitarse, el cuerpo del dispositivo se puede fabricar en materiales plásticos que incluyen polímeros aplicables, tales como PVC y polietileno, por sólo citar algunos ejemplos.

Se entenderá que el tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies, puede ser fabricado a través de cualquier procedimiento convencional. Por ejemplo, es posible emplear un mecanismo de moldes con aplicación de calor cuando el cuerpo del dispositivo se fabrique en caucho. Los aspectos más relevantes del tapete son: La configuración específica, que incluye un cuerpo con dos superficies, una superior caracterizada por el labrado en forma de huellas, y uno inferior con elementos de agarre; y los elementos de agarre dispuestos sobre la superficie inferior de la superficie del cuerpo, de tal manera que el tapete se pueda fijar a la superficie del suelo de la ducha.

VENTAJAS DEL MODELO DE UTILIDAD

El tapete antideslizante exhibe las siguientes ventajas:

- ◆ Permite que las personas entren en la ducha sin correr el riesgo de resbalarse;
- ◆ Gracias a la presencia del labrado en forma de huellas, el tapete proporciona un agradable masaje relajante al usuario;
- ◆ El material en que es fabricado asegura la higiene del tapete;
- ◆ No es necesario utilizar ningún elemento externo para lograr que el tapete se adhiera en una posición segura sobre la superficie de la ducha, debido a la presencia de las cuarenta y nueve (49) “ventosas”;
- ◆ Se puede fabricar fácilmente mediante procedimientos convencionales perfectamente conocidos por personas versadas en la materia.

- ♦ Dada su sencillez, es económico en costos de fabricación, motivo por el cual, su precio en el mercado resultará igualmente favorable.

Ahora bien, cualquier persona con conocimientos sobre la materia, que tenga acceso al estado del arte, reconocerá sin dificultad que es posible introducir modificaciones o variaciones sobre el producto que se desea proteger, sin que las mismas se aparten del alcance y espíritu del presente modelo de utilidad. Por ejemplo, se entenderá que se puede emplear cualquier variedad de materiales y configuraciones que cumpla con los propósitos de la invención o cualquier variedad de proporciones. De manera tal, que todas las realizaciones y variaciones expuestas en el presente documento no deben entenderse como limitantes al alcance del modelo de utilidad, el cual se determina por el contenido de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Un tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies, caracterizado porque comprende los siguientes componentes:

- (i) Un cuerpo consistente en una superficie de caucho con dos caras, una superior y una inferior; donde la cara superior se encuentra labrada, gracias a la presencia de una serie de cerdas que dibujan la forma de las huellas de los pies, elementos que brindan un relajante masaje al consumidor y una cara inferior dotada con cuarenta y nueve (49) elementos de agarre; y
- (ii) Cuarenta y nueve (49) elementos de agarre dispuestos sobre la cara inferior del cuerpo, que impiden que el tapete se deslice en la ducha.

2. Un tapete como el de la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo tiene forma rectangular, cuadrada, triangular, hexagonal, circular u ovalada.

3. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma rectangular.


4. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma cuadrada.


5. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma triangular.

6. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma hexagonal.


7. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma circular.


8. Un tapete como el de la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo tiene forma ovalada.
9. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizados porque los elementos de agarre corresponden a una chupa.
10. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizados porque los elementos de agarre están hechos de polímeros.
11. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizados porque los elementos de agarre están hechos de PVC o goma termoplástica.
12. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizados porque los elementos de agarre están hechos de PVC.
13. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizados porque los elementos de agarre están hechos de goma termoplástica.
14. Un tapete como los de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque el cuerpo es de caucho.





San José de los Rios, 22 de Enero de 2007 02:15:07 p.m.





EXTRACTO

Solicitud Internacional No.

21

22

31

32

33

51

74 ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO

72 Ramón Manrique Focaccio

71 Ramón Manrique Focaccio

Calle 98 No. 9-03 Oficina 702

TÍTULO NO. TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO
CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA
MASAJEAR LA PLANTA DE LOS PIES

FECHA: 2007

(57) REIVINDICACIÓN NÚMERO 1.

Un tapete antideslizante para baño con labrado en forma de huellas para masajear la planta de los pies.

Continúa al respaldo

54 TITULO: TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR
LA PLANTA DE LOS PIES

PATENTE

☐

MODELO DE UTILIDAD

☒

DISEÑO INDUSTRIAL

☐

SOLICITANTES, RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES: RAMON MANRIQUE FOCACCIO
SOLICITUD INTERNACIONAL NO. _____

DOMICILIO Bogotá, D.C

Representante Legal ANGELA MARIA SALAZAR BLANCO

TÍTULO TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO CON LABRADO EN FORMA DE HUELLAS PARA MASAJEAR LA PLANTA DE LOS PIES

CLASIFICACION _____


EXPEDIENTE No. _____ FECHA DE SOLICITUD 30/05/2007 ROLLO MICROFILM


CERTIFICADO No. _____ FECHA DE CONCESION _____ VIGENCIA DESDE _____ HASTA _____


PRORROGA _____ CAMBIO DE NOMBRE _____


TRASPASO A
INVENTORES _____


OTROS _____
















No. 07-054333- -00000-0000

Fecha: 2007-05-30 14:28:51 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 21

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 43,359
FECHA : MAYO 30 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
DAMECOS LTDA.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	65940843	23/05/2007	283.000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	5 TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTI	283,000.00
TOTAL :			\$ 283,000.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



No. 07-054333- -00000-0000

Fecha: 2007-05-30 14:28:51 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 21



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

**REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE
PCT**

PATENTE DE INVENCION []

MODELO DE UTILIDAD [✓]

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente [✓]
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [✓]
- ◆ Descripción de la invención [✓]
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes [✓]
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas [✓]

COMPLETA []

INCOMPLETA []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

Firma Responsable

30 MAYO 2007

Fecha

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5, 7 y 10
Conmutador: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 23

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
SALAZAR BLANCO ANGELA MARIA
Apoderado(a) y/o Representante de
MANRIQUE FOCACCIO RAMON

REFERENCIA	Radicación No. 07 54333
	Trámite 3
	Evento 1
	Actuación 416
	Oficio No. 4297
	Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40, en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/00; la publicación en este caso se hará a partir del día 30 del mes de Noviembre de 2007.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

11 OCT 2007

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpal