


Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-075330-00004-0000

 Fecha: 2009-03-19 16:23:03 Dep: 2020 NULCHLACIONE
 Ley 11 PATENTE Ley 379 PASL NACIONAL II
 Art. 329 C.O. INFORMACION Folios: 6

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE:	
	☐ Corrección de Error Material	☒ Modificación a una solicitud
2	SOLICITANTE	Nombre: N.V. ORGANON Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Holanda. Dirección: Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holanda Domicilio: Oss, Holanda Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com
		IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com
		IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>07.075.330</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>09-18.922</u> Fecha: <u>9 de marzo de 2009</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:	
	C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

97 91
97 97

REIVINDICACIONES

1. Aplicador (1) para insertar un implante, similar a barra (2) que contiene una sustancia activa, tal como un contraceptivo, bajo la piel de un humano o animal, que comprende una carcasa (3), una cánula (6), un soporte de cánula (9), un implante similar a barra (2) acomodado dentro de la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9), una cubierta protectora (7) para la cánula (6), y un mecanismo (22, 23, 7) que, al menos después que se ha removido la cubierta (7) de la cánula (6) asegura el implante similar a barra (2) dentro de la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9), caracterizado en que el mecanismo (22, 23, 7) desengancha el implante similar a barra (2) que contiene una sustancia activa durante la inserción de la cánula (6) o después que la cánula (6) se ha insertado y antes de expeler el implante (2) de la cánula.
2. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el mecanismo (22, 23, 7) asegura el implante (2) dentro de la cánula (6) luego de la remoción de la cubierta (7).
3. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el mecanismo (22, 23, 7) comprende una palanca (22) que se extiende a lo largo de al menos parte de la cánula (6), cuya palanca (22) se puede rotar y/o deslizar y/o es flexible entre una primera posición en donde el implante (2) se asegura dentro de la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9) y una segunda posición en donde el implante (2) se desengancha.

22-97
98

4. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9) comprende una abertura (30) que permite acceso al implante (2), y la palanca (22) comprende una saliente (23) en registro con ésta abertura (30).
5. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la palanca (22) se inclina hacia la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9) e impulsa el implante (2) contra la pared interior de la cánula (6) o el soporte de cánula (9).
6. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3-5, en donde la carcasa (3) comprende una manija (15) que se extiende sobre al menos parte de la cánula (6) y en donde, preferiblemente, la palanca (22) se conecta de forma rotable al extremo distal de la manija (15).
7. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3-6, en donde la cubierta, cuando se instala, fuerza a la palanca dentro de su segunda posición.
8. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3-7, en donde la palanca (22) en su primer posición asegura la cánula (6) o el soporte de cánula (9), y en su segunda posición desasegura la cánula (6) o soporte de cánula (9).
9. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la palanca (22) comprende al menos una saliente (adicional) o muesca (25), la cánula (6) o el soporte de cánula (9)

100-99
93

comprende respectivamente al menos una muesca o saliente (13), y en donde al menos una muesca respectiva (25) y saliente (13) interasegura la primera posición de la palanca (22).

10. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una barra (21) montada sobre o en la carcasa (3) y al menos parcialmente dentro de la cánula (6) y un accionador (8) para deslizar la cánula (6) y la barra (21) con relación a cada una.

11. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una carcasa (3), una cánula (6), un soporte de cánula (9) y una cubierta protectora (7) para la cánula (6), caracterizada por un mecanismo (24, 28, 29) que, si no está presente el implante (2) en la cánula (6) o el soporte de cánula (9), asegura la cubierta (7) a la carcasa (3).

12. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende una palanca (22) que se extiende a lo largo de al menos parte de la cánula (6) y se puede rotar y/o deslizar y/o es flexible entre una posición en donde la cubierta (7) se asegura y una posición en donde la cubierta (7) se desasegura.

13. Aplicador (1) de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la cánula (6) y/o el soporte de cánula (9) comprende una abertura (30) que permite acceso al lumen de la cánula (6)

100
~~100~~
94

y/o el soporte de cánula (9), y la palanca (22) comprende una saliente (23) en registro con su abertura (30).

14. Aplicador (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes que recibe dentro un empaque estéril.

15. Aplicador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el implante es un implante anticonceptivo que contiene hormona progestogenica.

AMG\AMG\ID-146271\WPCL0299

102/01
95

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 18,922
FECHA : MARZO 9 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 07-075330-00004-0000
Fecha 2009-03-10 18:23:03 Dep. 2020 NULCACIONE
Lib. 11 PATENTELIY Lve. 379 FASENACIONALI
Act. 324 CTOINFORMACION Fotos 8

**** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	19779071	09/03/2009	49,854,000.00

**** CONCEPTO ****

CANT.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12	MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	111,000.00
	TOTAL :	111,000.00

SUN: CIENTO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO:00299-841-012-6.