

PETITORIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-204324- -00000-0000

Fecha: 2007-08-28 08:00:00 Dep. 2020 NUECREACIONE
Trib. 3.0 MADRID Ene: 1 REGDEPOSITO
Act. 4.11 PRESENTACION Folios: 28

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación No. 07

204324

Fecha:

Hora:

Folios

28

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 2000-3

①

SOLICITUD DE:



Patente de Invención.



Patente de Modelo de Utilidad.

②

SOLICITANTE
(71)

Nombre: MARIA NURY BOLAÑOS LOSADA

IDENTIFICACIÓN

Dirección: CARRERA 35 A # 3 BIS 09

C.C. ☒ NIT ☐

Teléfono: 5144118 Fax: 5144118

C.E. ☐ Otro ☐

E-mail: marianury@hotmail.com

Número 36277702

Domicilio: COLOMBIA VALLE DEL CAUCA CALI

③

REPRESENTANTE
O APODERADO
(74)

Nombre:

IDENTIFICACIÓN

Dirección:

C.C. ☐ NIT ☐

Teléfono: Fax:

C.E. ☐ Otro ☐

E-mail:

Número TP

④

INVENTOR (ES)
(72)

Nombre: NÉCTAR LEÓN DAZA VÁSQUEZ
MARIA NURY BOLAÑOS LOSADA

IDENTIFICACIÓN

Dirección: CARRERA 35 A # 3 BIS 09

C.C. ☒ Otro ☐

Teléfono: 5144118 Fax: 5144118

C.E. ☐

E-mail: marianury@hotmail.com

Número 4732440 36277702
RESPECTIVAMENTE

Domicilio
COLOMBIA VALLE CALI

⑤ Título (54)

ELEMENTO ABDUCTOR FISIOLÓGICO PARA FAVORECER EL DESARROLLO
EXTRAUTERINO DE LA CADERA NORMAL

⑥ Clasificación Internacional (51)

A61F 5/00 ; A61F 13/15

⑦ Prioridad

(33) País de Origen

(32) Fecha

(31) Número de Solicitud

SI ☐ NO ☒

⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

12 meses ☐

18 meses ☐

Otro ☐

⑨ Comprobante de pago No.

68775465

Fecha

27 07 07

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

ELEMENTO ABDUCTOR FISIOLÓGICO PARA FAVORECER EL DESARROLLO EXTRAUTERINO DE LA CADERA NORMAL

RESUMEN

En todo niño con cadera normal, el acetábulo debe completar su profundización fuera del útero, ya que al nacimiento la escasa profundidad de un acetábulo normal sólo permite que menos del 50% de la cabeza femoral quede alojado bajo techo.

Para que los muslos del niño permanezcan en posición que favorezca la profundización acetabular extrauterina, hemos diseñado un ABDUCTOR FISIOLÓGICO, que debe quedar ubicado en la parte media del pañal, desechable o re-utilizable, que se usa permanentemente para recoger las excretas (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). En estas circunstancias, cuando el pañal Desechable o Re – utilizable esté colocado en su sitio, el ABDUCTOR FISIOLÓGICO quedará situado entre los muslos del infante con cadera normal; y sin causarle incomodidad alguna, mantendrá los muslos moderadamente abiertos, con libertad de acción, con lo que las cabezas femorales en movimiento entran en contacto permanente y fisiológico con los fondos acetabulares, condición esencial para que las copas acetabulares se profundicen (15, 18) (Figs. 4, 20, 21, 22).

El ABDUCTOR FISIOLÓGICO, es un aditamento de forma variada y constituido por una o varias piezas, pero con determinada consistencia, cierta semi-dureza, hecho que constituye su característica esencial.

El AB F puede ser desechable o re-utilizable, dependiendo de los materiales del cual esté elaborado.

El o los elementos que proporcionan el aumento de consistencia del AB F, puede (n) ser de origen natural, sintético o mixto. El AB F puede estar involucrado en la intimidad del pañal; adherido a la superficie del mismo, o constituir un elemento independiente, compacto o inflable, que puede agregarse a cualquiera de los pañales desechables o re utilizables de los que se usan hoy. (Figs.11,12,13,14,15,16,17,18,19)

DESCRIPCIÓN

La actividad física de la persona genera presiones severas y opuestas que actúan sobre la cabeza femoral. Para que pueda soportarlas sin que se alteren su forma y estructura; al completar el desarrollo toda la esfera de la Cabeza debe quedar cubierta por la pared superior del acetábulo, (Fig. 1)

Pero al nacimiento, en una cadera normal el acetábulo posee normalmente tan escasa profundidad que sólo permite que menos del 50% de la esfera de la Cabeza quede cubierta por el techo. Sin embargo, en la radiografía de una cadera normal tomada a los seis meses de vida fácilmente se aprecia que ya a esta edad el 100% de la Cabeza está bajo techo.

O sea que la profundización acetabular en estos primeros meses de vida se lleva a cabo velozmente, minuto a minuto. Esta profundización sólo se produce mediante un proceso mecánico: el contacto de la cabeza femoral en movimiento contra el fondo del acetábulo. (Fig. 4)

Por la orientación del acetábulo, para que este contacto ocurra es necesario que los muslos del niño estén moderadamente abiertos (Abducción moderada). (Figs. 2,3,4)

Y como la profundización debe ocurrir minuto a minuto, los muslos deben permanecer en posición profundizadora cada minuto de las 24 horas. (Figs. 2,3,4,20,21,22).

Pero, sin proponérselo, la madre tiende a colocar los miembros del niño en posición inconveniente para la profundización acetabular, situando a uno junto al otro. (Fig. 6) Y esto lo hace cuando el niño duerme (Fig. 5), cuando lacta (Fig. 9), cuando lo transporta (Fig. 10). Esto representa la mayor parte de las 24 horas del día, tiempo durante el cual no hay contacto entre cabeza y fondo acetabular; por lo tanto no es posible que durante este tiempo se produzca la profundización acetabular, que como sabemos debe ocurrir cada minuto del día. Y en esta posición inconveniente es posible colocar los muslos del niño aunque esté usando cualquiera de los pañales que hoy se conocen, por cuanto carecen de una zona media de induración (Fig 7, 8, 9, 10).

Con el AB F incorporado a cualquier pañal de los que hoy se emplean, se impide en todo momento que los muslos del niño se coloquen en posición inconveniente para el proceso de profundización acetabular en una cadera normal. (Fig. 20, 21, 22)

Se trata de un implemento, artefacto o aditamento al que nos referiremos como Abductor Fisiológico - AB F - que debe quedar ubicado en la parte media del pañal, re-utilizable o desechable, implemento éste utilizado hoy para recoger las excretas del niño.

El AB F tiene diferentes formas y puede estar constituido por una o por varias piezas; su característica esencial es que posee cierta dureza o semi-rigidez.

Ubicado el AB F en la parte media del pañal, re-utilizable o desechable, empleado para recoger las excretas, cuando éste se le coloque al niño, el AB F queda situado entre los muslos, confiriendo a esta zona del pañal su semi-dureza o semi-rigidez (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

La consistencia semi-dura o semi-rígida del AB F confiere al pañal, desechable o re-utilizable, al que se halle incorporado o agregado, un buen grado de induración en la parte media del pañal, para impedir que al niño se le junten sus muslos; y sin causarle molestia alguna y permitiéndole movilidad normal consigue que los muslos permanezcan moderadamente abiertos, gozando de plena movilidad, en posición fisiológica cada minuto de las 24 horas (Figs. 4, 20, 21, 22).

El pañal al que se incorpora el AB F puede ser re-utilizable o desechable. El AB F también puede ser re-utilizable o desechable según el material del que esté elaborado.

El AB F es una zona de induración constituida por uno o por varios elementos. Ya sea que la zona AB F esté conformada por un solo elemento o por varios, la forma del AB F puede ser redonda, rectangular, cuadrada, ovalada, triangular, trapezoidal, la de dos trapecios unidos entre sí, o la cualquier otra figura geométrica. (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Si la zona AB F está conformada por varios elementos estos pueden tener la misma o diferentes formas; las mismas o diferentes dimensiones. (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) Los elementos que conforman el AB F pueden ser del mismo o diferente material; de la misma o diferente consistencia, pero siempre con cierta semi-dureza o semi-rigidez, cualidad indispensable, esencial del AB F, que confiere a todo tipo de pañal al que esté involucrado.

El elemento o elementos que conforman el AB F pueden ser de madera, metal, material plástico, papel indurado, papel enrollado, capas o láminas de algodón enrollado, algodón endurecido, cartón, icopor, caucho, o cualquier otro material de origen natural, sintético o mixto y puede ser compacto o inflable.

Cualquiera que estos elementos, aislado o junto a otro o a otros, de igual consistencia entre sí o de diversa consistencia entre ellos, pero siempre de mayor consistencia que el implemento que se emplea hoy para recoger las excretas, el pañal re-utilizable o desechable, constituyen el Abductor Fisiológico, (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). El AB F incorporado a zona media del pañal desechable o re-utilizable, confiere induración, semi-dureza o semi-rigidez a la zona del pañal situada entre los muslos cuando el pañal se halle colocado para recoger las excretas del niño.

El elemento o los elementos que conforman el AB F pueden estar involucrados en la intimidad del pañal, desechable o reciclable, (Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18); o adheridos a la superficie del pañal, ya sea a la cara que se pone en contacto con la piel del niño o a la cara opuesta, o sin estar adherido al pañal, simplemente colocado por encima o por debajo de él. (Fig. 19).

Con el AB F incorporado al pañal, desechable o re-utilizable, la zona de induración, semi-dureza o semi-rigidez que en el pañal produce la presencia del AB F, debe tener la forma y dimensiones necesarias para que cumpla con el propósito fundamental: mantener los muslos moderadamente abiertos, permanentemente, sin ocasionar molestia alguna, permitiendo movilidad normal de los miembros inferiores. (Figs. 20, 21, 22)

La forma del AB F puede ser rectangular, cuadrada, triangular, de trapecio, redonda, elipsoidal, de 2 trapecios que se unen por sus lados más cortos o más largos, o de cualquier otra figura geométrica. El AB F puede estar constituido por uno, 2 o mas elementos. (Figs. 1, 2, 3, 4,5, 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

La característica esencial del AB F, la condición indispensable es que cualquiera que sea la forma o el número de los elementos que conformen el AB F, la zona de induración que produce al estar incorporada al pañal, quede situada entre los muslos; y sin causar molestia alguna impida que los muslos se junten, permitiendo a la vez actividad y movilidad normal de los miembros inferiores. (Figs. 20, 21, 22)

El AB F es un aditamento al pañal que se utiliza en niños con caderas normales; para favorecer el desarrollo extrauterino de una cadera normal. Así, una cadera normal al nacimiento continuará siéndolo al finalizar su desarrollo.

Para las dimensiones del AB F, de la zona de induración, tomamos varios puntos de referencia:

1. Los puntos A y B quedan situados a cada lado del AB F; la distancia entre los puntos A y B define el ancho de la zona indurada; constituye la medida fundamental del Abductor Fisiológico (Figs. 23, 24); es la que mantiene los muslos del niño en una posición conveniente; moderada, obligada pero fisiológicamente abiertos, posición en la que deben permanecer los muslos del niño cada minuto de las 24 horas, (Figs. 4, 20, 21, 22).

En el recién nacido prematuro o de poca talla el ancho de la zona indurada, la distancia entre los puntos A y B será de 3 a 6 centímetros.

En niños de mediana o de mayor talla al nacimiento, la distancia entre los punto A y B deberá ser desde 4 cms hasta 12 cms o mas (Figs. 23, 24). Esta es la dimensión que hace que el pañal desechable o re-utilizable empleado para recoger las excretas, cuando está colocado con este fin, si tiene el AB F incorporado, mantenga los muslos del recién nacido en abducción moderada,

fisiológica, sin ocasionarle ninguna molestia y permitiéndole plena movilidad (Figs. 20, 21, 22).

En ningún momento el AB F tiene la finalidad de colocar los muslos en abducción forzada, posición innecesaria para el fin que se propone: favorecer fuera del útero el desarrollo normal de la cadera del recién nacido que era normal al nacimiento (Figs. 20, 21, 22).

Con la presencia del AB F incorporado al pañal, se busca colaborar con la Naturaleza para que este niño con cadera normal mantenga sus miembros inferiores moderada y fisiológicamente abiertos, permitiéndole movilidad plena. Se pretende reproducir la posición que adopta el recién nacido cuando se le deja desnudo sobre una superficie amplia (Figs. 2, 20, 21, 22). En esta posición entran en contacto las cabezas femorales en movimiento con los fondos acetabulares; y este es un hecho indispensable para que la profundización acetabular se produzca. (Fig. 4).

Y como en los primeros meses de vida la profundización del acetábulo ocurre o debe ocurrir a una formidable velocidad, durante esta etapa de su vida el recién nacido debe permanecer en esta posición fisiológica cada minuto de las 24 horas.

En esta forma, manteniendo cada instante los muslos del recién nacido en posición fisiológica durante esta época de mayor desarrollo, una cadera normal al nacimiento continuará siéndolo al finalizar su desarrollo. Y este es un hecho clave para la salud y bienestar futuro de una persona (15,16,17,18)

2. Los puntos C y D definen la longitud de la zona indurada, la longitud del AB F (Figs. 23, 24). La distancia entre los puntos C y D, la longitud del AB F, puede ser igual a la distancia AB, al ancho del AB F; o puede ser mayor; o menor, dependiendo de la longitud total del pañal desechable o re-utilizable, al que el AB F esté incorporado; depende también del tamaño del niño; depende también de la forma del AB F; y si el AB F está constituido por un elemento independiente del pañal que use el niño, la longitud del AB F puede ser igual, mayor o menor que la del pañal lo esencial es que la parte del pañal

destinado a recoger las excretas, con el AB F incorporado, posea en su parte central, la que queda situada entre los muslos, la induración suficiente para que los miembros inferiores del niño permanezcan moderadamente abiertos, en posición fisiológica, gozando de plena movilidad, sin ocasionarle molestia alguna.

3. Distancia EF: el ancho total del pañal, desechable o re-utilizable al que se halle incorporado el AB F (Figs. 23, 24) depende de la talla del niño. Generalmente esta distancia EF del pañal es mayor en varios centímetros a la distancia AB del AB F (Figs. 23, 24); por lo general la distancia EF desborda o supera en varios centímetros a la zona indurada, a la distancia AB del AB F, para que los bordes de la zona indurada no ocasionen molestia ni incomodidad alguna al niño.

Pero también el ancho total del pañal, distancia EF, puede ser igual al ancho del AB F, a la distancia AB, siempre que en los bordes de la zona indurada se coloquen materiales blandos para evitar que la presencia del AB F ocasione molestia o incomodidad al niño.

4. La longitud total del Pañal, desechable o reutilizable, distancia GH (Figs 23, 24), al que el AB F está incorporado, depende de la talla del niño. El AB F puede tener igual longitud que el pañal al que está involucrado; o puede ser menor (Figs. 23, 24). Lo importante es que el AB F produzca induración de la zona media del pañal para que cumpla la finalidad de mantener los muslos del niño moderadamente abiertos, con libertad de movimientos, sin ocasionarle molestia o incomodidad alguna (Figs. 20, 21, 22)

La condición esencial del AB F es:

1. Que la presencia del AB F proporcione al pañal re-utilizable o desechable al que se halle incorporado o agregado una zona de induración, de tal manera que cuando el niño use este pañal, la zona debe quedar entre los muslos. Que con el AB F incorporado o agregado al pañal que se use para recoger las excretas, y que con este pañal, desechable o re-utilizable, colocado en su sitio, no sea posible juntar los muslos, posición inconveniente para el

desarrollo de la cadera por lo que debe evitarse en todo momento (Figs. 4, 20, 21, 22).

2. Que la presencia del AB F no le cause al niño molestia o incomodidad alguna. Y que le permita plena movilidad de los miembros inferiores.

Para que el AB F, para que la zona indurada o semi-rígida incorporada a la intimidad y adherida a la superficie o agregado a cualquier tipo de pañal, desechable o re-utilizable, cumpla el propósito fundamental de mantener los miembros inferiores del niño moderadamente abiertos, en posición obligada pero fisiológica, se deben cumplir estos requisitos:

- A. Involucrado a la intimidad o adherido a la superficie de una de las caras del pañal, desechable o re-utilizable, cuando éste se halle en el sitio para recoger las excretas, el Abductor Fisiológico debe quedar situado entre los muslos para que los miembros inferiores del niño se mantengan obligadamente en abducción moderada, abiertos moderadamente, gozando de movilidad plena, posición fisiológica en la que los muslos deben permanecer en todo momento para que entren en contacto Cabezas y Fondos de las Copas, y así garantizar que se lleve a cabo la importante profundización del acetábulo. (Figs. 4, 20, 21, 22).
- B. El AB F, zona semi-dura o semi-rígida, no debe causar incomodidad o molestia al niño; y debe permitir completa movilidad de los miembros inferiores (Figs. 20,21,22).
- C. El AB F está destinado a ser empleado en niños con caderas normales, para favorecer el normal desarrollo extra-uterino de las caderas, haciendo que el niño permanezca con sus muslos semi-abiertos, en posición fisiológica; y con plena movilidad (Figs. 20,21,22). Es la posición que adopta el niño si lo dejamos desnudo sobre una superficie amplia (Fig. 2); y es la que el AB F busca reproducir permanentemente, para que durante los primeros meses de vida la profundización acetabular se lleve a cabo como debe ser: Cada minuto de las 24 horas.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

11

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7




Fig. 8

Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15



17 17

Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18






Fig. 19







Fig. 20

Fig. 21



Fig. 22





**ELEMENTO ABDUCTOR FISIOLÓGICO PARA FAVORECER EL
DESARROLLO EXTRAUTERINO DE LA CADERA NORMAL**

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En un recién nacido con cadera normal al nacimiento, la estructura destinada a alojar plenamente a la cabeza femoral, el acetábulo, cuya forma y orientación son las de una "copa acostada", no posee la profundidad suficiente para alojar la esférica cabeza femoral. En ese momento, menos del 50% de la cabeza queda bajo el techo acetabular. El acetábulo tiene que completar su profundización fuera del útero para que pueda cumplir el propósito de convertirse en un albergue ideal para la cabeza femoral.

La profundización de esa sólida, cartilaginosa y maleable "Copa Acostada" que es el acetábulo sólo ocurre mediante el contacto y la presión de la cabeza femoral contra el fondo acetabular. Y para que esto ocurra es necesario que los muslos del niño estén moderadamente abiertos.

1. Lo que queremos reivindicar es un implemento, artefacto o aditamento, que debe quedar ubicado en la parte media del implemento destinado a recoger las excretas del recién nacido, el pañal, reutilizable o desechable.

El implemento cuya invención queremos reivindicar, al que nos referiremos como "Abductor Fisiológico" (AB F), se caracteriza porque posee determinada induración o semirigidez. Incorporado el AB F al pañal, cuando éste se halle colocado, el AB F queda situado entre la raíz de los muslos y por la consistencia que lo caracteriza, hace que el niño mantenga sus muslos moderadamente abiertos a cada minuto de las 24 horas del día.

Aunque la profundización que el acetábulo debe experimentar fuera del útero éste es un hecho conocido y aceptado por todos, no existe entre los profesionales de la salud y mucho menos entre los padres, el deseo o propósito firme de favorecer o procurar que este importante proceso se produzca; y que ocurra en todo momento. Para la realización plena de este proceso es necesario que el niño permanezca con sus muslos moderadamente abiertos en todo momentos, en

posición fisiológica. Hoy no existe un implemento o pañal que el niño use y cumpla con este propósito.

PARTE CARACTERÍSTICA

El aditamento AB F cuya invención queremos reivindicar se caracteriza fundamentalmente por su consistencia semi-dura o semi-rígida en su parte media o central, característica que proporciona al pañal al que se incorpore, ya sea que se trate de un pañal re-utilizable o desechable; o que se agregue a cualquiera de estos.

Ubicado en la parte media del pañal, la zona indurada queda situada entre la raíz de los muslos, impidiendo que los muslos se junten.

La zona de induración, que llamamos zona para la abducción fisiológica (AB F) puede estar constituida por papel indurado, cartón, madera integral o prensada, icopor, plástico, o cualquier otro elemento conocido o por conocer, natural o sintético, que al ser incorporado al pañal (reutilizable o desechable), le proporcione a éste induración en la zona donde quede ubicado. El AB F puede ser desechable o reutilizable según del material del que esté constituida. Y puede estar adherida cualquiera de los dos lados del pañal o estar involucrada a la intimidad del pañal. O puede estar constituida por un elemento independiente de tela, papel, plástico, caucho, o de cualquier otro material natural, sintético o mixto, compacto inflable, que posea cierto grado de induración y que se coloca por encima de un pañal desechable o reutilizable de los que hoy se utilizan, para proporcionarle a éstos la induración que se requiere para mantener los miembros del niño moderadamente abiertos.


La zona de induración AB. F puede tener cualquier forma: rectangular, cuadrada, redondeada, ovalada, de 2 trapecios o 2 triángulos unidos, o cualquier otra forma geométrica.

La característica esencial es que, sin causar molestia alguna, mantenga en todo momento los muslos del niño en posición fisiológica, moderadamente abiertos.


La profundización de esa sólida, cartilaginosa y maleable "copa acostada" que es el acetábulo, sólo ocurre mediante el contacto y la presión de la cabeza femoral contra el fondo acetabular. Y para que esto suceda a cabalidad es necesario que los muslos del niño estén moderadamente abiertos; permanentemente.

OBSERVACIÓN: En gracia de la brevedad utilizamos las letras AB F para referirnos al "Abductor Fisiológico", sin que ello signifique nombre propio.


FIGURAS CARÁCTERÍSTICAS




FIGURAS CARÁCTERÍSTICAS



FIGURAS CARÁCTERÍSTICAS



FIGURAS CARÁCTERÍSTICAS



COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA DE PRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA No 66775465 DEL 27 07 2007

RECIBO DE CASH RECIBIDO DE EXPEDIENTE NO.

29 31
21

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
BOLAÑOS LOSADA MARIA NURY

REFERENCIA Radicación No. 7 204324
 Trámite 3
 Evento 1
 Actuación 430
 Oficio No. 15025

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

1. Debe allegar copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s) (art. 26-k, Dec 486/2000).

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión, se le requiere para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMEN CARRERES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 22. NOV. 2007
jfernand