

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-099086- -00007-0000

Fecha: 2011-08-09 15:45:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 36

Referencia : Expediente No. 07.099.086
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE
TETRAHIDROINDOLONAS Y DE
TETRAHIDROINDAZOLONAS FENIL-SUSTITUIDOS UTILES
PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER**
Solicitante : **SERENEX INC.**
Fecha de Solicitud : 25 de septiembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **5880** notificado por fijación en lista del 1 de abril de 2011.

2. Mediante memorial radicado el día 22 de junio de 2011 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **5880**.

3. Mediante oficio No. **5880** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones y Descripción

De forma resumida el Examinador afirma lo siguiente:

- Que la reivindicación 94 se encuentra numerada dos veces.
- Que las reivindicaciones 94 y 107 no son claras, por cuenta se refieren a la misma materia.

- Que no es clara la dependencia de la reivindicación 70.
- Que las reivindicaciones 92 y 105 no son claras, por cuenta se refieren a la misma materia.
- Que la reivindicación 1 y sus dependientes no son concisas porque presentan una excesiva complejidad y que por lo tanto se recomienda hacer una generalización razonable de los compuestos reclamados.
- Que las reivindicaciones 93, 94, 96 a 104, 120, 106, 108 a 118 no son patentables porque se refieren a métodos de tratamiento y a usos.
- Que el compuesto de la reivindicación 119 tiene una estructura muy diferente a la estructura de la reivindicación 1, por lo que se ve afectado el requisito de unidad de invención.

3.2 Análisis de Patentabilidad

3.2.1 Novedad

Afirma el Examinador que las características esenciales de las reivindicaciones 1 a 69, 71-91, 95, 97-1105 de la solicitud ya habían sido anticipadas en D1 y que por lo tanto las mismas no son nuevas.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite y aclaraciones

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones.

Con respecto a las objeciones hechas por el Examinador deseamos poner de presente que se deben tener por superadas teniendo en cuenta las siguientes modificaciones realizadas:

Inicialmente, poner de presente que el pliego reivindicatorio ha sido reemplazado, por uno nuevo comprendido por 26 reivindicaciones. De esta manera las objeciones relacionadas con las reivindicaciones 94, 107, 70, 92, 105 y las reivindicaciones 93, 94, 96 a 104, 120, 106, 108 a 118, se deben tener por superadas.

Adicionalmente, deseamos se tenga en cuenta que la nueva reivindicación 1 ha sido limitada, por lo que se ha realizado una generalización razonable de los compuestos reclamados, teniendo en cuenta la materia revelada en la descripción. De esta manera, cabe indicar, que tanto los significados, como la estructura de formula general de la reivindicación una se ha reducido, con el fin de que la materia revelada en el nuevo pliego reivindicatorio cumpla con el requisito de concisión.

Aún más, deseamos se tengan en cuenta las nuevas reivindicaciones 20 a 22, las cuales al igual que las nuevas reivindicaciones 7 a 9 (anteriores reivindicaciones 90 a 91), revelan compuestos correspondientes a modalidades preferentes de la invención.

Igualmente, en las nuevas reivindicaciones 23 a 26 se revelan dos compuestos correspondientes a modalidades preferentes de la invención y composiciones que los comprenden. Dichos dos compuestos corresponden a los compuestos de los ejemplos 125 y 461 de la invención.

De otro lado, cabe aclarar que la anterior reivindicación 119 no ha sido incluida en el nuevo pliego reivindicatorio, por lo que la objeción por falta de unidad de invención se debe tener por superada.

En vista de lo anterior, consideramos que el pliego reivindicatorio es claro y conciso. Adicionalmente, el pliego reivindicatorio modificado se encuentra debidamente soportado en la descripción y cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

Finalmente deseamos poner de presente, que a pesar de que en el nuevo pliego reivindicatorio no se incluyó materia inicialmente reivindicada, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada, teniendo en cuenta que no existe norma legal que impida surtir esta actuación.

3.2 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

En concordancia con el Artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considera novedosa cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Lo anterior indica que toda invención debe ofrecer al menos una característica técnica nueva sobre el estado del arte más cercano.

De acuerdo con el examinador, el documento D1 anticipa las características esenciales de la presente invención. Con respecto a lo anterior, respetuosamente deseamos aclarar que no estamos de acuerdo con la apreciación hecha por el Examinador ya que consideramos que dicha objeción hecha por falta de novedad de la presente solicitud, se encuentra infundada por las siguientes razones:

Inicialmente deseamos poner de presente que consideramos que las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, muestran claramente que la materia reclamada en la presente invención es diferente a la revelada en D1. Lo anterior, teniendo en cuenta que la anterioridad D1 revela compuestos que tienen un núcleo tetrahidroindol, mientras que los compuestos de la presente solicitud tienen un núcleo tetrahidroindazol.

En consecuencia, dicha anterioridad no revela los compuestos con el mismo núcleo a los compuestos de la presente solicitud, por lo que no se puede considerar que dicha anterioridad afecta el requisito de novedad de la presente solicitud.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el *Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención* afirma que "si existe aunque sea una característica, aunque sea

banal, [que] no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva", podemos concluir que la presente invención es novedosa frente a la anterioridad citada por ese Despacho ya que el documento D1 no revela la totalidad de las características esenciales de la presente invención.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones.
- Recibo por valor de \$432.000 por concepto de 16 reivindicaciones adicionales a la décima.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SERENEX INC. Sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Dirección: 323 Foster Street, Durham, Carolina del Norte 27701, Estados Unidos de America Domicilio: Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>07.099.086</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 26 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>11-0073137</u> Fecha: <u>29 de julio de 2011</u> Comprobante de pago No. <u>11-0073926</u> Fecha: <u>02 de agosto de 2011</u> Comprobante de pago No. <u>11-0073991</u> Fecha: <u>02 de agosto de 2011</u>	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones. ☒ Comprobante de pago por 16 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$432.000.00. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.	



NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA:


Lu Clemencia De Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

DVF

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula,



o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en donde R₄ es H;

R₃ es

(a) halo, o

(b) un grupo alquilo C₁-C₁₅ en donde hasta seis de los átomos de carbono en dicho grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R₂₂, carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro, en donde

R₂₂ es

(i) heteroarilo,

(ii) arilo,

(iii) cicloalquilo C₃-C₁₀ saturado, o insaturado, ó

(iv) heterocicloalquilo C₂-C₁₀ saturado o insaturado, en donde

cada arilo, heteroarilo, cicloalquilo saturado o insaturado, o heterocicloalquilo saturado o insaturado, independientemente, se sustituye opcionalmente con al menos un grupo, que independientemente es hidroxilo, halo, amino, ciano, carboxi, carboxamido, nitro, oxo, -S-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-

arilo, -SO-alquilo (C₁-C₆), -SO-arilo, -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, alcoxi (C₁-C₆), o mono-o di-alquilamino (C₁-C₁₀); y

cada R₂₂ se fusiona opcionalmente a un grupo arilo C₆-C₁₀, grupo cíclico C₅-C₈ saturado, o un grupo heterocicloalquilo C₅-C₁₀.

en donde cada (b) se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C₁-C₁₀, haloalquilo C₁-C₁₀, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-arilo, alcoxi C₁-C₆, alqueniloxi C₂-C₁₀, alquiniloxi C₂-C₁₀, mono-o di- alquilamino (C₁-C₁₀), -Oalquilo C₁-C₁₀-Z, o R₂₃, en donde

Z es OR₀ o -N(R₃₀)₂, en donde cada

R₃₀ es independientemente -H o alquilo C₁-C₆, o N(R₃₀)₂ representa pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, 1,3-o 1,4-diazepanilo, o morfolinilo, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente con hidroxilo, amino, aminoalquilo, alquilo C₁-C₆, mono-o di alquilamino (C₁-C₆), alcoxi C₁-C₆, o halógeno;

R₀ es -H, - alquilo C₁-C₁₀, - alquenilo C₂-C₁₀, -alquinilo C₂-C₁₀, arilo, heteroarilo, o - acilo C₁-C₆;

R₂₃ es

- (1) heteroarilo,
- (2) arilo,
- (3) cicloalquilo C₅-C₁₀ saturado, o insaturado o
- (4) heterocicloalquilo C₅-C₁₀ saturado o insaturado, y

los grupos R₂₃ se sustituyen opcionalmente con al menos un grupo que independientemente es hidroxilo, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C₁-C₆), -SO-arilo, -

SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, alcoxi (C₁-C₆), o mono-o di-alquilamino (C₁-C₁₀);


R₇ es O, N-O-alquilo (C₀-C₆)-R₁₂₂, en donde R₁₂₂ es C₁-C₆, alquilo o fenilo, ó N-(alquenilo C₁-C₆);

R_c es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁-C₁₀, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, haloalquilo C₁-C₁₀, cicloalquilo C₃-C₇, cicloalquilo C₃-C₇ alquilo(C₁-C₁₀),

cada R₀ es independientemente hidrógeno, halógeno, -N(R_{CN})₂, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₇, arilo;

cada R_{CN} es -H, alquilo C₁-C₁₀, C₁-C₁₀, haloalquilo o C₃-C₇, cicloalquilo,

R₂₁ un grupo de la fórmula



R₁ y R₂ son independientemente H, hidroxí ó alquilo C₁-C₆;

X₄ es O;


R₅ y R₆ son independientemente H, alquilo C₁-C₆, o arilo, en donde el arilo se sustituye opcionalmente con de 1-4 grupos que son independientemente alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, halógeno, hidroxí, amino, mono- o di-alquilamino (C₁-C₆), nitro, haloalquilo (C₁-C₆), haloalcoxi (C₁-C₆), o carboxamida,

en donde cualquiera de las dos posiciones arilo sustituidas adyacentes, junto con los átomos de carbono al cual ellos están adheridos, forman un cicloalquilo o heterocicloalquilo insaturado; o


R₅ y R₆ junto con el carbono al cual ellos están adheridos forman un anillo de 3-8 miembros; y

R_{9a} y R_{9b} son H, alquilo C₁-C₆, o mono- o di-alquilamino (C₁-C₆) alquilo (C₁-C₆).

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R₂₁ es un grupo de la fórmula,



3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, de la formula,



en donde R_c es -H, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_7 ó cicloalquilo C_3-C_7 alquilo(C_1-C_6).

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde

R_4 es H; y

R_3 es halo, o $-Z_1R_{z1}$, en donde

Z_1 es -O- ó -NH-;

R_{z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{z2} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), -Oalquilo C_1-C_{10} -Z, o R_{23} .

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde

R_4 es H; y

R_3 es -N(H) R_{z1} , en donde

R_{z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), -Oalquilo C_1-C_{10} -Z, o R_{23} .

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde R_C es metilo, etilo, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, fluorometilo, difluorometilo, ó trifluorometilo.

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-(Tetrahydro-piran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-indol-1-il)-benzamida;

2-(Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(1-Oxo-hexahidro-1-Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(1,1-Dioxo-hexahidro-1-Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(Ciclopent-3-enilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-metil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)-2-(3,4,5-trimetoxianilino)-benzamida;

2-[3-(2-Dimetilamino-etoxi)-4-metoxi-fenilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-2-(tetrahidropiran-4-ilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-difluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-2-(tetrahidropiran-4-ilamino)-benzamida;

2-[3-(2-Dimetilamino-etoxi)-4-metoxi-fenilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[2-(2-Dimetilamino-etoxi)-piridin-4-ilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-benzamida, sal de ácido metansulfónico;

2-(2,3-Dihidroxi-propilamino)-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-2-(tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-benzamida;

4-(3-Difluorometil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-2-(tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-benzamida;

2-[(Tetrahydro-furan-2-ilmetil)-amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-il)-benzamida;

2-[3-(2-Oxo-pirrolidin-1-il)-propilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(2,2,2-Trifluoro-etilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[(b)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(ciclopropilmetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-etil-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(butiltio)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-feniletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(3, 4,5-trimetoxifenil)amino] benzamida;

2-[(4-metoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il] benzamida;

2-(ciclobutilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(4-Hidroxi-ciclohexilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[2-metoxi-1-(metoximetil) etil] amino}benzamida;

2-[[3-hidroxi-1-(2-hidroxi-etil)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[2-metoksi-1-(metoximetil)etil]amino]benzamida;

2-[[3-(metilsulfinil)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[1-(metilsulfonyl)piperidin-4-il]amino]benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-[4-(2-hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-benzamida;

2-[[1-(3-morfolin-4-ilpropanoil)piperidin-4-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[(1-glicilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[[1-(metilsulfonyl)azetidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida

2-[[3-(metilsulfonyl)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(2-[(metilsulfonyl)amino]etil)amino]benzamida;

4-(3-but-3-en-1-il-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(metilsulfonyl)pirrolidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida; o

2-({2-[(dimetilamino)sulfonyl]etil}amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-bromo-4-(6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-bromo-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3-morfolin-4-ilpropil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-metilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopropilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3,4-dimetoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-il)benzamida;

2-[(3,4-dimetoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3,4,5-trimetoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(4-oxociclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

acetato de 2-([2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-il)fenil]amino)-2-oxoetilo;

2-[(3-metoxipropil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-([3-(1H-imidazol-1-il)propil]amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-etil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)amino]benzamida;

2-[(1,4-dioxan-2-ilmetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(2-piperazin-1-iletil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({3-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metoxifenil}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(alilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-etil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-N1-hidroxi-2-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)amino]bencenocarboximidamida;

2-[[2-(1-metilpirrolidin-2-il)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(dimetilamino)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(piridin-3-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(piridin-4-iltio)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-feniletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indol-1-il)benzamida;

2-[[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({3-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-metoxifenil}amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3-clorofenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3-metoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({2-[2-(dimetilamino)etoxi]piridin-4-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

2-([2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

N,N-dimetilglicinato de 4-([2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino)ciclohexilo;

2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-([2-(metiltio)etil]amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({3-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metoxifenil}amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-({2-[2-(dimetilamino)etoxi]piridin-4-il}amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Acetato de 4-([2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino)ciclohexil(acetiloxi);

2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(aminocarbonil)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3,4-dihidroxiciclopentil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(6-metoxipiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Metoxiacetato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexilo;

2-({1-[3-(dimetilamino)propil]-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(2-oxopirrolidin-1-il)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(trifluorometoxi)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)benzamida;

2-[(2-metoxi-1-metiletil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[6-oxopiperidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

L-alaninato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexilo;

D-alaninato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexilo;

2-[(3-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Ácido 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexanocarboxílico;

Glicinato de 4-([2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenilo]amino)ciclohexilo;

2-[(2,6-dihidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-oxociclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-oxociclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]benzamida;

2-(ciclohex-3-en-1-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3,4-dihidroxiciclohexil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{4-(trifluorometoxi)fenil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de 4-{{2-(aminocarbonil)-5-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenilo}amino)ciclohexilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(3-etinilfenil)amino]benzamida;

4-(6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]amino]benzamida;

2-{{3-(metiltio)fenil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-4-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(piperidin-4-ilamino)benzamida;

2-[(1-acetilpiperidin-4-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[(1-bencilpiperidin-4-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-{{2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-N,N-dimetilpiperidina-1-carboxamida;

2-bromo-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-N'-hidroxibencenocarboximidamida;

2-[(1-bencilpirrolidin-3-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-fenilpiperidin-4-il)amino]benzamida;

Ácido ([1-[4-(aminocarbonil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)fenil]-6,6-dimetil-3-(trifluorometil)-1,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4-ilidene]amino)oxi)acético;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[2-hidroxi-
l, 1-bis(hidroximetil)etil]amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-
[tetrahidrofuran-3-ilamino]benzamida;

L-alaninato metanosulfonato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-
(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

L-valinato metanosulfonato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-
(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

2-[alil(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-
tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Éster de 4-[2-carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-
indazol-1-il)-fenilamino]-ciclohexilo de 2-Amino-propiónico;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(4-piridin-2-
ilpiperazin-1-il)benzamida;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-
(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-
hidroxiciclohexil)(2-oxoetil)amino]benzamida;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-
1H-indazol-1-il]benzamida;

Ácido 2-[(2,3-dihidroxiopropil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-
tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzoico;

Diacetato de 2-(acetoximetil)-2-(2-carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-
4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenilamino)propano-1,3-diilo;

Diacetato de 2-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-
tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diilo;

Acetato de 2-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-
tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-
hidroxiciclohexil)(2-hidroxietil)amino]benzamida;

2-({4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]piperidin-4-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-isonicotinoilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(piridin-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(1-azabíciclo[2.2.2]oct-3-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-beta-alanilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-prolilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-acetilpirrolidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

3-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]-N,N-dimetilpirrolidina-1-carboxamida;

Ácido [[2-Carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-fenil]-(4-hidroxi-Ciclohexil)-amino]-acético;

2-[[4-(hidroximetil)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[3-hidroxiciclopentil]amino]benzamida;

2-[[tetrahidrofuran-2-ilmetil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[4-(aliloxi)ciclohexil]amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[(1-isonicotinoilazetidin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(piridin-3-ilcarbonil)azetidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(3-morfolin-4-ilpropanoil)azetidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]azetidin-3-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(metiltio)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-metoxi-1-metiletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[4-(aliloxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[4-(2,3-dihidroxipropoxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-({2-[(dimetilamino)sulfonil]etil}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Clorhidrato de 2-[pirrolidin-3-ilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-acetilpirrolidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[4-(2-oxoetoxi)ciclohexil]amino}benzamida;

2-[[4-(2,3-dihidroxipropoxi)ciclohexil]amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-({2-[(isopropilsulfonil)amino]etil}amino)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[4-(2-hidroxietoxi)ciclohexil]amino}benzamida;

Ácido {[4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexil}oxi}acético;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-({2-[(fenilsulfonyl)amino]etil}amino)benzamida;

2-{{2-(morfolin-4-il-sulfonyl)etil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-{{2-(hidroxiimino)etil}oxi}ciclohexil)amino]benzamida;

2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isobutil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-ciclopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;


2-[(1-metil-2-oxo-2-piperidin-1-il)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[3-(ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida; o

2-{{2-(dimetilamino)-2-oxoetil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida.

10. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 1 y disolvente, portador, excipiente, adyuvante farmacéuticamente aceptable o una combinación de estos.
11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde R_C, es -H, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₃, ciclopropilo, ó alquilo C₁-C₂ ciclopropilo.
12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene la fórmula



R_5 y R_6 son independientemente H o alquilo C_1-C_4 ;

R_{10a} y R_{10b} son independientemente H o alquilo C_1-C_6 ;

R_{9a} y R_{9b} son H o alquilo C_1-C_6 ; y

R_3 es halo, o $-Z_1R_{Z1}$, en donde

Z_1 es $-O-$, $-NH-$, $-S(O)_p-$, o $-S(O)_2NH-$, en donde p es 0, 1 o 2; y

R_{Z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{Z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, $-SH$, $-S-(C_1-C_6)$ alquilo, SO_2 -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH-$ arilo, $-SO_2$ -arilo, $-SO-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), Oalquilo $C_1-C_{10}-Z$, o R_{23} .


13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 12, en donde

R_1 y R_2 son independientemente H o alquilo C_1-C_4 ;

R_{10a} y R_{10b} son ambos H; y

R₅ y R₆ son independientemente alquilo C₁-C₄.

14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde



en donde R_c, es -H, alquilo C₁-C₆, trifluorometil, ciclopropilmetil, ó ciclopropilo.

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde

R₄ es H;

R₃ es halo, o -Z₁R_{z1}, en donde

Z₁ es -O-, -NH-, -S(O)_p-, o -S(O)₂NH-, en donde p es 0, 1 o 2; y

R_{z1} es un grupo alquilo C₁-C₁₄ en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R₂₂, carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C₁-C₁₀, haloalquilo C₁-C₁₀, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, hidroxil, carboxil, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-(C₁-C_s) alquilo, SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH₂, -SO₂NH- alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO- alquilo (C₁-C₆), -SO₂-arilo, alcoxi C₁-C₆, alqueniloxi

C₂-C₁₀, alquinox C₂-C₁₀, mono-o di-alquilamino (C₁-C₁₀), Oalquilo C₁-C₁₀-Z,
o R₂₃.

16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde

R₅ y R₆ son independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R₄ es H;

R₃ es halo, o -Z₁R₂₁, en donde

Z₁ es -O-, -NH-, -S(O)_p-, o -S(O)₂NH-, en donde p es 0, 1 o 2; y

R₂₁ es un grupo alquilo C₁-C₁₄ en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R₂₂, carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R₂₁ se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C₁-C₁₀, haloalquilo C₁-C₁₀, alqueno C₂-C₁₀, alquino C₂-C₁₀, hidroxilo, carboxilo, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-(C₁-C₆) alquilo, SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH₂, -SO₂NH- alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO- alquilo (C₁-C₆), -SO₂-arilo, alcoxi C₁-C₆, alquinox C₂-C₁₀, alquinox C₂-C₁₀, mono-o di-alquilamino (C₁-C₁₀), Oalquilo C₁-C₁₀-Z, o R₂₃.

17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R₁ y R₂ son independientemente H o alquilo C₁-C₆.

18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R₁ y R₂ son ambos H.

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 18, en donde

R₃ es H, halo, o -N(H)R₂₁, en donde

R₂₁ es un grupo alquilo C₁-C₁₄ en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R₂₂, carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R₂₁ se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C₁-C₁₀, haloalquilo C₁-C₁₀, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, hidroxilo, carboxilo, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-(C₁-C_s) alquilo, SO₂-alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH₂, -SO₂NH- alquilo (C₁-C₆), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO- alquilo (C₁-C₆), -SO₂-arilo, alcoxi C₁-C₆, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, mono-o di-alquilamino (C₁-C₁₀), Oalquilo C₁-C₁₀-Z, o R₂₃.

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[[[(1S)-2-metoxi-1-metiletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)]benzamida;

2-[[[2-(metilsulfonyl)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)]benzamida; ó

2-(2-metoxi-1-metoximetil-etilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida.

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[trans-4-(2-Hidroxietoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(trans-4-Hidroxiciclohexilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[(3-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(trans-4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-[trans-4-(2-hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-benzamida;

2-[trans-4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[trans-4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

Glicinato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexilo;

2-{{(cis-4-hidroxiciclohexil)amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-Dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{(trans-4-hidroxiciclohexil)amino}-benzamida;

N,N-dimetilglicinato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexilo;

Acetato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexil-1-(acetiloxi);

Metoxiacetato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexilo;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{(trans-4-hidroxiciclohexil)amino}benzamida;

L-alaninato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexilo;

D-alaninato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil}amino}ciclohexilo;

Glicinato de Trans-4-{{2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenilo}amino}ciclohexilo;

2-{{[(3S,4R)3,4-dihidroxiciclohexil]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de Trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenilo}amino)ciclohexilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(cis-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

L-alaninato metanosulfonato de Trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

L-valinato metanosulfonato de Trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

2-[alil(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Éster de Trans-4-[2-carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-fenilamino]-ciclohexilo de 2-Amino-propiónico;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)(2-oxoetil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)(2-hidroxietil)amino]benzamida;

Ácido [[2-Carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-fenil]-(trans-4-hidroxi-Ciclohexil)-amino]-acético;

2-[[trans-4-(aliloxi)ciclohexil]amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[trans-4-(aliloxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[trans-4-(2,3-dihidroxiopropoxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[[trans-4-(2-oxoetoxi)ciclohexil]amino]benzamida;


4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[[trans-4-(2-hidroxietoxi)ciclohexil]amino]benzamida;

Ácido {[trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexil}oxi}acético;
 4-(3-etil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;
 4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-{[(2E)2-(hidroxiimino)etil]oxi}ciclohexil)amino]benzamida;
 2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isobutil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;
 4-(3-ciclopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;
 2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida; o
 4-[3-(ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida.

22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es


2-[[[(3S)6-oxopiperidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)]benzamida;

23. Un compuesto que corresponde a 4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(trans-4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida y tiene la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

24. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 23 y portador farmacéuticamente aceptable.
25. Un compuesto que corresponde a Glicinato de 4 trans-4-((2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil)amino)ciclohexil y tiene la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

26. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 25 y portador farmacéuticamente aceptable.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0073137

Bogotá D.C., Julio 29 de 2011 - 14:07:58

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411764161	29/07/2011	2.830.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	27.000.00	27.000.00
				\$27.000 00

SON: **VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-099086- -00007-0000

Fecha: 2011-08-09 15:45:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 36

Colo: 16097-841-001-9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Julio 29 de 2011 - 14:08:01

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0073926

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Bogotá D.C., Agosto 02 de 2011 - 07:43:46

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411764150	01/08/2011	41.188.000.00

*** Conceptos Pagados ***


CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. LINDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	1621 TASA ANUAL C.RECARGO A#OS 4 a 8 PARA MANTENIMINETO DE P	401.000.00
				401.000.00
				\$401.000.00

SON: **CUATROCIENTOS UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-099086- -00007-0000

Fecha: 2011-08-09 15:45:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 36

COLO: 16097-841-001-9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 2 de 2011 - 07:44:03

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0073991

Bogotá D.C., Agosto 02 de 2011 - 07:43:46

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	411764150	01/08/2011	41.188.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000.00	5.000.00
				\$5.000.00

SON: **CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-099086- -00007-0000

Fecha: 2011-08-09 15:45:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 36

COLO: 16097 - 841-0001-9.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 2 de 2011 - 07:44:06