

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 07-099086- -00009-0000 Fecha: 2012-05-18 16:12:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 30
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

2. Datos del solicitante

Persona Natural☐

Persona Jurídica☒

SERENEX INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro☐ Pequeña☐ Mediana☐ Otra☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número_____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	323 Foster Street, Carolina del Norte 27701	Durham
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 07.099.086

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 26 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos**

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.




Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

JMS/NCA/WPC16097/ID-AF217723

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula,



o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en donde R_4 es H;

R_3 es

(a) halo, o

(b) un grupo alquilo C_1-C_{15} en donde hasta seis de los átomos de carbono en dicho grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro, en donde

R_{22} es

(i) heteroarilo,

(ii) arilo,

(iii) cicloalquilo C_3-C_{10} saturado, o insaturado, ó

(iv) heterocicloalquilo C_2-C_{10} saturado o insaturado, en donde

cada arilo, heteroarilo, cicloalquilo saturado o insaturado, o heterocicloalquilo saturado o insaturado, independientemente, se sustituye opcionalmente con al menos un grupo, que independientemente es hidroxilo, halo, amino, ciano, carboxi, carboxamido, nitro, oxo, -S-alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO-arilo, $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH$ -arilo, alcoxi (C_1-C_6), o mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}); y

cada R_{22} se fusiona opcionalmente a un grupo arilo C_6-C_{10} , grupo cíclico C_5-C_8 saturado, o un grupo heterocicloalquilo C_5-C_{10} ,

en donde cada (b) se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxí, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, alcoxi C_1-C_6 , alquéniloxi C_2-C_{10} , alquíniloxi C_2-C_{10} , mono-o di- alquilamino (C_1-C_{10}), -Oalquilo C_1-C_{10} -Z, o R_{23} , en donde

Z es OR₀ o -N(R₃₀)₂, en donde cada

R₃₀ es independientemente -H o alquilo C_1-C_6 , o N(R₃₀)₂ representa pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, 1,3-o 1,4-diazepanilo, o morfolinilo, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente con hidroxí, amino, aminoalquilo, alquilo C_1-C_6 , mono-o di alquilamino (C_1-C_6), alcoxi C_1-C_6 , o halógeno;

R₀ es -H, - alquilo C_1-C_{10} , - alquenilo C_2-C_{10} , -alquinilo C_2-C_{10} , arilo, heteroarilo, o - acilo C_1-C_6 ;

R₂₃ es

- (1) heteroarilo,
- (2) arilo,
- (3) cicloalquilo C_5-C_{10} saturado, o insaturado o
- (4) heterocicloalquilo C_5-C_{10} saturado o insaturado, y

los grupos R_{23} se sustituyen opcionalmente con al menos un grupo que independientemente es hidroxí, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO-arilo, -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, alcoxi (C_1-C_6), o mono-o di- alquilamino (C_1-C_{10});


R_7 es O, N-O-alquilo (C_0 - C_6)- R_{22} , en donde R_{22} es C_1 - C_6 , alquilo o fenilo, ó N-(alquenilo C_1 - C_6);

R_c es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_1 - C_{10} , alquenilo C_2 - C_{10} , alquinilo C_2 - C_{10} , haloalquilo C_1 - C_{10} , cicloalquilo C_3 - C_7 , cicloalquilo C_3 - C_7 alquilo(C_1 - C_{10}),

cada R_Q es independientemente hidrógeno, halógeno, $-N(R_{CN})_2$, alquilo C_1 - C_6 , haloalquilo C_1 - C_6 , cicloalquilo C_3 - C_7 , arilo;

cada R_{CN} es $-H$, alquilo C_1 - C_{10} , C_1 - C_{10} , haloalquilo o C_3 - C_7 , cicloalquilo,

R_{21} un grupo de la fórmula



R_1 y R_2 son independientemente H, hidroxilo ó alquilo C_1 - C_6 ;

X_4 es O;


R_5 y R_6 son independientemente H, alquilo C_1 - C_6 , o arilo, en donde el arilo se sustituye opcionalmente con de 1-4 grupos que son independientemente alquilo C_1 - C_6 , alcoxi C_1 - C_6 , halógeno, hidroxilo, amino, mono- o di-alquilamino (C_1 - C_6), nitro, haloalquilo (C_1 - C_6), haloalcoxi (C_1 - C_6), o carboxamida,

en donde cualquiera de las dos posiciones arilo sustituidas adyacentes, junto con los átomos de carbono al cual ellos están adheridos, forman un cicloalquilo o heterocicloalquilo insaturado; o


R_5 y R_6 junto con el carbono al cual ellos están adheridos forman un anillo de 3-8 miembros; y

R_{9a} y R_{9b} son H, alquilo C_1 - C_6 , o mono- o di-alquilamino (C_1 - C_6) alquilo (C_1 - C_6).

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R_{21} es un grupo de la fórmula,



3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, de la formula,



en donde R_c es -H, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_7 ó cicloalquilo C_3-C_7 alquilo(C_1-C_6).

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde

R_4 es H; y

R_3 es halo, o $-Z_1R_{z1}$, en donde

Z_1 es -O- ó -NH-;

R_{z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), -Oalquilo C_1-C_{10} -Z, o R_{23} .

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde

R_4 es H; y

R_3 es -N(H) R_{z1} , en donde

R_{z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO₂, o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH₂, -SO₂NH-alquilo (C_1-C_6), -SO₂NH-arilo, -SO₂-arilo, -SO-alquilo (C_1-C_6), -SO₂-arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), -Oalquilo C_1-C_{10} -Z, o R_{23} .

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde R_C es metilo, etilo, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, fluorometilo, difluorometilo, ó trifluorometilo.

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-(Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(1-Oxo-hexahidro-1-Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(1,1-Dioxo-hexahidro-1-Tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)benzamida;

2-(Ciclopent-3-enilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-metil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)-2-(3,4,5-trimetoxianilino)-benzamida;

2-[3-(2-Dimetilamino-etoxi)-4-metoxi-fenilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-il)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(tetrahidropiran-4-ilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-difluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(tetrahidropiran-4-ilamino)-benzamida;

2-[3-(2-Dimetilamino-etoxi)-4-metoxi-fenilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[2-(2-Dimetilamino-etoxi)-piridin-4-ilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida, sal de ácido metansulfónico;

2-(2,3-Dihidroxi-propilamino)-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-benzamida;

4-(3-Difluorometil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-benzamida;

2-[(Tetrahidro-furan-2-ilmetil)-amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[3-(2-Oxo-pirrolidin-1-il)-propilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(2,2,2-Trifluoro-etilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[(b)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(ciclopropilmetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-etil-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(butiltio)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-feniletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(3,4,5-trimetoxifenil)amino] benzamida;

2-[(4-metoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il] benzamida;

2-(ciclobutilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(4-Hidroxi-ciclohexilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[2-metoxi-1-(metoximetil) etil] amino]benzamida;

2-[[3-hidroxi-1-(2-hidroxietil)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{2-metoxi-1-(metoximetil)etil}amino}benzamida;

2-{{3-(metilsulfinil)fenil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{1-(metilsulfonyl)piperidin-4-il}amino}benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-[4-(2-hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-benzamida;

2-{{1-(3-morfolin-4-ilpropanoil)piperidin-4-il}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-{{1-glicilpiperidin-4-il}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-{{1-(metilsulfonyl)azetidin-3-il}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida

2-{{3-(metilsulfonyl)propil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{2-[(metilsulfonyl)amino]etil}amino}benzamida;

4-(3-but-3-en-1-il-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-(metilsulfonyl)pirrolidin-3-il}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida; o

2-{{2-[(dimetilamino)sulfonyl]etil}amino}-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-bromo-4-(6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-bromo-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(3-morfolin-4-ilpropil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(1-metilpiperidin-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-(ciclopropilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(3,4-dimetoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(3,4,5-trimetoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(4-oxociclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(3-metoxipropil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[[3-(1H-imidazol-1-il)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
4-(3-etil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)-2-[(tetrahydrofuran-2-ilmetil)amino]benzamida;
2-[(1,4-dioxan-2-ilmetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(2-piperazin-1-iletil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;
2-[(3-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(alilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexilo;

2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-etil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-N1-hidroxi-2-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)amino]bencenocarboximidamida;

2-[[2-(1-metilpirrolidin-2-il)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(dimetilamino)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(piridin-3-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(piridin-4-iltio)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({3-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-metoxifenil}amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3-clorofenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(3-metoxifenil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({2-[2-(dimetilamino)etoxi]piridin-4-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

2-[[2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

N,N-dimetilglicinato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(metiltio)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-([3-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metoxifenil]amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-([2-[2-(dimetilamino)etoxi]piridin-4-il]amino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Acetato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexil(acetiloxi);

2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(aminocarbonil)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3,4-dihidroxiciclopentil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(6-metoxipiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Metoxiacetato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

2-({1-[3-(dimetilamino)propil]-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(2-oxopirrolidin-1-il)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3-(trifluorometoxi)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilamino)benzamida;

2-[(2-metoxi-1-metiletil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[6-oxopiperidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

L-alaninato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

D-alaninato de 4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

2-[(3-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Ácido 4-{[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}ciclohexanocarboxílico;

Glicinato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenilo}amino)ciclohexilo;

2-[(2,6-dihidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(ciclopent-3-en-1-ilamino)-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-oxociclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-oxociclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]benzamida;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]benzamida;

2-(ciclohex-3-en-1-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[3,4-dihidroxiciclohexil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenilo}amino)ciclohexilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(3-etinilfenil)amino]benzamida;

4-(6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]amino]benzamida;

2-[[3-(metiltio)fenil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-4-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-(piperidin-4-ilamino)benzamida;

2-[(1-acetilpiperidin-4-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[(1-bencilpiperidin-4-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-N,N-dimetilpiperidina-1-carboxamida;

2-bromo-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-N'-hidroxibencenocarboximidamida;

2-[(1-bencilpirrolidin-3-il)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(1-fenilpiperidin-4-il)amino]benzamida;

Ácido {{{1-[4-(aminocarbonil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)fenil]-6,6-dimetil-3-(trifluorometil)-1,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4 ilidene]amino}oxi)acético;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{2-hidroxil, 1-bis(hidroximetil)etil]amino}benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[tetrahidrofuran-3-ilamino]benzamida;

L-alaninato metanosulfonato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

L-valinato metanosulfonato de 4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexilo;

2-[alil(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Éster de 4-[2-carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-fenilamino]-ciclohexilo de 2-Amino-propiónico;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)benzamida;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)(2-oxoetil)amino]benzamida;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Ácido 2-[(2,3-dihidroxiopropil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzoico;

Diacetato de 2-(acetoximetil)-2-(2-carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenilamino)propano-1,3-diilo;

Diacetato de 2-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diilo;

Acetato de 2-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)(2-hidroxietil)amino]benzamida;

2-({4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-({1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]piperidin-4-il}amino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(1-isonicotinoil)piperidin-4-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-(piridin-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-beta-alanilpiperidin-4-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-prolilpiperidin-4-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-acetilpirrolidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

3-{{2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino}-N, N-dimetilpirrolidina-1-carboxamida;

Ácido [[2-Carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-fenil]-(4-hidroxi-Ciclohexil)-amino]-acético;

2-{{4-(hidroximetil)fenil]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{3-hidroxiciclopentil]amino}benzamida;

2-{{tetrahidrofuran-2-ilmetil]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{4-(aliloxi)ciclohexil]amino}-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-{{1-isonicotinoilazetidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-(piridin-3-ilcarbonil)azetidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-(3-morfolin-4-ilpropanoil)azetidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]azetidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-{{3-(metiltio)propil]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-metoxi-1-metiletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[4-(aliloxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[4-(2,3-dihidroxiopropoxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-{{2-[(dimetilamino)sulfonil]etil}amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Clorhidrato de 2-[pirrolidin-3-ilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[1-acetilpirrolidin-3-il]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{4-(2-oxoetoxi)ciclohexil}amino}benzamida;

2-[[4-(2,3-dihidroxiopropoxi)ciclohexil]amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{2-[(isopropilsulfonil)amino]etil}amino}benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{4-(2-hidroxietoxi)ciclohexil}amino}benzamida;

Ácido {{4-{{2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexil}oxi}acético;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-{{2-[(fenilsulfonil)amino]etil}amino}benzamida;

2-[[2-(morfolin-4-il)sulfonil]etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[4-{{2-(hidroxiimino)etil}oxi}ciclohexil]amino]benzamida;

2-[[4-hidroxiciclohexil]amino]-4-(3-isobutil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-ciclopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;


2-[(1-metil-2-oxo-2-piperidin-1-ilet)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[3-(ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida; o

2-[[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida.

10. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 1 y disolvente, portador, excipiente, adyuvante farmacéuticamente aceptable o una combinación de estos.
11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde R_C , es $-H$, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_3 , ciclopropilo, ó alquilo C_1-C_2 ciclopropilo.
12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene la fórmula



R_5 y R_6 son independientemente H o alquilo C_1-C_4 ;

R_{10a} y R_{10b} son independientemente H o alquilo C_1-C_6 ;

R_{9a} y R_{9b} son H o alquilo C_1-C_6 ; y

R_3 es halo, o $-Z_1R_{Z1}$, en donde

Z_1 es $-O-$, $-NH-$, $-S(O)_p-$, o $-S(O)_2NH-$, en donde p es 0, 1 o 2; y

R_{Z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{Z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, $-SH$, $-S-(C_1-C_6)$ alquilo, SO_2 -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH-$ arilo, $-SO_2$ -arilo, $-SO-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), Oalquilo $C_1-C_{10}-Z$, o R_{23} .


13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 12, en donde

R_1 y R_2 son independientemente H o alquilo C_1-C_4 ;

R_{10a} y R_{10b} son ambos H; y

R_5 y R_6 son independientemente alquilo C_1-C_4 .

14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde



en donde R_C , es $-H$, alquilo C_1-C_6 , trifluorometil, ciclopropilmetil, ó ciclopropilo.

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde

R_4 es H ;

R_3 es halo, o $-Z_1R_{Z1}$, en donde

Z_1 es $-O-$, $-NH-$, $-S(O)_p-$, o $-S(O)_2NH-$, en donde p es 0, 1 o 2; y

R_{Z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{Z2} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{Z1} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, $-SH$, $-S-(C_1-C_6)$ alquilo, SO_2 -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH$ -arilo, $-SO_2$ -arilo, $-SO-$ alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), Oalquilo $C_1-C_{10}-Z$, o R_{Z3} .

16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde

R_5 y R_6 son independientemente H o alquilo C_1-C_6 ;

R_4 es H ;

R_3 es halo, o $-Z_1R_{Z1}$, en donde

Z_1 es $-O-$, $-NH-$, $-S(O)_p-$, o $-S(O)_2NH-$, en donde p es 0, 1 o 2; y

R_{Z1} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{Z2} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición

que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{21} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-(C_1-C_6) alquilo, SO_2 -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ - alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH$ -arilo, $-SO_2$ -arilo, -SO- alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), Oalquilo $C_1-C_{10}-Z$, o R_{23} .

17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R_1 y R_2 son independientemente H o alquilo C_1-C_6 .

18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R_1 y R_2 son ambos H.

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 18, en donde

R_3 es H, halo, o $-N(H)R_{21}$, en donde

R_{21} es un grupo alquilo C_1-C_{14} en donde hasta cinco de los átomos de carbono en el grupo alquilo opcionalmente se reemplazan independientemente por R_{22} , carbonilo, etenilo, etinilo o una porción seleccionada de N, O, S, SO_2 , o SO, con la condición que dos átomos O, dos átomos S, o un átomo O y S no están inmediatamente adyacentes uno al otro,

en donde R_{21} se sustituye opcionalmente en cualquier posición disponible con alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , hidroxilo, carboxi, carboxamido, oxo, halo, amino, ciano, nitro, -SH, -S-(C_1-C_6) alquilo, SO_2 -alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ - alquilo (C_1-C_6), $-SO_2NH$ -arilo, $-SO_2$ -arilo, -SO- alquilo (C_1-C_6), $-SO_2$ -arilo, alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_{10} , alquiniloxi C_2-C_{10} , mono-o di-alquilamino (C_1-C_{10}), Oalquilo $C_1-C_{10}-Z$, o R_{23} .

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[[[(1S)-2-metoxi-1-metiletil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[[2-(metilsulfonil)etil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida; ó

2-(2-metoxi-1-metoximetil-etilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida.

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

2-[trans-4-(2-Hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-(trans-4-Hidroxi-ciclohexilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[(3-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(trans-4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida;

4-(6,6-Dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-[trans-4-(2-hidroxi-etoxi)-ciclohexilamino]-benzamida;

2-[trans-4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

2-[trans-4-(2-Amino-etoxi)-ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida;

Glicinato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

2-[(cis-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-[6,6-Dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-benzamida;

N,N-dimetilglicinato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

Acetato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexil-1-(acetiloxi);

Metoxiacetato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

4-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

L-alaninato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

D-alaninato de Trans-4-[[2-(aminocarbonil)-5-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)fenil]amino]ciclohexilo;

Glicinato de Trans-4-([2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenilo]amino)ciclohexilo;

2-[[[(3S,4R)3,4-dihidroxiciclohexil]amino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)benzamida;

Glicinato de Trans-4-([2-(aminocarbonil)-5-[3-(difluorometil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenilo]amino)ciclohexilo;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(cis-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

L-alaninato metanosulfonato de Trans-4-([2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil]amino)ciclohexilo;

L-valinato metanosulfonato de Trans-4-([2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil]amino)ciclohexilo;

2-[alil(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]benzamida;

Éster de Trans-4-[2-carbamoi-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-fenilamino]-ciclohexilo de 2-Amino-propiónico;

2-[(2,3-dihidroxiopropil)(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)(2-oxoetil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)(2-hidroxietil)amino]benzamida;

Ácido [[2-Carbamoil-5-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-fenil]-(trans-4-hidroxi-Ciclohexil)-amino]-acético;

2-[[trans-4-(aliloxi)ciclohexil]amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[trans-4-(aliloxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

2-[[trans-4-(2,3-dihidroxiopropoxi)ciclohexil](3,5-dimetoxibencil)amino]-4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[trans-4-(2-oxoetoxi)ciclohexil]amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[[trans-4-(2-hidroxietoxi)ciclohexil]amino]benzamida;

Ácido {[trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexil]oxi}acético;

4-(3-etil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;

4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il]-2-[(4-[(2E)2-(hidroxiimino)etil]oxi)ciclohexil]amino]benzamida;

2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isobutil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida;

4-(3-ciclopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida;


2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-4-(3-isopropil-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-il)benzamida; o

4-[3-(ciclopropilmetil)-6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]benzamida.

22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que es

2-[[[(3S)6-oxopiperidin-3-il]amino}-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il)]benzamida;


23. Un compuesto que corresponde a 4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-1-il)-2-(trans-4-hidroxi-ciclohexilamino)-benzamida y tiene la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

24. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 23 y portador farmacéuticamente aceptable.

25. Un compuesto que corresponde a Glicinato de 4 trans-4-({2-(aminocarbonil)-5-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-il]fenil}amino)ciclohexil y tiene la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

26. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 25 y portador farmacéuticamente aceptable.

JMS\JMS\ID-217705\WPC16097

30

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

RECIBO DE CAJA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

No. 12 - 0044541

Bogotá D.C., Mayo 07 de 2012 - 08:35:35

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	455936740	07/05/2012	14.055.100.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		120.000.00	120.000.00
				\$120.000.00
			=====	

SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: [Signature]

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-099086- -00009-0000

Fecha: 2012-05-18 16:12:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 30

010-16097-841-001-9.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 7 de 2012 - 08:35:37