



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

adicación



No. 14-094351- -00001-0000

Fecha: 2014-05-13 16:35:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 8

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material
 - ☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**
 - ☒ Patente de Invención
 - ☐ Patente de Modelo de Utilidad
 - ☐ Registro de Diseño Industrial
 - ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

Persona Jurídica

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suecia	S-405 03 Göteborg, Suecia	Göteborg
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

- ☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 -35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14.094.351

Aparece

Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 22 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.
- ☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**
- ☐ **Modificación al resumen.**
- ☐ **Modificación a los dibujos.**
- ☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$128.000.
- ☒ Comprobante de pago por 12 reivindicaciones adicionales a la décima por \$372.000.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

Firma

Luz Clemencia de Paez

Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un producto absorbente desechable que comprende:

un lienzo inferior;

un lienzo superior que recubre dicho lienzo inferior; y

un núcleo dispuesto entre dicho lienzo inferior y dicho lienzo superior para retener el fluido segregado por un portador del producto absorbente, dicho núcleo que tiene una dimensión de longitud, una dimensión de ancho, y una dimensión de espesor ortogonal a las dimensiones de longitud y ancho, dicho núcleo que incluye las primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos, dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos que rodea al menos parcialmente dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos en la dimensión de espesor.

2. El producto absorbente desechable de la reivindicación 1, en donde dicho núcleo incluye una capa de adquisición adyacente a dichas primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos y configurado para absorber y distribuir el fluido segregado por el portador hacia dichas primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos.

3. El producto absorbente desechable de la reivindicación 2, en donde dicha capa de adquisición está libre de material superabsorbente.

4. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos incluye una superficie superior adyacente a dicho lienzo superior, y una superficie inferior adyacente a dicho lienzo inferior, dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos que define un agujero que se extiende entre dicha superficie superior y dicha superficie inferior, dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos que se localiza dentro de dicho agujero.

5. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos tiene una porción interior que tiene un primer espesor, y una porción exterior que tiene un segundo espesor mayor que dicho primer espesor y que rodea dicha porción interior en la dimensión de espesor, dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos que se soporta dentro de dicha porción interior.

6. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde dichas primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos incluyen las primera y segunda superficies superiores generalmente coplanares respectivas, ambas adyacentes a dicho lienzo superior.

7. El producto absorbente desechable de la reivindicación 5, en donde dicha porción interior tiene una primera densidad y dicha porción exterior tiene una segunda densidad, dicha primera densidad que es mayor que dicha segunda densidad.

8. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde dicho segundo almacenamiento de fluido está separado de dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos al menos a lo largo de una porción de una periferia de dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos.

9. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos comprende la pulpa.

10. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos tiene una periferia sustancialmente rectangular.

11. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos comprende un material tendido al aire.

12. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos comprende el material superabsorbente.

13. El producto absorbente desechable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos tiene una capacidad de absorción de al menos aproximadamente 60 gramos Rothwell.

14. Un método para formar un núcleo en un producto absorbente desechable que incluye un lienzo superior y un lienzo inferior que recubre el lienzo superior, el núcleo que se dispone entre el lienzo superior y el lienzo inferior y que tiene una

dimensión de longitud, una dimensión de ancho, y una dimensión de espesor ortogonal a las dimensiones de longitud y ancho, el método que comprende:

obtener una primera estructura de almacenamiento de fluidos que tiene una superficie superior, una superficie inferior dispuesta opuesta a la superficie superior, una pluralidad de paredes exteriores que se extiende entre las superficies superior e inferior, y una pluralidad de paredes interiores, las paredes exterior e interior sustancialmente que se extienden a lo largo de las dimensiones ortogonales hasta la dimensión de espesor, las paredes interiores que definen una abertura en la primera estructura de almacenamiento de fluidos;

localizar una segunda estructura de almacenamiento de fluidos dentro de la abertura; y

colocar las primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos entre el lienzo superior y el lienzo inferior para definir de ese modo el núcleo del producto absorbente desechable.

15. El método de la reivindicación 14, en donde las paredes interiores se extienden entre las superficies superior e inferior.

16. El método de la reivindicación 14, en donde las paredes interiores se extienden desde la superficie superior a un plano intermedio entre las superficies superior e inferior.

17. El método de las reivindicaciones 14 o 16, que comprende además:
comprimir una porción interior de la primera estructura de almacenamiento de fluidos a un grado predeterminado, mientras que deja una porción exterior de la misma que rodea la porción interior sustancialmente sin comprimir, a fin de definir la abertura.

18. El método de las reivindicaciones 14 o 16, que comprende además:
comprimir una porción exterior de la primera estructura de almacenamiento de fluidos a una primera medida;

comprimir una porción interior de la primera estructura de almacenamiento de fluidos rodeada por la porción exterior a una segunda medida mayor que la primera medida, a fin de definir la abertura.

19. El método de cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, en donde las primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos incluyen las primera y segunda superficies superiores respectivas adyacentes al lienzo superior, y

localizar la segunda estructura de almacenamiento de fluidos dentro de la abertura incluye que define una separación entre las primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos al menos a lo largo de una porción de la periferia de la segunda estructura de almacenamiento de fluidos.

20. El método de cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, en donde las primera y segunda estructuras de almacenamiento de fluidos incluyen las primera y segunda superficies superiores respectivas adyacentes al lienzo superior, y localizar la segunda estructura de almacenamiento de fluidos dentro de la abertura de manera que las primera y segunda superficies superiores son coplanares sustancialmente.

21. El método de la reivindicación 19, que comprende además: localizar la segunda estructura de almacenamiento de fluidos dentro de la abertura de manera que las primera y segunda superficies superiores son coplanares sustancialmente.

22. Un núcleo absorbente para usar en un producto absorbente, el núcleo absorbente que comprende:

- una primera estructura de almacenamiento de fluidos; y
- una segunda estructura de almacenamiento de fluidos,

en donde

el núcleo tiene una dimensión de longitud, una dimensión de ancho, y una dimensión de espesor ortogonal a las dimensiones de longitud y ancho, y

dicha primera estructura de almacenamiento de fluidos al menos rodea parcialmente dicha segunda estructura de almacenamiento de fluidos en la dimensión de espesor.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0047555

Bogotá D.C., Mayo 06 de 2014 - 16:54:54

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	644037461	06/05/2014	11.362.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-094351-00001-0000

Fecha: 2014-05-13 16:35:06
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 587 SOLTUDCORRECDep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 8

Código: 11206-841-380-4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 6 de 2014 - 16:55:01

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0050455

Bogotá D.C., Mayo 13 de 2014 - 12:01:04

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	644037472	13/05/2014	17.081.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
12 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	372.000.00
			\$372.000.00

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-094351- -00001-0000

Fecha: 2014-05-13 16:35:06
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 587 SOLTUDCORREC

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 8

0010:11256-841-380-4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 13 de 2014 - 12:01:10