



No. 14-038962- -00003-0000

Fecha: 2014-09-05 16:35:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 24

**DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del solicitante

- ☐ Error Material ☒ Modificación a una solicitud
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

JAPAN TOBACCO INC.

Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
JAPÓN	2-1 Toranomom 2-chome, Minato-ku	Tokyo 105-8422
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Apellidos y Nombre

39.779.654 de Bogotá
Documento de Identificación

70.819 de C.S.J.
Tarjeta Profesional

Dirección del representante	Ciudad
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax
<u>sic@castellanosyco.co</u>	7 550158
	Número telefónico
	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 14 038962

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio**
Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por veintiséis (26) reivindicaciones,
correspondiente con las reivindicaciones aprobadas en EE.UU. para aplicación del PPH

☐ **Modificación al capítulo descriptivo**

☐ **Modificación al resumen**

☐ **Modificación a los dibujos**

☐ **Modificación al solicitante**

5. Anexos

☒ Comprobante de pago No. 14-0093867 de Septiembre 03 de 2014, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.

☒ Nuevo capítulo reivindicatorio.

☒ Comprobante de pago No. 14-0094167 de Septiembre 04 de 2014, correspondiente a la tasa por presentación de seis (6) reivindicaciones adicionales a las veinte (20) inicialmente presentadas y pagadas.

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos Abondano
Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0093867

Bogotá D.C., Septiembre 03 de 2014 - 15:31:43

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	223206911	03/09/2014	1.100.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 14-038962- -00003-0000

Fecha: 2014-09-05 16:35:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 24

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Septiembre 3 de 2014 - 15:31:48

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0094167

Bogotá D.C., Septiembre 04 de 2014 - 08:17:47

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	93875	03/09/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	93876	03/09/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	93877	03/09/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	93878	03/09/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	93879	03/09/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	93880	03/09/2014		31.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO

6 50005-01-01 SOLICITUDES

CONCEPTO

1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA
ADICIONAL A LAS 10 INIC

Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO

31.000.00 186.000.00

\$186.000.00

=====

SON: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

-*****-

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-038962- -00003-0000

Fecha: 2014-09-05 16:35:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 24


Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Septiembre 4 de 2014 - 08:17:48

REIVINDICACIONES MODIFICADAS DE ACUERDO CON LAS REIVINDICACIONES OTORGADAS EN ESTADOS UNIDOS

1. Un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables representado por la fórmula general [Ib]:



en donde

el anillo Cy es


- (1) arilo C₆₋₁₀,
- (2) cicloalquilo C₃₋₈ o
- (3) cicloalquenilo C₃₋₈,

n₁ es 0, 1, 2, 3, o 4,

R^{1a} es

- (1) un átomo de halógeno,
- (2) hidroxilo,
- (3) carboxi,
- (4) un grupo alquilo C₁₋₆,
- (5) un grupo alquenilo C₂₋₈,
- (6) un grupo alquinilo C₂₋₈,
- (7) un grupo alcoxi C₁₋₆,
- (8) un grupo cicloalquilo C₃₋₆,
- (9) un grupo haloalquilo C₁₋₆,
- (10) un grupo hidroxilo alquilo C₁₋₆,
- (11) un grupo alcoxi C₁₋₆ alquilo C₁₋₆,
- (12) un grupo halo alcoxi C₁₋₆ alquilo C₁₋₆,
- (13) un grupo alquil C₁₋₆ sulfonil alquilo C₁₋₆,
- (14) un grupo haloalquil C₁₋₆ sulfonil alquilo C₁₋₆,
- (15) un grupo haloalquil C₁₋₆ aminoalquilo C₁₋₆,
- (16) un grupo cicloalquil C₃₋₆ alquinilo C₂₋₆,

- (17) un grupo haloalcoxi C_{1-6} ,
- (18) un grupo carboxialcoxi C_{1-6} ,
- (19) un grupo alquil C_{1-6} sulfanilo,
- (20) un grupo alquil sulfonilo C_{1-6} ,
- (21) un grupo haloalquil sulfonilo C_{1-6} ,
- (22) un grupo alquil C_{1-8} carbonilo,
- (23) un grupo alquil C_{1-6} oxicarbonilo,
- (24) un grupo representado por la Fórmula:



donde,

R_5 es

- (a) un átomo de hidrógeno o
- (b) un grupo alquilo C_{1-6} , y

R_6 es

- (a) un grupo alquilo C_{1-6} o
- (b) un grupo haloalquilo C_{1-6} ,

(25) un grupo heterociclo alquilo C_{1-6} saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre, o

(26) un grupo heterociclo oxialquilo C_{1-6} saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre,

con la condición de que cuando n_1 es 2, 3, o 4, R^{1a} es igual o diferente, R^{2a} es

- (1) un grupo alquilo C_{1-8} ,
- (2) un grupo cicloalquilo C_{3-8} alquilo C_{1-6} ,
- (3) un grupo aril C_{6-10} , alquilo C_{1-6} ,
- (4) un grupo heterociclo alquilo C_{1-6} saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre,
- (5) un grupo cicloalquilo C_{3-8} ,
- (6) un grupo haloalquilo C_{1-6} ,
- (7) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} ,

(8) un grupo halocicloalquilo C_{3-8} ,

(9) un grupo arilo C_{6-10} , en donde el grupo arilo C_{6-10} está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de

- (a) un átomo de halógeno,
- (b) hidroxil,
- (c) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (d) un grupo alqueno C_{2-8} ,
- (e) un grupo alquino C_{2-6} ,
- (f) un grupo alcoxi C_{1-6} ,
- (g) un grupo haloalquilo C_{1-6} ,
- (h) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} ,
- (i) un grupo haloalcoxi C_{1-6} ,
- (j) un grupo hidroxialcoxi C_{1-6} ,
- (k) un grupo alcoxi C_{1-6} alcoxi C_{1-6} ,
- (l) un grupo carboxialcoxi C_{1-6} ,
- (m) un grupo aril C_{6-10} alcoxi C_{1-6} ,
- (n) un grupo alquil C_{1-6} sulfanil alcoxi C_{1-6} ,
- (o) un grupo alquil C_{1-6} sulfonil alcoxi C_{1-6} ,
- (p) un grupo aril C_{6-10} alcoxi C_{1-6} alcoxi C_{1-6} ,

(q) un grupo heterociclo alcoxi C_{1-6} saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre, y está opcionalmente sustituido con 1 a 2 grupos alquilo C_{1-6} ,


(r) un grupo heterociclo oxi saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre,

- (s) un grupo cicloalquil C_{3-8} oxi,
- (t) un grupo alcoxi C_{1-6} carboniloxi, y
- (u) un grupo alquil sulfonilo C_{1-6} , o

(10) un grupo heterociclo saturado, en donde el heterociclo saturado es un heterociclo saturado de 4 miembros a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, y azufre, y está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos alquilo C_{1-6} , y

el anillo Cy^a es un grupo seleccionado del grupo que consiste de:


(1) un grupo representado por la Fórmula:



donde

- $m2$ es 1, 2 o 3,
- $m3$ es 1, 2 o 3,
- $n3$ es 1 o 2,


(2) un grupo representado por la Fórmula:



donde

- $m4$ es 0, 1, 2 o 3,
- $m5$ es 0, 1 o 2,
- siempre que la suma de $m4$ y $m5$ sea 1 o más,


(3) un grupo representado por la Fórmula:



donde

- $m4$ es 0, 1, 2 o 3,
- $m5$ es 0, 1 o 2,
- siempre que la suma de $m4$ y $m5$ sea 1 o más,

(4) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_6 es 0, 1 o 2,

m_7 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_6 y m_7 es 1 o más,

(5) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_6 es 0, 1 o 2,

m_7 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_6 y m_7 es 1 o más,

(6) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_8 es 1 o 2,

m_9 es 1 o 2, y

(7) un grupo representado por la Fórmula:



donde

m8 es 1 o 2,

m9 es 1 o 2,

n2 es 0, 1, 2, 3, o 4,

R^{3a} es

(1) hidroxilo,

(2) un grupo alquilo C₁₋₆ o

(3) un grupo hidroxilo alquilo C₁₋₆,

con la condición de que cuando n2 sea 2, 3, o 4, cada R^{3a} es igual o diferente,

R^{3b} es

(1) hidroxilo,

(2) un grupo alquilo C₁₋₆, el cual puede formar un grupo cicloalquilo C₃₋₆ junto con el carbono al que está unido y el carbono adyacente a éste,

(3) un grupo hidroxilo alquilo C₁₋₆, o

(4) cuando dos R^{3b} se unen al mismo carbono, forman opcionalmente un grupo cicloalquilo C₃₋₆ junto con el carbono al que están unidos,

siempre que cuando n2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3b} es igual o diferente, y R^{4b} es

(1) un átomo de hidrógeno,

(2) un grupo alquilo C₁₋₆,

(3) un grupo carboxi alquilo C₁₋₆,


(4) un grupo haloalquilo C₁₋₆ o

(5) un grupo alcoxi C₁₋₆ alquilo C₁₋₆.

2. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde

el anillo Cy^a se selecciona del grupo que consiste de:

(1) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_4 es 0, 1, 2 o 3,

m_5 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_4 y m_5 sea 1 o más,

(2) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_6 es 0, 1 o 2,

m_7 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_6 y m_7 sea 1 o más,

(2) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m_6 es 0, 1 o 2,

m_7 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_6 y m_7 sea 1 o más,

(4) un grupo representado por la Fórmula:




donde

m8 es 1 o 2,

m9 es 1 o 2, y

(5) un grupo representado por la Fórmula:



donde

m8 es 1 o 2,

m9 es 1 o 2,

n2 es 0, 1, 2, 3 o 4,

R^{3a} es

(1) hidroxil,

(2) un grupo alquilo C_{1-6} , o

(3) un grupo hidroxil alquilo C_{1-6} ,

con la condición de que cuando n2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3a} es igual o diferente, R^{3b} es

(1) hidroxil,

(2) un grupo alquilo C_{1-6} , el cual puede formar un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que está unido y el carbono adyacente a éste,

(3) un grupo hidroxil alquilo C_{1-6} , o

(4) cuando dos R^{3b} se unen al mismo carbono, forman opcionalmente un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que están unidos,

siempre que cuando n2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3b} es igual o diferente, y

R^{4b} es


(1) un átomo de hidrógeno,

- (2) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (3) un grupo carboxi alquilo C_{1-6} ,
- (4) un grupo haloalquilo C_{1-6} , o
- (5) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} .

3.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde

el anillo Cy^a se selecciona del grupo que consiste de:

- (1) un grupo representado por la Fórmula:




donde,

m_4 es 0, 1, 2 o 3,

m_5 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_4 y m_5 sea 1 o más, y

- (2) un grupo representado por la Fórmula:



donde

m_6 es 0, 1 o 2,

m_7 es 0, 1 o 2,

siempre que la suma de m_6 y m_7 es 1 o más,

n_2 es 0, 1, 2, 3 o 4,

R^{3a} es

- (1) hidroxilo,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} o
- (3) un grupo hidroxilo alquilo C_{1-6} ,

siempre que cuando n_2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3a} es igual o diferente,

R^{3b} es

- (1) hidroxilo,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} el cual puede formar un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que está unido y el carbono adyacente a éste,
- (3) un grupo hidroxilo alquilo C_{1-6} , o
- (4) cuando dos R^{3b} se unen al mismo carbono, forman opcionalmente un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que están unidos, siempre que cuando n_2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3b} es igual o diferente, y


R^{4b} es

- (1) un átomo de hidrógeno,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (3) un grupo carboxi alquilo C_{1-6} ,
- (4) un grupo haloalquilo C_{1-6} , o
- (5) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} .

4. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde

el anillo Cy^a se selecciona del grupo que consiste de:


- (1) un grupo representado por la Fórmula:



donde

n_2 es 0, 1, 2, 3 o 4, y

- (2) un grupo representado por la Fórmula:



donde

n_2 es 0 o 1,

R^{3a} es

- (1) hidroxilo,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} o
- (3) un grupo hidroxilo alquilo C_{1-6} , y

R^{3b} es

- (1) hidroxilo,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} el cual puede formar un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que está unido y el carbono adyacente a éste,
- (3) un grupo hidroxilo alquilo C_{1-6} , o
- (4) cuando dos R^{3b} se unen al mismo carbono, forman opcionalmente un grupo cicloalquilo C_{3-6} junto con el carbono al que están unidos, siempre que cuando n_2 sea 2, 3 o 4, cada R^{3b} es igual o diferente, y

R^{4b} es

- (1) un átomo de hidrógeno,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (3) un grupo carboxi alquilo C_{1-6} ,
- (4) un grupo haloalquilo C_{1-6} , o
- (5) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} .

5. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el anillo Cy es anillo C_{6-10} .

6. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 5, en donde el anillo Cy es fenilo.

7. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde R^{1a} es

- (1) un átomo de halógeno,
- (2) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (3) un grupo alcoxi C_{1-6} ,
- (4) un grupo haloalquilo C_{1-6} ,
- (5) un grupo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} ,
- (6) un grupo halo alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-6} , o
- (7) un grupo haloalcoxi C_{1-6} ,

con la condición de que cuando n_1 es 2, 3, o 4, cada R^{1a} es igual o diferente.

8. El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde R^{2a} es un grupo arilo C_{6-10} y

en donde el grupo arilo C_{6-10} está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de


- (a) un átomo de halógeno,
- (b) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (c) un grupo alcoxi C_{1-6} , y
- (d) un grupo carboxialcoxi C_{1-6} .






9.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 8, en donde R^{2a} es un grupo fenilo y






en donde el grupo fenilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de:






- (a) un átomo de halógeno,
- (b) un grupo alquilo C_{1-6} ,
- (c) un grupo alcoxi C_{1-6} , y
- (d) un grupo carboxialcoxi C_{1-6} .

10.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de las siguientes Fórmulas:











y




11.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable.


12.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




13.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




14.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




15.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




16.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




17.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




18.- El compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




19.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




20.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




21.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




22.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:




23.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:



24.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:



25.- El compuesto de la reivindicación 1 representado por la siguiente Fórmula:



26.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 25 y un portador farmacéuticamente aceptable.