



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



epi Organismo
Digitizado por CSA Ltda

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

08 - 2158

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO

ESTRUCTURA MODULAR PARA LA EXHIBICIÓN
DE PRODUCTOS

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE

CAMILO CARUSO CRISTO

DOMICILIO

C/ 68 B # 96-70 Apt 4-204

74. APODERADO

22. BOGOTÁ, D. C.,

202038

83

PETITORIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-002158- -00000-0000

Fecha: 2008-01-11 12:31:10 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 13

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 2000-3

1 ☐ Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad			
2 SOLICITANTE (71)	Nombre: Camilo Carvallo Cristo Dirección: Cr. 68B # 96.70 Apt. 4.804 Teléfono: 696 0856 Fax: E-mail: camilocarvallo@yahoo.com Domicilio: Bogotá, Colombia	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 1.140.414.699	
3 REPRESENTANTE O APODERADO (74)	Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail:	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: TP:	
4 INVENTOR (ES) (72)	Nombre: Camilo Carvallo Cristo Dirección: Cr. 68B # 96.70 Apt. 4.804 Teléfono: 696 0856 Fax: E-mail: camilocarvallo@yahoo.com Domicilio: Bogotá, Colombia	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ Otro ☐ C.E. ☐ Número: 1.140.414.699	
5 Título (54): Estructura modular para la exhibición de productos			
6 Clasificación Internacional (51): A 47B 43/00			
7 Prioridad SI ☐ NO ☐	(33) Pais de Origen _____ _____ _____	(32) Fecha _____ _____ _____	(31) Número de Solicitud _____ _____ _____
8 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro ☒ Inmediato			
9 Comprobante de pago No. 08-3130 Fecha 01-11-08			

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.


ANEXOS

10

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☐ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Descripción de la invención.
- ☐ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☐ Arte final 12x12.

11

FIGURA CARACTERÍSTICA:



12

NOMBRE:

Camilo Cavallo Gristo

FIRMA:

C.G. 1.140.414.699 T.P.

Instrucciones para la presentación de los anexos, ver reverso de esta página.

DESCRIPCION

Estructura modular para la exhibición de productos


Estructura modular para la exhibición de productos que puede ser desplegada por la apertura de sus lados, adaptando distintos ángulos y así, adquiriendo diferentes posiciones.

La estructura esta compuesta de un modulo principal el cual sirve de pilar fundamental y vincula la estructura al piso. A dicho modulo van unidos módulos secundarios mediante bisagras, las cuales pivotean permitiéndole a la estructura abrirse en diversas posiciones o formas para la exhibición de productos o cerrarse completamente de forma autocontenida.

En sus dos aplicaciones, abierta o cerrada (FIGURA 1), la estructura brinda beneficios tanto funcionales como decorativos.

En su aplicación abierta, ofrece beneficios de exhibición, visibilidad y adaptabilidad; la exhibición de los productos y bienes a comercializar, es absoluta y amplia, pues la forma de sus lados desplegados permite la exposición total de los mencionados productos, y una gran visibilidad por la distribución de la estantería dependiendo del producto a ofrecer. Su gran adaptabilidad en diferentes espacios es gracias a la posibilidad de pivoteo adquiriendo cualquier ángulo de despliegue.

En su aplicación cerrada, ofrece beneficios de seguridad, decoración y comodidad para la circulación de peatones; al plegar sus lados por medio de bisagras, estas se auto-contienen y ofrece seguridad a sus productos contra cualquier tipo de hurto o intento de violación de su estructura. También este se ofrece como estructura decorativa en el medio o locación que se encuentre, debido a sus posibilidades morfológicas. Por ultimo, las dimensiones reducidas que adquiere la estructura, ocupa un espacio menor en el lugar en que esta ubicada, y por consiguiente, se aumenta el espacio de acceso y uso publico.



REIVINDICACIONES

1.- Preámbulo y parte característica:

Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de dimensiones y estantería variable, vinculados a través de bisagras que permiten el pivoteo y adaptación a superficies planas y anguladas.

2.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, se caracteriza porque la estructura esta compuesta de un modulo principal y módulos secundarios, los cuales pivotean entre si, logrando que de acuerdo a la construcción y a las diversas posiciones pueda adoptar diferentes formas geométricas, como cubo, cilindro, pirámide o cualquier otra.

3.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, se caracteriza porque el modulo principal conforma el pilar central (fijo) vinculado al piso (mediante uniones fijas o temporales) y al cual van vinculados los módulos secundarios que pivotean alrededor del mismo.

4.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2 y 3, se caracteriza porque los módulos secundarios no se vinculan al piso, pero si entre ellos y a su vez al modulo principal.

5.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3 y 4, se caracteriza porque los módulos están compuestos por una estructura o marco de material resistente y liviano sobre el cual se fijan las laminas o chapa exterior, la estantería, el cableado eléctrico y la iluminación. Estos materiales pueden variar desde el metal, hasta el plástico, madera y fibra, o cualquier otro que permita la rigidez, movilidad y diseño de la estructura, dependiendo de la locación, usos y aspectos urbanísticos del mismo.

6.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4 y 5, se caracteriza porque la chapa exterior puede ser de diversos materiales, tiene un grosor que brinda seguridad y resistencia pero a la vez es suficientemente liviano. Va soldada o atornillada sobre el marco modular.

7.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se caracteriza porque la estantería se fija mediante tornillos o pies de amigos al marco modular; su base esta hecha de lamina lo suficientemente fuerte para no pandearse con el peso de los artículos a exhibir y a su vez liviana.

8.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se caracteriza porque el cableado eléctrico se realiza por dentro de los tubos que conforman el marco modular y las conexiones se realizan en los puntos deseados para iluminación y/o disposición de enchufes.

9.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se caracteriza porque la iluminación se dispone individualizada para cada estante, en la parte inferior de cada base de estante se dispone un punto de iluminación y la base para un bombillo o dispositivo de luz.

10.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se caracteriza porque el modulo principal consta de 4 soportes en forma angulada los cuales constan de perforaciones para adaptar mecanismos de sujeción temporal o permanente para vincularlo al piso.

 Superintendencia de Industria y Comercio DIVISION DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACION SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD	
N° de solicitud:	(51) Int Cl:
Fecha de solicitud:	(71) Solicitante(s) <i>Camilo Carvalho Gristo</i>
Prioridad (31) No. Prioridad (32) Fecha (33) Pais:	(72) Inventor(es) <i>Camilo Carvalho Gristo</i>
	(74) Apoderado:
Titulo: <i>Estructura modular para la exhibición de productos.</i>	

Resumen - Reivindicación(es) :

DESCRIPCION

Estructura modular para la exhibición de productos

Estructura modular para la exhibición de productos que puede ser desplegada por la apertura de sus lados, adaptando distintos ángulos y así, adquiriendo diferentes posiciones.

La estructura esta compuesta de un modulo principal el cual sirve de pilar fundamental y vincula la estructura al piso. A dicho modulo van unidos módulos secundarios mediante bisagras, los cuales pivotean permitiéndole a la estructura abrirse en diversas posiciones o formas para la exhibición de productos o cerrarse completamente de forma auto-contenida.

En sus dos aplicaciones, abierta o cerrada, la estructura brinda beneficios tanto funcionales como decorativos.

En su aplicación abierta, ofrece beneficios de exhibición, visibilidad y adaptabilidad; la exhibición de los productos y bienes a comercializar, es absoluta y amplia pues la forma de sus lados desplegados permite la exposición total de los mencionados productos y una gran visibilidad por la distribución de la estantería dependiendo del producto a ofrecer. Su gran adaptabilidad en diferentes espacios gracias a la posibilidad de pivoteo adquiriendo cualquier ángulo de despliegue.

En su aplicación cerrada, ofrece beneficios de seguridad, decoración y comodidad para la circulación de peatones; al plegar sus lados por medio de bisagras, estas se auto-contienen y ofrece seguridad a sus productos contra cualquier tipo de hurto o intento de violación de su estructura. También este se ofrece como estructura decorativa en el medio o locación que se encuentre, debido a sus posibilidades morfológicas. Por último las dimensiones reducidas que adquiere la estructura, ocupa un espacio menor en el lugar en que esta ubicada, y por consiguiente, se aumenta el espacio de acceso y uso publico.

REIVINDICACIONES

1.- Preámbulo y parte característica:

Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de dimensiones y estantería variable, vinculados a través de bisagras que permiten el pivoteo y adaptación a superficies planas y anguladas.

2.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, se caracteriza porque la estructura esta compuesta de un modulo principal y módulos secundarios, los cuales pivotean entre si, logrando que de acuerdo a la construcción y a las diversas posiciones pueda adoptar diferentes formas geométricas, como cubo, cilindro, pirámide o cualquier otra.

3.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, se caracteriza porque el modulo principal conforma el pilar central (fijo) vinculado al piso (mediante uniones fijas o temporales) y al cual van vinculados los módulos secundarios que pivotean alrededor del mismo.

4.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2 y 3, se caracteriza porque los módulos secundarios no se vinculan al piso, pero si entre ellos y a su vez al modulo principal.

5.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3 y 4, se caracteriza porque los módulos están compuestos por una estructura o marco de material resistente y liviano sobre el cual se fijan las laminas o chapa exterior, la estantería, el cableado eléctrico y la iluminación. Estos materiales pueden variar desde el metal, hasta el plástico, madera y fibra, o cualquier otro que permita la rigidez, movilidad y diseño de la estructura, dependiendo de la locación, usos y aspectos urbanísticos del mismo.

6.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4 y 5, se caracteriza porque la chapa exterior puede ser de diversos materiales, tiene un grosor que brinda seguridad y resistencia pero a la vez es suficientemente liviano. Va soldada o atornillada sobre el marco modular.

7.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se caracteriza porque la estantería se fija mediante tornillos o pies de amigos al marco modular; su base esta hecha de lamina lo suficientemente fuerte para no pandearse con el peso de los artículos a exhibir y a su vez liviana.

8.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se caracteriza porque el cableado eléctrico se realiza por dentro de los tubos que conforman el marco modular y las conexiones se realizan en los puntos deseados para iluminación y/o disposición de enchufes.

9.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se caracteriza porque la iluminación se dispone individualizada para cada estante, en la parte inferior de cada base de estante se dispone un punto de iluminación y la base para un bombillo o dispositivo de luz.

10.- Estructura modular desplegable para la exhibición de productos, de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se caracteriza porque el modulo principal consta de 4 soportes en forma angulada los cuales constan de perforaciones para adaptar mecanismos de sujeción temporal o permanente para vincularlo al piso.

PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

OFICIAL DE CAJA : 08 - 3,130
: ENERO 11 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-002158- -00000-0000

Fecha: 2008-01-11 12:31:10 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 13

***** CONSIGNACION *****

ANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARVALLO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	3832836	11/01/2008	73,500.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
50005-01-01 SOLICITUDES	*** 25% TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE	73,500.00
	TOTAL :	\$ 73,500.00

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

ABLE :

DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ANEXO PARA REDUCCION DE TASAS

SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR PERSONAS QUE CAREZCAN DE MEDIOS ECONOMICOS



PERSONA NATURAL



MIPYMES

Beneficiario: CAMILO CORVALLO CRISTO


Dirección: Cen 683 # 96-70

Teléfono: 696 08 56

E-mail: Corvallocristo@yahoo.com

PERSONA NATURAL

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que carezco de medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA BENEFICIARIO: 

MIPYME

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento carece de los medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

Anexos

- ☐ Copia de estados financieros del año inmediatamente anterior firmados por contador publico; o,
- ☐ Otro documento donde conste que se cumple con los parámetros establecidos en el artículo 2 de la ley 590 del 2000 para las micro, pequeñas y medianas empresas.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-002158- -00000-0000

Fecha: 2008-01-11 12:31:10 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eve. 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 13



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE PCT

PATENTE DE INVENCION []

MODELO DE UTILIDAD [☒]

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente [☒]
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [☒]
- ◆ Descripción de la invención [☒]
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes [☒]
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas [☒]

COMPLETA []

INCOMPLETA []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

Claudio M. Neval Cortes
Firma Responsable

Fecha _____

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5, 7 y 10
Conmutador: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20
E-mail: Info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

13

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 15

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
CARVALLO CRISTO CAMILO

REFERENCIA	Radicación No. 8 2158
	Trámite 3
	Evento 1
	Actuación 416
	Oficio No. 5478
	Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 Dec.486/2000, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión.

Siendo manifestación expresa del interesado, esta será publicada en la próxima Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

12 FEB. 2008

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

jfernand