



No. 14-111999- -00004-0000

Fecha: 2015-09-23 16:54:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Follos: 12

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

ALLERGAN, INC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	2525 Dupont Drive	Irvine, California 92612
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de a dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

JERONIMO CASTILLO BONILLA

79.462.057

104167

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad
Calle 93 A No. 14-17 Oficina 311	Bogotá D.C
Dirección electrónica	No. Fax
info@pcastillopineda.com	2132351
	Número telefónico
	2363409-2363493

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14-111999

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Presentación Reivindicaciones modificadas

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/c modificación

☐ Poder, si fuere el caso. (Obra en el expediente)

☐ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.


6. Firma

Nombre y apellidos

JERONIMO CASTILLO BONILLA

C.C 79.462.057

Firma



Tarjeta Profesional 104167

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 104363

Bogotá D.C., Septiembre 23 de 2015 - 16:10:35

RECIBIDO DE : CASTILLO PINEDA SAS

NI 860.046.502

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	678312106	23/09/2015	132.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-111999- -00004-0000

Fecha: 2015-09-23 16:54:16 Dep. 2020 DIR NUEVASC
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 608 MODIFICASOLICIT Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia


Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Septiembre 23 de 2015 - 16:10:36

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto representado por la Fórmula II, un enantiómero, diastereoisómero, tautómero, hidrato, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

Formula II



en donde:

a es 1 y b es 0;

R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, cicloalqueno C3-8 opcionalmente sustituido, -NR¹¹R¹² ó -OR¹³;

R2 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido ó arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R3 es hidrógeno o halógeno;

R4 es hidrógeno;

R5 es halógeno, -CF₃ o -S(O)_nR¹⁴;

n es 0, 1 ó 2;

R6 es hidrógeno;

R7 es hidrógeno ó halógeno;

R8 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R9 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R10 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R9a es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R10a es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R11 es hidrógeno ó alquilo C1-8;

R12 es hidrógeno ó alquilo C1-8;

R13 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R14 es hidrógeno, CF₃ ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R15 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

en donde un alquilo sustituido es un alquilo en el cual un grupo metileno (-CH₂-), del grupo alquilo puede ser reemplazado por oxígeno, azufre, sulfóxido, carbonilo, carboxilo, sulfonilo, sulfato, sulfonato, amido, sulfonamido, por un cicloalquilo C3-8 divalente, por un heterociclo divalente, o por un grupo arilo divalente, y puede ser independientemente sustituido por átomos de halógenos, grupos hidroxilo, grupos cicloalquilo, grupos amino, grupos heterocíclicos, grupos arilo, grupos ácido carboxílico, grupos ácido fosfónico, grupos ácido sulfónico, grupos ácido fosfórico, grupos nitro, grupos amido, grupos sulfonamida;

en donde un cicloalquilo es un grupo monovalente o divalente de 3 a 8 átomos de carbono derivados de un hidrocarburo cíclico saturado, el cual puede ser monocíclico o policíclico, independientemente sustituido por átomos de halógeno, grupos alquil C1-8 sulfonilo, grupos alquil C1-8 sulfóxido, grupos sulfonamido, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquilo -OC1-8, grupos alquilo -SC1-8, grupos alquilo C1-8, grupos alqueno C2-6, grupos alqueno C2-6, grupos cetona, grupos alquilamino, grupos amino, grupos arilo, grupos cicloalquilo C3-8, o grupos hidroxilo;

en donde un heterociclo es monocíclico o policíclico, y fracciones de un anillo heterocíclico puede ser sustituido por átomos de halógeno, grupos sulfonilo, grupos sulfóxido, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquil -OC1-6, grupos alquilo -SC1-6, grupo alquilo C1-8, grupos alqueno -C2-6, grupos alqueno -C2-6, grupos cetona, grupos alquilamino, grupos amino, grupos arilo, grupos cicloalquilo C3-8 o grupos hidroxilo;

en donde un arilo es monocíclico o policíclico y puede ser sustituido por halógenos, grupos alquil C1-6 sulfonilo, grupos alquil C1-6 sulfóxido, grupos sulfonamida, grupos ácido carboxílico, grupos alquil C1-6 carboxilato (éster), grupos amido, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquil -OC1-6, grupos alquil -SC1-6, grupos alquil -C1-6, grupos alqueno -C2-6, grupos alqueno -C2-6, grupos cetona, aldehídos, grupos alquilamino, grupos amino, grupos arilo, grupos cicloalquilo C3-8 o grupos hidroxilo;


y en donde un cicloalqueno es un grupo monovalente o divalente de 3 a 8 átomos de carbono derivados de un cicloalquilo saturado teniendo al menos un enlace doble, el cual puede ser monocíclico o policíclico, independientemente sustituidos por átomos de halógeno, grupos sulfonilo, grupos sulfóxido, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquilo -OC1-6, grupos alquilo -SC1-6, grupos alquil C1-6, grupos alqueno -C2-6, grupos alqueno -C2-6, grupos cetona, grupos alquilamino, grupos amino, grupos arilo, grupos cicloalquilo C3-8, grupos hidroxilo;

con las siguientes condiciones:


R9 no es un bencilo opcionalmente sustituido;

R11 no es:

; y



El compuesto de la Fórmula II no es de la siguiente estructura:



2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde R5 es -S(O)_nR14 ó -CF3 .

3. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde R5 es halógeno.

4. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, donde:

R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, -NR11 R12 ó -OR13;

R2 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R3 es hidrógeno o halógeno;

R4 es hidrógeno;

R5 es halógeno -CF3 ó -S(O)_nR14;

n es 0, 1 ó 2;

R6 es hidrógeno;

R7 es hidrógeno o halógeno;

R8 es hidrógeno o alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R9 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R10 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R11 es hidrógeno ó alquilo C1-8;

R12 es hidrógeno ó alquilo C1-8;

R13 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R14 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; y

R15 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido.

5. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde:

R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, NR¹¹ R¹² ó -OR¹³;

R2 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R3 es hidrógeno o halógeno;

R4 es hidrógeno;

R5 es halógeno, -CF₃ o -S(O)_nR¹⁴;

n es 0, 1 ó 2 ;

R6 es hidrógeno;

R7 es hidrógeno;

R8 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido;

R9 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R10 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R11 es hidrógeno ó alquilo C1-8,

R12 es hidrógeno ó alquilo C1-8,

R13 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, y

R14 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido.

6. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde:

R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, -NR¹¹R¹² o -OR¹³;

R2 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R3 es hidrógeno o halógeno;

R4 es hidrógeno;

R5 es halógeno,

R6 es hidrógeno;

R7 es hidrógeno;

R8 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R9 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido ó arilo C6-10 opcionalmente sustituido;

R10 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

R11 es hidrógeno ó alquilo C1-8,

R12 es hidrógeno ó alquilo C1-8, y

R13 es hidrógeno ó alquilo C1-8 opcionalmente sustituido,

7. Un compuesto seleccionado del siguiente grupo:

{[2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-3-(IH-indol-3-il)propanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-

3-(IH-indol-3-il)propanoil]amino}acetato;

[(4-amino-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-oxobutanoil)amino]ácido acético;

tert-butil[(4-amino-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-oxobutanoil)amino]acetato;

2-{{(2R)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil]amino}-2-ácido metilpropanoico;

tert-butil 2-{{(2R)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil]amino}-2-
metilpropanato;

{[2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-3-(IH-imidazol-4-il)propanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-3-(IH-imidazol-4-il)propanoil]amino}acetato;

{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-(metilsulfonilo)butanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-(metilsulfonilo)butanoil]amino}acetato;

{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-(metilsulfanilo)butanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-

(metilsulfanilo)butanoil]amino}acetato;

2-metil-2-{{(2S)-4-metil-2-{{[4-(trifluorometil)fenilo]carbamoil}amino}pentanoil]amino} ácido
propanoico;

tert-butil 2-metil-2-{{(2S)-4-metil-2-{{[4-(trifluorometil)fenilo]carbamoil}amino}pentanoil]amino}propanato;

{{(2S)-4-metil-2-{{[4-(metilsulfonilo)fenilo]carbamoil}amino}pentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil {[[(2S)-4-metil-2-([4-(metilsulfonilo)fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}acetato;

{[(2S)-4-metil-2-([4-(metilsulfinilo)fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[(2S)-4-metil-2-([4-(metilsulfinilo) fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}acetato;

2-([(2S)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-4-metilpentanoil]amino)-2-metilácido propanoico;

tert-butil 2-([(2S)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-4-metilpentanoil]amino)-2metilpropanato;

(([(2S)-4-metil-2-([4-((trifluorometil) sulfanilo)fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino)ácido acético;

tert-butil (([(2S)-4-metil-2-([4-((trifluorometil) sulfanilo]fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino)acetato;

{[(2S)-4-metil-2-([4-(metilsulfanilo)fenilo] carbamoil)amino]pentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[(2S)-4-metil-2-([4- (metilsulfanilo) fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}acetato;

{[(2R)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-4- metilpentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[(2R)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-4-metilpentanoil]amino}acetato;

{[(2R,3R)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-3- metilpentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[(2R,3R)-2-([(4-bromofenilo]carbamoil)amino)-3- metilpentanoil]amino}acetato;

{[(2S)-4-metil-2-([4-(trifluorometil) fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}ácido acético;

tert-butil{[(2S)-4-metil-2-([4 (trifluorometil)fenilo]carbamoil)amino]pentanoil]amino}acetato;

{[(2R)-2-([(4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil)amino)-4-metilpentanoil]amino}ácido acético;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-4-metilpentanamida;

[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2-metilpropanoil)amino]ácido acético;

tert-butil[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2-metilpropanoil)amino]acetato;

[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2-etilbutanoil)amino]ácido acético;

tert-butil[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2-etilbutanoil)amino]acetato;

[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2,4-dimetilpentanoil)amino]ácido acético;

tert-butil[(2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-2,4-dimetilpentanoil)amino]acetato;

(2S)-N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-feniloetil]-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanamida;

(2S)-{[(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino}(fenilo)ácido etanoico;

tert-butil(2S)-{[(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino}(fenilo)etanato;

(2S)-N-[(2S)-1-amino-1-oxopentan-2-il]-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanamida;

(2S)-2-{[(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino}ácido pentanoico;

tert-butil (2S)-2-{[(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino}pentanato;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-[(2R)-1-hidroxiopropan-2-il]-4-metilpentanamida;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-(2,3-dihidroxipropil)-4-metilpentanamida;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-(1,3-dihidroxipropan-2-il)-4-metilpentanamida;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-4-metilpentanamida;

(2S)-N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanamida;

(2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}-3-ácido metilbutanoico;

tert-butil (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}-3-metilbutanato;

(2S)-N-[(2S)-l-amino-l-oxopropan-2-il]-2-{{(4 bromofenilo)carbamoil}amino}-4 -metilpentanamida;

(2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}ácido propanoico;

tert-butil (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}propanato;

(2S)-N-[(2S)-l-amino-l-oxopropan-2-il]-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanamida;

(2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}ácido propanoico;

tert-butil (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}propanato;

(2S)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-N-(2-hidroxietil)-4-metilpentanamida;

(2S)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metil-N- (2-oxopropil)pentanamida;

(2S)-N- (2-amino-2-oxoetil)-2-{{(4-bromo-2 fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanamida;

{{(2S)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamoil}amino}-4-metilpentanoil}amino}ácido acético;

tert-butil {{{(2S)-2-{{(4-bromo-2- fluorofenilo)carbamoil}amino}-4 metilpentanoil}amino}acetato;

(2S)-N-(2-amino-2-oxoetil)-2-{{(4-bromo-2-fluorofenilo)carbamo il}amino}pentanamida;

(2S)-N-(2-amino-2-oxoetil)-2-{{(4- bromofenilo)carba rnoil}amino}pentanamida;

(2S)-2- {{(4-bromofenilo)carbamoil}amino}-4-metil - N- (2-oxopropil)pentanamida;

(2S)-N-(2-amino-2-oxoetil)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanamida;

[[[2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]ácido acético;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-(2-hidroxietil)-4-metilpentanamida;

tert-butil [[[2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]acetato;

[[[2S)-2-[[[4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil]amino]pentanoil]amino]ácido acético;

tert-butil[[[2S)-2-[[[4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil]amino]pentanoil]amino]acetato;

(2S)-2-[[[4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil]amino]-N-(2-oxopropil)pentanamida ;

(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-N-(2-fluorofenilo)carbamoil]amino}-3-metilpentanamida;

(2S,3S)-N-(2-amino-2-oxoetil)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-metilpentanamida;

tert-butil [[[2S,3S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-metilpentanoil]amino]acetato;

[[[2S,3S)-2-[[[4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil]amino]-3-metilpentanoil]amino]acetico;

[[[2S,3S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-metilpentanoil]amino]ácido acético;

tert-butil[[[2S,3S)-2-[[[4-bromo-2-fluorofenilo]carbamoil]amino]-3-metilpentanoil]amino]acetato;


3-[[[2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-fenilopropanoil]amino]ácido propanoico;

tert-butil 3-[[[2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-fenilopropanoil]amino]propanato;

[[[2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3-fenilopropanoil]amino]ácido acético; y

tert-butil{[(2S)-2-[[[4-bromofenilo]carbamoil]amino]-3
fenilopropanoil]amino}acetato.

8. Un compuesto de acuerdo a la siguiente estructura:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.