



No. 14-121392- -00005-0000

Fecha: 2015-08-31 15:50:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 523 RESPUESTA Folios: 37

Clarke, Model
 COLOMBIA

P-4318

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-121.392

Solicitud de patente a nombre de **CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.**, domiciliada en Parma, Italia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5731 notificado por fijación en lista el 2 de junio de 2015, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 11 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. Excepción a la patentabilidad

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 13 y 14 que hacían referencia a métodos de tratamiento. Por tanto, se ve superada esta objeción.

3. Uso o segundo uso

Con respecto a dicha objeción, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 11, 12, 15 y 16 que hacían referencia a uso. Por tanto, se ve superada esta objeción.

4. Claridad de la solicitud

- 4.1 Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: "COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENO P38 MAPK".

P-4318

1/37

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- 4.2 De acuerdo a las objeciones realizadas por el señor examinador en el concepto técnico que se contesta, la solicitante desea manifestar que la presente invención se ha modificado para enfocarse en los compuestos que se han presentado en los Ejemplos del capítulo descriptivo, con el fin de dar claridad y concisión a la presente solicitud.
- 4.3 Además, se incluyen las nuevas reivindicaciones 10 y 11 con el fin de definir claramente la materia a proteger.
- 4.4 Se eliminó la antigua reivindicación 7.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menos cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

5. Unidad de Invención

Con respecto a lo establecido en la acción oficial, en donde el señor examinador indica que la solicitud no cumple con el requisito de Unidad de Invención, la Solicitante desea manifestar respetuosamente que la presente solicitud ha sido restringida a los compuestos que se presentan en los Ejemplos del capítulo descriptivo, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la correspondiente solicitud US 8,907,094.

En relación con la materia excluida del nuevo capítulo reivindicatorio, nos permitimos manifestar que la solicitante se reserva el derecho de presentar una o más divisionales durante el trámite.

6. Novedad

El señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 10, carecen de novedad a la luz del documento CO 11-103685 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones ya que, en la presente invención “A es un radical cicloalquileo divalente con 5, 6 o 7 átomos del anillo; donde dicho anillo cicloalquileo está unido a W y Y, y está fusionado al anillo fenilo o a un anillo heteroarilo monocíclico”.

De acuerdo a lo anterior, en D1 A es in cicloquileo o piperidinilo que **NO está fusionado al anillo fenilo o a un anillo heteroarilo monocíclico**.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones es novedosa e inventiva sobre D1, ya que **no menciona cada uno de los elementos reclamados**.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

7. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-4318

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 14-121.392

Solicitud de patente a nombre de **CHIESE FARMACEUTICI S.P.A.**

RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL

Yo, **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CSJ

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

15


PRESENTACION PERSONAL NOTARIA
El anterior escrito fue presentado ante el **II**
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Personalmente por: **Silvana Nona**
Lopez Diaz

quien exhibió la C.C. **22968787** de **Bogotá**

y Tarjeta Profesional No. **147463** C.S.J.

Fecha:

Firma: 

Mauricio Mora Tejada
NOTARIO



126 JUN 2015



Clarke, Modet & Cº


COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones
- Sustitución de poder conferida a mi favor por la apoderada principal
SILVANA MARÍA LÓPEZ.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



donde;


W es N, donde N está sustituido con hidrógeno o C₁-C₆ alquilo;

Y es -O(CR³R⁴)_n-;

R³ y R⁴ son en forma independiente entre sí hidrógeno, flúor o C₁-C₆ alquilo;

n es 0 o 1;

R¹ es un grupo representado por la fórmula (IIc):



X² es un grupo -(CH)-, X⁴ es un átomo de carbono, y X³ y X⁵ son cada uno un átomo de nitrógeno; de manera que cada combinación de los mismos forma un sistema de anillos aromático;

R¹¹ está unido a X⁴ y es -NR^AR^B;

R^A y R^B son en cada caso en forma independiente hidrógeno, C₁-C₆ alquilo o C₃-C₇ cicloalquilo, donde dichos C₁-C₆ alquilo y C₃-C₇ cicloalquilo están opcionalmente

2

sustituídos con un grupo C₁-C₃ alquilo, C₃-C₇ cicloalquilo, -OR^D, -CN o halo; de manera alternativa, R^A y R^B, pueden formar junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos un sistema de anillos heterocíclico monocíclico o bicíclico saturado de 5-11 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más grupos -OR^D, -CN, halo, C₁-C₆ alquilo o C₃-C₇ cicloalquilo, donde dichos C₁-C₆ alquilo y C₃-C₇ cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con un grupo C₁-C₃ alquilo, C₃-C₇ cicloalquilo, -OR^D, -CN o halo; y donde dicho anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico saturado de 5-11 miembros contiene opcionalmente un heteroátomo adicional que es oxígeno o nitrógeno, donde dicho átomo de nitrógeno está opcionalmente sustituido con C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo, donde cualquiera de dichos C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido con un grupo C₁-C₆ alquilo, C₃-C₇ cicloalquilo, -OR^D, -CN, o halo; o R^A y R^B pueden estar unidos a un átomo de carbono del grupo -(C₁-C₆ alquileno)-, -(C₂-C₆ alquileno)- o -(C₃-C₇ cicloalquilen)- del grupo unido al nitrógeno al cual se conectan para formar un ciclo saturado de hasta 6 átomos del anillo;

R^D es en cada caso en forma independiente hidrógeno, -CH₃ o -C₂H₅;


R¹³ es hidrógeno, C₁-C₆ alquilo, o halógeno;

A es un radical cicloalquileno divalente con 5, 6 o 7 átomos del anillo; donde dicho anillo cicloalquileno está unido a W y Y, y está fusionado al anillo fenilo o a un anillo heteroarilo monocíclico con 5 o 6 átomos del anillo, donde dichos anillos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o dos grupos R²⁴;

R²⁴ es en forma independiente en cada caso C₁-C₆ alquilo, halógeno o ciano;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015


R^2 es un grupo de fórmula (IIIb):



(IIIb)

donde

R^{17} es un grupo de fórmula (IV)



(IV)

donde

R^{20} es $-\text{CH}_3$ o $-\text{CH}_2\text{OMe}$;

R^{21} es $-\text{CH}_3$;

R^{18} es un par electrónico libre, hidrógeno, arilo, heteroarilo, $-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo})$, $-(\text{C}_3-\text{C}_7\text{cicloalquilo})$, $-(\text{C}_3-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})$, $(\text{C}_5-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo})$ o $(\text{C}_5-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})-(\text{C}_3-\text{C}_6\text{cicloalquilo})$, donde cualquiera de dichos arilo, heteroarilo, $-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo})$, $-(\text{C}_3-\text{C}_7\text{cicloalquilo})$, $-(\text{C}_3-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})$, $(\text{C}_5-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo})$ y $(\text{C}_5-\text{C}_7\text{heterocicloalquilo})-(\text{C}_3-\text{C}_6\text{cicloalquilo})$ puede estar opcionalmente sustituido con un grupo $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, halo, $-\text{COOR}^M$, $\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo}$, $\text{C}_3-\text{C}_6\text{cicloalquilo}$, $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilo})$, $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6\text{cicloalquilo})$, $-\text{NR}^H\text{R}^J$, $-\text{N}(\text{R}^L)(\text{C}_2-\text{C}_6\text{alquilen})-\text{NR}^H\text{R}^J$, $-\text{N}(\text{R}^L)(\text{C}_3-\text{C}_7\text{cicloalquilen})-\text{NR}^H\text{R}^J$, $-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{alquilen})-\text{NR}^H\text{R}^J$, $-(\text{C}_3-\text{C}_7\text{cicloalquilen})-\text{NR}^H\text{R}^J$, $-\text{O}-(\text{C}_2-$

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

C_6 alquilen)- $NR^H R^J$, $-O-(C_3-C_7$ cicloalquilen)- $NR^H R^J$, $-O-(C_2-C_6$ alquilen)- OR^M , $-O-(C_3-C_7$ cicloalquilen)- OR^M , OR^L , $-(C_3-C_7$ heterocicloalquilo), $(C_5-C_7$ heterocicloalquilo)- $(C_1-C_6$ alquilo) y $(C_5-C_7$ heterocicloalquilo)- $(C_3-C_6$ cicloalquilo), donde cualquiera de dichos C_1-C_6 alquilo, C_3-C_6 cicloalquilo, $-(C_2-C_6$ alquilen)-, $-(C_3-C_7$ cicloalquilen)-, $-(C_3-C_7$ heterocicloalquilo), $(C_5-C_7$ heterocicloalquilo)- $(C_1-C_6$ alquilo) y $(C_5-C_7$ heterocicloalquilo)- $(C_3-C_6$ cicloalquilo) de los grupos que se han enumerado puede estar opcionalmente sustituido con un grupo C_1-C_6 alquilo, C_3-C_7 cicloalquilo, $-OR^L$ o halo;

R^H y R^J , son en cada caso en forma independiente hidrógeno, C_1-C_6 alquilo o C_3-C_6 cicloalquilo, donde dichos C_1-C_6 alquilo o C_3-C_6 cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con un grupo C_1-C_3 alquilo, $-OR^M$, CN o halo;

de manera alternativa, R^H y R^J también pueden formar junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, un sistema de anillos heterocíclico monocíclico o bicíclico saturado de 5-11 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más grupos $-OR^M$, $-CN$, halo, C_1-C_6 alquilo o C_3-C_7 cicloalquilo, donde dichos C_1-C_6 alquilo y C_3-C_7 cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con un grupo C_1-C_3 alquilo, C_3-C_7 cicloalquilo, $-OR^M$, CN o halo; y donde el anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico saturado de 5-11 miembros contiene opcionalmente un heteroátomo adicional que es oxígeno o nitrógeno, donde dicho átomo de nitrógeno está opcionalmente sustituido con C_1-C_6 alquilo o C_3-C_6 cicloalquilo, donde cualquiera de dichos C_1-C_6 alquilo o C_3-C_6 cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido con un grupo C_1-C_6 alquilo, C_3-C_7 cicloalquilo, $-OR^M$, CN, o halo;

y/o R^H y R^J pueden estar unidos a un átomo de carbono del grupo $-(C_1-C_6$ alquilen)-, $-(C_2-C_6$ alquilen)- o $-(C_3-$

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015


C₇cicloalquileno)- del grupo unido al nitrógeno al cual se conectan para formar un ciclo saturado de hasta 6 átomos del anillo;

R^L es en cada caso en forma independiente hidrógeno, C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo, donde dichos C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con un grupo C₁-C₃ alquilo, -OR^M; -CN o halo;

R^M es en cada caso en forma independiente hidrógeno, C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo, donde dichos C₁-C₆ alquilo o C₃-C₆ cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con un grupo hidroxilo, -CN o halo;

z¹, z², z³, y z⁴ se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en: C, N, O, un grupo -CH-, o un grupo -NH-, en una combinación tal que el anillo formado resultante es un anillo pirazolilo, un anillo imidazolilo, o un anillo isoxazolilo.

2. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es un compuesto de fórmula (Ia) donde el carbono estereogénico en la unidad cicloalquileno del anillo A que está unido al grupo W y se identifica con el número (1) a continuación, posee la configuración absoluta que se representa a continuación:




(Ia)

3. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es un compuesto de fórmula (Ib) donde los carbonos estereogénicos en la unidad cicloalquileno del anillo A


P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

que están unidos al grupo W y Y y se identifican, respectivamente, con los números (1) y (2) a continuación, poseen la configuración absoluta que se representa a continuación:



(Ib)

4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE A es un grupo representado por una de las siguientes fórmulas:



5. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE W es NH.


6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE n es 0.

7. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE W es NH, n es 0, y A es un grupo representado por una de las siguientes fórmulas:

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015




R^{13} es hidrógeno;
 R^{11} es un grupo:



donde R^{25} opcionalmente está presente y representa uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste en: C_1-C_6 alquilo, (C_1-C_3) haloalquilo, (C_1-C_4) hidroxialquilo, C_3-C_7 cicloalquilo, hidroxilo y halo; y donde el asterisco representa el punto de unión para el grupo R^{11} al resto de la molécula a través de X^4 ;

$z^1 = -CH-$, $z^2 = C$, z^3 y z^4 son N; y R^{17} es un grupo de fórmula (IV)



y donde R^{20} es $-CH_3$ o $-CH_2OH$, y R^{21} es $-CH_3$.


8. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE W es NH, n es 0, A es representado por una de las siguientes fórmulas:

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015




R^{13} es hidrógeno;

R^{11} es un grupo:



donde R^{25} opcionalmente está presente y representa uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo que consiste en: C_1-C_6 alquilo, (C_1-C_3) haloalquilo, (C_1-C_4) hidroxialquilo, C_3-C_7 cicloalquilo, hidroxilo y halo; y donde el asterisco representa el punto de unión para el grupo R^{11} al resto de la molécula a través de X^4 :

$z^1 = -CH-$, $z^2 = C$, z^3 y z^4 son N y R^{17} es un grupo de fórmula (IV)



Y donde R^{20} es $-CH_3$ o $-CH_2OH$, y R^{21} es $-CH_3$.

9. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, junto con uno o más vehículos farmacéuticamente aceptables.

4

10. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, CARACTERIZADO PORQUE es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(2-pirrolidin-1-il-etil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-etil]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-((S)-3-pirrolidin-2-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-piperazin-1-il-metil-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-isopropilamino-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-((R)-3-pirrolidin-2-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-pirrolidin-1-ilmetil-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-morfolin-4-ilmetil-fenil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(2-morfolin-4-ilmetil-fenil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(1-metil-piperidin-4-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-[1-(2,2-difluoro-etil)-piperidin-4-ilmetil]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-hidroxipiperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-{3-[(2-hidroxi-etil)-metil-amino]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((R)-2-hidroxi-metil-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-2-hidroxi-metil-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-[5-tert-butil-2-(3-hidroxi-metil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-{3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

Ester etílico del ácido 3-[3-tert-butil-5-(3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-ureido)-pirazol-1-il]-benzoico;

1-[5-tert-butil-2-(3-hidroxi-metil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroxi-metil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroximetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-hidroxi-etilsulfanil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etil)-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroximetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,3S)-3-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-indan-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-hidroxi-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea, sal formiato parcial;

1-(5-tert-butil-2-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-hidroxi-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-{3-[(2-dimetilamino-etil)-metil-amino]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-[5-tert-butil-2-(3-piperidin-1-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-{3-[metil-(2-morfolin-4-il-etil)-amino]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-1-morfolin-4-il-etil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea y 1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-morfolin-4-il-etil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1,2-dimetil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-[5-tert-butil-2-[3-(2-hidroxi-etoximetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-[1,4]oxazepan-4-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-{3-[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-ilmetil]-fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(2-tert-butil-5-p-tolil-3H-imidazol-4-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-{5-tert-butil-2-[3-(4-hidroxi-piperidin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-hidroxi-etilsulfanil)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-hidroximetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4S)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(3-hidroximetil-4-metil-piperazin-1-ilmetil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroximetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-hidroxi-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-isopropil-pirrolidin-2-il)-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-(3-dimetilamino-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((R)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-etil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-piperidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-3-hidroxi-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-((R)-3-hidroxi-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroximetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-piperidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-[(1S,4R)-4-[3-(4-hidroxietil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[(1S,4R)-4-(3-Azepan-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-3-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroxi-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-ciano-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4S)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-hidroxi-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-[4-(1-hidroxi-1-metil-etil)-piperidin-1-il]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-pirrolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(1-dimetilamino-1-metil-etil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea, sal formiato parcial;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-3-hidroximetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-3-hidroximetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(4-hidroxi-4-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(1-metil-1-pirrolidin-1-il-etil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-4-metil-morfolin-3-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-(3-hidroxi-propil)-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-hidroximetil-1-metil-pirrolidin-2-il)-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(1,4-dimetil-piperazin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1,4,4-trimetil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-1-metil-piperidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-1-metil-pirrolidin-3-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((2S,4R)-4-fluoro-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-3-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-3-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-urea;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-(cis-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-(1-dimetilamino-ciclopentil)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-[(1S,4R)-4-(3-Amino-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-3-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-urea;

1-[5-tert-butil-2-(6-metil-piridin-3-il)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-[(1S,4R)-4-(3-diisopropilamino-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-p-tolil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[8-metil-3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-2-[4-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(3-tert-butil-1'-metil-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il)-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[3-tert-butil-1'-(2-dimetilamino-etil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-hidroxi-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-(5-tert-butil-isoxazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[3-tert-butil-1'-(2-morfolin-4-il-etil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-((1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-[3-tert-butil-1'-(3-dimetilamino-propil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea, sal formiato;

1-[3-tert-butil-1'-(3-morfolin-4-il-propil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-morfolin-4-il-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-hidroxi-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-[1-(2-dimetilamino-etil)-1H-imidazol-4-il]-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-(3-piperidin-1-il-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-hidroxi-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-piperidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-morfolin-4-il-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-[(1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il]-urea;

1-[(1S,4R)-4-[3-(8-Aza-biciclo[3,2,1]oct-8-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi)-1,2,3,4-tetrahidro-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

naftalen-1-il)-3-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((R)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-[3-tert-butil-1'-(2-morfolin-4-il-etil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[3-tert-butil-1'-(2-dimetilamino-etil)-1'H-[1,4']bipirazolil-5-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-(5-tert-butil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-urea;

1-[5-tert-butil-2-(2-dimetilamino-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(2-piperidin-1-il-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-etil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-[5-tert-butil-2-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-morfolin-4-il-etil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-pirrolidin-1-il-etil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-[2-(etil-metil-amino)-etil]-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-piperidin-1-il-etil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-etil]-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-[1,4]oxazepan-4-il-etil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-{3-[2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-
etil]-fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-{(S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal
formiato;

1-[5-tert-butil-2-(2-hidroxi-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-
{(1S,4R)-4-[3-{(S)-3-metil-morfolin-4-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-{2-[(2-dimetilamino-etil)-metil-
amino]-pirimidin-4-il)-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-
{(S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-
alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-
pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-{(S)-3-metil-morfolin-4-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(2-morfolin-4-il-etil)-2H-pirazol-3-
il]-3-{(1S,4R)-4-[3-{(S)-3-metil-morfolin-4-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-
fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-{(2S,6R)-2,6-
dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal
formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-pirrolidin-1-ilmetil-fenil)-2H-
pirazol-3-il]-3-{(1S,4R)-4-[3-{(2S,6R)-2,6-dimetil-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-fenil]-
2H-pirazol-3-il}-3-{(1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-dimetil-
piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-{3-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-
etoxi]-fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-
2,6-dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-
6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-(5-tert-butil-2-{3-[2-(etil-metil-amino)-etoxi]-
fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-((2S,6R)-2,6-
dimetil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal
formiato;

1-{(1S,4R)-4-[3-(4-Aza-espiro[2,5]oct-4-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il}-3-(5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-
etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-{3-morfolin-4-il-metil-fenil}-2H-
pirazol-3-il]-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-{3-[(2-dimetilamino-etil)-metil-
amino]-fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal de
ácido fórmico;

1-(5-tert-butil-2-[3-((R)-2-dimetilamino-1-metil-
etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-{5-tert-butil-2-[3-((S)-2-dimetilamino-1-metil-
etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-[2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-5-(2-hidroxi-
1,1-dimetil-etil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-fenil]-
2H-pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-dietilamino-etoxi)-fenil]-2H-
pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-
2H-pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-piperidin-1-il-etoxi)-fenil]-
2H-pirazol-3-il}-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-
etoxi]-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-(5-tert-butil-2-(3-[2-(4-fluoropiperidin-1-il)-
etoxi]-fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-(5-tert-butil-2-(3-[2-(4-metil-[1,4]-diazepan-1-il)-
etoxi]-fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(2-[1,4]oxazepan-4-il-etoxi)-
fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-
piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(2-(3-[2-(8-Aza-biciclo[3,2,1]oct-8-il)-etoxi]-
fenil)-5-tert-butil-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-
2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-(5-tert-butil-2-(3-[2-(etil-metil-amino)-etoxi]-
fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-
piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-(3-(2-[(2-metoxi-etil)-metil-amino]-
etoxi)-fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-(5-tert-butil-2-(3-[2-(4-metoxi-piperidin-1-il-etoxi]-fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-(3-[2-(3-oxa-8-aza-biciclo[3,2,1]oct-8-il)-etoxi]-fenil)-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(4-metoxi-piperidin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-((2-metoxi-etil)-metil-amino)-metil)-fenil]-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(4-fluoro-piperidin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-dimetilaminometil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-pirrolidin-1-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-((1S,4R)-4-[3-(4-Aza-espiro[2,5]oct-4-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il)-3-(5-tert-butil-2-[3-(2-morfolin-4-il-
etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(3-piperidin-1-ilmetil-fenil)-2H-
pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-(4-metil-[1,4]diazepan-1-
ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-
metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-
iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal
formiato;

1-(5-tert-butil-2-[3-((1S,4S)-5-metil-2,5-diaza-
biciclo[2,2,1]hept-2-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-
((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-
naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(4-morfolin-4-ilmetil-fenil)-2H-
pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea;

1-[5-tert-butil-2-(4-dimetilaminometil-fenil)-2H-
pirazol-3-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-
il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial;

1-(5-tert-butil-2-[4-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-
fenil]-2H-pirazol-3-il)-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-
piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-
1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato
parcial;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-{5-tert-butil-2-[4-(4-metil-[1,4]diazepan-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea;

1-{5-tert-butil-2-[4-(4-metoxi-piperidin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato parcial;

1-[5-tert-butil-2-(4-pirrolidin-1-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(4-piperidin-1-ilmetil-fenil)-2H-pirazol-3-il]-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-{5-tert-butil-2-[4-(4-fluoro-piperidin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il}-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-(5-tert-butil-2-{4-[(etil-metil-amino)-metil]-fenil}-2H-pirazol-3-il)-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

1-[5-tert-butil-2-(4-[(2-metoxi-etil)-metil-amino]-metil)-fenil]-2H-pirazol-3-il]-3-{(1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il}-urea, sal formiato;

P-4318
Rvs modificadas
Agosto 27, 2015

1-{5-tert-butil-2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-fenil]-2H-pirazol-3-il-3-((1S,4S)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-urea;

1-[3-tert-butil-1'-(2-dimetilamino-etil)-1'H-[1,4']bipirazol-5-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato;

1-[3-tert-butil-1'-(2-morfolin-4-il-etil)-1'H-[1,4']bipirazol-5-il]-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-2-metil-piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-urea, sal formiato parcial; y

1-{5-tert-butil-2-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2H-pirazol-3-il-3-((1S,4R)-4-[3-((S)-1-metil-pirrolidin-2-il)-[1,2,4]triazolo[4,3-alpiridin-6-iloxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-urea, sal formiato;

O una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto.

11. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 10, junto con uno o más vehículos farmacéuticamente aceptables.