



TM TAMAYO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-007227- -00010-0000

Fecha: 2012-10-10 16:08:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 50

Señor

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: EXPEDIENTE: 08-007227

TITULO: "MODULADORES DE LXR BASADOS EN
IMIDAZOL"

ACTUACIÓN: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.117.818 expedida en Bogotá, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad EXELIXIS PATENT COMPANY LLC, según poder debidamente conferido y legalizado, adjunto a las diligencias administrativas de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. 12730 del Examen de Patentabilidad emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos.

4.- De la solicitud de patente

4.1.- Título:

De acuerdo con lo sugerido por el señor examinador, presentamos un nuevo título para la solicitud, que en adelante es:



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



NUEVO TITULO:

DERIVADOS DE IMIDAZOL

5.- De la solicitud de patente

5.1. Reivindicaciones

Para atender el requerimiento, según el Artículo 30 de la Decisión 486, el señor Examinador señala que: "hay un numero elevado de significados de sustituyentes resultando en muchas posibilidades de compuestos que pueden no estar reflejados por los ejemplos de la solicitud ni solucionar el problema técnico planteado" ha dichas solicitudes y sugerencias, manifestamos que:

El Solicitante ha decidido eliminar la anterior cláusula 1, convirtiendo a la anterior cláusula 4 en la base de la nueva cláusula principal de la presente invención.

El resto de las cláusulas independientes del anterior pliego reivindicatorio se ha reformulado, siendo todas estas cláusulas dependientes directa o indirectamente de la nueva cláusula principal, de manera de mantener un único concepto inventivo.

Por otra parte, la nueva cláusula principal ha sido enmendada, de manera que se describen sólo los compuestos de estructura Ila y IIb que se encuentran debidamente sustentados y ejemplificados en la solicitud



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

tal como fuera presentada originalmente. De esta manera, el Solicitante considera que se resuelve el problema de falta de claridad y soporte técnico, por lo que se presenta:

- Nuevo pliego reivindicatorio que consta de 17 reivindicaciones, en reemplazo del anterior

El nuevo pliego reivindicatorio que contiene 17 reivindicaciones, todas ellas sustentadas en la descripción original de la invención, con un contenido que se ajusta a los límites impuestos por la memoria descriptiva original, por lo que no exceden el alcance de la invención.

6.- Determinación del Estado de la técnica:

En cuanto a la falta de Nivel Inventivo planteada por el señor. Examinador, con base a los documentos D1 (WO2004/011446) y D2 (WO2004/106307).

E Solicitante considera que las limitaciones impuestas al alcance de la invención de acuerdo con el actual pliego reivindicatorio, han significado una significativa reducción de los compuestos reivindicados, superando así los cuestionamientos formulados.

Por lo tanto, la presente invención resulta novedosa e inventiva frente a los documentos D1 y D2.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



De acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio anexo, la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que a la letra dice: "(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)" (Subrayado para destacar).

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Del señor Jefe,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

No.17.117.818 expedida en Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:


COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con una de las siguientes fórmulas:



o una sal farmacéuticamente aceptable de él, en donde:

R^1 es $-L^1-R^5$, en donde

L^1 es un enlace, $-[C(R^{15})_2]_m-$ o cicloalquilo de C_3-C_8 , en donde cada R^{15} es independientemente hidrogeno, halógeno, alquilo de C_1-C_6 , cicloalquilo de C_3-C_6 o haloalquilo de C_1-C_6 ; y

R^5 es fenilo o piridilo, cada uno optativamente sustituido con uno o más R^{5a} , en donde


cada R^{5a} es independientemente -halógeno, alcoxi de C_1-C_6 , alquilo de C_1-C_6 , o haloalquilo de C_1-C_6 ;

R^2 y R^{21} son cada uno independientemente -H,

$-[C(R^{15})_2]_m-OH$, alquilo de C_1-C_6 , haloalquilo de C_1-C_6 , halógeno, $-C(O)N(R^{11})_2$ o $-COOR^{11}$;

siempre que R^2 y R^{21} no sean simultáneamente hidrógeno;

G es un grupo de la fórmula



, en donde

J es fenilo, piridilo o tienilo;

K es fenilo o piridilo;

L^2 es un enlace,

cada R^{41} es halógeno, alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$ o haloalquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$ y

cada R^4 es halógeno, $-\text{C}(\text{R}^{15})_2\text{-OH}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{11}$, $-\text{SO}_2\text{N}(\text{R}^{11})_2$,

$-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{11})_2$, $-\text{COOR}^{11}$, alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$ o haloalquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$.

cada m es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6;

q es 0, 1, 2, 3, 4 o 5, siempre y cuando q es 0 si y sólo si K no es fenilo;

q' es 0, 1, 2, 3 o 4;

cada R^{11} es independientemente hidrógeno, alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo de $\text{C}_2\text{-C}_6$, alquinilo de $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo de $\text{C}_3\text{-C}_8$, (cicloalquilo de $\text{C}_3\text{-C}_8$)-alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, (cicloalquenilo de $\text{C}_3\text{-C}_8$)-alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, (cicloalquilo de $\text{C}_3\text{-C}_8$)-alquenilo de $\text{C}_2\text{-C}_6$, haloalquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$, heterociclilo, o alquilo (de $\text{C}_1\text{-C}_6$)-heterociclilo,

en donde cualquiera de R^{11} se sustituye optativamente con uno o más radicales de R^{12} ;

cada R^{12} es independientemente halógeno, haloalquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquilo de $\text{C}_1\text{-C}_6$, alcoxi de $\text{C}_1\text{-C}_6$, (alquilo

de $C_0-C_6)C=O(OR^{13})$; alquilo (de $C_0-C_6) OR^{13}$, alquilo (de $C_0-C_6)COR^{13}$, alquilo (de $C_0-C_6)SO_2R^{13}$, alquilo (de $C_0-C_6)CON(R^{13})_2$, alquilo (de $C_0-C_6)CONR^{13}OR^{13}$, alquilo (de $C_0-C_6) SO_2N(R^{13})_2$, alquilo (de $C_0-C_6)SR^{13}$, haloalquilo (de $C_0-C_6) OR^{13}$, ariloxi, aralquilo, ariloxialquilo, alcoxiarilo de C_0-6 , arilalquilo de C_0-6 carboxi, alquilo (de $C_0-C_6)N(R^{13})_2$, $-NR^{13}SO_2R^{13}$, o $-O$ alquilo (de $C_0-C_6) COOR^{13}$; y

cada R^{13} es independientemente hidrógeno, alquilo de C_1-C_6 , alqueno de C_2-C_6 , alquino de C_2-C_6 , cicloalquilo de C_3-C_8 , (cicloalquilo de C_3-C_8)-alquilo de C_1-C_6 , (cicloalqueno de C_3-C_8)-alquilo de C_1-C_6 , o (cicloalquilo de C_3-C_8)-alqueno de C_2-C_6 ;

cada grupo heterociclilo es independientemente un radical anillo no aromático de 3 a 18 miembros que consiste en átomos de carbono y de uno a cinco heteroátomos seleccionados del grupo formado por nitrógeno, oxígeno y azufre;

cada ariloxi significa un grupo arilo que contiene de 6 a 19 átomos de carbono adyacentes a una molécula madre a través de un átomo de oxígeno;


cada aralquilo significa un grupo arilo que contiene de 6 a 19 átomos de carbono y el grupo alquilo contiene de 1 a 12 átomos de carbono adyacentes a una molécula madre a través de un átomo de oxígeno, y

cada ariloxialquilo significa un grupo arilo que contiene de 6 a 19 átomos de carbono adyacentes a un átomo de oxígeno, a un grupo alquilo que contiene de 1 a 12 átomos de carbono adyacentes a una molécula madre.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la fórmula IIa.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la fórmula IIb.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho compuesto tiene la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

L₁ es -[C(R¹⁵)₂]_{m'} o cicloalquilo de C₃-C₈, en donde m' es cualquiera de 1 a 3, cada R¹⁵ es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (de C₁-C₆) o haloalquilo de (C₁-C₆); y

R²¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo de C₁-C₆ o haloalquilo de C₁-C₆;


R^2 es $-H$, $-[C(R^{15})_2]_m-OH$, alquilo de C_1-C_6 o haloalquilo de C_1-C_6 , halógeno, $-C(O)N(R^{11})_2$, o $-COOR^{11}$;

siempre que R^2 y R^{21} no sean simultáneamente hidrógeno,

J y K son ambos fenilo;

y R^4 , R^5 , R^{41} y R^{11} son como se definen en la reivindicación 1.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, de la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable de él.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque

cada R^{15} es independientemente $-H$ o alquilo (de C_1-C_2),

m' es 1 o 2 y

R^5 es fenilo optativamente sustituido con uno o dos R^{5a} .

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque

R^{15} es $-H$ y


m es 1, 2 o 3.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque

cada R^{15} es independientemente -H o alquilo (de C_1-C_2), y

m' es 1 o 2.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable de él, en donde:

R^1 es $-L^1-R^5$, en donde

L^1 es un enlace; y

R^{21} es hidrógeno, halógeno, alquilo de C_1-C_6 o haloalquilo de C_1-C_6 ;

R^2 es -H, $-[C(R^{15})_2]_m-OH$, alquilo de C_1-C_6 , haloalquilo de C_1-C_6 , halógeno, $-C(O)N(R^{11})_2$ o $-COOR^{11}$;

siempre que R^2 y R^{21} no sean simultáneamente hidrógeno;


J es fenilo, piridilo o tienilo;

K es fenilo o piridilo;

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque al menos uno de J o K es fenilo.


11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque J y K son ambos fenilo.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable de él, donde R^1 , R^2 , R^4 , R^{21} , R^{41} , q y q' son como se definen en la reivindicación 1.


13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque tiene la fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable de él, en donde R^{21} es -H, halógeno, alquilo de C_1 - C_6 o haloalquilo de C_1 - C_6 .

14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque R^2 es halógeno, $-CF_3$, $-CH_2OH$, o $-C(CH_3)_2OH$.

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable de él, en donde L_1 es $-[C(R^{15})_2]_{m'}$ o cicloalquilo de C_3-C_8 , en donde m' es 1 o 2;

R^{21} es hidrógeno, halógeno, alquilo de C_1-C_6 o haloalquilo de C_1-C_6

R^2 es $-H$, $-[C(R^{15})_2]_m-OH$, alquilo de C_1-C_6 , haloalquilo de C_1-C_6 , halógeno, $-C(O)N(R^{11})_2$ o $-COOR^{11}$;

siempre que R^2 y R^{21} no sean simultáneamente hidrógeno, y









q es 0, 1, 2, 3, 4 o 5; y donde

R^4 , R^5 , R^{41} y R^{11} son como se definen en la reivindicación 1.

16. Un compuesto caracterizado porque es una de las especies seleccionadas del grupo formado por:

Com P	Estructura	Nombre
1		2-(2-(2-fluorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
2		2-(1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)bencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
3		2-(2-(2-clorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
4		2-(2-(2-chlorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
5		2-(2-(2-chlorobencil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
6		2-(2-(2,6-diclorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
7		2-(2-(2,6-diclorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
8		2-(2-(2,6-diclorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)-4'-(hidroximetil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
9		2-(2-(2-cloro-6-fluorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
10		2-(2-(2-cloro-6-fluorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
11		2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
12		2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
13		3-(2-(2-clorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;
14		3-(2-(2-clorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;
15		3-(2-(2-clorobencil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;
16		2-(2-(5-cloro-2-(trifluorometil)bencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
17		2-(2-(5-cloro-2-(trifluorometil)bencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
18		2-(2-(5-cloro-2-(trifluorometil)bencil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
19		2-(2-(2-(2-clorofenil)propan-2-il)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
20		2-(2-(2-(2-clorofenil)propan-2-il)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
21		2-(2-(2-(2,3-diclorofenil)propan-2-il)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
22		2-(2-(2-(2,3-diclorofenil)propan-2-il)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
23		2-(2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
24		2-(2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
25		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorobencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
26		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorobencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
27		2-(2-(2-clorofenetil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com</u> <u>p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
28		2-(2-(2-clorofenetil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
29		2-(2-(2-clorofenetil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
37		2-(1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(4-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
38		2-(1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(4-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
39		2-(1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(4-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
44		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(5-(3-(metilsulfonil)fenil)tiopen-2-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
45		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(5-(3-(etilsulfonil)fenil)tiopen-2-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
46		1-(2,5-diclorofenil)-2-(5-[3-(metilsulfonil)fenil]-2-tienil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol;

<u>Com</u> <u>P</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
47		1-(2-clorofenil)-2-{5-[3-(metilsulfonil)fenil]-2-tienil}-4-(trifluorometil)-1H-imidazol;
50		5-{5-[1-(2,5-diclorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]-2-tienil}-2-(etilsulfonil)-3-metilpiridina;
51		5-{5-[1-(2,5-diclorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]-2-tienil}-3-metil-2-(metilsulfonil)piridina;
56		5-{5-[1-(2-clorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]-2-tienil}-3-metil-2-(metilsulfonil)piridina;
57		5-{5-[1-(2-clorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]-2-tienil}-2-(etilsulfonil)-3-metilpiridina;
58		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
59		2-(1-(2-isopropil-6-metilfenil)-2-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
60		2-(2-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1-(2-isopropil-6-metilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
61		2-(1-(2-isopropilfenil)-2-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
62		2-(2-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1-(2-isopropilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
63		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
64		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
65		2-(2-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
66		2-(2-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
67		1,1,1-trifluoro-2-(1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
68		etil 1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-carboxilato;
72		3-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;
73		3-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;









Com p	Estructura	Nombre
74		3-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)pentan-3-ol;
80		N-bencil-3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxamida;
81		3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-N-etil-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxamida;
82		2-(2,6-diclorofenil)-N-etil-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida;
84		2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-hidroxi-etil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida;
85		2-(2,6-diclorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
86		2-(2,6-diclorofenil)-N,N-di-etil-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
87		2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
88		2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-fluoro-etil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida;

<u>Com p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
89		2-(2-isopropilfenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
91		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
92		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
93		2-(2-(2-etilfenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
94		2-(2-(2-isopropilfenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
95		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
96		2-(1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-isopropilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
97		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
98		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
99		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
100		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
101		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
102		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
103		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
104		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
105		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(4'-(2-hidroxipropan-2-il)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
106		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-metil-5'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
107		2-(1-(2'-cloro-5'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
108		4'-(2-(2,6-diclorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-N-metilbifenil-3-sulfonamida;

Com p	Estructura	Nombre
109		2-(1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
110		2-(1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
111		2-(1-(2-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
112		2-(1-(3'-(etilsulfonil)-2-fluorobifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
113		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
114		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
115		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
116		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
117		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
118		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
119		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
120		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
121		2-(1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
122		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
123		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
124		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
125		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
126		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
127		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
128		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
129		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
130		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
131		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
132		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
133		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3-fluoro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
134		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
135		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
136		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
137		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-clorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
138		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-clorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
139		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
140		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
141		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
142		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
143		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-chloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
144		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
145		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
146		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
147		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
148		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
149		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
150		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
151		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com P	Estructura	Nombre
152		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
153		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
154		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-cloro-6-metilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
155		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-chloro-6-metilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
156		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-chloro-6-metilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
157		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-difluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
158		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-difluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
159		2-(1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-difluorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
160		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-cloro-4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
161		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-isopropilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
162		2-(3'-cloro-4'-(2-(2-clorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-il)propan-2-ol;
163		2-(1-(3-cloro-4'-(2-hidroxipropan-2-il)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
164		2-(3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-il)propan-2-ol;
165		etil 3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxilato;
167		3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-N,N-dimetil-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxamida;
168		2-(1-(3-cloro-5-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-clorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
169		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)-5-metilbifenil-4-il)-2-(2-clorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
170		2-(2-(2-clorofenil)-1-(3-etil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com P</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
171		2-(1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
172		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
173		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
174		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
175		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
176		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
177		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
178		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)-3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
179		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
180		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

<u>Com P</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
181		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
182		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
183		2-(1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
184		2-(1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-2-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
185		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
186		2-(2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
187		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
188		2-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
189		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
190		2-(2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
191		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
192		2-(2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
193		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
194		2-(2-(2,6-difluorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
195		2-(2-(2-isopropilfenil)-1-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
196		2-(1-(3'-(etilsulfonil)-3-metilbifenil-4-il)-2-(2-isopropilfenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
197		2-(1-(2,6-diclorofenil)-2-(3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol;
198		2-{1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
199		2-{1-[4'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
200		2-{1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
201		2-{1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
202		2-{1-[2'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
203		2-{1-(2',3'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
205		2-{1-(4'-fluoro-3'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
206		2-{1-(3'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
207		2-{1-(2',4',5'-trifluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
209		2-{1-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
211		2-{1-[4'-(hidroximetil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
213		2-{1-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
214		2-{1-[4'-(1-metiletil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
215		2-{1-[4'-cloro-2'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
216		2-{1-(2',3',4'-trifluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
217		2-{1-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
218		2-{1-(2'-cloro-6'-fluoro-3'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
220		2-{1-[2'-fluoro-5'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
222		Ácido 4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxílico;
226		2-{1-(3'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
228		etil 4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxilato;
233		4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-carboxamida;
234		4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxamida;

Com p	Estructura	Nombre
236		2-{1-[4'-fluoro-3'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
237		2-{1-(4'-propilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
243		2-{1-[3'-(hidroximetil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
245		2-{1-(4'-etilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
246		2-{1-(2',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
247		2-{1-(3',4'-diclorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
248		2-{1-[2'-cloro-4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
251		4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-ol;
252		2-{1-(3',4',5'-trifluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
254		2-{1-(3',5'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
255		2-{1-(3'-cloro-4'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
257		2-{1-(2',5'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
261		2-{1-(2',3',5'-trifluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
266		2-{1-(2',4'-diclorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
268		2-{2-[2-(trifluorometil)fenil]-1-(2',4',5'-trimetilbifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
269		4-fluoro-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-2-ol;
270		2-{1-[2'-(hidroximetil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
271		2-{1-[3'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
272		2-{1-(2'-cloro-6'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
276		2-{1-(2'-etilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
278		2-{1-[4'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
279		2-{1-(5'-fluoro-2'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
280		2-{1-[3'-cloro-4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
281		2-{1-(5'-cloro-2'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
283		2-{1-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
285		N-etil-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-carboxamida;
288		3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}-N-(1-metiletil)bifenil-3-sulfonamida;
289		3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxamida;
291		2-{1-(3'-clorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
293		3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-carboxamida;
296		2-{1-[3'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
297		Ácido 3-fluoro-3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxílico;
298		4-cloro-3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-carboxamida;

<u>Com P</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
303		2-{1-(4'-clorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
306		2-{1-(2',3'-diclorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
308		3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-sulfonamida;
309		2-{1-[3',5'-bis(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
310		2-{1-(3',5'-diclorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
311		3-cloro-3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)-N-(1-metiletil)bifenil-4-carboxamida;
312		N,N-dietyl-3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-carboxamida;
313		4-cloro-3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)-N-(1-metiletil)bifenil-3-carboxamida;
315		Ácido 3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-carboxílico;
316		N-etil-3'-(4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-carboxamida;

Com p	Estructura	Nombre
317		4-cloro-N-etil-3'-[4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il]bifenil-3-carboxamida;
318		2-[1-(2',5'-difluorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
320		2-[1-[2'-fluoro-5'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
321		2-[1-(3',4'-diclorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
326		2-[1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
327		2-[1-[2'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
328		2-[1-[3'-(hidroximetil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
330		Ácido 3'-[4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il]bifenil-4-carboxílico;
332		2-[1-(5'-cloro-2'-metilbifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;
334		2-[1-[2'-cloro-4'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il]propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
335	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 2',5'-diclorobiphenyl-3-yl group. At position 2, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group. At position 4, it is connected to a 2-hydroxy-2-methylpropyl group.	2-{1-(2',5'-diclorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
337	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-imidazol-1-yl group. At position 3', it is connected to a 4-carboxamido-1-methylethyl group. At position 4, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group.	3'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}-N-(1-metiletil)bifenil-4-carboxamida;
338	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 2',4'-diclorobiphenyl-3-yl group. At position 2, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group. At position 4, it is connected to a 2-hydroxy-2-methylpropyl group.	2-{1-(2',4'-diclorobifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
339	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4'-(ethylsulfonyl)biphenyl-3-yl group. At position 2, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group. At position 4, it is connected to a 2-hydroxy-2-methylpropyl group.	2-{1-[4'-(etilsulfonil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
340	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)biphenyl-3-yl group. At position 2, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group. At position 4, it is connected to a 2-hydroxy-2-methylpropyl group.	2-{1-[4'-fluoro-3'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
341	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 3'-fluoro-4'-methylbiphenyl-3-yl group. At position 2, it is connected to a 2-(trifluoromethyl)phenyl group. At position 4, it is connected to a 2-hydroxy-2-methylpropyl group.	2-{1-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-3-il)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
342	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-imidazol-1-yl group. At position 3, it is connected to a 4'-(N-butylsulfonyl)biphenyl-3-yl group.	N-butil-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-sulfonamida;
343	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-imidazol-1-yl group. At position 3, it is connected to a 4'-(N-(1,1-dimethylethyl)-6-methylbiphenyl-3-yl)sulfonyl group.	N-(1,1-dimetiletil)-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}-6-metilbifenil-3-sulfonamida;
344	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-imidazol-1-yl group. At position 3, it is connected to a 4'-(N-methylsulfonyl)biphenyl-3-yl group.	4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}-N-metilbifenil-3-sulfonamida;
345	 The structure shows a central 1H-imidazole ring. At position 1, it is connected to a 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-imidazol-1-yl group. At position 3, it is connected to a 4'-(N-ethylsulfonyl)biphenyl-3-yl group.	N-etil-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-sulfonamida;

Com p	Estructura	Nombre
346		N-(1,1-dimetiletil)-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-sulfonamida;
348		2-{1-[3'-fluoro-5'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
349		2-{1-[4'-cloro-3'-(trifluorometil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
350		Ácido 3-cloro-4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-4-carboxílico;
358		2-(2-clorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-4-(trifluorometil)-1H-imidazol;
360		4'-[2-(2-clorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-1-il]bifenil-3-sulfonamida;
364		1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-4-(trifluorometil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol;
365		4'-{4-(trifluorometil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}bifenil-3-sulfonamida;
367		etil 1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-carboxilato;
369		5-[3-(metilsulfonil)fenil]-2-{4-(trifluorometil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}piridina;

Com P	Estructura	Nombre
370		2-[2-(2-clorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-1-il]-5-[3-(metilsulfonil)fenil]piridina;
371		2-{1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
372		5-{3-[(1-metiletil)sulfonil]fenil}-2-{4-(trifluorometil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}piridina;
373		1-{3'-[(1-metiletil)sulfonil]bifenil-4-il}-4-(trifluorometil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol;
376		etil 1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-fenil-1H-imidazol-4-carboxilato;
378		2-{1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-fenil-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
379		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
380		2-{2-(2-fluorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
382		2-{2-(2,3-diclorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
383		2-{2-(2-cloro-3-fluorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
384		4'-[2-(2-clorofenil)-4-(1-hidroxi-1-metiletil)-1H-imidazol-1-il]bifenil-3-sulfonamida;
385		2-{2-(4-fluorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
386		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
387		2-{2-(2-clorofenil)-1-[2-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
388		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(1-metiletil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
389		2-{2-(2-clorofenil)-1-[4'-(1,1-dimetiletil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
390		metil 4'-[2-(2-clorofenil)-4-(1-hidroxi-1-metiletil)-1H-imidazol-1-il]bifenil-3-carboxilato;
392		2-{1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
393		2-{2-(3-clorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
394		2-{2-(2-cloro-6-metilfenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
395		Ácido 4'-[2-(2-clorofenil)-4-(1-hidroxi-1-metiletil)-1H-imidazol-1-il]bifenil-3-carboxílico;
397		2-(2-clorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida;
400		2-{1-[4'-(hidroximetil)-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
401		etil 4'-{4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-1-il}-5-(metilsulfonil)bifenil-3-carboxilato;
402		2-{5-bromo-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
403		2-{5-cloro-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
404		2-{1-[4'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
406		2-{5-fluoro-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
407		2-{1-[4'-(metilsulfonil)bifenil-3-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
409		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(1-hidroxi-1-metiletil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
410		2-{2-(2,6-difluorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
413		2-(1-{3'-[(1-metiletil)sulfonil]bifenil-4-il}-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
414		2-(1-{3'-[(1-metiletil)sulfonil]bifenil-3-il}-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
415		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
416		2-{2-(2-cloro-6-fluorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
417		2-{1-[3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-(2-clorofenil)-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
418		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
419		2-{2-(2,6-difluorofenil)-1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
420		2-(1-{5-[3-(metilsulfonil)fenil]piridin-2-il}-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
421		2-(1-{6-[3-(metilsulfonil)fenil]piridin-3-il}-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
422		2-{2-(2,6-diclorofenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;

Com p	Estructura	Nombre
427		2-{2-(2,3-diclorofenil)-1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
428		2-{5-metil-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-2-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
429		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
430		2-{2-[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
431		2-{2-(2-metilfenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
436		2-(1-(2',5'-dimetilbifenil-4-il)-2-(2-trifluorometil)fenil)-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
437		2-{2-(2-clorofenil)-1-[3'-(etilsulfonil)-2-fluorobifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
438		2-{2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-[3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
439		2-{2-(2-clorofenil)-1-[2-metil-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;
440		2-{2-(3-cloro-2-metilfenil)-1-[3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il]-1H-imidazol-4-il}propan-2-ol;


Com p	Estructura	Nombre
443		2-(1-(2-clorobencil)-2-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
444		2-(1-(2,3-diclorobencil)-2-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
445		2-(5-cloro-2-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
446		2-(5-cloro-1-(2,6-diclorofenil)-2-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
447		Ácido 3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxipropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxílico
449		2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3-fluoro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
450		2-(2-(2,3-diclorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)-3-fluorobifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
451		2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(2,3-diclorofenil)propan-2-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol

<u>Com p</u>	<u>Estructura</u>	<u>Nombre</u>
452		2-(1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2-(2,3-diclorofenil)propan-2-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
453		3'-cloro-4'-(2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3-(metilsulfonil)bifenil-4-carboxamida
459		1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida
460		1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-fluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida
461		Ácido 2-(1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-carboxamido)acético
462		1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-imidazol-4-carboxamida
463		1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
464		1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
465		N-tert-butil-1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-carboxamida
466		Ácido 2-cloro-4'-(2-(2,6-diclorofenil)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-imidazol-1-il)-3'-metilbifenil-4-carboxílico

Com p	Estructura	Nombre
467		2-(1-(2',3-dicloro-5'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
468		2-(1-(2'-cloro-3-metil-5'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,3-diclorobencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
470		1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-hidroxietyl)-1H-imidazol-4-carboxamida
471		1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-hidroxietyl)-1H-imidazol-4-carboxamida
472		1-(3-cloro-3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-imidazol-4-carboxamida
473		1-(3-cloro-3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-imidazol-4-carboxamida
474		2-(2-(5-cloro-2-fluorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
475		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(4'-(hidroximetil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
476		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(hidroximetil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
477		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(4'-(2-hidroxiopropan-2-il)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol

Com p	Estructura	Nombre
478		2-(2-(2,3-diclorofenil)-1-(3'-(2-hidroxiopropan-2-il)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
479		2-(2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)-2-metilpropan-1-ol
480		1-(3-cloro-3'-(2-hidroxiopropan-2-il)bifenil-4-il)-2-(2,6-diclorofenil)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
481		2-(2,6-diclorofenil)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida
482		2-(2-(5-cloro-2-fluorobencil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
483		2-(2-(3-cloro-2-fluorobencil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
484		2-(1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(3-(trifluorometil)bencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
485		2-(1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-2-(3-(trifluorometil)bencil)-1H-imidazol-4-il)propan-2-ol
486		2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(etilsulfonil)bifenil-4-il)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-imidazol-4-carboxamida, and
487		N-tert-butil-2-(2,6-diclorofenil)-1-(3'-(metilsulfonil)bifenil-4-il)-1H-imidazol-4-carboxamida

17. Un compuesto caracterizado porque es



o una sal farmacéuticamente aceptable de él.