

No. 07-129906- -00003-0000

Fecha: 2008-05-02 16:21:45 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 15

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

P2007/000187

SOLICITUD DE:

1

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

2

SOLICITANTE
(71)

Nombre: MERCK & CO., INC.

Dirección: 126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065-0907 E.U.A.

Nacionalidad o Domicilio: Estadounidense

Lugar de Constitución: Estados Unidos

Teléfono: _____ Fax: _____

E-mail: _____

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: CARLOS R. OLARTE

Dirección: World Trade Center Torre A

Calle 100 No. 8A-37 Piso 10. Bogotá

Teléfono: 601-7700 Fax: 601-7799

E-mail: office@olarteraisbeck.com

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79.782.747 Bta
TP 74.295

4

Número de expediente:
07-129.906

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada VER PAGINA ADJUNTA

6

Comprobante de pago No. 08-34,697

Fecha Abril 30 de 2008

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso. Documento que soporta la cesión de Derechos.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: CARLOS R. OLARTE

FIRMA: _____

C.C. 79.782.747 Bta T.P. 74.295

2 340

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-129906- -00003-0000

Fecha: 2008-05-02 16:21:45 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 34,697
FECHA : ABRIL 30 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	106978	29/04/2008	5,510,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ANEXO EXPLICATIVO MODIFICACIONES

Las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio son las siguientes:


Las Reivindicaciones 1 y 2 fueron eliminadas.

En las nuevas Reivindicaciones 1 y 2 (antiguas 3 y 4) los compuestos E y J fueron modificados incluyendo una línea punteada en las Fórmulas E y J, de tal manera que representan un doble enlace opcional.

Las nuevas Reivindicaciones 4 y 5 son dependientes de la Reivindicación 3.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula E:



en la que:

a es 0 ó 1; b es 0 ó 1; m es 0, 1 ó 2;

R^1 se selecciona de: H, oxo, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ alquenilo(C_2-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ alquinilo(C_2-C_{10}), CO_2H , halo, OH, O_b perfluoroalquilo(C_1-C_6), $(C=O)_aNR^7R^8$, CN, $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}) y $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, dichos alquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, y heterociclico están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de R^6 ;

R^3 se selecciona de: H, oxo, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ alquenilo(C_2-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ alquinilo(C_2-C_{10}), CO_2H , halo, OH, O_b perfluoroalquilo(C_1-C_6), $(C=O)_aNR^7R^8$, CN, $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}), alquilo(C_1-C_6)-heterociclilo y $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, dichos alquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, y heterociclico están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de R^6 ;

R^6 es: $(C=O)_aO_b$ alquilo C_1-C_{10} , $(C=O)_aO_b$ arilo, alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , $(C=O)_aO_b$ heterociclilo, CO_2H , halo, CN, OH, O_b perfluoroalquilo C_1-C_6 , $O_a(C=O)_bNR^7R^8$, oxo, CHO, $(N=O)R^7R^8$, $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}) o $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo C_3-C_8 , dichos alquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, heterociclilo, y cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de R^{6a} ;

R^{6a} se selecciona de: $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), O_a perfluoroalquilo(C_1-C_3), alquilenilo(C_0-C_6)- $S(O)_mR^a$, SH, oxo, OH, halo, CN, alquenilo(C_2-C_{10}), alquinilo(C_2-C_{10}), cicloalquilo(C_3-C_6), alquilenilo(C_0-C_6)-arilo, alquilenilo(C_0-C_6)-heterociclilo, alquilenilo(C_0-C_6)- $N(R^b)_2$, $C(O)R^a$, alquilenilo(C_0-C_6)- CO_2R^a , $C(O)H$, y alquilenilo(C_0-C_6)- CO_2H , dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, y heterociclico están opcionalmente sustituidos con hasta tres sustituyentes seleccionados de R^b , OH, alcoxi(C_1-C_6), halógeno, CO_2H , CN, $O_a(C=O)_b$ alquilo(C_1-C_6), oxo, y $N(R^b)_2$;


R^7 y R^8 están independientemente seleccionados de: H, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, alquenilo(C_2-C_{10}), alquinilo(C_2-C_{10}), SH, SO_2R^a , y $(C=O)_aNR^b_2$, dichos alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, alquenilo, y alquinilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de R^{6a} , o R^7 y R^8 se pueden tomar conjuntamente con el nitrógeno al cual están anclados para formar un heterociclo monocíclico o bicíclico con 3-7 miembros en cada anillo y que opcionalmente contienen, además del nitrógeno, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S, dicho heterociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de R^{6a} ;

R^a es alquilo(C_1-C_6), cicloalquilo(C_3-C_6), arilo, o heterociclilo; y

R^b es independientemente: H, alquilo(C_1-C_6), arilo, heterociclilo, cicloalquilo(C_3-C_6), alquilo($C=O)_aO_b$ (C_1-C_6), o $S(O)_mR^a$;

o una sal farmacéuticamente aceptable, un tautómero o un estereoisómero del mismo.

2. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula J:



en la que:

a es 0 ó 1; b es 0 ó 1; m es 0, 1 ó 2;

R^1 se selecciona de: CF_3 , H, oxo, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ alquenilo(C_2-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ alquinilo(C_2-C_{10}), CO_2H , halo, OH, O_b perfluoroalquilo(C_1-C_6), $(C=O)_aNR^7R^8$, CN, $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}) y $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, dichos alquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con de uno a seis sustituyentes seleccionados de R^6 ;

$R^{3'}$ y $R^{3''}$ se selecciona independientemente de: CF_3 , H, oxo, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ alquenilo(C_2-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ alquinilo(C_2-C_{10}), CO_2H , halo, OH, O_b perfluoroalquilo(C_1-C_6), $(C=O)_aNR^7R^8$, CN, $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}), alquil(C_1-C_6)-heterociclilo y $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, dichos alquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno a cinco sustituyentes seleccionados de R^6 ; o $R^{3'}$ y $R^{3''}$ se pueden tomar conjuntamente con el

b

nitrógeno al cual están anclados para formar una piperidina o pirrolidina la cual puede estar opcionalmente sustituida con de uno a cinco sustituyentes seleccionados de R^6 ;

R^4 y R^5 son independientemente: H, alquilo(C_1-C_6), alqueno(C_1-C_6), alquino(C_1-C_6), en el que dicho alquilo está opcionalmente sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados de: OH y halo; y en los que R^4 y R^5 se pueden tomar conjuntamente para formar un cicloalquilo(C_3-C_7), en el que dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con hasta tres sustituyentes seleccionados de R^6 ;

R^6 es: CF_3 , $(C=O)_aO_b$ alquilo C_1-C_{10} , $(C=O)_aO_b$ arilo, alqueno C_2-C_{10} , alquino C_2-C_{10} , $(C=O)_aO_b$ heterociclilo, CO_2H , halo, CN, OH, O_b perfluoroalquilo C_1-C_6 , $O_a(C=O)_bNR^7R^8$, oxo, CHO, $(N=O)R^7R^8$, $S(O)_mNR^7R^8$, SH, $S(O)_m$ -alquilo(C_1-C_{10}) o $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo C_3-C_8 , dicho alquilo, arilo, alqueno, alquino, heterociclilo, y cicloalquilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco sustituyentes seleccionados de R^{6a} ;

R^{6a} se selecciona de: CF_3 , $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), O_a perfluoroalquilo(C_1-C_3), alqueno(C_0-C_6)- $S(O)_mR^a$, SH, oxo, OH, halo, CN, alqueno (C_2-C_{10}), alquino(C_2-C_{10}), cicloalquilo(C_3-C_6), alqueno(C_0-C_6)-arilo, alqueno(C_0-C_6)-heterociclilo, alqueno(C_0-C_6)- $N(R^b)_2$, $(C=O)_aNR^b_2$, $C(O)R^a$, alqueno(C_0-C_6)- CO_2R^a , $C(O)H$, y alqueno(C_0-C_6)- CO_2H , dichos alquilo, alqueno, alquino, cicloalquilo, arilo, y heterociclilo está opcionalmente sustituido con hasta tres sustituyentes seleccionados de R^b , OH, alcoxi(C_1-C_6), halógeno, CO_2H , CN, $O_a(C=O)_b$ alquilo(C_1-C_6), oxo, y $N(R^b)_2$;

R^7 y R^8 están independientemente seleccionados de: CF_3 , H, $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_{10}), $(C=O)_aO_b$ cicloalquilo(C_3-C_8), $(C=O)_aO_b$ -arilo, $(C=O)_aO_b$ -heterociclilo, alqueno(C_2-C_{10}), alquino(C_2-C_{10}), SH, SO_2R^a , y $(C=O)_aNR^b_2$, dichos alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, alqueno, y alquino están opcionalmente sustituidos con de uno a cinco sustituyentes seleccionados de R^{6a} , o R^7 y R^8 se pueden tomar conjuntamente con el nitrógeno al cual se han anclado para formar un heterociclo monocíclico o bicíclico con 3-7 miembros en cada anillo y conteniendo opcionalmente, además del nitrógeno, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S, dicho heterociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido con de uno a seis sustituyentes, seleccionados de R^{6a} ;

R^a es alquilo (C_1-C_6), NR^b_2 , cicloalquilo (C_3-C_6), arilo, o heterociclilo; y

R^b es independientemente: H, alquilo(C_1-C_6), NH_2 , arilo, heterociclilo, cicloalquilo(C_3-C_6), $(C=O)_aO_b$ alquilo(C_1-C_6), o $S(O)_mR^a$;

o una sal farmacéuticamente aceptable, un tautómero o un estereoisómero del mismo.

3. Un compuesto el cual se selecciona de:

[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina-3-il]metilcarbamato de *tert*-butilo

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina-3-ol;

9-fenil-8-(4-{[4-(4-piridin-2-il-1H-imidazol-1-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina-3-amina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina-3-tiol;

3-metil-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(clorometil)-9-fenil-8-(4-{[4-(4-piridin-2-il-1H-imidazol-1-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

2-([9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]metil)amino)etanol;

8-(4-aminometil-fenil)-9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naftiridin-3-ol;

1-[4-(9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;

4-(3-metil-9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naftiridin-8-il)-bencilamina;

8-[4-(aminometil)-fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-amina;

1-[4-(9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;

9-fenil-8-{4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)-piperidin-1-il]metil}fenil}-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)-3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(1H-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina-3-il]metilcarbamato de *terc*-butilo;

[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]metanol;

5-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona;

3-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)-3-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-imidazo[1,2-a]piridin-2-il-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-5-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

8

3-(1H-benzimidazol-6-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil) [1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-imidazo[1,2-a]pirimidin-2-il-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

5-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]piridin-2-amina;

9-fenil-3-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]piridin-2-amina;

4-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]fenol;

3-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]fenol;

2-[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]fenol;

1-{4-[3-(5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil} piperidina-4-carboxamida;

1-[4-(3-imidazo[1,2-a]piridin-2-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]piperidina-4-carboxamida;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

9-fenil-8-(4-{[4-(5-pirimidin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)-3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-pirazin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[4-(5-pirazin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

N-[2-(4-metil-1H-imidazol-2-il)etil]-N-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil} amina;

N¹-(2-hidroxifenil)-N³-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil}-beta-alaninamida;

1-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil} piperidina-4-carboxamida;

5-[(4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil} amino)metil]piridin-2-ol;

N¹,N¹,2,2-tetrametil-N³-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il] bencil} propano-1,3-diamina;

a

3-hidroxi-2,2-dimetil-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propan-1-
amina;

2-fluoro-3-hidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propan-1-
amina;

2,2-difluoro-3-hidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propan-
1-amina;

2,3-dihidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propan-1-amina;

4-hidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]ciclohexanamina;

4-hidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]ciclohexanamina;

3-hidroxi-2,2-dimetil-N-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-
naftiridin-8-il]bencil}propan-1-amina;

3-hidroxi-2,2-dimetil-N-[4-(9-fenil-3-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-
naftiridin-8-il)bencil]propan-1-amina;

3-hidroxi-2,2-dimetil-N-[4-(9-fenil-3-pirazolo[1,5-a]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-
naftiridin-8-il)bencil]propan-1-amina;

3-hidroxi-2,2-dimetil-N-{4-(9-fenil-3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-
il)bencil}propan-1-amina;

{[8-(4-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)amino]metil}fenil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-
3-il]metil}carbamato de *terc*-butilo;

N-{4-[3-(amonimetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil}-3-hidroxi-2,2-
dimetilpropan-1-amina;

[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-
f]-1,6-naftiridin-3-il]metanol;

N³-{4-[3-(hidroximetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil}-N¹-(2-hidroxifenil)-
beta-alaninamida;

(8-{4-[(ciclohexilamino)metil]fenil}-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il)metanol;

N³-{4-[3-(hidroximetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil}-N¹-(4-hidroxifenil)-
beta-alaninamida;

[9-fenil-8-(4-{[4-(5-piridin-3-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-
f]-1,6-naftiridin-3-il]metanol;

1-{4-[3-(hidroximetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencil}piperidina-4-
carboxamida;

{8-[4-(1-aminociclopropil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metanol;

1-[4-(9-fenil-3-piridin-4-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;

1-{4-[3-(1-oxidopiridin-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;

1-[4-(3,9-difenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;

1-{4-[3-(4-fluorofenil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;

4-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}benzonitrilo;

4-(9-fenil-3-piridin-4-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencilamina;

1-{4-[3-(1-oxidopiridin-2-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;

5-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}iridina-2-ol;

1-[4-(9-fenil-3-piridin-3-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;

4-(9-fenil-3-pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencilamina;

1-[4-(9-fenil-3-pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;

348
10

1-[4-(9-fenil-3-pirazin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1H-1,2,4-triazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1,3-tiazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-{4-[3-(3-metil-1H-pirazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1,2,5-tiadiazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1,2,3-tiadiazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
{8-[4-(aminometil)-fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metanamina;
{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metanol;
1-{4-[9-fenil-3-(2,2,2-trifluoroetil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-(1H-tetraazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
8-(4-aminometil-fenil)-9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-carboxamida;
1-{4-[3-(acetidin-ilmetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(3-metilsulfonil)metil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil]metanamina;
{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}acetonitrilo;
2-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}etanol;
N-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il)metil]acetamida;
4-[3-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-[4-(9-fenil-3-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-[4-(3-imidazo[1,2-a]piridin-2-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(4,5,6,7-tetrahidro-1,2-benzisoxazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(3-imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;
1-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-5-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}bencilamina;
1-{4-[9-fenil-3-(4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotien-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1,4,5,6-tetrahidrociclopenta[c]pirazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-[(2S)-pirrolidin-2-il][1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
4-[3-(1-aminoetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-{4-[3-(1H-imidazol-2-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;

1-[4-(3-ciclopropil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-{4-[3-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[3-(1H-imidazol-2-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}bencilamina;
1-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-2-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(3-metil-2H-3 λ -imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[3-(6-cloroimidazo[1,2-a]piridin-2-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-{4-[3-(1H-bencimidazol-2-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[3-(5-ciclopropil-4H-pirazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-{4-[9-fenil-3-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[9-fenil-3-(3-fenil-1H-pirazol-5-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-(4-{9-fenil-3-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il][1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il}fenil)metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-pirazolo[1,5-a]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-{4-[3-(1-bencil-1H-pirazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
4-[9-fenil-3-(1-fenil-H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}bencilamina;
1-{4-[9-fenil-3-(4,5,6,7-tetrahidro-2-benzotien-1-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridin-2-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
2-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}propan-2-amina;
1-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}etano-1,2-diol;
4-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}imidazolidin-2-ona;
(2R)-2-amino-2-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}etanol;
(2R)-2-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}-2-(metilamino)etanol;
1-{4-[3-(5-etilisoxazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
5-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona;
6-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}-4,5-dihidropiridazin-3(2H)-ona;
6-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}piridazin-3(2H)-ona;
N-[(4-[8-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}fenil)acetamida;
1-{4-[3-(4-fenoxifenil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1H-bencimidazol-5-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
(4-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}fenil)metanol;

350
12

4-[3-(4-ciclohexilfenil)-9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
(4-{8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}-1,3-dihidro-2H-imidazol-2-ona;
1-{4-[3-(1-metil-1H-imidazol-5-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[9-fenil-3-(1-propil-1H-imidazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil]bencilamina;
1-{4-[3-(1-isopropil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[3-(1-butil-1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-[4-(3-imidazo[1,2-a]pirimidin-2-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
5-({4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil}amino}metil)piridin-2-ol;
1-(6-metoxipiridin-3-il)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]metanamina;
N-[(2-metoxipirimidin-5-il)metil]-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amina;
1-[4-(3-etil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
1-[4-(9-fenil-3-propil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanamina;
N-[4-(9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;
4-({4-(9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil}amino}metil)fenol;
1-[9-fenil-8-(4-{4-(5-piridin-2-il-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il}metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il]metanamina;
9-fenil-3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-8-(4-{4-(4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il}metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;
1-{4-[3-(1H-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(3H-1 λ da⁴,3-tiazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1H-pirazol-3-il)-2H-4 λ mbda⁵-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(1,3-tiazol-4-il)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
4-[9-fenil-3-(piperazin-1-ilmetil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
1-{4-[3-(acetidin-ilmetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
1-({8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metil)piperidina-4-carboxamida;
1-{4-[3-(morfolin-4-ilmetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanamina;
2-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metil)amino]etanol;
1-(4-{3-[(4-metil piperazin-1-il)metil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il}fenil)metanamina;
4-[9-fenil-3-(piperazin-1-ilmetil)[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il]bencilamina;
N-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metil)-N-metilamina;
N-[(8-[4-(aminometil)fenil]-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-3-il}metil)-N,N-dimetilamina;
[4-(3-metil-9-fenil-[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]metanol;

13

{4-[3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}metanol;
1-[4-(9-fenil-3-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanol;
9-fenil-8-(4-{[4-(4*H*-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
3-metil-9-fenil-8-(4-{[4-(4*H*-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
9-fenil-8-(4-{[4-(4*H*-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]metil}fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-3-ol;
1-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]ciclopropanamina;
1-{4-[3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}ciclopropanamina;
1-[4-(9-fenil-3-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]ciclopropanamina;
1-{4-[9-fenil-3-(5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-*a*]piridin-2-il)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}ciclopropanamina;
1-[4-(9-fenil-3-pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]ciclopropanamina;
1-{4-[3-(1,5-dimetil-1*H*-pirazol-3-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}ciclopropanamina;
(1*R*)-1-{4-[3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}etanamina;
(1*R*)-1-[4-(9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;
(1*R*)-1-{4-[9-fenil-3-(5-piridin-2-il-1*H*-pirazol-3-il)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}etanamina;
(1*R*)-1-{4-[3-(hidroximetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}etanamina;
(1*R*)-1-{4-[3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il]fenil}etanamina;
(1*R*)-1-[4-(9-fenil-3-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;
(1*R*)-1-[4-(3-imidazo[2,1-*b*][1,3]tiazol-6-il-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;
(1*R*)-1-[4-(9-fenil-3-pirimidin-2-il[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etanamina;
(1*R*)-1-[4-(9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]propan-1-amina;
2-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]propan-2-amina;
2-[4-(9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]propan-2-amina;
3-(2-{[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino}-oxoetil)piridina;
N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-5-piridin-4-il-2-furamida;
N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-5-piridin-3-il-2-furamida;
N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-5-piridin-3-il-1*H*-pirrolo-3-carboxamida;
2-hidroxi-*N*-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;
(2-{[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino}-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;
4-(2-{[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino}-2-oxoetil)morfolina;

352
M

2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-2-oxoetanamina;

4-(2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-2-oxoetil)piridina;

2,4-dihidroxi-6-(2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-2-oxoetil)pirimidina;

2-(2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-2-oxoetil)piridina;

3-(2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-oxoetil)piridina;

N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-2-pirazin-2-ilacetamida;

3-metil-9-fenil-8-[4-([[(piridin-3-ilamino) carbonil]amino) metil]fenil][1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

2-(2-hidroxifenil)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

2-(3-hidroxifenil)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

2-(4-hidroxifenil)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

2-(3,4-dihidroxifenil)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-2-fenilacetamida;

3-metil-9-fenil-8-[4-([[(piridin-3-ilcarbonil]amino) metil]fenil][1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

2-hidroxi-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il) bencil]benzamida;

2-(4-hidroxifenil)-2-metil-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propanamida;

4-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-4-oxobutanoato de metilo;

2-hidroxi-N-(2-([4-(3-metil-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]amino)-2-oxoetil)benzamida;

N-[4-(3-metil-9-fenil [1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil] -2-(5-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-il)acetamida;

3-metil-9-fenil-8-[4-([[(piridin-3-ilcarbonil]amino) metil]fenil][1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-2-(4-oxoquinazolin-3(4H)-il)acetamida;

N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]-2-(2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-il)acetamida;

8-(4-([[(1H-benzimidazol-1-ilacetil)amino]metil} fenil)-3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

8-(4-([[(1H-benzimidazol-2-ilacetil)amino]metil} fenil)-3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

2-(4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-il)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

2-(1H-indazol-1-il)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

2-(5,6-dimetil-4-oxotieno[2,3-d]pirimidin-3(4H)-il)-N-[4-(3-metil-9-fenil [1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

3-metil-8-[4-([[(6-morfolin-4-ilpiridin-3-il)carbonil]amino) metil]fenil]-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridina;

2-(6-cloropiridin-3-il)-N-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-f]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;

353
15

3-ciano-*N*-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]propanamida;
3-metil-9-fenil-8-(4-{[(3-piridin-3-ilpropanoil)amino]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[(piridin-3-ilacetil)amino]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
9-fenil-3-pirazolo[1,5-*a*]pirimidin-3-il-8-(4-{[(piridin-3-ilacetil)amino]metil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
N-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-*N*-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil]acetamida;
N-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-*N*-{4-[3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil[1,2,4] triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il] bencil}-2-(4-oxoquinazolin-3(4*H*)-il)acetamida;
{2-[[4-(3-{[(*terc*-butoxicarbonil) amino]metil}-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)bencil](3-hidroxi-2,2-dimetilpropil)amino]-2-oxoetil} carbamato de *terc*-butilo;
3-metil-9-fenil-8-(4-{1-[(piridin-3-ilacetil)ciclopropil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
3-metil-9-fenil-8-(4-{1-[(quinolin-3-ilcarbonil)amino]ciclopropil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
N-{1-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]ciclopropil}-2-(4-oxoquinazolin-3(4*H*)-il)acetamida;
3-(1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-9-fenil-8-(4-{[(piridin-3-ilacetil)amino]ciclopropil} fenil)[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridina;
N-{(*1R*)-1-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etil}-2-piridin-3-ilacetamida;
N-{(*1R*)-1-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etil} acetamida;
N-{(*1R*)-1-[4-(3-hidroximetil)-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etil}-2-piridin-3-ilacetamida;
N-{1-metil-1-[4-(9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il) fenil]etil} acetamida; y
N-{1-metil-1-[4-(3-metil-9-fenil[1,2,4]triazolo[3,4-*f*]-1,6-naftiridin-8-il)fenil]etil} acetamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

4. Una composición farmacéutica que comprende un transportador farmacéutico, y dispersa en él, una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la reivindicación 3.

5. El uso de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 para la preparación de un medicamento útil en el tratamiento o prevención de cáncer en un mamífero en necesidad de tal tratamiento.