

Industria y Comercio

SUPERINTENDENTE



DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

8.218012

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO SILLÓN ERGÓNOMICO MODIFICADO Y
SECCIONADO PARA BICICLETO.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE HENRY ALBERTO RICO Y JUAN DAVID MEJIA

DOMICILIO CARRERA 53B N° 13A SUR 65 AP 21-529 MEDALLA

74. APODERADO

22. BOGOTÁ, D. C.,

202099.

PETITORIO



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-218012-00000-0000

Fecha: 2008-02-06 15:15:00 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eva: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 10

FORMULARIO ÚNICO DI

1 SOLICITUD DE:			
☐ Patente de Invención. ☒ Patente de Modelo de Utilidad.			
2 SOLICITANTE (71)	Nombre: <u>HENRY A. RICO</u> <u>JUAN DAVID MEJIA</u> Dirección: <u>CR 53B - N° 13A SUR 65</u> <u>AP. 21-527</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>MEDELLIN</u> <u>COLOMBIA</u> Lugar de Constitución:		IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número: <u>71.625.572</u> <u>70.505.295</u>
	Teléfono: <u>2556582</u> Fax: _____ E-mail: <u>davidmexia@hotmail.com</u>		
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: _____ Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____ E-mail: _____		IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número _____ TP _____
4 INVENTOR (ES) (72)	Nombre: <u>HENRY ALBERTO RICO I.</u> <u>JUAN DAVID MEJIA C.</u> Dirección: <u>CARRERA 53B N° 13A SUR 65 AP 21-527</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>MEDELLIN COLOMBIA</u>		
5 Título (54) <u>SILLIN ERGONOMICO MODIFICADO Y</u> <u>SECCIONADO PARA BICICLETA.</u>			
6 Clasificación Internacional (51) <u>B60N 2/00, B62J 1/00</u>			
7 Prioridad SI ☐ NO ☒	(33) País de Origen	(32) Fecha	(31) Número de Solicitud
	_____	_____	_____
8 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses ☒ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro ☐ Cual _____			
9 Comprobante de pago No. _____ Fecha _____			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 08-218012

EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **MODELO DE UTILIDAD** FUE

PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **595** DE FECHA

29 DE AGOSTO DE 2008 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **10 DE OCTUBRE DE 2008**.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO _____ X _____



Organización y
Digitalización CSA Ltda

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA



DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

21. EXPEDIENTE No. **08-218047**

54. TITULO _____

51. CLASIFICACION INTERNACIONAL _____

71. SOLICITANTE Luis Alfonso Paniagua Suárez

DOMICILIO c/ 40A # 35A29 - Medellín Telf. 2163631
314-84630

74. APODERADO _____

22. BOGOTA, D.C. _____



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



No. 08-218047-00000-0000

Fecha: 2008-03-03 08:50:00 Dep. 2020 NULCREACION
Tra. 3 MODELO Ene: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 12

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

① SOLICITUD DE : ☐ Patente de Invención. ☒ Patente de Modelo de Utilidad.			
② SOLICITANTE (71)	Nombre: <u>Luis Alfonso Paniagua Suárez</u> Dirección: <u>c/140a # 35a 29</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>Medellín</u> Lugar de Constitución: <u>Medellín</u> Teléfono: <u>2-16-36-30</u> Fax: _____ E-mail: <u>luzho pan8@hotmail.com</u>		IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>70.100.661</u>
	③ REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: _____ Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____ E-mail: _____		IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número _____ TP _____
④ INVENTOR (ES) (72)	Nombre: <u>Luis Alfonso Paniagua Suárez</u> Dirección: <u>c/140a # 35a 29</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>Medellín</u>		
⑤ Título (54) <u>Enjuague Frontal: muebles de peluquería para enjuague en champú - químicos - Tratamiento para el cuero cabelludo - para todo tipo de rostros en los seres humanos: niño - jóvenes - damas - adultos.</u>			
⑥ Clasificación Internacional (51) <u>A61H 35/00</u>			
⑦ Prioridad SI ☐ NO ☐	(33) País de Origen _____ _____ _____	(32) Fecha _____ _____ _____	(31) Número de Solicitud _____ _____ _____
⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses ☐ 12 meses ☒ 18 meses ☐ Otro ☐ Cual _____			
⑨ Comprobante de pago No. <u>0218307</u> Fecha <u>29/02/08</u>			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			


10

ANEXOS

- ☐ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioridad expedida por la autoridad correspondiente y una copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☐ Resumen
- ☐ Descripción de la invención.
- ☐ Una o más reivindicaciones.
- ☐ Dibujos y/o planos necesarios
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☐ Ane final 12x12.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

11

FIGURA CARACTERÍSTICA:



12

Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: Luis Alfonso Paniagua S.

FIRMA: [Signature]

C.C. 70.100.661 T.P.

Instrucciones para la presentación de los anexos, ver reverso de esta página.

MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA

CAMPO DE MODELO DE UTILIDAD-HERRAMIENTA

Es variable o convertible, y se puede utilizar para todo tipo de rostro como: niños-jóvenes-damas y hombres.

ESTADO DE LA TÉCNICA:

Es fácil de utilizar, cualquier persona sin experiencia, puede hacer un champú.

Para los profesionales estilistas, se les proporciona su trabajo, en caso de utilizarse productos químicos y tratamientos, porque su cliente se encuentra totalmente relajado, tranquilo, descansado, en una posición cómoda de tipo natural: "posición prenatal" esto debido a lo demorado de este tipo de trabajos.

En el caso de tratamientos capilares para los profesionales, se les facilita su trabajo, porque en esta "posición prenatal", que es de varios períodos de masajes capilares repetitivos: reposo, aplicación, tratamiento masaje etc.; en trabajo de largo tiempo 1 hora o más.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION.

Dibujo No 1: Es un mueble de peluquería, y consta de una base metálica de 4 patas-una poseta de plástico o fibra de vidrio rígido. Un protector del rostro variable o cambiabile al usuario, de un plástico blando maleable y cómodo, con una pequeña elevación para facilitar la respiración en el tiempo que determine la operación de profesional, sin causar cansancio o agotamiento físico en esta posición natural, este es el dibujo No 1

Dibujo No 2: Es un cuadro con puntas redondas y con una inclinación hacia el desagüe, para facilitar la evacuación de los productos líquidos, y lleva unos rieles que permite el ajuste del protector del rostro, en su práctico y cómodo funcionamiento.

Dibujo No 3: Plataforma o soporte de doble círculos de distintas dimensiones, y unidas con dos pequeñas patas ligeramente redondeadas en las puntas, para ejercitar un leve movimiento adelante o atrás de acuerdo a la necesidad permitiendo elevar un poco del piso el rostro para alcanzar respirar naturalmente sin complicaciones o perturbaciones, produciendo mucha seguridad y un completo relax muy placentero; su construcción es con un plástico rígido o duro.

Dibujo No 4: Circunferencia o careta para descansar la cabeza con mucha seguridad, causando un reposo completo y un total equilibrio y control del miembro más importante y sobresaliente del cuerpo produciendo un descanso completo hasta el punto de traer el sueño sin importar, la hora de día o noche; el material es un plástico blando y ajustable al rostro.

Hay 4 referencias a cambiar con toda la facilidad, dependiendo del usuario: niños, jóvenes, damas, hombres.

Dibujo No 5: Es una base metálica con tubería plana comercial; proporciona una seguridad asombrosa al usuario, creando un ambiente de tranquilidad y confort, en un cuadrante metálico plano y resistente. Uno de los muchos atributos, que proporciona este mueble es que parece ser muy frágil, pero que en el estilo personalizado es fuerte y resistente a muchos años de uso normal y de fácil manejo.

Otra característica única es que puede funcionar en distintos sitios, es decir que se puede desplazar en el sitio donde se desee, posee una manguera de desagüe larga, para darle mayor comodidad al profesional que lo utilice; dando la facilidad de operar el mueble desde los cuatro costados del mismo, dinamizando la labor del profesional. Lo anterior proporciona un excelente enjuague del cabello, o aplicación adecuada de los tratamientos que se requieran por la movilidad del profesional alrededor de la persona así como su comodidad.

El mueble de enjuague frontal se puede utilizar en casas de masajes, hospitales, sanatorios casas de salud, casas de reposo, casas geriátricas.

BREVE DESCRIPCION DE LA FIGURA

FIGURA 1: muestra la perspectiva isométrica de la herramienta o mueble, ligeramente elegante, agradable al gusto y muy útil de cuatro (4) piezas, profesionalmente ajustadas para su uso.

FIGURA 2 : En esta perspectiva se muestra un diseño totalmente agradable y con una proyección especial que invita a su utilización, con un aspecto distinto a lo tradicional, además es agradable observar como se desliza el agua hacia el sifón ya que se produce una sensación que no existe en el mueble popular.

FIGURA 3: Es asombroso en esta perspectiva, el poder de la ingeniería, resistencia, sencillez y lo importante del objeto, como estos dos aros y dos pequeñas patas, soportan tanta presión o tanta fuerza en el rostro de la persona ejercida hacia abajo, con total comodidad.

FIGURA 4: se observa en esta perspectiva la ergonomía manifiesta en este mueble, en esta careta que acaricia tiernamente el rostro, logrando un ajuste perfecto y placentero para su protección con total seguridad.

FIGURA 5: De que es poderosa y fuerte esta perspectiva a causa de una estructura delgada pero con mucha resistencia, logra una imagen segura de sí, con mucha personalidad, propiedad, firmeza, y lo más importante es que es ligera, fácil de transportar de un sitio a otro, es una definición total.

CAPITULO REIVINDICATORIO


1.- Que en este mueble de enjuague frontal, conformado por cuatro piezas estrictamente alineadas para su función, es indispensable en este siglo y los venideros, de que lo práctico para nuevas generaciones lo acepta de inmediato; las generaciones pasadas, son muy recelosas, tradicionalistas y no aceptan el cambio.

2.- la operación de este mueble, nos da como resultado un enjuague o tratamiento del cabello o cuero cabelludo, 100% bien realizado, sin residuos de champú o aplicaciones, ya que es fácil detectarlo y corregirlo, porque se puede estar a la mira en su totalidad si la labor se realiza cabalmente.


3.- Este mueble puede prestar múltiples usos a nivel médico científico, con muchas aplicaciones tales como: operaciones de cerebro, curaciones en hospitales, para enfermedades de cuero cabelludo en hogares geriátricos e infantiles, etc.; esto se puede demostrar quedando totalmente descubierto el cráneo y quedando sumergido el rostro en su totalidad.

4.- Agarre firme de cada pieza, generando seguridad en el agarre, firmeza a los usuarios, facilitando la operación del mismo.


5.- En sus caretas distintas en su tamaño, de cuatro referencias, se realiza el cambio con mucha precisión y facilidad.




DIBUJO - FIGURA 1




DIBUO - FIGURA 2



DIBUJO.- FIGURA 3



DIBUJO-FIGURA H



DIBUJO FIGURA 5

ANEXO PARA REDUCCION DE TASAS
SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR PERSONAS QUE CAREZCAN DE MEDIOS ECONOMICOS



PERSONA NATURAL



MIPYMES

Beneficiario: Luis Alfonso Paniagua Sotres


Dirección: C/140A # 35A29

Teléfono: 2-16-36-3 --- 2-16-94-56

E-mail: Lucho pan8@hotmail.com

PERSONA NATURAL

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que carezco de medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA BENEFICIARIO: 

MIPYME

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento carece de los medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

Anexos

- ☐ Copia de estados financieros del año inmediatamente anterior firmados por contador público; o,
- ☐ Otro documento donde conste que se cumple con los parámetros establecidos en el artículo 2 de la ley 590 del 2000 para las micro, pequeñas y medianas empresas.



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

ANEXO PARA REDUCCION DE TASAS

SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR UNIVERSIDADES PUBLICAS O PRIVADAS O POR ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CUYO OBJETO CONSISTA EN SER CENTROS O INSTITUTOS DE DESARROLLO EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.

☐

UNIVERSIDAD

☐

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Beneficiario: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

UNIVERSIDAD

☐

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia.

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

☐

Registro Cámara de Comercio.

FIRMA BENEFICIARIO: _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-218047- -00000-0000

Fecha: 2008-03-03 08:50:00 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Evt: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 12

NIT : 806178089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 21,934
FECHA : MARZO 13 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LUIS ALFONSO PANIAGUA SOA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	218367	29/02/2008	73,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	73,500.00
	*** 25% TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE	73,500.00
	TOTAL :	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
 2020

Doctor(a)
 PANIAGUA SUAREZ LUIS ALFONSO

REFERENCIA	Radicación No. 8 218047
	Trámite 3
	Evento 1
	Actuación 430
	Oficio No. - 1 - 8277

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

1. Se recomienda al solicitante asesorarse muy bien de cómo redactar y presentar la solicitud (capítulo descriptivo, reivindicatorio y dibujos), teniendo en cuenta las observaciones del presente concepto técnico, de modo que cumpla con lo establecido en los Artículos 28 y 30 D486.
2. Como guía para la redacción puede consultar la página web de la SIC (<http://www.sic.gov.co/propiedad/PropiedadInd.php>) en la sección Patentes/como solicitar una patente/como redactar la solicitud y ver los ejemplos o solicitar una orientación en la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Las gráficas, figuras y dibujos deberán ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel tamaño oficio por una sola cara, preferiblemente los dibujos no deberán contener rótulos, cuadros, membretes o cotas, sólo los números de referencia para designar cada pieza los cuales deben corresponder con lo definido en la descripción.
4. Se sugiere reorganizar el capítulo descriptivo. La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Así mismo, deberá indicar: a) el sector tecnológico al que se refiere o se aplica la invención; b) el estado de la técnica (lo que se conoce hasta ahora) y sus desventajas; c) el objetivo de la invención y las ventajas de ésta. En un comienzo, la descripción deberá permitir la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior, elaborando una breve descripción de lo que contiene cada dibujo que la acompaña.
5. Debe presentar un capítulo reivindicatorio precisando la materia para la cual se solicita protección. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas con la descripción. Por su estructura, se compone de: a) un preámbulo, el cual sirve para situar el objeto de la invención dentro de un contexto técnico; y b) una parte característica, que define lo que se considera

Continúa en la página siguiente...

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación No. 8 218047

novedoso y se desea proteger. Estas dos partes están separadas por la expresión "caracterizada por" u otra equivalente. Deben definirse claramente las características que lo distinguen de los restantes conocidos, sin describir ventajas de funcionamiento o uso, sólo se debe caracterizar técnicamente.

6. Debe enviar un resumen, el cual consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá solo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

7. Adecuar el título, este debe definir en forma breve y precisa el objeto de la invención y estar acorde con la descripción y las reivindicaciones. No será adecuado el uso de nombres propios o marcas registradas o similares para designar productos. Además debe ser el mismo en la carátula, en el petitorio y en el capítulo descriptivo. Se recomienda como título de la solicitud, el que aparece en el capítulo descriptivo: "Mueble de enjuague frontal para peluquería".

8. Anexo al presente requerimiento se dan algunas recomendaciones, de carácter informativo, basados en el artículo 28 y 30 de la Decisión 486, sobre la información que debe incluir la descripción y las reivindicaciones:

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión, se le requiere para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA PESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 26 JUN. 2008
j.fernand

ANEXOS

Instructivo para la presentación de la solicitud

Descripción

El capítulo descriptivo debe cumplir la función de divulgar la invención.

- a) La descripción debe contener subtítulos (información) que correspondan a los previstos en el Art. 28 de la Decisión 486 ("sector tecnológico o sector técnico", "estado de la técnica o técnica anterior", "descripción o divulgación de la invención", "breve descripción de los dibujos o explicación detallada de los dibujos", "mejor(es) manera(s) de realizar la invención", "aplicación industria"). Se recomienda utilizar esos subtítulos a los efectos de asegurar la uniformidad de las publicaciones y facilitar el acceso a la información contenida en la solicitud patente.
- b) La descripción debe garantizar que la solicitud contenga todas las informaciones técnicas exigidas para que pueda realizar la invención un experto en la materia; y
- c) La descripción debe permitir al lector que comprenda la contribución aportada por el inventor al estado de la técnica.

Recomendaciones, de carácter informativo, basados en el artículo 28 de la Decisión 486, sobre la información que debe incluir la descripción:

a) Sector Tecnológico

Se trata de una mera indicación del sector de la técnica al que se refiere o al cual se aplica la invención. Es aconsejable hablar de un primer sector según el área de la técnica (por ejemplo, hablar del sector químico, farmacéutico, metalmecánico, etc.) y de un segundo sector según la aplicación de la invención (dispositivo electrónico para ..., estructura modular para..., etc.).

b) Estado de la Técnica o tecnología anterior

Se refiere a la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención. Este apartado debe ayudar al examinador a la comprensión de nuestra invención. Por esa razón debemos describir todo aquello que conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los productos que hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en..., etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicación o patente se deberá dar todos los datos para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, página o líneas, para el caso de publicaciones; preferiblemente los datos de publicación de la patente, número, fecha de publicación y titular de la patente, para el caso de patentes.

c) Descripción de la invención

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin que una persona experto en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invención se debe empezar con hacer una sencilla y comprensible redacción del problema técnico planteado. Después describir la solución del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior. Seguido de este preámbulo debemos caracterizar y concretar las novedades en que se base nuestra invención.

Generalmente, para ello, se emplean dos secciones. En la primera, "Breve descripción de la invención", se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la invención; haciendo hincapié en la característica técnica más importante y novedosa de la misma. En la segunda, "Descripción detallada de la invención", volveremos a insistir en el objeto de nuestra invención, ahora aportando más datos, generales y específicos, que permitan reproducir la invención a un experto en la materia. En el caso de definición de parámetros o características utilizaremos siempre márgenes de valores o expresiones como "al menos de...", "más de ...", "preferentemente de ...", "tales como ...", etc.

d) Explicación detallada de los Dibujos

Las figuras o dibujos deben permitir una mejor comprensión del problema planteado y su solución; por lo tanto, las figuras o dibujos deben ser descritos en forma completa para que cumplan su función.

Si se incluyen dibujos, se debe describir inicialmente en forma breve dentro de la descripción tal como: "Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empacadora; Figura 2 vista parcial de la maquina de la figura 1"; y a continuación realizar una descripción detallada haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del numero de referencia por ejemplo: "la maquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por un motor 11 para soportar y hacer girar el rollo 13".

La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.

En este apartado figuran las leyendas o explicaciones adicionales que requieren los dibujos que van a formar parte de la patente. Se trata de una explicación detallada, ya que no se permite la inclusión de ningún texto en las figuras, sólo se admiten palabras dentro de las figuras que sean esenciales para la comprensión de los dibujos, como por ejemplo, "vapor", "agua", "abierto", "corte según AB" o similares.

Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención. Los dibujos deben estar explicados en la descripción. Tienen que ser esquemáticos, libre de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la

invención, por lo tanto deberán tener ciertas características:

- deben tener relación directa con la descripción;
- deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- si dentro de la descripción han sido mencionados algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas;
- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- deben ser enumerados individualmente y consecutivamente.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones son las características técnicas **novedosas** de la invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la Patente.

La solicitud debe contener una o más reivindicaciones que conformen así el capítulo reivindicatorio, que constituye la parte más importante de la solicitud en el cual se fundamenta el Derecho de la Patente. Mediante él se determina la extensión de la protección.

Las reivindicaciones deben:

- 1) Definir el objeto cuya protección solicita
- 2) Ser claras y concisas, y
- 3) sustentarse enteramente en la descripción

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas. Las reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que se está aportando a la tecnología y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.

Partes de una reivindicación

Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora.

El preámbulo normalmente coincide con el título de la invención, y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va hacer protegido. Contiene la información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase "caracterizado por", recoge las características técnicas que van hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

Tipos de reivindicaciones

Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes.

Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependientes definen realizaciones particulares de la invención. En su redacción, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo de la reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora, las características técnicas particulares que se desean proteger.

Recomendaciones

- Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
- Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición de un producto por la funcionalidad del mismo.
- Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la descripción técnica.
- Exponer las "características técnicas de la invención". Esto significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales u otras consideraciones no técnicas.
- En caso que una solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis.

Estrategia para redactar las reivindicaciones

En la redacción de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicación menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de características técnicas posibles pero si suficientes para cumplir con el requisito de novedad, e incluir, una a una, dichas características limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la primera.

El grado de importancia de las características técnicas de la invención a los efectos de redacción de las reivindicaciones deberá determinarse en función del estado de la técnica más próximo a la invención. De esta forma, podrá determinarse que características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y cuales podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes.

EJEMPLO DE SOLICITUD

Sacacorchos ←-----

Comenzar con el título de la invención

Sector tecnológico ←-----

Sector en que se desenvuelve la invención

La presente invención se refiere a un sacacorchos perfeccionado de los que se utilizan para extraer el tapón cilíndrico de corcho de las botellas de cristal contenedoras de líquido, especialmente de vino.

Estado de la técnica o Tecnología anterior ←-----

Todo lo que el solicitante conoce sobre los antecedentes de la invención

Es extensamente conocida la existencia de unos utensilios denominados genéricamente sacacorchos, por ser estos especialmente diseñados para extraer los tapones cilíndricos de corcho de las botellas que taponan, siendo compuestos principalmente por un tirabuzón cuyo extremo puntiagudo se clava en la superficie del tapón a extraer, y tras la penetración manual efectuada mediante la presión y giro efectuado a tal efecto, dispone tal elemento de un brazo extensible articulado, con un punto de apoyo para el cuello de la botella, tras lo cual se precisa efectuar una fuerza física importante para efectuar la correspondiente palanca para extraer el tapón de la botella en cuestión, quedando casi siempre un tramo todavía en su interior, motivando así un esfuerzo complementario para su final consecución. Este segundo tirón, motiva que la botella se agite debido al retroceso resultante de tal acción, con lo que también se corre el peligro de que se produzca un vertido involuntario del contenido con las consecuencias que ello conlleva.

Descripción de la invención ←-----

Problema técnico y solución planteada
Ventaja técnica que aporta la invención

El sacacorchos que la invención propone, ha sido concebido y estructurado en orden a resolver esta problemática ya que el tapón cilíndrico se extrae de la botella de forma precisa, continua y sin forcejeos innecesarios ya que dispone de un mecanismo a modo de trinquete, que permite su extracción ejerciendo siempre la misma presión o fuerza por lo que el tapón sale suavemente y sin movimientos bruscos, anulándose así toda posibilidad sacudida y vertido de su contenido.

La presión ejercida a la palanca divide el recorrido de la misma en varias etapas, cada una de las cuales el grado de abertura de la misma es considerablemente inferior a la que se deberá ejercer en el caso de efectuar un único recorrido, ya que la palanca se sube y se baja por lo menos dos veces en cada sentido, por lo que se reparte equitativamente la fuerza total. La particularidad más destacada del presente sacacorchos perfeccionado es que va provisto de un brazo acanalado y abatible del cuerpo principal o palanca, el cual en su extremo posee un engarce que debe apoyarse en el borde superior de la boca de la botella provista del tapón a extraer, de manera que el eje en el que báscula la palanca se sitúa al principio en la parte mas o menos intermedia del brazo, y a medida que se ejerce la acción de palanca para la extracción del tapón, un muelle situado a tal efecto hace que a modo de trinquete el eje vaya situándose en distintas alturas respecto al brazo de sujeción.

Este sistema permite la extracción del tapón en cuestión con el mínimo esfuerzo, y de manera limpia, es decir, sin que el tapón roce en lo más mínimo con la parte inferior del brazo extractor.

Descripción de las figuras ←-----

Reseña de las figuras cuando los hubiera

Los recuadros del ejemplo son solo de carácter informativo y no se deben incluir en la redacción de la solicitud. Debe tener en cuenta los aspectos formales y de redacción que debe cumplir para la presentación de la solicitud.

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una vista del sacacorchos en posición de plegado.

La figura 2.- Muestra una sección del sacacorchos en posición de desplegado.

La figura 3.- Muestra el sacacorchos en posición de desplegado.

La figura 4.- Muestra una vista en perspectiva en la que se aprecia el brazo abatible con su extremo apoyado en la parte superior de la boca de la botella y la palanca sensiblemente bajada a punta para su izado.

La figura 5.- Muestra una vista en perspectiva del sacacorchos una vez efectuado el primer izado de la palanca.

La figura 6.- Muestra una vista en perspectiva del sacacorchos con el eje apoyado en el segundo punto del trinquete, con la palanca extractora en situación sensiblemente inclinada hacia abajo preparada para su izado.

La figura 7.- Muestra una vista en perspectiva del sacacorchos una vez izada la palanca.

Descripción detallada de la invención

Descripción de la invención con referencia a las figuras

A la vista de estas figuras puede observarse como el sacacorchos está estructurado a partir de un primer brazo ergonómico o palanca (1) el cual posee en su parte intermedia un eje (2) a partir del cual se sujeta una rosca helicoidal o tirabuzón (3) en su extremo cuadrado (4), y cuyo otro extremo termina en forma de punzón (5). En el interior de este cuerpo principal o palanca (1) existe solidario a este un muelle (6) que enclava la rosca helicoidal (3) en su parte cuadrada (4).

Este cuerpo principal (1) posee en uno de sus extremos un eje (7) mediante el cual bascula otro brazo acanalado por su parte interior (8), el cual es poseedor de un resorte (9) que se sujeta en uno de sus extremos en la parte intermedia (10) de este brazo acanalado (8), y en su otro extremo (11) en la parte inmediata superior al del eje (7) que soporta el brazo principal (1) y que se apoya sobre el mismo eje (7).

El brazo acanalado (8) dispone en sus caras enfrentadas de unas ranuras (12) también enfrentadas y simétricas en todo su recorrido, por las cuales recorren los extremos del eje (7) situado en el cuerpo principal (1).

El muelle (9) ejerce una doble función al mecanismo, ya que en el estado de reposo o de cerrado del sacacorchos perfeccionado (fig.1) tira de los dos brazos (1) y (8) para que guarden una disposición paralela, y en situación de trabajo ejerce una leve pero suficiente presión para que se mantenga adosado a la rosca helicoidal o tirabuzón (3). El brazo acanalado (8), puede disponer en por lo menos uno de sus laterales un acabado afilado (13), el cual sirva para desprender las cápsulas o precintos de las botellas. También puede disponer el brazo principal o palanca (1) de una ranura en la cual ubicar una navaja con el mismo fin.

Debe partirse para su utilización de la posición de plegado del sacacorchos perfeccionado tal y como se muestra en la figura 1, y a continuación abrir el brazo acanalado (8) hasta que adapte la posición como muestra la figura 2, es decir, girarlo en unos ciento ochenta grados, cuya posición queda estabilizada por la fuerza que ejerce el resorte (9) con tendencia a unir los

Los recuadros del ejemplo son solo de carácter informativo y no se deben incluir en la reducción de la solicitud. Debe tener en cuenta los aspectos formales y de redacción que debe cumplir para la presentación de la solicitud.

dos elementos. Seguidamente, debe procederse a abatir asimismo la rosca helicoidal o tirabuzón (3) unos noventa grados de manera que el muelle (6) que existe en el cuerpo principal a tal efecto lo trabe para facilitar así la penetración del mismo en el tapón (14) de la botella (15) a extraer. Una vez penetrado el tirabuzón (3), deberá efectuarse una leve presión en la parte exterior (16) del brazo acanalado (8), para provocar que el resorte (9) ayude a este a posicionarse adecuadamente, es decir, debe colocarse la terminación convexa (17) del brazo abatible (8) en la parte superior del cuello de la botella (15). Tras este posicionamiento, se accionará la palanca o cuerpo principal (1) hacia arriba, basculando este del brazo acanalado (8) mediante el eje (7) que está trabado en la posición inferior, y una vez izado este brazo principal (1), deberá bajarse hasta que el eje (7) se deslice hacia el otro punto de trabado superior a través de la guía (12), procediéndose seguidamente a repetir la acción, es decir, izar el brazo principal (1) hasta que el tapón (14) quede extraído en su totalidad. Cabe destacar que las ranuras (12) pueden disponer más puntos de apoyo del eje (7) según convenga. El brazo acanalado (8) puede disponer sendas prolongaciones en forma de gancho (18) para extraer tapones corona.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan. Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características del invento.

EJEMPLO DE LAS REIVINDICACIONES

REIVINDICACIONES

REIVINDICACION INDEPENDIENTE:
características esenciales la invención

1. Sacacorchos, **caracterizado** por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Preámbulo: Indica el
objeto de la invenciónParte caracterizadora:
Indica las
características nuevas
que aporta la invenciónREIVINDICACIONES DEPENDIENTES:
Concreta elementos técnicos de las que depende

2. Sacacorchos, según la reivindicación 1, caracterizado porque las ranuras (12) existentes en el brazo acanalado (8), están diseñadas para que las prolongaciones del eje (7) queden trabadas en dos o más encajes.

3. Sacacorchos, según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque posee un resorte (9) en su parte interna sujetado en la parte extrema (11) del brazo principal o palanca (1), y su otro extremo aproximadamente en la parte media (10) del brazo acanalado (8), el resorte, se apoya en su parte intermedia en el eje (7) en el que basculan los dos brazos, y según sea la posición de abierto o cerrado del mecanismo, produce una leve presión para que se enclave en ambas posiciones.

4. Sacacorchos, según la reivindicación 3, caracterizado porque el resorte (9) en posición de abierto provoca la unión de los brazos entre sí.

5. Sacacorchos, según la reivindicación 3, caracterizado porque el resorte (9) en posición de trabajo hace que el brazo acanalado (8) tienda a presionar hacia la rosca helicoidal o tirabuzón (3).

6. Sacacorchos, según la reivindicación 5, caracterizado porque por lo menos uno de los laterales del brazo acanalado (8) puede terminar con el canto acabado afilado (13) para el desprecintado de las cápsulas o precintos.

7. Sacacorchos, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las ranuras guía (12) pueden disponer de uno o más puntos de apoyo del eje (7).

8. Sacacorchos, según la reivindicación 7, caracterizado porque el brazo acanalado (8) puede disponer sendas prolongaciones en forma de gancho (18) para extraer tapones corona.

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

Los recuadros del ejemplo son solo de carácter informativo y no se deben incluir en la redacción de la solicitud. Debe tener en cuenta los aspectos formales y de redacción que debe cumplir para la presentación de la solicitud.



No. 08-218404- -00000-0000

Fecha: 2008-10-03 08:44:00 Dep. 2020 NULCREACION
 Tra. 332 INCOMPLETAPI Eve:
 Act. 411 PRESENTACION Folios. 16

PETITORIO



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación No. 08

218404

Fecha:

Hora: - 3 OCT. 2008

Folios 16

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

8:44 am

SOLICITUD DE:

①

☐ Patente de Invención☒ Patente de Modelo de Utilidad

②

SOLICITANTE

Nombre:

Dirección:

Nacionalidad o Domicilio:

Lugar de Constitución:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

☒ C.C.☐ NIT☐ C.E.☐ Otro

Cúal

Número 40.100.661

③

REPRESENTANTE O
APODERADO

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

☐ C.C.☐ NIT☐ C.E.☐ Otro

Cúal

Número 40.100.661

④

INVENTOR (ES)

(72)

Nombre: Luis Alfonso Paniagua Suárez

Dirección: c/140A #35a 29

Nacionalidad o Domicilio: Medellín

⑤

Título (54)

Mueble de enjuague Frontal para peluqueria

⑥

Clasificación Internacional (51)

⑦

Prioridad

☐ SI ☐ NO

(33) País de Origen

(32) Fecha

(31) Número de Solicitud

⑧

Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

☐ 6 meses☐ 12 meses☐ 18 meses☐ Otro Cuál

⑨

Comprobante de pago No.

0218307

Fecha

29/02/08


Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

PI02-F01(2008-08-09)

1 Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☐ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioridad expedida por la autoridad correspondiente y una copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☐ Resumen
- ☐ Descripción de la invención.
- ☐ Una o más reivindicaciones.
- ☐ Dibujos y/o planos necesarios.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico
- ☐ Arte final 12x12 cm.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

1 FIGURA CARACTERÍSTICA:



12 Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.C.

TP

CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO

- Si faltara espacio en algún recuadro de este impreso, utilice hojas complementarias.
- Los espacios sombreados corresponden a los requisitos mínimos que deben cumplirse para obtener fecha de presentación de la solicitud.
- Si alguna casilla del formulario no fuera cubierta, se cruzará una línea oblicua.

1. Solicitud de: Únicamente se acepta una opción por cada solicitud. Debe marcarse en la casilla correspondiente si se trata de una solicitud de Patente de Invención o de Patente de Modelo de Utilidad.

2. Solicitante: Es la persona natural o jurídica que está solicitando el registro. Debe indicarse: nombre, dirección, teléfono, fax o E-mail.

Identificación: Corresponde a la indicación del documento de identidad del solicitante, discriminando en la casilla correspondiente, si se trata de C.C. (Cédula de Ciudadanía), NIT (Número de Identificación Tributaria), C.E. (Cédula de Extranjería); u Otro (en caso de que la identificación del solicitante corresponda a un documento diferente a los anteriormente mencionados.)

Domicilio. Indicar el país o estado, departamento y ciudad.

3. Representante o apoderado: En este espacio debe indicar el nombre del representante legal cuando se trate de una persona jurídica si no se está actuando a través de apoderado y deberá acreditarse tal calidad.

Si se actúa a través de apoderado, debe indicarse el nombre del abogado que adelantará la actuación administrativa y anexar poder. Si la solicitud la adelanta una persona natural sin apoderado, no debe diligenciarse esta casilla.

4. Inventor: Nombre y Apellido. (Debe ser una persona natural).

6. Título de la invención: Es el nombre de la invención. Debe definir en forma breve y precisa el objetivo de la invención de tal manera que permita ubicar al lector en el campo tecnológico a que pertenece la invención. El título debe estar acorde con la descripción y reivindicaciones, no debe referirse a marcas ni nombres comerciales.

6. Clasificación Internacional: Este espacio se deja en blanco para ser llenado por la entidad.

7. Prioridad: Si el solicitante ha presentado inicialmente una solicitud en otro país para este mismo objeto, puede reclamar o reivindicar prioridad de esta solicitud, siempre y cuando la presentación se haga dentro del año siguiente a la primera presentación.

8. Tiempo de publicación Indicar el tiempo en el que se desea que se publique la solicitud.

9. Comprobante de pago: Referenciar el número y fecha del recibo de pago de la tasa establecida. Este comprobante deberá anexarse.

10. Anexos: Deben marcarse con una X las casillas correspondientes a los documentos que acompañarán la solicitud. Para el diligenciamiento ver revés de la hoja.

11. Figura Característica.

12. Firma: Si se actúa a través de abogado la firma deberá ser la del apoderado; si actúa directamente una persona jurídica la firma deberá ser la de su representante legal y si actúa directamente una persona natural ésta deberá firmar la solicitud.

IMPORTANTE:

Si no es especialista en la materia, le recomendamos:

Consultar la normatividad relacionada con este trámite en www.sic.gov.co o en la Biblioteca de la SIC, carrera 13 No. 27- 00 piso 5.

Leer detenidamente los folletos y los instructivos para el diligenciamiento de los formularios.

Una vez radicada la solicitud, informarse permanentemente sobre el estado de su trámite y, si es del caso, contestar dentro del término los requerimientos notificados según las disposiciones legales vigentes.

CÓMO PRESENTAR LOS ANEXOS

10. Dibujos, planos y figuras. Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto deberán tener ciertas características:

- a) Deben tener una relación directa con la descripción.
- b) Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
- c) La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia.
- d) Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben ser incluidas.
- e) No deben incluirse figuras o dibujos que no se encuentran descritos.
- f) No deben ser realizados a mano alzada.
- g) No deben aparecer símbolos o números no mencionados en la descripción.
- h) No deben incluir textos o letreros.

Los diagramas esquemáticos y de flujo así como las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción, se consideran dibujos.

Las gráficas, figuras y dibujos de que trata la Decisión 486, deberán ser elaboradas siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel tamaño oficio por una sola cara, sin la inclusión de marcos en su contorno.

Unidad de invención. Cuando un grupo de invenciones es reivindicado en una misma solicitud, el requisito de unidad de invención de conformidad con el artículo 25 de la Decisión 486, se cumplirá sólo si existe entre estas invenciones una relación técnica especial que contribuye a enlazar como un todo el objeto de la invención, con características que sólo pueden ser obtenidas en su conjunto.

Resumen. Consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente.

Descripción. Para que la descripción divulgue la invención de manera clara y completa para su comprensión deben utilizarse términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente, si son términos técnicos poco conocidos se deben definir correctamente, de conformidad con el artículo 28 de la Decisión 486.

En la descripción no será adecuado el uso de nombres propios o marcas registradas o similares para designar productos.

Solicitudes biotecnológicas. En relación con las solicitudes de patentes en áreas biotecnológicas que se refieren a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, la solicitud debe contener una lista de éstas, la cual debe presentarse de manera separada a la descripción y llevar el título "LISTADO DE SECUENCIAS". A cada secuencia divulgada se le asignará un número de identificación descrito como "SEQ ID NO." (Estándares de presentación de listados de secuencias de aminoácidos. Circular PCT 633/PCIP12314, Noviembre 12 de 1997 OMPI). El número de secuencias deberá indicarse en el listado. En la descripción y en las reivindicaciones, las secuencias se indicarán por su número de identificación.

Las secuencias corresponderán a una secuencia de nucleótidos, una secuencia de aminoácidos o una secuencia de nucleótidos junto con su correspondiente secuencia de aminoácidos según sea el objeto de la invención.

Capítulo Reivindicatorio. Las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente en números arábigos. Para mayor claridad, las reivindicaciones deben constar de dos partes: Un preámbulo y una parte característica. El preámbulo define el objeto de la invención y sus características técnicas, indicando aquello que forma parte del estado de la técnica. La segunda parte, se refiere a las características técnicas del producto o procedimiento que se desea proteger y debe ir precedida de la expresión "caracterizada por" u otra similar.

Una reivindicación independiente debe contener todas las características esenciales de la invención. Toda reivindicación independiente puede ir seguida de una o más reivindicaciones dependientes que hagan referencia a los modos concretos de realización de la invención.

Una reivindicación dependiente contiene todos los elementos de la reivindicación de la que depende y debe hacer referencia a dicha reivindicación y precisar a continuación las características técnicas adicionales que se quieren proteger.

Aun cuando las reivindicaciones deben ser congruentes con la descripción, no es adecuado hacer referencias a la descripción y a los dibujos, si los hubiere, a menos que sea absolutamente necesario. No obstante, con el fin de dar claridad a las reivindicaciones las referencias de los dibujos deberán ir entre paréntesis.

Con el fin de definir la materia que se desea proteger mediante la patente, las reivindicaciones deben ser claras y concisas, no deben definir la invención mediante los resultados que se quieren obtener, y no deberán contener expresiones ajenas al propósito de fijar las limitaciones del privilegio que se desea obtener, ni opiniones personales de tipo comparativo tales como "más ventajoso que" o "más económico que". Cuando la invención sea un producto químico debe definirse por su fórmula química.

11. Figura Característica: Para efecto de la publicación, los dibujos que sean necesarios deberán presentarse en dos ejemplares de tamaño de 12x12 cm., cumpliendo con las condiciones para ser reproducidos por medio de scanner o ser digitalizados para su correspondiente publicación.



Sistema Nacional de Recaudos pago individual

No. 0218307

NY 963 002 9814

NUJRA O	Barco	☐	Cuenta corriente	☐	Número	123456789
CUENTA		☐	Cuenta de ahorros	☐		

Membre del Conveño

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Referencia 1

Referencia 2

Forma de pago		Anexo	
Efectivo	\$	☐ Sin Anexo	☐ Papel
Cheque	\$	☐ Disquete	☐ Otro
	\$ 73.500		
TOTAL A PAGAR	\$ 73.500		

Solgo ance 70	No de cuanta del cheque 7	No del cheque	Ciudad o plaza <i>Cuba</i>
-----------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------

Nota: Antes de presentar este comprobante al cajero, sírvase diligenciarlo cuidadosamente con base en la información que lo surtió la empresa. Si se paga con cheque, favor anotar al respecto del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

10. **How are the following different?**

၂၀၁၆-၁၇

2. 16.36.30	2. 16.36.30
-------------	-------------

2163630

8
20-30-41
FH0812

MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA

CAPÍTULO DESCRIPTIVO

1. CAMPO DE INVENCIÓN

Se refiere a un mueble compuesto por una una mesa de estructura metálica para usar en la fase del enjuague del cuero cabelludo en las salas de belleza y la cual, como complemento, posee una silla en la cual se ubica o posa el usuario cuando se lleva a cabo la operación de lavado de cabello

2. ESTADO DE LA TÉCNICA

Actualmente, la generalidad de los Establecimientos Comerciales dedicados a el servicio de Salas de Belleza (comúnmente denominados peluquerías), entre la amplia gama de sus servicios, incluyen el que consiste en el enjuague del cuero cabelludo de sus clientes, el cual se realiza una vez finalizado el corte de cabello, la aplicación de tinturas, etc. Dicha operación la mayoría de las veces se realiza en una silla con respaldar posterior, de baja altura, en la cual se ubica el usuario, para luego inclinar su cabeza hacia atrás, apoyándola en una tina plástica que recibe el agua producto del enjuague o lavado del cuero cabelludo, operación esta que se realiza con una “ducha tipo teléfono manual”, instrumento o manguera la cual es fuente del agua que se utiliza en el lavado.

Como característica de estas sillas, se encuentra la posición anti-ergonómica que resulta la pose corporal en la cual se encuentra la persona que está siendo atendida por el estilista o profesional de la belleza, debido a que la persona

que está siendo atendida, como se mencionó, debe inclinar su cabeza hacia atrás, apoyar su nuca en una base dura y rígida, a lo que se suma la cantidad de tiempo que el usuario debe permanecer en dicha posición. Por efectos de la física, la irrigación sanguínea al cerebro puede verse afectada con esta posición, lo que comúnmente se evidencia en que las personas que han estado por algunos minutos en esta posición, no pueden incorporarse o ponerse de pie inmediatamente, puesto que si lo hacen, sienten una sensación de mareo.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

El MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA se encuentra conformado por dos COMPONENTES, los cuales son, de un lado, una base o mesa metálica de forma cuadrada (FIGURA 1), que consta de cuatro patas elaboradas en tubería cuadrada comercial (de pulgada), cuya consecuencia práctica consiste en brindar una estabilidad completa en aras de garantizar la seguridad y continuidad del procedimiento del lavado del cabello.

En la sección superior de la base metálica, va incorporada una POCETA DE ACRÍLICO (FIGURA 2), la cual igualmente es de forma cuadrada y cuenta con paredes de altura variable, para que estéticamente sea proporcional y coherente con el diseño de la mesa metálica sobre la cual va incorporada.

Dicha POCETA es en ACRÍLICO y cuenta, en uno de su EXTREMO DERECHO ubicados en la sección donde se encuentran las paredes con mayor altura, con un desagüe de una pulgada de diámetro (forma circular), a través del cual se conecta una manguera plástica para la conducción final de las aguas utilizadas en la fase de lavado del cuero cabelludo.

De otra parte, la POCETA DE ACRÍLICO incorpora, en la parte contraria a donde se encuentra el ducto de desagüe, dos (2) RIELES DESLIZANTES (FIGURA 2) que sirven de base para ubicar la plataforma sobre la cual el usuario posa su rostro. Dichos RIELES DESLIZANTES se hallan ubicados en la mitad de la parte de las paredes bajas de la poceta, de manera que están ubicados a una distancia equidistante de las paredes derecha e izquierda de la poceta, respectivamente.

Sobre dichos RIELES DESLIZANTES, se ubica una BASE DESLIZANTE (FIGURA 5), la cual consta de dos "patas", las cuales, a su vez, cada una se ubica en cada uno de los dos rieles. Dicha BASE DESLIZANTE se utiliza con la finalidad de desplazar el rostro del usuario hacia adelante o hacia atrás, según la necesidad y la operación que el profesional estilista esté efectuando en el usuario, al igual que dependiendo de la altura de la persona que se encuentra en el MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA SALAS DE BELLEZA.

La BASE DESLIZANTE, en conjunto con los RIELES DESLIZANTES, soporta el peso del rostro del usuario, y entre las dos (2) secciones acabadas de mencionar, se interpone un PROTECTOR DE ROSTRO y un ARO (FIGURA 6) que sujeta dicho PROTECTOR DE ROSTRO (de Silicona, el cual es un material plástico y blando), conformando un solo cuerpo llamado PROTECTOR DE ROSTRO, que se ubica sobre la BASE DESLIZANTE, la cual a su vez se ubica, valga la redundancia, en los RIELES DESLIZANTES.


Necesario es señalar que el PROTECTOR DE ROSTRO, en la parte contraria en la cual va apoyada la frente del usuario, presenta una depresión para permitir y facilitar la respiración del usuario.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO


MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA, caracterizado porque está conformado por un mueble que comprende una base metálica, la cual sirve como plataforma para efectuar el lavado del cabello del usuario, inclina su cabeza hacia adelante. Dicho mueble, en lo que respecta con la estructura o mesa metálica, se caracteriza por ser de mediana altura con respecto a la estatura de una persona adulta, y que sirve de plataforma para efectuar el lavado del cabello, mientras el usuario se encuentra sentado en una silla, la cual a su vez cuenta con varios niveles para regular la altura de los dos (2) DESCANSAPIÉS, que por esto mismo son regulables en altura.

CARACTERIZADA POR:


- 1- MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA, el cual se caracteriza porque al momento de realizar la operación de lavado de cabello, la cabeza del usuario se inclina hacia adelante.
- 2- La posición de inclinación de la cabeza hacia adelante, que permite este MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA, facilita que la circulación de la sangre no afecte a la persona al momento de terminar la operación de lavado del cuero cabelludo, ya que cuando esta operación termina, la persona puede incorporarse inmediatamente sin que sienta sensación de mareo o malestar.
- 3- Así mismo, la silla incorpora a sus bases o patas frontales, orificios metálicos que sirven para asegurar, en sus diferentes niveles (6 NIVELES DE ALTURA) la altura de los DESCANZAPIES, con el objeto de brindar la posición más ergonómica al usuario que se encuentre haciendo uso de los servicios del estilista que cuente con este MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERÍA.




DIBUJO - FIGURA 1





DIBUJO - FIGURA 2




DIBUJO - FIGURA 3





DIBUJO - FIGURA 4



DIBUJO - FIGURA 5



DIBUJO - FIGURA 6



DIBUJO - FIGURA 7



AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicación : 8-218047- -3-0 Fecha: 2009-03-02 10:04:59
Trámite : 3 MODELO
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : LUIS ALFONSO PANIAGUA SUAREZ Folios 1

Señor (a) (es)
LUIS ALFONSO PANIAGUA SUAREZ
CALLE 40 A No 35 A 29
MEDELLIN ANTIOQUIA

Referencia RESOLUCION : 9762
Fecha : 27/02/2009
Expediente : 8-218047
Trámite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 28-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **Nº 9762**

Por la cual se declara abandonada una solicitud

Rad. N° 08-218047

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral 2 del artículo 14 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de marzo del 2008 bajo el número 08-218047-00000-0000, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada "MUEBLE DE ENJUAGUE FRONTAL PARA PELUQUERIA".

SEGUNDO: Que el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma Decisión, establece que: *"Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad."*

"Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".

TERCERO: Que por su parte, el artículo 85 dispone: *"Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos que se reducirán a la mitad"*.

CUARTO: Que mediante el oficio 8277 notificado por fijación en lista de fecha 26 de junio de 2008, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante con el fin de que complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el requerimiento a que alude el considerando anterior fue atendido por parte

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 9762

Por la cual se declara abandonada una solicitud

Rad. N° 08-218047

del solicitante el día 03 de octubre de 2008, sin embargo esta respuesta no surte ningún efecto legal, en razón a que fue presentada en forma extemporánea, por cuanto el término para su presentación venció el día 28 de julio del año 2008.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar Abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Luis Alfonso Paniagua Suárez, quien actúa en nombre propio, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación personal o dentro de los cinco días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **27 FEB. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Señor
LUIS ALFONSO PANIAGUA SUAREZ
Calle 40 A N° 35 A - 29.
Medellín, Antioquia.