

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8,

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
5 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.



No. 08-019262- -00004-0000

Fecha: 2012-04-25 16:43:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 329

Referencia : Expediente **No. 08019262**
Asunto : Solicitud de patente para: **"Calzado impermeable al agua y permeable al vapor acuoso"**.
Solicitante : GEOX S.P.A.
Fecha de solicitud: 25 de Febrero de 2008.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al memorial radicado en su Despacho el 13 de Septiembre de 2011 mediante el cual presenté respuesta al Oficio **No. 9839** del 17 de Junio de 2011.

2. Respetuosamente manifiesto al Despacho que después de efectuar una nueva revisión del alcance de la protección reivindicada, mi representada ha decidido modificar nuevamente el capítulo reivindicatorio de la solicitud inicial. El objeto de estas modificaciones es superar la objeción formulada por falta de claridad.

3. En particular, se realizó las siguientes modificaciones:

- Se ha revisado la redacción del pliego reivindicatorio con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma, teniendo en cuenta las sugerencias del Señor Examinador.
- La expresión "sustancialmente" no ha sido incluida en el nuevo pliego reivindicatorio.
- Las características técnicas reveladas en la reivindicación 10 han sido incluidas en la reivindicación 1 y adicionalmente, la reivindicación 12 no ha sido incluida en el nuevo pliego

NIT. 860.041.367-3

CAVELIER

ABOGADOS

reivindicatorio. De tal manera que, el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra conformado por 10 reivindicaciones.

- De otro lado, la expresión "ulteriores capas" ha sido reemplazada por "capas adicionales" toda vez que dicha expresión se refiere a las capas adicionales que se pueden incluir entre la membrana y la suela.
- Asimismo, en la reivindicación 1 ahora se especifica que la membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (15, 115, 215, 315, 415, 515) se encuentra adyacente a dicho forro (14, 114, 214, 314, 414, 514) y por tanto, es claro la forma en que se encuentra asociada dicha membrana con el forro.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones.

Señor Director,



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. N° 35.456.344

T.P.A. No. 23.555

COLO-13377-841-009-1

MGM\MGM\ID-215785\WPC13377

No. M-2012-215785\MGM



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE:	
	☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE	
	Nombre: GEOX S.P.A. sociedad constituida y existente bajo las leyes de Italia.	
	Dirección: Via Feltrina Centro,16 31044 Montebelluna, Località Biadene, (Treviso) Italia	
	Domicilio: Montebelluna, Località Biadene, (Treviso) Italia	
	Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com	
	IDENTIFICACION	
	C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____	
3	REPRESENTANTE O APODERADO	
	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ	
	Dirección: Carrera 4ª No. 72-35	
	Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	
	IDENTIFICACION	
	C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>	
4	Número de expediente: <u>08.019.262</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10- reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. _____ _____	
6	Comprobante de pago No. <u>12-0036525</u> Fecha: <u>16 de abril de 2012</u>	
7	Anexos	
	☒ Comprobante de pago de la tasa por \$120.000.00, por concepto de modificaciones.	
	☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.	
	☐ Poderes, si fuere el caso	
	☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
	☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.	

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA: *Luz Clemencia De Paez*

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

REIVINDICACIONES

1. Calzado impermeable al agua y permeable al vapor acuoso, caracterizado porque comprende:

- una parte inferior (11, 111, 211, 311, 411, 511) de calzado que comprende una suela (12, 112, 212, 312, 412, 512) perforada de modo pasante de la cara de desgaste hacia la zona de apoyo del pie,
- una parte superior (13, 113, 213, 313, 413, 513) que envuelve completamente el pie, que comprende a su vez del interior hacia el exterior,
- un forro (14, 114, 214, 314, 414, 514) transpirante o perforado,
- una membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (15, 115, 215, 315, 415, 515), que envuelve completamente el pie, y que se encuentra adyacente a dicho forro (14, 114, 214, 314, 414, 514),
- un corte (16, 116, 216, 316, 416, 516), transpirante o perforado, estando la porción inferior externa (17, 117, 217, 317, 417) de dicha parte superior (13, 113, 213, 313, 413, 513) de calzado, que se superpone al área perforada de dicha suela (12, 112, 212, 312, 412, 512), constituida por una porción (15a, 115a, 215a, 315a, 415a, 515a) de dicha membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515),

en la parte inferior de dicha porción (15a, 115a, 215a, 315a, 415a, 515a) de membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515) y por encima de la cara de desgaste de dicha suela (12, 112, 212, 312, 412, 512) está presente un elemento protector (22, 122, 222, 322, 422, 522), transpirante o perforado, para dicha, porción (15a, 115a, 215a, 315a, 415a, 515a) de membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515), siendo el material dispuesto en la parte inferior de dicha porción (15a, 115a, 215a, 315a, 415a, 515a) de membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515) y en contacto directo con esta, impermeable al agua y/o presentando características de no retención de líquidos, entre dicha porción (15a, 115a, 215a, 315a, 415a, 515a) de membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515) y dicha suela (12, 112, 212, 312, 412, 512), estando presente alrededor del área perforada de dicha suela, una zona de sellado al agua (A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A) que separa los labios de dicho corte del área perforada de dicha suela (12, 112, 212, 312, 412, 512).

Las capas adicionales comprendidas entre dicha membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515) y dicha suela (12, 112, 212, 312, 412, 512) son transpirantes o están perforadas y están realizadas en una material impermeable al agua y/o que presenta características de no retención de líquidos.

2. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho forro (14) está en forma de bolsa y dicha membrana (15) está asociada a dicho forro (14), como su capa externa, sustancialmente en todo el desarrollo en forma de bolsa, estando presente en la parte inferior de dicha porción (15a) de membrana (15) y en contacto directo con esta una palmilla de montaje (19), transpirante o perforada y de un material impermeable al agua y que tiene características de no retención de líquidos, sellada perimetralmente sobre dicha membrana (15) por medio de una primera área de sellado (20), estando los labios inferiores (18) de dicho corte (16) superpuestos a la porción perimetral (19a) de dicha palmilla de montaje (19), estando presente en la parte inferior de dicha palmilla de montaje (19), en correspondencia con el área perforada de dicha suela (12), dicho elemento protector (22), estando presente entre dichos labios inferiores (18) del corte (16) y dicho elemento protector (22) una segunda área de sellado (21) de dicha suela (12) a la porción perimetral (19a) de dicha palmilla de montaje (19) libre de los labios del corte (18), formando dicha primera área de sellado (20) con dicha segunda área de sellado (21) y la porción perimetral (19a) de la palmilla (19) comprendida entre estos, dicha zona de sellado al agua (A).

3. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho forro (114) está en forma de bolsa y dicha membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (115) está asociada a dicho forro (114), como su capa externa, sustancialmente por todo el desarrollo en forma de bolsa, estando presente en la parte inferior de dicha porción (115a) de membrana (115) y en contacto directo con esta una palmilla de montaje (119), transpirante o perforada y de un material impermeable al agua y que tiene características de no retención de líquidos, sellada perimetralmente sobre dicha membrana (115) por medio de una primera área de sellado (120), estando los labios (118) de dicho corte (116) superpuestos a la porción perimetral (119a) de dicha palmilla de montaje (119), y estando presente en la parte inferior de dicha palmilla de montaje (119), en correspondencia con el área perforada de dicha suela (112), dicho elemento protector (122), estando presente entre dichos labios inferiores (118) del corte y dicho elemento protector (122) un elemento anular (130) que circunda dicha área perforada de dicha suela (112), estando dicho elemento anular (130) sellado por su parte superior a dicha palmilla (119) y por su parte inferior a dicha suela (112) por medio, respectivamente, de una segunda área de sellado (121) y una tercera área de sellado (123), estando dicho elemento anular (130), además, realizado en un material impermeable al agua que presenta características de no retención de

líquidos, estando dicha zona de sellado al agua (1A) formada por dicha primera área de sellado (120) con dicha segunda área de sellado (121) y la porción perimetral (119a) de la palmilla (119) comprendida entre estas, así como por dicho elemento anular (130) con dicha tercera área de sellado (123).

4. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho forro (214) está en forma de bolsa y dicha membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (215) está asociada a dicho forro (214), como su capa externa, sustancialmente por todo el desarrollo en forma de bolsa, estando presente en la parte inferior de dicha porción (215a) de membrana (215) y en contacto directo con esta dicho elemento protector (222) para dicha membrana (215); estando presente entre dicha membrana (215) y dicha suela (212), perimétricamente a dicho elemento protector (222), un elemento anular (230), siendo dicho elemento anular (230) adyacente a dichos labios inferiores (218) del corte (216) y realizado en un material impermeable al agua y que tiene características de no retención de líquidos, estando dicho elemento anular (230) sellado por su parte superior a dicha membrana (215) y por su parte inferior a dicha suela (212) por medio, respectivamente, de una segunda área de sellado (212) y una tercera área de sellado (223), estando formada dicha zona de sellado al agua (2A) por dicho elemento anular (230) con dicha segunda área de sellado (221) y dicha tercera área de sellado (223).

5. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicha membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (315) está constituida por una parte superior de membrana (315b) que, con dicho forro (314), circunda lateralmente el pie, y por una porción de membrana (315a) acoplada por su parte inferior a una palmilla strobil (319) transpirante o perforada, que cierra por su parte inferior dicha parte superior (313) de calzado, estando dicha palmilla strobil (319) con dicha porción de membrana (315a) unidas por un cosido perimetral (340) a los labios inferiores de dicho forro (314) con la parte superior de membrana (315b), estando dicho elemento protector (322) dispuesto en la parte inferior de dicha porción de membrana (315a) y directamente en contacto con esta, estando presente en la parte inferior del cosido perimetral (340) un elemento anular (330), siendo dicho elemento anular (330) adyacente a dichos labios inferiores (318) del corte (316) y realizado en un material impermeable al agua que presenta características de no retención de líquidos, estando dicho elemento anular (330) sellado por su parte superior a dicha parte superior de membrana

(315b) y porción de membrana (315a) y por su parte inferior a dicha suela (312) por medio, respectivamente, de una segunda área de sellado (321) y una tercera área de sellado (323), estando dicha zona de sellado al agua (3A) formada por dicho elemento anular (330) con dicha segunda área de sellado (321) y dicha tercera área de sellado (323).

6. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho forro (414) presenta forma de bolsa y dicha membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (415) está asociada a dicho forro (414), como su capa externa, sustancialmente en todo su desarrollo en forma de bolsa, estando presente en la parte inferior de dicha porción (415a) de membrana (415) y en contacto directo con esta dicho elemento protector (422) para dicha membrana (415), estando presente entre dichos labios inferiores (418) del corte (416) y dicho elemento protector (422), perimétricamente al área perforada de dicha suela (412), un área de sellado (420) de dicha suela (412) con dicha membrana (415), formando dicha área de sellado (420) dicha zona de sellado al agua (4A).

7. Calzado según la reivindicación 1, caracterizado porque dicha membrana impermeable al agua y permeable al vapor acuoso (515) está constituida por una parte superior de membrana (515b) que, con dicho forro (514), circunda lateralmente el pie, y por una porción de membrana (515a) acoplada por su parte inferior a una palmilla (519), transpirante o perforada, que cierra por su parte inferior dicha parte superior (513) del calzado, estando unida dicha palmilla (519) a los labios inferiores de dicho forro (514) con la parte superior de membrana (515b), directamente en contacto por su parte inferior con dicha porción de membrana (515a), estando dispuesto un elemento intermedio transpirante o perforado, realizado en un material impermeable al agua y/o que tiene características de no retención de líquidos, entre dicho primer elemento protector (522a) y la zona perforada de dicha suela (512) estando presente un segundo elemento protector (522b), quedando dicha porción de membrana (515a) a caballo de la zona de unión de dicha palmilla (519) con los labios inferiores de dicho forro (514) y dicha parte superior de membrana (515b).




8. Calzado según la reivindicación 7, caracterizado porque dicho primer elemento protector (522a) es sustancialmente de las mismas dimensiones en planta que dicha porción de membrana (515a) mientras que dicho segundo elemento protector (522b) es de dimensiones menores que dicho primer elemento

protector (522a), estando dicha zona de sellado al agua (5A) formada por parte de dicha suela (512a) interpuesta entre los labios inferiores (518) de dicho corte (516) y dicho segundo elemento protector (522b), y por el área de sellado (520) realizada sobre las partes periféricas de la cara inferior de dicho primer elemento protector (522a) y sobre los bordes laterales de este último (522a) y de dicha porción de membrana (515a), hasta topar sobre dicha parte superior de membrana (515b).

9. Calzado según la reivindicación 8, caracterizado porque dicho segundo elemento protector (522b) presenta una estructura en red.

10. Calzado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha membrana (15, 115, 215, 315, 415, 515) está asociada a una malla de soporte.

MGM\MGM\ID-215786\WPC13377

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 -/-					
Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 0036525	
	Bogotá D.C., Abril 16 de 2012 - 08:28:54				
RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS			NI 860.041.367		
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	455953234	16/04/2012	48.143.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		120.000.00	120.000.00	
				\$120.000.00	
=====					
SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***					
Responsable: 					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 08-019262- -00004-0000 Fecha: 2012-04-25 16:43:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 10					
					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Abril 16 de 2012 - 08:29:06					