



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 14-115.091

Solicitud de Patente de Invención titulada: "NUEVOS 2H-INDAZOLES
COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2"

Solicitante: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

Nuestra Ref.: P2014/000080

**RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No. 11940, POR
FIJACIÓN EN LISTA No. 038 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente dentro del plazo legal previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, ante la oposición interpuesta por el doctor Tito Noé Parra Murillo, actuando como apoderado de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado en el momento de radicarse la solicitud.

Así las cosas, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 7-26, 28 y 29;
- las nuevas Reivindicaciones 9 y 10-13 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 27 y 30-33, respectivamente;
- se incluyó la nueva Reivindicación 7, la cual reclama un "Fármaco caracterizado porque contiene un compuesto de acuerdo a las Reivindicaciones 1 a 6 y al menos un vehículo farmacéuticamente aceptable" y la cual encuentra soporte en el último párrafo de la página 40 y párrafos 1-2 de la página 41 del Capítulo Descriptivo;

- se incluyó la nueva Reivindicación 8, la cual reclama una “Preparación farmacéutica caracterizada porque es una preparación enteral, parenteral, vaginal, intrauterina y oral que comprende al menos un compuesto de acuerdo a la Reivindicaciones 1 a 6” y que encuentra soporte en las páginas 41 y 45 del Capítulo Descriptivo y en la antigua Reivindicación 29;
- se corrigieron errores involuntarios de dependencias en las Reivindicaciones 3-5;
- se indicó que la abreviatura “COX” se refiere a “ciclooxigenasa” en la Reivindicación 9, lo que encuentra soporte en el último párrafo de la página 61 del Capítulo Descriptivo;
- se incluyeron las fórmulas de los compuestos (XI), (VIII), (VI), (XV), (XVI) y (XVIII), en las nuevas Reivindicaciones 10-13 (antiguas Reivindicaciones 30 a 33), lo que encuentra soporte en los esquemas 1-4 de las páginas 77-79 del Capítulo Descriptivo;
- se eliminó la expresión “por ejemplo” de la nueva Reivindicación 13 (antigua Reivindicación 33).

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Opositor señala que la presente solicitud pretende reivindicar materia no patentable, esto es, métodos de tratamiento, y usos.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto las Reivindicaciones 7-26, 28 y 29 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3. a- i) El Opositor anota que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden derivados de 2H-indazoles de Fórmula (I), los cuales pueden estar en combinación con un inhibidor de COX seleccionados de diversos agentes, útiles para el tratamiento de enfermedades e indicaciones que están ligadas con el receptor de EP2, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Así, no debe concederse dicho beneficio a composiciones y combinaciones farmacéuticas que ya son mundialmente conocidas, ya que de ser así, sería flagrante la violación de los preceptos normativos concernientes con los requisitos esenciales que debe cumplir una solicitud de patente para acceder al beneficio”.

Adicionalmente, el Opositor argumenta que con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Etoricoxib, entre muchos otros, es imprescindible manifestar que la presente invención no puede pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico. Así, en este orden, el Opositor considera pertinente traer a colación menciones realizadas sobre dicha molécula con el fin de demostrar lo argumentado hasta el momento.

El Opositor señala que en "The Merck Index", puede observarse que el principio activo Etoricoxib se encuentra bajo el conocimiento público desde un tiempo considerable. De este modo, puede observarse que el mismo obtuvo derechos patentarios concedidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por Estados Unidos de América, No. WO9803484 y US5861419 (Años 1998 y 1999) respectivamente.

En este orden, el Opositor considera que no puede existir un beneficio patentario que reivindique composiciones y combinaciones farmacéuticas útiles para el tratamiento de enfermedades e indicaciones que están ligadas con el receptor de EP2 y que comprendan moléculas plenamente identificadas y utilizadas.

ii) Finalmente, el Opositor sostiene que la presente invención carece de novedad y/o nivel inventivo a la luz de las patentes DE 10 2009 049662 (D1) y WO2009/063365 (D2).

b- i) En primer lugar, y como se puede apreciar, el Opositor hace referencia al documento The Merck Index. "An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. Fifteenth Edition. 2013. Página 714-715.

Si bien es cierto que el compuesto Etoricoxib, está plenamente identificado en el campo químico-farmacéutico, en "The Merck Index" y en las patentes concedidas en diferentes oficinas a nivel internacional, como WO 9803484 y US 5861419 mencionadas también por el Opositor, no se divulgan o sugieren los compuestos de Fórmula I, tal como se definen en la Reivindicación 1, procesos de preparación de los mismos, o composiciones y combinaciones farmacéuticas que los contengan, contrario a lo que menciona el Opositor. Por lo que la materia reivindicada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es nueva con respecto al documento anteriormente citado.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

iii) El Opositor también menciona que la presente invención carece de novedad si se tienen en cuenta D1 y D2. No obstante, me permito señalar que ninguno de dichos documentos menciona específicamente la materia reivindicada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En particular, de los documentos citados por el Opositor, solamente D1 se refiere también a compuestos derivados de 2H-indazoles con un sustituyente amido en la parte del anillo fenilo del indazol. Sin embargo, en ninguno de los compuestos de este documento se describen 2H-indazoles con un sustituyente en la parte del anillo de pirazol del indazol que consiste en un metilo unido a un anillo nitrogenado de 4 a 6 miembros sustituido a su vez con un carbonil-arilo o un heteroarilo, tal como se reclama en la presente invención. Por lo tanto, considero que la materia aquí reclamada es nueva con respecto a los documentos del arte previo citados por el Opositor.

iv) Ahora bien, respecto al nivel inventivo, D1 describe en las Reivindicaciones 1 y 8-26 compuestos con un núcleo 2H-indazol (como se señaló en el punto anterior respecto a la novedad) útiles en el control de la fertilidad y en el tratamiento de la endometriosis, los síntomas de la menstruación, miomas (fibromas), cáncer, arteriosclerosis, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neuroinflamatorias, enfermedades isquémicas, riñones poliquísticos, dolor, enfermedades del tracto digestivo, complicaciones en los trasplantes de médula ósea y enfermedades pulmonares.

Por su parte, D2 describe el uso de compuestos con un núcleo de tetrazol sustituidos con un fenilo o S-heteroátomo y con una metilazetidina (que forma una amida con un carbonilfenil) que está a su vez sustituida con un grupo carboxilo. Adicionalmente, estos compuestos, sus composiciones y su uso en el tratamiento de la endometriosis, fibromas uterinos, menorragia, la adenomiosis, dismenorrea y dolor pélvico crónico se describen en las Reivindicaciones 1-14.

Por el contrario, y como se comentó anteriormente, la principal diferencia entre D1 y la presente invención es, que aunque los compuestos descritos en ambos documentos comparten un núcleo de indazol con el mismo patrón de sustitución en la parte del anillo fenilo del indazol, la sustitución en la parte del anillo de pirazol del indazol es diferente. Por lo tanto el problema técnico que pretende resolver la presente invención consiste en la provisión de nuevos compuestos útiles en el control de la fertilidad y la contracepción, y en el tratamiento y profilaxis de enfermedades tales como enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades angiogénicas, trastornos de la contracción uterina, dolor, enfermedades inflamatorias, neuroinflamatorias enfermedades, enfermedades neurodegenerativas,

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

enfermedades autoinmunes, enfermedades/terapias inmunodependientes, enfermedades nefrológica y enfermedades oftalmológicas.

Adicionalmente, me permito señalar que la Tabla 1 en las páginas 448 a 467 del Capítulo Descriptivo de la presente solicitud muestra la actividad de los compuestos aquí reclamados en el receptor HEp2, mientras que la Tabla 2 en la página 467 del Capítulo Descriptivo muestra la actividad de dichos compuestos en la reducción en la expansión del cúmulo, y las Tablas 4 y 5 en la página 468 del Capítulo Descriptivo, muestran por su parte la tasa de reducción de embarazo en *cynomolgus* hembra después de la administración de los compuestos de la presente invención.

Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia aprendería de D1 el efecto de compuestos con un núcleo 2H-indazol con un sustituyente amido en la parte del anillo fenilo del indazol, en las enfermedades y condiciones reivindicadas en la presente invención. Sin embargo, en este documento no se describen ni se sugieren los efectos de compuestos 2H-indazoles con un sustituyente en la parte del anillo de pirazol del indazol (el cual consiste en un metilo unido a un anillo nitrogenado de 4 a 6 miembros sustituido a su vez con un carbonil-arilo o un heteroarilo), tal como los que se describen en la presente invención, en el tratamiento de dichas condiciones.

Por otro lado, el documento D2 enseñaría a la persona medianamente versada en la materia, el uso de compuestos con un núcleo de tetrazol sustituidos con un fenilo o S-heteroátomo y con una metilazetidina (que forma una amida con un carbonilfenil), la cual está a su vez sustituida con un grupo carboxilo.

Asimismo, aunque la combinación de D1 y D2 conduciría a la persona medianamente versada en la materia a compuestos que tienen el mismo núcleo y patrón de sustitución en el núcleo de 2H-indazol que los compuestos de la presente invención, estos compuestos tendrían además un grupo carboxilo adicional en el anillo de azetidina, el cual no está presente en los compuestos aquí reclamados.

Por lo tanto, considero respetuosamente que la solución propuesta al problema técnico de la presente invención no hubiese sido obvia para la persona medianamente versada en la materia, ya que no hubiese sido evidente modificar la estructura de los compuestos divulgados en D1 y D2 para llegar a los compuestos de la presente invención.

En vista de lo anterior, es claro que el objeto reclamado por la presente solicitud reviste nivel inventivo.

iv) El Opositor indica que las combinaciones de productos conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, no se pueden considerar invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, luego no pueden acceder a beneficios patentarios.

Al respecto, difiero respetuosamente de la opinión del Opositor, ya que, como lo he argumentado anteriormente, los compuestos de la presente invención son nuevos y tienen nivel inventivo. Contrariamente a lo que declara el Opositor, una combinación de ingredientes activos que contiene todas las limitaciones de las Reivindicaciones 1-6, es claramente un producto nuevo e inventivo y por lo tanto susceptible de protección por la vía de las patentes. Por lo tanto, siendo la materia reivindicada en la presente solicitud un producto de manufactura, no existe fundamento técnico para rechazar su patentabilidad ya que constituye una novedosa e inventiva solución técnica a un problema técnico existente en el arte previo.

4. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con el examen de fondo de la presente solicitud.

Atentamente,




CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias
- Recibo de pago correspondiente a la tasa por 3 reivindicaciones adicionales.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Modificaciones Voluntarias)

1. Compuestos de la fórmula general (I)



caracterizados porque:

R^1 : significa H, alquilo C_1-C_2 o alquil C_1-C_2 -oxilo;

R^2 : es H o metilo;

siempre que uno de los dos residuos R^1 o R^2 sea H;

X: es $-(CH_2)_l-$, $-(CH_2)_k-O-$, $-CH_2-S-$, $CH_2-S(O)_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CH(CH_3)-O-$ o $-C(CH_3)_2-O-$;

k: es 1 o 2;

l: es 0, 1 o 2;

R^4 : H, alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_4 o CH_2 -cicloalquilo C_3-C_4 ;

y en el caso de que X: $-CH_2-$ o $-CH(CH_3)-$, R^4 : significa adicionalmente un residuo de heterociclilo de 4-6 miembros;

y en el caso de que X: $-(CH_2)_l-$ o $-CH(CH_3)-$, R^4 : significa adicionalmente CN;

o

X junto con R^4 forman un residuo de heterociclilo de 4-6 miembros por medio de una ligación de carbono de anillo;

m: es 1 o 2;

n: es 1 o 2;

Ar: es un residuo de arilo de 6-10 miembros o residuo de heteroarilo de entre 5 y 10 miembros,

R^3 : es halógeno, CN, SF_5 , alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , heterociclilo C_4-C_6 , O-alquilo C_1-C_4 , O-cicloalquilo C_3-C_6 , O-heterociclilo C_4-C_6 , S-alquilo C_1-C_4 , $S(O)_2$ -alquilo C_1-C_4 , Ar', O-Ar', $C(CH_3)_2-CN$ o $C(CH_3)_2-OH$; y

Ar': un residuo de arilo de 6 miembros o residuo de heteroarilo de 5-6 miembros opcionalmente mono- o disustituido;

en donde los sustituyentes están seleccionados de F, Cl, CN, alquilo C_1-C_4 , O-alquilo C_1-C_4 , $C(CH_3)_2-CN$, $C(CH_3)_2-OH$ y $C(O)NH_2$;

y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina.

2. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque:
R¹, R²: son H o metilo;
siempre que uno de los dos residuos R¹ o R² sea H;
X: es -(CH₂)_l- o -(CH₂)_k-O-;
k: es 1 o 2;
l: es 0, 1 o 2;
R⁴: es alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄ o CH₂-cicloalquilo C₃-C₄; y
m, n: es 2;
y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y
R³, Ar y Ar' tienen los significados establecidos en la Reivindicación 1.
3. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque:
R¹, R²: son H o metilo;
siempre que uno de los dos residuos R¹ o R² sea H;
X: es -(CH₂)_l- o -(CH₂)_k-O-;
k: es 1 o 2;
l: es 0, 1 o 2;
R⁴: es alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄ o CH₂-cicloalquilo C₃-C₄; y
m, n: 1;
y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y
R³, Ar y Ar' tienen los significados establecidos en la Reivindicación 1.
4. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, caracterizados porque:
R¹: significa metilo;
R²: es H;
X: es -(CH₂)_l- o -(CH₂)_k-O-;
k: es 1;
l: es 0 o 1;
R⁴: es alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄ o CH₂-cicloalquilo C₃-C₄;
m, n: es 2; y
Ar: un residuo de fenilo;
y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y
R³ y Ar' tienen los significados establecidos en la Reivindicación 1.
5. Compuestos de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizados porque:
R¹: significa un grupo metilo;
R²: es H;

X: es $-(CH_2)_l-$ o $-(CH_2)_k-O-$;

k: es 1;

l: es 0 o 1;

R⁴: es alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄ o CH₂-cicloalquilo C₃-C₄;

m, n: es 1; y

Ar: es un residuo de fenilo;

y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y R³ y Ar' tienen los significados antes mencionados.

6. Compuestos de acuerdo con las Reivindicaciones 4 y 5 caracterizados porque se seleccionan de un grupo que contiene los siguientes compuestos:

1. 2-([1-(4-ciano-2-fluorobenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
2. 2-([1-(4-ter-butoxibenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
3. 2-([1-(4-(4-fluorofenoxi)benzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
4. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(4-morfolinobenzil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
5. 2-([1-(4-(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
6. 2-([1-(2-fluoro-4-metilbenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
7. 2-([1-(2-fluoro-4-metoxibenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
8. 2-([1-(4-bromo-2-fluorobenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
9. 2-([1-(2-fluoro-4-metilbenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
10. 2-([1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)benzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
11. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanil)benzil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
12. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(4-metilbenzil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
13. 2-([1-(4-(4-clorofenoxi)benzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

14. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4-metilfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
15. 2-({1-[4-(4-ter-butilfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
16. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
17. N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(4-metoxifenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
18. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(4-fenoxibenzoil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
19. 2-([1-(4-ciclopropilbenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
20. 2-([1-(4-metoxibenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
21. 2-([1-(4-fluorobenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
22. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
23. 2-([1-(2-metoxibenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
24. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-{4-[(trifluorometil)sulfonyl]benzoil}piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
25. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
26. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(3-metilbenzoil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
27. 2-([1-(3-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
28. 2-({1-[4-(4-carbamoylfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
29. 2-({1-[4-(ciclopentiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
30. 2-({1-[4-(difluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
31. 2-([1-(4-cianobenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
32. 2-({1-[4-(1H-imidazol-1-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

33. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(oxazol-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
34. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(oxazol-5-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
35. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(isoxazol-5-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
36. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(1H-pirazol-1-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
37. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
38. 2-({1-[4-(difluorometoxi)-2-fluorobenzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
39. 2-({1-[2-fluoro-4-(pirrolidin-1-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
40. 2-({1-[(3,4'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
41. 2-({1-[(3-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
42. 2-({1-[(3-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
43. 2-[(1-[(3-fluoro-3'-(trifluorometil)bifenil-4-il]carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
44. 2-[(1-[(3-fluoro-2'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
45. 2-({1-[(2'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
46. 2-({1-[(2',4'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
47. 2-({1-[(2-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
48. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[(2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
49. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
50. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4H-1,2,4-triazol-4-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
51. 2-({1-[(2-fluoro-4-morfolinobenzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

52. 2- {[1-(4-bromobenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
53. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
54. 2- {[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
55. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
56. 4-metil-2-({1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulfanil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
57. 2- {[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
58. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
59. 2- {[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
60. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2- {[1-(4-metilbenzoil)piperidin-4-il]-metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
61. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
62. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
63. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
64. 2- {[1-(4-ciclopropilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
65. 2- {[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
66. 4-metil-2- {[1-(4-metilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
67. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
68. 4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
69. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
70. 2- {[1-(4-ciclopropilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;

71. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
72. N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2-{{1-(4-metilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
73. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
74. N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
75. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
76. 2-{{1-(4-ciclopropilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
77. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
78. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
79. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
80. 4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
81. N-(2-ter-butoxietil)-2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
82. N-(2-ter-butoxietil)-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
83. N-(2-ter-butoxietil)-2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
84. N-(2-ter-butoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
85. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-4-metil-N-{2-[(²H₃)metiloxi]-(²H₄)etil}-2H-indazol-5-carboxamida;
86. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-{2-[(²H₃)metiloxi](²H₄)etil}-2H-indazol-5-carboxamida;
87. 2-{{1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
88. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
89. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;

90. 2-({1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidín-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
91. 2-{{1-(4-cloro-2-fluorobenzoil)azetidín-3-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
92. 2-({1-[3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidín-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
93. 2-({1-[4-cloro-3-(trifluorometil)benzoil]azetidín-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
94. 2-{{1-(4-ciclopropilbenzoil)azetidín-3-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
95. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}azetidín-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida];
96. 2-{{1-(4-clorobenzoil)azetidín-3-il}metil}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
97. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidín-3-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
98. 2-({1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidín-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
99. 4-metil-2-({1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulfanil)benzoil]azetidín-3-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
100. N-[2-(ciclopropiloxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidín-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
101. N-[2-(ciclobutiloxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidín-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
102. 2-{{1-(4-clorobenzoil)azetidín-3-il}metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
103. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidín-3-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
104. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2-{{1-(4-metilbenzoil)azetidín-3-il}-metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
105. 2-{{1-(4-clorobenzoil)azetidín-3-il}metil}-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
106. N-(2-ter-butoxietil)-2-{{1-(4-clorobenzoil)azetidín-3-il}metil}-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
107. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[4'-(4-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidín-3-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
108. 2-({1-[4'-(4-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidín-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

- 109.2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 110.2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 111.2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 112.2-{[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 113.4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 114.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 115.2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 116.2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 117.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)-azetidin-3-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 118.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{[1-(4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)azetidin-3-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 119.2-{[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-etil-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 120.2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 121.2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 122.4-metil-2-({1-[4-(4-metilfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 123.2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 124.4-metil-2-{[1-(4-morfolinobenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 125.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 126.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 127.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{[1-(4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;

- 128.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2- {[1-(4- {[6-(trifluorometil)piridin-3-il]oxi}-benzoil)piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 129.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2- {[1-(4- {[6-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}-benzoil)piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 130.2-({1-[4-(4-cianofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 131.2-({1-[4-(3-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 132.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[3-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 133.2-[(1-{4-[(5-cianopiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 134.2-[(1-{4-[(5-cloropiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 135.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 136.2-({1-[4-(2,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 137.2-({1-[4-(3,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 138.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]carbonil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 139.2- {[1-(4-bromobenzoil)piperidin-4-il]metil}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 140.2-({1-[4-(5-cloropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 141.2-({1-[4'-(4'-metoxi-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 142.4-metil-2-({1-[4-(6-metilpiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 143.2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 144.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 145.2-({1-[4-(6-metoxipiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 146.2-({1-[4-(6-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;

- 147.4-metil-2-({1-[4-(5-metilpiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 148.2-({1-[4-(5-fluoropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 149.2-({1-[4-(5-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 150.4-metil-2-({1-[4-(2-metilpirimidin-5-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 151.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 152.4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 153.2-({1-[4-(4-cianofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 154.2-{[1-(4-bromo-3-metilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 155.2-{[1-(4-ter-butylbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 156.2-({1-[4-(1-hidroxi-1-metiletil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 157.2-{[1-(4-ciclohexilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 158.2-({1-[4-(1-ciano-1-metiletil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 159.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(pirimidin-2-iloxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 160.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(3-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 161.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 162.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(2-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 163.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]oxi}-benzoil]piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 164.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[6-(trifluorometil)piridin-3-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;
- 165.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[6-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida;

- 166.2-({1-[(4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 167.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 168.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[3-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 169.2-[(1-{4-[(5-cianopiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 170.2-[(1-{4-[(5-cloropiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 171.2-({1-[4-(2,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 172.2-({1-[4-(3,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 173.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4'-(trifluorometil)bifenil-4-il}carbonil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 174.2-({1-[4-(3-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 175.2-{[1-(2-fluoro-4-isopropoxibenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 176.2-({1-[(3-fluoro-3',4'-dimetilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 177.2-({1-[(2',3-difluoro-4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 178.2-({1-[4-(difluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 179.2-({1-[4-(2-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 180.2-({1-[(4'-ciano-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 181.2-({1-[4-(5-cloropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 182.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 183.N-(2-metoxietil)-2-({1-[(4'-metoxi-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 184.2-({1-[(4'-cloro-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

- 185.2-[(1-{[4'-(1-ciano-1-metiletil)bifenil-4-il]carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 186.N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(5-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 187.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 188.N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(6-metoxipiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 189.2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 190.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(6-metilpiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 191.N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(6-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 192.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(2-metilpirimidin-5-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida;
- 193.2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 194.2-({1-[4'-(4'-cloro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 195.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 196.2-({1-[4'-(4'-cloro-2'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 197.2-({1-[4'-(2'-cloro-4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 198.2-({1-[4-(5-cloropiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 199.2-({1-[4-(5-fluoropiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 200.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida;
- 201.2-[(1-{[4'-(1-hidroxi-1-metiletil)bifenil-4-il]carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 202.2-({1-[4'-(3',5'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;
- 203.2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

204.2-({1-[(3',5'-difluoro-2-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida;

205.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-metil-4-(3-piridil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida;

206.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-metil-4-(4-piridil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida; y

207.N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[(2-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida.


7. Fármaco caracterizado porque contiene un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 6 y al menos un vehículo farmacéuticamente aceptable.

8. Preparación farmacéutica caracterizada porque es una preparación enteral, parenteral, vaginal, intrauterina y oral que comprende al menos un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 6.

9. Fármaco caracterizado porque contiene un compuesto de la fórmula general (I) en combinación con un inhibidor de Ciclooxygenasa (COX) para el tratamiento de enfermedades, en donde los inhibidores de COX pueden estar seleccionados de la siguiente lista: aspirina, naproxeno, indometacina, meloxicam, ibuprofeno, cetoprofeno, piroxicam, tenoxicam, nimesulide, ácido mefanémico, quetoralac, celecoxib (4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencensulfonamida), parecoxib (N-[4-(5-metil-3-fenil-4-isoxazolil)fenil]sulfonilpropionamida), rofecoxib (4-(4-mesilfenil)-3-fenilfuran-(5H)-ona), valdecoxib (4-[5-metil-3-fenil-4-isoxazoil]bencensulfonamida), NS-398 (N-metil-2-ciclohexanoxi-4-nitrobencensulfonamida), lumiracoxib [ácido 2-(2'-cloro-6'-fluorofenil)-amino-5-metilbencen-acético], ceracoxib y etoricoxib.


10. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), caracterizado porque:

un compuesto de la fórmula general (VIII):



(Fórmula VIII),

donde R^1 , R^2 , R^3 , Ar, m y n tienen el significado establecido en la Reivindicación 1, se hace reaccionar con una amina de la fórmula general (XI):




(Fórmula XI)

donde R^4 y X tienen el significado establecido en la Reivindicación 1.


11. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), caracterizado porque:

un compuesto de la fórmula general (VI):



(Fórmula VI)

donde R^1 , R^2 , R^3 , Ar, m y n tienen el significado establecido en la Reivindicación 1, se hace reaccionar con una amina de la fórmula general (XI):




(Fórmula XI)

donde R^4 y X tienen el significado establecido en la Reivindicación 1, y monóxido de carbono o una fuente de monóxido de carbono tales como, por ejemplo, hexacarbonilo de molibdeno, bajo catálisis de paladio (0).

12. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), caracterizado porque:


un compuesto de la fórmula general (XV):



(Fórmula XV)


donde R^1 , R^2 , R^4 , X, Ar, m, n tienen el significado establecido en la Reivindicación 1,

se hace reaccionar con un compuesto de la fórmula general (IX):



(Fórmula IX),

13. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), caracterizado porque:



 (XVI)

en donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Ar, m y n tienen el significado establecido en la Reivindicación 1, y donde LG' significa Br o I,

Met-R³

en donde R^3 tiene el significado establecido en la Reivindicación 1.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 134523

Bogotá D.C., Diciembre 18 de 2014 - 08:49:11

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	522606965	17/12/2014	21.260.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
3 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	93.000.00
			<u>\$93.000.00</u>

=====

SON: **NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-115091 - 00004-0000

Fecha: 2014-12-18 14:28:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 24

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Diciembre 18 de 2014 - 08:49:17

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 129702

Bogotá D.C., Diciembre 05 de 2014 - 09:36:35

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

***** Soporte del Pago *****

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	705420693	04/12/2014	10.630.000.00

***** Conceptos Pagados *****

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-115091- -00004-0000

Fecha: 2014-12-18 14:28:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 24

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 5 de 2014 - 09:36:39