

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-115091- -00007-0000

Fecha: 2015-10-02 15:23:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act 523 RESPUESTA Folios. 21

Carlos R. Olarte
Juan G. Mour

Alexander Agudé
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Mónica Gueva
Andrés Alvarado
María C. Calderín
Mauricio Ávi
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Ray
Alejandro Mour
Miguel F. Porr
Catalina Araya
Laura M. Escob
Lorena Andra
Sergio Arbolea
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sier
Gina A. Ari
Guillermo Par
Erika Jhuett Suárez
Liliana Galinc

Medell
María C. Múne
Eddie Manot
Adrián Santamar
Camilo A. Bern

Barranquil
Gina de Echeor
Jose J. Dangor

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 14-115.091

Solicitud de Patente de Invención titulada: "NUEVOS 2H-INDAZOLES
SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO NITROGENADO
COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2"

Solicitante: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH

Nuestra Ref.: P2014/000080

RESPUESTA AL OFICIO No. 5989, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 022,

DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado voluntariamente el 18 de diciembre de 2014.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto ha sido limitado a 11 reivindicaciones;
- la Reivindicación 1 ha sido modificada limitando los sustituyentes a los de las antiguas Reivindicaciones 2 y 3;
- los términos "heteroarilo" y "heterociclilo" han sido definidos en la Reivindicación 1, lo cual encuentra soporte en las páginas 10-11 de la descripción;

- las Reivindicaciones 2 y 3 han sido eliminadas y el resto de reivindicaciones han sido reenumeradas de acuerdo a las nuevas dependencias;
- las antiguas reivindicaciones 10-13 (actuales reivindicaciones 8-11) han sido modificadas de manera que incluyan datos de parámetros operativos (reactivos, temperaturas, solventes, etc). Estas modificaciones encuentran soporte en las páginas 63-67 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador señala que el título es muy amplio, por lo tanto sugiere adicionar las características de la estructura principal.

b- Atendiendo la sugerencia del Examinador, me permito modificar el título de la presente solicitud como sigue:

“NUEVOS 2H-INDAZOLES SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO NITROGENADO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2”

3. a- El Examinador considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- el Examinador sostiene que las Reivindicaciones 1 a 4 no son claras ni concisas al mencionar los términos “*un residuo de heterociclilo de 4 - 6 miembros*”, “*un residuo de heterociclilo de 4 - 6 miembros por medio de una ligación de carbono de anillo*”, “*residuo de heteroarilo de entre 5 y 10 miembros*”, “*heterociclilo C₄-C₆*”, “*-O-heterociclilo C₄-C₆*”, ya que se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción;
- el Examinador sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción;
- el Examinador indica que las Reivindicaciones 10 a 13 no son concisas ya que son reivindicaciones relativas a métodos de preparación que no permiten reconocer cual es el objeto de la invención. Asimismo, el Examinador sugiere dejar una sola reivindicación

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

relativa al proceso concreto para la preparación de los compuestos de la presente invención.

b- i) En respuesta a las objeciones del Examinador, en primer lugar me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto ha sido limitado a 11 reivindicaciones. De esta manera, atendiendo a estas observaciones, la Reivindicación 1 ha sido modificada limitando los sustituyentes a los de las reivindicaciones previas 2 y 3.

Asimismo, los términos "*heteroarilo*" y "*heterociclilo*" han sido definidos en la Reivindicación 1 de manera que representen una generalización razonable de los compuestos ejemplificados, lo cual encuentra soporte en las páginas 10-11 del Capítulo Descriptivo.

Por lo cual considero que el nuevo pliego de reivindicaciones limitado constituye una razonable generalización de los compuestos que se encuentran debidamente sustentados en la descripción.

ii) De acuerdo con las reivindicaciones relativas a métodos de preparación, considero que la objeción del Examinador no es correcta, ya que cada una de las reivindicaciones se refiere a un modo de realización preferido de la invención, cada una de ellas referida a un método distinto para la obtención de los compuestos de fórmula (I) reivindicados, donde en cada uno, los materiales de partida, reactivos y condiciones de reacción son diferentes. Asimismo, cada uno de estos métodos encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y en la sección experimental de la presente solicitud.

No obstante, de acuerdo a la práctica local, donde una reivindicación de proceso debe estar definida por una serie de pasos y parámetros operativos, y con el fin de aportar mayor claridad, las nuevas Reivindicaciones 8 a 11 (antiguas Reivindicaciones 10 a 13) han sido modificadas de manera que incluyan datos de parámetros operativos (reactivos, temperaturas, solventes, etc). Estas modificaciones encuentran soporte en las páginas 63-67 del Capítulo Descriptivo.

iii) De esta manera, la solicitante considera que las objeciones alzadas por el examinador en su informe saliente referidas a la falta de concisión, claridad y sustento en la descripción de las reivindicaciones previas quedan salvadas y la solicitante estima que el nuevo pliego de reivindicaciones cumple lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,




CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

ANEXO: - Capítulo Reivindicatorio Modificado.
 - Recibo de pago por una (1) reivindicación adicional

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Compuestos de la fórmula general (I)



CARACTERIZADOS porque

R^1 : significa H o metilo;

R^2 : es H o metilo;

siempre que uno de los dos residuos R^1 o R^2 sea H;

X: es $-(CH_2)_l-$ o $-(CH_2)_k-O-$;

k: es 1 ó 2;

l: es 0, 1 ó 2;

R^4 : H, alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_4 o CH_2 -cicloalquilo C_3-C_4 ;

m: es 1 ó 2;

n: es 1 ó 2;

siempre que m y n sean iguales,

Ar: es un residuo de arilo de 6-10 miembros o residuo de heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, donde el heteroarilo de entre 5 y 10 miembros es un sistema de anillos mono- o bicíclicos que contiene uno o varios heteroátomos iguales o diferentes, seleccionados de oxígeno, azufre o nitrógeno.

R^3 : es halógeno, CN, SF_5 , alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , heterociclilo C_4-C_6 , O-alquilo C_1-C_4 , O-cicloalquilo C_3-C_6 , O-heterociclilo C_4-C_6 , S-alquilo C_1-C_4 , $S(O)_2$ -alquilo C_1-C_4 , Ar' , O- Ar' , $C(CH_3)_2-CN$ o $C(CH_3)_2-OH$; donde el heterociclilo C_4-C_6 es un anillo monocíclico que, en lugar de los átomos de carbono, contienen uno o varios heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y/o nitrógeno o un grupo hetero seleccionado de $-S(O)-$ o $-SO_2-$, y

Ar' : un residuo de arilo de 6 miembros o residuo de heteroarilo de 5-6 miembros opcionalmente mono- o disustituido;

en donde los sustituyentes están seleccionados de F, Cl, CN, alquilo C_1-C_4 , O-alquilo C_1-C_4 , $C(CH_3)_2-CN$, $C(CH_3)_2-OH$ y $C(O)NH_2$; y

en donde el residuo de heteroarilo de 5-6 miembros es un anillo monocíclico que

contiene uno o varios heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y/o nitrógeno o un grupo hetero seleccionado de $-S(O)-$ o $-SO_2-$,

y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina.

2. Compuestos de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOS porque

R^1 : significa metilo;

R^2 : es H;

X: es $-(CH_2)_l-$ o $-(CH_2)_k-O-$;

k: es 1;

l: es 0 ó 1;

R^4 : es alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_4 o CH_2 -cicloalquilo C_3-C_4 ;

m, n: es 2; y

Ar: un residuo de fenilo;

y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y R^3 y Ar' tienen los significados establecidos en la reivindicación 1.

3. Compuestos de acuerdo a la reivindicación 1 a 2, CARACTERIZADOS porque

R^1 : significa un grupo metilo;

R^2 : es H;

X: es $-(CH_2)_l-$ o $-(CH_2)_k-O-$;

k: es 1;

l: es 0 ó 1;

R^4 : es alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_4 o CH_2 -cicloalquilo C_3-C_4 ;

m, n: es 1; y

Ar: es un residuo de fenilo;

y sus isómeros, diastereoisómeros, enantiómeros y sales o clatratos de ciclodextrina y R^3 y Ar' tienen los significados antes mencionados.

4. Compuestos de acuerdo a la Reivindicación 2 y 3 CARACTERIZADOS porque se seleccionan de un grupo que contiene los siguientes compuestos:

1. 2-([1-(4-ciano-2-fluorobenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

2. 2-([1-(4-ter-butoxibenzil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

3. 2-([1-[4-(4-fluorofenoxi)benzil]piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

4. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-([1-(4-morfolinobenzil)piperidin-4-il]metil)-2H-indazol-5-carboxamida

5. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
6. 2-{{1-(2-fluoro-4-metilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
7. 2-{{1-(2-fluoro-4-metoxibenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
8. 2-{{1-(4-bromo-2-fluorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
9. 2-{{1-(2-fluoro-4-metilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
10. 2-({1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
11. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulfanil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
12. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{{1-(4-metilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
13. 2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
14. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4-metilfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
15. 2-({1-[4-(4-ter-butilfenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
16. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
17. N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(4-metoxifenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
18. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{{1-(4-fenoxibenzoil)piperidin-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
19. 2-{{1-(4-ciclopropilbenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
20. 2-{{1-(4-metoxibenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
21. 2-{{1-(4-fluorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
22. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
23. 2-{{1-(2-metoxibenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-

indazol-5-carboxamida

24. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-
[(trifluorometil)sulfonyl]benzoyl}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-
carboxamida
25. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-(trifluorometil)benzoyl]piperidin-4-
il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
26. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-metilbenzoyl]piperidin-4-il}metil)-2H-
indazol-5-carboxamida
27. 2-({1-[3-clorobenzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-
indazol-5-carboxamida
28. 2-({1-[4-(4-carbamoylfenoxi)benzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-
metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
29. 2-({1-[4-(ciclopentiloxi)benzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-
metil-2H-indazol-5-carboxamida
30. 2-({1-[4-(difluorometil)benzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-
metil-2H-indazol-5-carboxamida
31. 2-({1-[4-cianobenzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-
indazol-5-carboxamida
32. 2-({1-[4-(1H-imidazol-1-il)benzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-
4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
33. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(oxazol-2-il)benzoyl]piperidin-4-
il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
34. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(oxazol-5-il)benzoyl]piperidin-4-
il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
35. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(isoxazol-5-il)benzoyl]piperidin-4-
il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
36. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(1H-pirazol-1-il)benzoyl]piperidin-4-
il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
37. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzoyl]piperidin-
4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
38. 2-({1-[4-(difluorometoxi)-2-fluorobenzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-
metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
39. 2-({1-[2-fluoro-4-(pirrolidin-1-il)benzoyl]piperidin-4-il}metil)-N-(2-
metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
40. 2-({1-[(3,4'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-
metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
41. 2-({1-[(3-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-
metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

42. 2-({1-[(3-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
43. 2-[(1-{{3-fluoro-3'-(trifluorometil)bifenil-4-il}carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
44. 2-[(1-{{3-fluoro-2'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il}carbonil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
45. 2-({1-[(2'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
46. 2-({1-[(2',4'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
47. 2-({1-[(2-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
48. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[(2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
49. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
50. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(4H-1,2,4-triazol-4-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
51. 2-{{1-(2-fluoro-4-morfolinobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
52. 2-{{1-(4-bromobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
53. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
54. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
55. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulanil]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
56. 4-metil-2-({1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulanil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
57. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
58. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
59. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il}metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
60. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2-{{1-(4-metilbenzoil)piperidin-4-il}-

- metil}-2H-indazol-5-carboxamida
61. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
62. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
63. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
64. 2-{{1-[4-(ciclopropilbenzoil]piperidin-4-il}-metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
65. 2-{{1-[4-(clorobenzoil]piperidin-4-il}-metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida
66. 4-metil-2-{{1-[4-(metilbenzoil]piperidin-4-il}-metil}-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida
67. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
68. 4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
69. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
70. 2-{{1-[4-(ciclopropilbenzoil]piperidin-4-il}-metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoro-etoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
71. 2-{{1-[4-(clorobenzoil]piperidin-4-il}-metil}-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
72. N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2-{{1-[4-(metilbenzoil]piperidin-4-il}-metil}-2H-indazol-5-carboxamida
73. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
74. N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
75. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
76. 2-{{1-[4-(ciclopropilbenzoil]piperidin-4-il}-metil}-N-(2-isopropoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
77. 2-{{1-[4-(clorobenzoil]piperidin-4-il}-metil}-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
78. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-N-[2-(trifluoro-metoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
79. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-N-[2-

- (trifluoro-metoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
80. 4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
81. N-(2-ter-butoxietil)-2-[[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
82. N-(2-ter-butoxietil)-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
83. N-(2-ter-butoxietil)-2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
84. N-(2-ter-butoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
85. 2-[[1-(4-clorobenzoil)piperidin-4-il]metil]-4-metil-N-{2-[(²H3)metiloxi]-(²H4)etil}-2H-indazol-5-carboxamida
86. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-{2-[(²H3)metiloxi](²H4)etil}-2H-indazol-5-carboxamida
87. 2-[[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
88. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
89. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
90. 2-({1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
91. 2-[[1-(4-cloro-2-fluorobenzoil)azetidin-3-il]metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
92. 2-({1-[3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
93. 2-({1-[4-cloro-3-(trifluorometil)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
94. 2-[[1-(4-ciclopropilbenzoil)azetidin-3-il]metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
95. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
96. 2-[[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil]-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
97. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidin-3-

- il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
98. 2-({1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
99. 4-metil-2-({1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulfanil)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
100. N-[2-(ciclopropiloxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
101. N-[2-(ciclobutiloxi)etil]-4-metil-2-({1-[4-(trifluorometoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
102. 2-{[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil}-N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
103. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
104. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-4-metil-2-{[1-(4-metilbenzoil)azetidin-3-il]-metil}-2H-indazol-5-carboxamida
105. 2-{[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil}-4-metil-N-[2-(trifluorometoxi)etil]-2H-indazol-5-carboxamida
106. N-(2-ter-butoxi)etil)-2-{[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil}-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
107. N-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]-2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
108. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxi)etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
109. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-N-(2-metoxi)etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
110. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
111. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
112. 2-{[1-(4-clorobenzoil)azetidin-3-il]metil}-4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-etil]-2H-indazol-5-carboxamida
113. 4-metil-N-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil]-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]-benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
114. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}azetidin-3-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
115. 2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]azetidin-3-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-

- trifluoro-etil)-2H-indazol-5-carboxamida
116. 2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]azetidín-3-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
117. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{{1-(4-{[5-(trifluorometil)piridín-2-il]oxi}benzoil)-azetidín-3-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
118. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{{1-(4-{[5-(trifluorometil)piridín-2-il]oxi}-benzoil)azetidín-3-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
119. 2-{{1-(4-clorobenzoil)piperidín-4-il}metil}-N-etil-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
120. 2-({1-[4-(4-fluorofenoxi)benzoil]piperidín-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
121. 2-({1-[4-(4-clorofenoxi)benzoil]piperidín-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
122. 4-metil-2-({1-[4-(4-metilfenoxi)benzoil]piperidín-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
123. 2-({1-[(4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidín-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
124. 4-metil-2-{{1-(4-morfolinobenzoil)piperidín-4-il}metil}-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
125. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]benzoil}-piperidín-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
126. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[4-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidín-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
127. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{{1-(4-{[5-(trifluorometil)piridín-2-il]oxi}-benzoil)piperidín-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
128. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{{1-(4-{[6-(trifluorometil)piridín-3-il]oxi}-benzoil)piperidín-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
129. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-{{1-(4-{[6-(trifluorometil)piridín-2-il]oxi}-benzoil)piperidín-4-il}metil}-2H-indazol-5-carboxamida
130. 2-({1-[4-(4-cianofenoxi)benzoil]piperidín-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-2H-indazol-5-carboxamida
131. 2-({1-[4-(3-fluorofenoxi)benzoil]piperidín-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoro-etil)-2H-indazol-5-carboxamida
132. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[3-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}-piperidín-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
133. 2-[(1-{4-[(5-cianopiridín-2-il)oxi]benzoil}piperidín-4-il)metil]-4-metil-N-


- (2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
134. 2-[(1-{4-[(5-cloropiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
135. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
136. 2-({1-[4-(2,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
137. 2-({1-[4-(3,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
138. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]carbonil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
139. 2-({1-[4-(4-bromobenzoil)piperidin-4-il]metil}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
140. 2-({1-[4-(5-cloropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
141. 2-({1-[4'-(4'-metoxi-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
142. 4-metil-2-({1-[4-(6-metilpiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
143. 2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
144. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
145. 2-({1-[4-(6-metoxipiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
146. 2-({1-[4-(6-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
147. 4-metil-2-({1-[4-(5-metilpiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
148. 2-({1-[4-(5-fluoropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
149. 2-({1-[4-(5-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
150. 4-metil-2-({1-[4-(2-metilpirimidin-5-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-5-carboxamida
151. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
152. 4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-2-

- il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
153. 2-({1-[4-(4-cianofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
154. 2-{[1-(4-bromo-3-metilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
155. 2-{[1-(4-ter-butilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
156. 2-({1-[4-(1-hidroxi-1-metiletil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
157. 2-{[1-(4-ciclohexilbenzoil)piperidin-4-il]metil}-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
158. 2-({1-[4-(1-ciano-1-metiletil)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
159. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(pirimidin-2-iloxi)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
160. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(3-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
161. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida
162. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(2-piridiloxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
163. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]oxi}-benzoil)piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida
164. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[6-(trifluorometil)piridin-3-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida
165. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-{[1-(4-{[6-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}benzoil)-piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-5-carboxamida
166. 2-({1-[4-(4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
167. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)benzoil]-piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-5-carboxamida
168. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[3-(trifluorometil)fenoxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
169. 2-[(1-{4-[(5-cianopiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
170. 2-[(1-{4-[(5-cloropiridin-2-il)oxi]benzoil}piperidin-4-il)metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

- 171. 2-({1-[4-(2,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 172. 2-({1-[4-(3,4-difluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 173. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4'-(trifluorometil)bifenil-4-il}carbonil)-piperidin-4-il]metil]-2H-indazol-5-carboxamida
- 174. 2-({1-[4-(3-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 175. 2-([1-(2-fluoro-4-isopropoxibenzoil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 176. 2-({1-[(3-fluoro-3',4'-dimetilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 177. 2-({1-[(2',3-difluoro-4'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 178. 2-({1-[4-(difluorometoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 179. 2-({1-[4-(2-fluorofenoxi)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 180. 2-({1-[(4'-ciano-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 181. 2-({1-[4-(5-cloropiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 182. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
- 183. N-(2-metoxietil)-2-({1-[(4'-metoxi-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 184. 2-({1-[(4'-cloro-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 185. 2-[(1-{4'-(1-ciano-1-metiletil)bifenil-4-il}carbonil)piperidin-4-il]metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 186. N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(5-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 187. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}-piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-5-carboxamida
- 188. N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(6-metoxipiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
- 189. 2-({1-[(4'-fluoro-2'-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida

190. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(6-metilpiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
191. N-(2-metoxietil)-2-({1-[4-(6-metoxipiridin-2-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
192. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[4-(2-metilpirimidin-5-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
193. 2-({1-[4'-(4'-fluoro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
194. 2-({1-[4'-(4'-cloro-2'-metoxibifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
195. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]benzoil}-piperidin-4-il)-metil]-2H-indazol-5-carboxamida
196. 2-({1-[4'-(4'-cloro-2'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
197. 2-({1-[4'-(2'-cloro-4'-fluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
198. 2-({1-[4-(5-cloropiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
199. 2-({1-[4-(5-fluoropiridin-3-il)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
200. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-[(1-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]benzoil}-piperidin-4-il)-metil]-2H-indazol-5-carboxamida
201. 2-[(1-{4'-(1-hidroxi-1-metiletil)bifenil-4-il}carbonil)piperidin-4-il)-metil]-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
202. 2-({1-[4'-(3',5'-difluorobifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
203. 2-({1-[4'-(4'-fluoro-2-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxi-etil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
204. 2-({1-[4'-(3',5'-difluoro-2-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-N-(2-metoxietil)-4-metil-2H-indazol-5-carboxamida
205. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-metil-4-(3-piridil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida
206. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[3-metil-4-(4-piridil)benzoil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida and
207. N-(2-metoxietil)-4-metil-2-({1-[2-metilbifenil-4-il)carbonil]piperidin-4-il}-metil)-2H-indazol-5-carboxamida.


5. Fármaco CARACTERIZADO porque contiene un compuesto de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 4 y al menos un vehículo farmacéuticamente aceptable.
6. Preparación farmacéutica CARACTERIZADA porque es una preparación enteral, parenteral, vaginal, intrauterina y oral que comprende al menos un compuesto de acuerdo a la reivindicaciones 1 a 4.
7. Fármaco CARACTERIZADO porque contiene un compuesto de la fórmula general (I) en combinación con un inhibidor de Ciclooxigenasa (COX) para el tratamiento de enfermedades, en donde los inhibidores de COX pueden estar seleccionados de la siguiente lista: aspirina, naproxeno, indometacina, meloxicam, ibuprofeno, cetoprofeno, piroxicam, tenoxicam, nimesulide, ácido mefanémico, quetoralac, celecoxib (4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencensulfonamida), parecoxib (N-[4-(5-metil-3-fenil-4-isoxazolil)fenil]sulfonilpropionamida), rofecoxib (4-(4-metilfenil)-3-fenilfuran-(5H)-ona), valdecoxib (4-[5-metil-3-fenil-4-isoxazolil]bencensulfonamida), NS-398 (N-metil-2-ciclohexanoxi-4-nitrobencensulfonamida), lumiracoxib [ácido 2-(2'-cloro-6'-fluorofenil)-amino-5-metilbencen-acético], ceracoxib y etoricoxib.
8. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), CARACTERIZADO porque un compuesto de la fórmula general (VIII)



(Fórmula VIII)

donde R¹, R², R³, Ar, m y n tienen el significado establecido en la reivindicación 1,

se hace reaccionar con una amina de la fórmula general (XI)




(Fórmula XI)

donde R⁴ y X tienen el significado establecido en la reivindicación 1,

en un solvente inerte o mezcla de solventes, a temperaturas de entre -30 °C y +60 °C.


9. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), CARACTERIZADO porque un compuesto de la fórmula general (VI)



(Fórmula VI)

donde R^1 , R^2 , R^3 , Ar, m y n tienen el significado establecido en la reivindicación 1,

se hace reaccionar con una amina de la fórmula general (XI),




(Fórmula XI)

donde R^4 y X tienen el significado establecido en la reivindicación 1, y monóxido de carbono o una fuente de monóxido de carbono tales como hexacarbonilo de molibdeno, bajo catálisis de paladio (0),

a temperaturas de entre 80 °C y 160 °C, opcionalmente con irradiación de microondas de entre 80–200 watts, y en el caso del uso de monóxido de carbono a una presión de CO de 5–15 bar.


10. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), CARACTERIZADO porque un compuesto de la fórmula general (XV)



(Fórmula XV)

donde R^1 , R^2 , R^4 , X, Ar, m, n tienen el significado establecido en la reivindicación 1,

se hace reaccionar con un compuesto de la fórmula general (IX),




(Fórmula IX)

el cual se trata de un ácido carboxílico ($\text{Y} = \text{OH}$), un cloruro de ácido carboxílico ($\text{Y} = \text{Cl}$) o anhídrido ($\text{Y} = \text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2(\text{CH}_3)\text{CH}_3$), y donde R^3 y Ar tienen el significado establecido en la reivindicación 1,

en un solvente inerte o mezcla de solventes, a temperaturas de entre -30°C y $+60^\circ\text{C}$.

11. Método para la preparación de los compuestos de la fórmula general (I), CARACTERIZADO porque un compuesto de la fórmula general (XVI),



(Fórmula XVI)

en donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Ar, m y n tienen el significado establecido en la reivindicación 1, y donde LG' significa Br o I,

se hace reaccionar con un ácido borónico o un éster de ácido borónico de la fórmula general (XVIII),



(Fórmula XVIII)

en donde R^3 tiene el significado establecido en la reivindicación 1

en presencia de una base y una mezcla de catalizador-ligando a temperaturas de entre 20°C y 120°C .

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 106734

Bogotá D.C., Septiembre 30 de 2015 - 12:29:09

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	96107	01/09/2015	9.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	97616	04/09/2015	132.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	54 INFORMACION DETALLADA DE UN TRAMITE /ANTECEDENTES	32.000.00	32.000.00
				\$32.000.00

SON: **TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-115091- -00007-0000

Fecha: 2015-10-02 15:23:20
Tra 11 PATENTE IYII
Act 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve. 378 FASENACIONALI
Folios: 21

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Septiembre 30 de 2015 - 12:29:10