



No. 13-301337- -00003-0000

Fecha: 2014-05-05 16:27:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 3



1/3
m

TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE: 13-301337

PATENTE PCT/: "PETO DE POPA PEGABLE PARA UN BOTE PLEGABLE

ACTUACIÓN: CORRECCIÓN EN PUBLICACIÓN EN GACETA

Estimados señores:

Respetuosamente me permito informarles que en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.693 de Abril 28 de 2014 fue publicada la patente citada en la referencia, en página No. 359, con número de publicación 323 en la que se presenta las siguientes inconsistencias:

1.- En el ítem (57), Se mencionó en forma equivocado el título que identifica la solicitud, mencionando:

- (57) TITULO

PETO DE ROPA PLEGABLE PARA UN BOTE PLEGABLE

DEBIENDO DECIR:

- (57) TITULO

PETO DE POPA PLEGABLE PARA UN BOTE PLEGABLE

2.- En los ítems (71) y (72), Se mencionó en forma equivocada el nombre del solicitante e inventor, mencionando:

- (71) Solicitante: ALEX R KATE
- (72) Inventor: ALEX R. KATE

DEBIENDO DECIR:

- (71) Solicitante: ALEX R KAYE
- (72) Inventor: ALEX R KAYE

Subrayado y negrilla para destacar el error.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

**TM TAMAYO**

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Es el nombre correcto que se anotó en el formulario de solicitud PCT Fase Nacional, radicado ante su despacho de patente PCT, y tal como aparece en la traducción la solicitud Internacional, aportada junto con la solicitud.

Por lo tanto, comedidamente solicito, corregir estas inconsistencias para que se tengan en cuenta en futuros trámites como RECTIFICACIONES sin que afecte el curso normal de la solicitud.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

No.17.117.818 - Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.

**COLOMBIA:**

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION PCT
SECTOR INGENIERIA MECANICA

GACETA No. 693

Página. 359

(19) CO

(11) N° de publicación: 323

(21) N° de solicitud: 13 301.337

(51) Int CL: B63B 7/00 7/08

(12) Solicitud de patente de invención internacional PCT / Colombia país designado o elegido

(22) Fecha de solicitud: 27/12/2013

(71) Solicitante(s) ALEX R. KATE
FRANCES KAYE TRUST

(30) Prioridad (31) 13/174.577 (32) 30/06/2011 (33) US

(72) Inventor(es) ALEX R. KATE

(43) Fecha de publicación: 28/04/2014

(74) Agente CARLOS ORLANDO MAYA
RODRIGUEZ

(85) Fecha inicio fase nacional: 30/01/2014

(87) Publicación internacional

(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT

Fecha: 03/01/2013

Fecha de presentación de la solicitud: 29/06/2012

N° publicación: WO 2013/003807

No. de solicitud PCT/US2012/045104

(54) Título: PETO DE ROPA PLEGABLE PARA UN BOTE PLEGABLE.

(57) Resumen:

Se revelan botes plegables (130, 170) con petos de popa rígidos plegables (132, 172). Un bote plegable (130, 170) incluye un casco plegable formado a partir de una pluralidad de paneles (134, 136) que se extienden desde un primer extremo a un segundo extremo del bote plegable (130, 170). Cada uno de los paneles (134, 136) está conectado a por lo menos uno de los otros paneles (134, 136). El casco plegable se puede configurar entre una configuración plegada y una configuración expandida. Se usa un peto de popa rígido plegable (132, 172) para limitar por lo menos dos márgenes posteriores de los paneles (134, 136) cuando el casco está en una configuración expandida. El peto de popa rígido plegable (132, 172) y los asientos permanecen montados al casco cuando el casco está en la configuración plegada. Un bote plegable puede tener uno o más miembros interiores (18) que son inflables para soportar el casco plegable en la configuración expandida.

(Ver figura 1)




Figura 1