



Fundada en 1950

JULIO ALBERTO ALVAREZ RICAURTE +
CLARA INES ALVAREZ GIRALDO
ABOGADOS

Calle 84 No. 18-38, Oficina 604
Tels: 256 5797 - 256 6082 - 257 9765. Fax: 257 4784
Bogotá, D. C. - Colombia.
E-mail: clarainesalvarez@yahoo.com

Propiedad Industrial - Registros Sanitarios

37

Doctor
JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-042749- -00003-0000

Fecha: 2015-01-29 08:02:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

Asunto: Radicación 14-42749 -2

Trámite 3
Evento 1
Actuación 519
Oficio 15812

Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad "DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE USO EN LA AGROINDUSTRIA"

Con la presente comunicación damos respuesta a los requerimientos de ese Despacho, de fecha 30 de diciembre de 2013, notificado por fijación en lista de fecha 6 enero de 2014, en los siguientes términos:

1. Reivindicaciones:

Se omitieron en las reivindicaciones 1, 2 y 7 las frases descritas por ustedes, que denotan funcionalidades y resultados a obtener.

Se colocaron entre paréntesis los números de las partes de acuerdo a la relación dada en la descripción para facilidad en la lectura.

2. Determinación del Estado de la Técnica

Características esenciales	D1	Observación
Dispositivo (1), --- compuesto por un depósito, caja o recipiente (2) y una tapa	Estructura es del tipo que consta de un bastidor cúbico	El objeto de la solicitud está compuesto por un depósito, caja o recipiente. D1 es una estructura del tipo bastidor
Base (12), --, columnas (19) colocadas en los vértices - -- para	Estructura se encuentra en una base - en la unión entre dichas vigas angulares y transversales que realizan a través de uniones de esquina estructural	El objeto de la solicitud está compuesto por una caja o depósito con paredes laterales y frontal y posterior y las columnas se forman por la unión de estas paredes en los vértices, no son postes en las

		esquinas.
Refuerzos estructurales laterales del depósito y de la cara anterior y posterior	La estructura --- tiene travesaños angulares	La caja ' o depósito no tiene travesaños si no paredes en las cuales se resalta unas formas trapezoidales que complementan la estructura de la caja.
Pared frontal y posterior con una apertura	Una cavidad rectangular está hecha --- en la esquina	No es una cavidad es un agujero en las paredes frontal y posterior
Orificios ---, Óvalos ---, Orificios ovalados	Secciones con lengüetas para fijación de los brazos con las vigas	Son huecos o agujeros en las paredes para diferentes usos, no fijación con la tapa

Las reivindicaciones dependientes de la 3 a la 6 que se encontraban afectadas se eliminaron, quedando tres (3) reivindicaciones.

Con lo anterior se da respuesta a sus requerimientos.


CLARA INÉS ALVAREZ GIRALDO
c.c. 41.654.860 de Bogotá
T.P. 21.965

3

DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, DE USO EN LA AGROINDUSTRIA

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (1), para el almacenamiento, manejo y transporte de productos agroindustriales, compuesto de un depósito, caja ó recipiente (2), y una tapa (3) termo formada, **CARACTERIZADO PORQUE** el depósito o caja (2) es un prisma rectangular compuesta por:

- Base (12), rectangular completamente lisa,
- Paredes laterales del depósito o caja (2),
- Columnas (19), formadas entre las paredes laterales y las paredes frontal y posterior, en los vértices de la caja o depósito (2),
- Refuerzos estructurales (23) trapezoidales formados en las paredes laterales del depósito (2),
- Refuerzo estructural trapezoidal formado en las caras anterior y posterior (13),
- Pared frontal y posterior con un agujero rectangular (24),
- Orificios redondos (11), en los vértices anteriores de la base (12),
- Ovalo horizontal (7), en la pared frontal y la posterior.
- Orificios ovalados horizontales (9) en las paredes laterales.
- Orificios ovalados verticales (8), y horizontales (9), en las paredes laterales del depósito o caja (2).

4

2. Dispositivo (1), para el almacenamiento, manejo y transporte de productos agroindustriales, compuesto de un depósito ó recipiente (2), y una tapa (3) termo formada, **CARACTERIZADO PORQUE** su tapa (3) termo formada, tiene:

- Bordes redondeados anchos (16), en su área perimetral que encajan en el reborde perimetral (17), del depósito (2).
- Orificios ovalados (4), en su cara superior.
- Las pestañas de cierre (22), para el cierre del conjunto depósito (2), y la tapa (3).

3. Dispositivo (1), de las reivindicaciones 1 y 2, **CARACTERIZADO PORQUE** el depósito y la tapa encajan por medio de los rebordes perimetrales (16) y (17), y las pestañas de cierre (22).