





No. 08-034098- -00001-0000

Fecha: 2008-05-29 16:54:47 Dep. 2020 NUECREACION
Fra. 11 PATENTEIYII Eje. 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. Sociedad: constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América Dirección: 55 Corporate Drive Bridgewater New Jersey 08807 Estados Unidos de América Domicilio: Bridgewater New Jersey Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: 08-034-098	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento a su Despacho nuevo pliego reivindicatorio que consta de 25 reivindicaciones para ser tenido en cuenta al momento de realizar el estudio de patentabilidad	
6	Comprobante de pago No: 08-37-377 Fecha: Mayo 12 de 2008	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I):



(I)

5

en la que:

- R¹ es arilo, heteroarilo o cicloalquilo (C₃-C₆), estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C₁-C₆), hidroxilo, alcoxi (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₄) o haloalcoxi (C₁-C₄);
- 10 R² es hidrógeno o alquilo (C₁-C₄);
- R³ es -P(=O)-(alcoxi)₂ o Y¹Y²N-SO₂-,
 cicloalquilo, cicloalqueno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, heterociclenilo, o alcarilo multicíclico, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:
- acilo, ciano, nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino,
- 15 R⁵O-C(=O)-C(=N-OR⁴)-, Y¹Y²N-, Y¹Y²N-C(=O)-, Y¹Y²N-C(=O)-O-, Y¹Y²N-SO₂-,
 R⁷-SO₂-NR⁶-, R⁷-C(=O)-NR⁶-, Y¹Y²N-alquileo (C₁-C₄)-SO₂-alquileo (C₁-C₄)-, o
- alquilo, alqueno, alquino, alcoxi, alcóxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfínico o alquilsulfónico, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:
- 20 halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcóxicarbonilo, -P(=O)-(alcoxi)₂, Y¹Y²N-, Y¹Y²N-SO₂-, R⁷-SO₂-NR⁶-,
 arilo o heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, halo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, amino, alquilamino, dialquilamino, carboxi o alcóxicarbonilo, o heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo o alquilo, o
- 25 arilo, heteroarilo, aroilo, heteroaróilo, arilo, heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcóxicarbonilo, -P(=O)-(alcoxi)₂, Y¹Y²N- o Y¹Y²N-SO₂-, y
- 30 cuando R³ es cicloalquilo, cicloalqueno, heterociclilo, heterociclenilo o alcarilo multicíclico, también está opcionalmente sustituido con oxo;

- L¹ es un enlace o alquileo (C₁-C₆) opcionalmente sustituido con hidroxí, o cuando R³ es cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalqueno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, heterociclenilo o alcarilo multicíclico, entonces el grupo alquileo (C₁-C₆) también está opcionalmente sustituido con -P(=O)-(alcoxi)₂;
- 5 cada uno de R⁴, R⁵ y R⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo,
- R⁷ es alquilo opcionalmente sustituido con hidroxí, halo o alcoxi, o arilo, heteroarilo, arilalquilo o heteroarilalquilo, donde el grupo arilo o heteroarilo o el resto arilo o heteroarilo del grupo arilalquilo o heteroarilalquilo está opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, hidroxí, carboxi, alcoxycarbonilo, amino, alquilamino, dialquilamino, halo, alcoxi o haloalcoxi; y
- 10 cada uno de Y¹ e Y² es independientemente:
- hidrógeno,
- alquilo opcionalmente sustituido con:
- hidroxí, carboxi, halo, amino, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino,
- 15 aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, cicloalquilaminocarbonilo,
- alcoxi opcionalmente sustituido con hidroxí,
- cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, halo o haloalquilo, o
- 20 cicloalquilo opcionalmente sustituido con carboxi, o
- Y¹ e Y² junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heterociclilo que contiene opcionalmente otro heteroátomo seleccionado entre oxígeno, nitrógeno o azufre, donde el grupo heterociclilo está opcionalmente sustituido con alquilo u oxo;
- o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 25
2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R¹ es fenilo, heteroarilo de cinco o seis miembros o cicloalquilo (C₃-C₆), estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C₁-C₆), hidroxí, alcoxi (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₄) o haloalcoxi (C₁-C₄), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 30
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R¹ es fenilo o heteroarilo de cinco o seis miembros, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C₁-C₆), hidroxí, alcoxi (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₄) o haloalcoxi (C₁-C₄), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 35
4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R¹ es fenilo o heteroarilo de cinco o seis miembros, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C₁-C₆), hidroxí, alcoxi (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₄) o haloalcoxi (C₁-C₄), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, con la condición de que

cuando R^1 es fenilo o heteroarilo de seis miembros, entonces sólo está sustituido en la posición orto o meta.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo, piridilo, tiazolilo, imidazolilo o oxodiazolilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C_1-C_6), hidroxilo, alcoxi (C_1-C_6), haloalquilo (C_1-C_4) o haloalcoxi (C_1-C_4), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo o piridilo, estando cada uno de ellos sustituido en la posición orto o meta con halo, alquilo (C_1-C_6), hidroxilo, alcoxi (C_1-C_6), haloalquilo (C_1-C_4) o haloalcoxi (C_1-C_4), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo opcionalmente sustituido con halo, alquilo (C_1-C_6), hidroxilo, alcoxi (C_1-C_6), haloalquilo (C_1-C_4) o haloalcoxi (C_1-C_4), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo opcionalmente sustituido en la posición orto o meta con halo, alquilo (C_1-C_6), hidroxilo, alcoxi (C_1-C_6), haloalquilo (C_1-C_4) o haloalcoxi (C_1-C_4), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo opcionalmente sustituido con halo, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es fenilo opcionalmente sustituido en la posición orto o meta con halo, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^1 es 2-fluorofenilo o 3-fluorofenilo, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^2 es hidrógeno, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^2 es metilo, o un hidrato,

solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que L^1 es un enlace, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que L^1 es alquileo (C_1-C_3), o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10

16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que L^1 es $-CH_2-$, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^3 es cicloalquilo, cicloalqueno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, heterociclenilo o alcarilo multicíclico, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

15

acilo, ciano, nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino,
 $R^5O-C(=O)-C(=N-OR^4)-$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-C(=O)-$, $Y^1Y^2N-C(=O)-O-$, $Y^1Y^2N-SO_2-$,
 $R^7-SO_2-NR^6-$, $R^7-C(=O)-NR^6-$, Y^1Y^2N -alquileo (C_1-C_4)- SO_2 -alquileo (C_1-C_4)-,
 o

20

alquilo, alqueno, alquino, alcoxi, alcocarbonilo, alquiltio, alquilsulfonilo o alquilsulfonilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcocarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$,

arilo o heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, halo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, amino, alquilamino, dialquilamino, carboxi o alcocarbonilo, o heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo o alquilo, o

25

arilo, heteroarilo, aroilo, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi o heterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcocarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- o $Y^1Y^2N-SO_2-$, y

30

cuando R^3 es cicloalquilo, cicloalqueno, heterociclilo, heterociclenilo o alcarilo multicíclico, también está opcionalmente sustituido con oxo,

35

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^3 es fenilo, piridilo, tiazolilo, imidazolilo, oxodiazolilo, imidazolilo, pirimidinilo, tiofenilo, oxazolilo, cicloalquilo, benzoxazolilo, 1,2,4-tiadiazolilo, 1,3,4-tiadiazolilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, furanilo,

benzo[1,3]dioxolilo, benzotiazolilo, imidazolidinilo, indazolilo, benzoimidazolilo, indolilo, benzofuranilo o 1,3-dihidro-benzo[c]isotiazolilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

acilo, ciano, nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino,

- 5 $R^5O-C(=O)-C(=N-OR^4)-$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-C(=O)-$, $Y^1Y^2N-C(=O)-O-$, $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, $R^7-C(=O)-NR^6-$, Y^1Y^2N -alquilenos (C_1-C_4)- SO_2 -alquilenos (C_1-C_4)-, o alquilo, alqueno, alquino, alcoxi, alcóxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfonilo o alquilsulfonilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

- 10 halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcóxicarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$,

arilo o heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, halo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, amino, alquilamino, dialquilamino, carboxi o alcóxicarbonilo, o

- 15 heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo o alquilo, o

arilo, heteroarilo, aroilo, heteroarilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcóxicarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- o $Y^1Y^2N-SO_2-$, y

- 20 cuando R^3 es cicloalquilo, tetrahidropirano, piperidino, imidazolidinilo o 1,3-dihidro-benzo[c]isotiazolilo, también está opcionalmente sustituido con oxo, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

- 25 R^3 es fenilo, piridilo, tiazolilo, imidazolilo, oxodiazolilo, imidazolilo, pirimidinilo, tiofenilo, oxazolilo, cicloalquilo, benzooxazolilo, 1,2,4-tiadiazolilo, 1,3,4-tiadiazolilo, tetrahidropirano, piperidino, furano, benzo[1,3]dioxolilo, benzotiazolilo, imidazolidinilo, indazolilo, benzoimidazolilo, indolilo, benzofuranilo o 1,3-dihidro-benzo[c]isotiazolilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

- 30 nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino, $R^5O-C(=O)-C(=N-OR^4)-$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-C(=O)-$, $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, $R^7-C(=O)-NR^6-$, alcoxi, alcóxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfonilo, arilo, heteroarilo o

alquilo opcionalmente sustituido con:

- 35 halo, carboxi, alcóxicarbonilo, arilo o heteroarilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, o

heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo, o

heterociclilo opcionalmente sustituido con Y^1Y^2N- , y

cuando R^3 es cicloalquilo, tetrahidropiraniilo, piperidinilo, imidazolidinilo o 1,3-dihidrobenzo[c]isotiazolilo, también está opcionalmente sustituido con oxo; y

cada uno de Y^1 e Y^2 es independientemente hidrógeno, cicloalquilo o alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo, alcoxi, amino, alquilamino, dialquilamino, heteroarilo o heterociclilo

5 opcionalmente sustituido con alquilo,

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^3 es fenilo opcionalmente sustituido con:

10 acilo, ciano, nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino,

$R^5O-C(=O)-C(=N-OR^4)-$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-C(=O)-$, $Y^1Y^2N-C(=O)-O-$, $Y^1Y^2N-SO_2-$,

$R^7-SO_2-NR^6-$, $R^7-C(=O)-NR^6-$, Y^1Y^2N -alquilenilo (C_1-C_4)- SO_2 -alquilenilo (C_1-C_4)-, o

alquilo, alquilenilo, alquinilo, alcoxi, alcoxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfinilo o alquilsulfonilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con:

15 halo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcoxicarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$,

arilo o heteroarilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con

alquilo, halo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxilo, amino, alquilamino, dialquilamino, carboxi o alcoxicarbonilo, o

20 heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo o alquilo, o

arilo, heteroarilo, aroilo, heteroaróilo, ariloxi, heteroariloxi o heterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, halo, alcoxi,

haloalcoxi, hidroxilo, carboxi, alcoxicarbonilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- o

25 $Y^1Y^2N-SO_2-$,

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

R^3 es fenilo opcionalmente sustituido con:

30 nitro, halo, hidroxilo, carboxi, amidino, $R^5O-C(=O)-C(=N-OR^4)-$, Y^1Y^2N- , $Y^1Y^2N-C(=O)-$,

$Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, $R^7-C(=O)-NR^6-$, alcoxi, alcoxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfonilo, arilo, heteroarilo o

alquilo opcionalmente sustituido con:

35 halo, carboxi, alcoxicarbonilo, arilo o heteroarilo, $-P(=O)-(alcoxi)_2$, Y^1Y^2N- ,

$Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, o

heterociclilo o arilheterociclilo, estando cada uno de ellos opcionalmente sustituido con oxo, o

heterociclilo opcionalmente sustituido con Y^1Y^2N- , y

cada uno de Y^1 e Y^2 es independientemente hidrógeno, cicloalquilo o alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo, alcoxi, amino, alquilamino, dialquilamino, heteroarilo o heterociclilo opcionalmente sustituido con alquilo,

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R^3 es fenilo opcionalmente sustituido con:

$Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, alquilsulfonilo, o

alquilo sustituido con $Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$,

10

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

R^3 es fenilo opcionalmente sustituido con:

$Y^1Y^2N-SO_2-$, $R^7-SO_2-NR^6-$, alquilsulfonilo, o

15

alquilo sustituido con $Y^1Y^2N-SO_2-$ o $R^7-SO_2-NR^6-$; y

cada uno de Y^1 e Y^2 es independientemente hidrógeno, cicloalquilo o alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo, alcoxi, amino, alquilamino, dialquilamino, heteroarilo o heterociclilo opcionalmente sustituido con alquilo,

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20

24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que es

Bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico

Fenilamida del ácido 2-piridin-4-il-pirimidina-5-carboxílico,

25

Fenilamida del ácido 2-piridin-3-il-pirimidina-5-carboxílico,

Fenilamida del ácido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxílico,

Fenilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

Fenilamida del ácido 2-(4-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

Fenilamida del ácido 2-(2-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

30

(2,2-Dioxo-2,3-dihidro-1H-2lambda*6*-benzo[c]isotiazol-5-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

[1-(1H-Imidazol-2-ilmetil)-piperidin-4-il]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

(6-Dimetilamino-piridin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

[2-(2-Pirrolidin-1-il-etil)-benzooxazol-6-il]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

35

4-Sulfamoil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

[2-(4-Sulfamoil-fenil)-etil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

[4-(2-Oxo-oxazolidin-4-ilmetil)-fenil]-amida del ácido (R)-2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

(6-Acetilamino-piridin-3-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

(3-Carbamoil-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

- (3-Metilcarbamoil-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (4-Hidroxi-ciclohexil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 Éster etílico del ácido 4-metil-2-[(2-fenil-pirimidin-5-carbonil)-amino]-tiazol-5-carboxílico,
 Éster etílico del ácido {2-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-tiazol-4-il}-acético,
 5 Ácido 4-metil-2-[(2-fenil-pirimidin-5-carbonil)-amino]-tiazol-5-carboxílico,
 Ácido {2-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-tiazol-4-il}-acético,
 4-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 4-Dimetilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (3,5-Difluoro-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 10 Piridin-2-ilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 Tiazol-2-ilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (3-Sulfamoil-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (2-Oxo-1,2-dihidro-pirimidin-4-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (4-Sulfamoil-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 15 Pirimidin-4-ilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (1-Piridin-3-ilmetil-piperidin-4-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 [2-(2-Oxo-imidazolidin-1-il)-etil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 [2-(1H-Imidazol-4-il)-etil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (Tetrahydro-piran-4-ilmetil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 20 (3-Trifluorometil-fenil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (2H-Pirazol-3-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (1-Metil-piperidin-4-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 Pirimidin-2-ilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3,5-difluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 25 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(2,5-difluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(4-difluorofenil)-4-metilpirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(2-piridil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-piridil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Etilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 30 3-(2-Etoxi-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(2-Hidroxi-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Ciclopropilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(3-Hidroxi-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(2-Metoxi-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 35 3-(3-Metoxi-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(4-Metoxi-butilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Ciclohexilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(2-Hidroxi-1,1-dimetil-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

- 3-Sulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(2-Morfolin-4-il-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(2-Piperidin-1-il-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 5 3-[2-(1-Metil-pirrolidin-2-il)-etilsulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-[(1-Etil-pirrolidin-2-ilmetil)-sulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 10 3-[2-(1H-Imidazol-4-il)-etilsulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-[3-(2-Metil-piperidin-1-il)-propilsulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(3-Pirrolidin-1-il-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 15 3-(2-Dimetilamino-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(2-Dietilamino-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 20 3-(3-Dimetilamino-2,2-dimetil-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(5-Dimetilamino-pentilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(2-Diisopropilamino-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 25 3-(Metanosulfonilamino-metil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-[(Propano-2-sulfonilamino)-metil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
- 30 3-Metilsulfamoilmetil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(Isopropilsulfamoil-metil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(Metanosulfonilamino-metil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 35 3-[(Propano-2-sulfonilamino)-metil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-Metilsulfamoilmetil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
- 3-(Isopropilsulfamoil-metil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico
- (2-Metanosulfonilamino-piridin-4-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-

- carboxílico,
 (Tetrahydro-piran-4-il)-amida del ácido 2-(5-metil-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-pirimidina-5-carboxílico,
 4-Sulfamoil-bencenoamida del ácido 2-(5-metil-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-pirimidina-5-carboxílico
 5 (3-Fenil-[1,2,4]tiadiazol-5-il)-amida del ácido 2-(5-metil-[1,2,4]oxadiazol-3-il)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(Morfolina-4-sulfonil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3,4-Dimetoxil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (2-Benzo[1,3]dioxol-5-il-etil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 10 (1H-Indazol-5-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 4-[1,2,3]Tiadiazol-5-il)-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 4-metil-2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxílico,
 4-Morfolin-4-ilbencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 15 Éster metílico del ácido 6-[(2-fenil-pirimidin-5-carbonil)-amino]-1H-benzoimidazol-2-carboxílico
 Ácido 6-[(2-fenil-pirimidin-5-carbonil)-amino]-1H-benzoimidazol-2-carboxílico,
 (Benzofuran-5-ilmetil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 4-Metanosulfonilamino-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 20 4-Carbamoil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(2-Hidroxi-etilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 4-(Morfolin-4-sulfonil)-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 [2-(2-Amino-4-metil-tiazol-5-il)-etil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 25 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 Éster dietílico del ácido {4-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-bencil}-fosfónico,
 Éster dietílico del ácido {4-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-butil}-fosfónico,
 Éster dietílico del ácido {4-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-etil}-fosfónico,
 Éster dietílico del ácido {fenil-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-metil}-fosfónico,
 30 3-Metanosulfonil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 (1-Metanosulfonil-piperidin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 (1-Dimetanosulfamoil-piperidin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 35 3-Metanosulfonilamino-bencilamida del ácido 2-(fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Acetilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-(3-Oxo-piperiazina-1-sulfonil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 (2-Sulfamoil-etil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,

- (2-Dimetilsulfamoil-etil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (3-Fenil-[1,2,4]tiadiazol-5-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (3-Fenil-[1,2,4]tiadiazol-5-il)-amida del ácido 4-metil-2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (3-Fenil-[1,2,4]tiadiazol-5-il)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 5 (Tetrahydro-piran-4-il)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 Fenilamida del ácido 2-ciclohexil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Amino-bencilamida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 3-Metilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-piridil)-pirimidina-5-carboxílico,
 4-Sulfamoil-bencilamida del ácido 2-pirazol-1-il-pirimidina-5-carboxílico,
 10 (Tetrahydro-piran-4-il)-amida del ácido 2-(2-metil-tiazol-4-il)-pirimidina-5-carboxílico,
 (Tiofen-2-ilmetil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (4-Metil-oxazol-2-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 Éster etílico del ácido metoxiimino-{2-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-tiazol-4-il}-
 acético,
 15 (5-Metilsulfanil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 Éster etílico del ácido 2-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-benzotiazol-5-carboxílico,
 (1-Fenil-etil)-amida del ácido (R)-2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 [3-(1H-Tetrazol-5-il)-fenil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 (1-Carbamimidoil-piperidin-4-ilmetil)-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 20 Amida del ácido 5-[(2-fenil-pirimidina-5-carbonil)-amino]-1H-indol-3-carboxílico,
 [3-(2-Amino-tiazol-4-il)-fenil]-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-5-carboxílico,
 {4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-isoindol-2-il)-etil]-tiazol-2-il}-amida del ácido 2-fenil-pirimidina-
 5-carboxílico,
 [2-(Pirrolidina-1-sulfonil)-etil]-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 25 Éster terc-butílico del ácido [3-({[2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carbonil]-amino}-
 metil)-bencil]-carbámico,
 3-[(Piridin-2-ilmetil)-sulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-
 carboxílico,
 3-(3-Hidroxi-2,2-dimetil-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-
 30 carboxílico,
 3-(2-Hidroxi-2-metil-propilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-
 carboxílico,
 3-[(Tetrahydro-piran-4-ilmetil)-sulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-
 carboxílico,
 35 3-(4-Hidroxi-butilsulfamoil)-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,
 3-[2-(2-Hidroxi-etoxi)-etilsulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-
 carboxílico,
 3-[(Tetrahydro-furan-2-ilmetil)-sulfamoil]-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-

carboxílico,

3-Isobutilsulfamoil-bencilamida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

(5-Isopropilsulfamoil-piridin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

5 (5-Metilsulfamoil-piridin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

(2-Metilsulfamoil-piridin-4-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-pirimidina-5-carboxílico,

(2-Metilsulfamoil-piridin-4-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-carboxílico, o

(5-Isopropilsulfamoil-piridin-3-ilmetil)-amida del ácido 2-(3-fluoro-fenil)-4-metil-pirimidina-5-

10 carboxílico,

o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

25. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o un hidrato, solvato o N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente

15 aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

20

25

294

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-034098- -00001-0000

Fecha: 2008-05-29 16:54:47 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 37,377
FECHA : MAYO 12 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1975023	12/05/2008	73,795,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA ALCADO AL EXPEDIENTE No.

Col 15896-841-022-1