



No. 08-035123-00001-0000

Fecha: 2008-04-25 16:56:15 Dep: 0120 NUEVOCREACIONES
Pa: 11 PATENTENYI Lvs: 076 FASENACIONAL
Act: 020 COTINFORMACION Folios: 22

BOGOTÁ - COLOMBIA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
RTADO AEREO 12304
57-1-3264270 57-1-6069700
57-1-3264271 57-1-6069701

CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
jllcco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-ABBOTT LABORATORIES.-Solicitud de Patente de Invención
Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE BENZOTIAZOL
CICLOBUTIL AMINA Y SU USO COMO LIGANDOS DE LOS
RECEPTORES 3 DE HISTAMINA".-Clase A61K 31/428.-Expediente
número 08-035.123.-

1. Me refiero a mi Solicitud de Patente radicada ante ese Despacho el 8 de Abril de 2008, cuyo número de expediente se encuentra arriba mencionado.

2. Debidamente autorizado por mí representado me permito manifestar a ese Despacho que es deseo del solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones en el que se cancelan las reivindicaciones 17, 18 y 19 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado.

En relación con la anterior modificación, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que la misma **no amplía** de manera alguna el alcance de la presente invención y que el nuevo capítulo modificado es el que debe ser tenido en cuenta en el trámite de Fase Nacional.

3. Anexo me permito presentar:

(a) Formulario único de correcciones y modificaciones;

(b) Recibo número 08-32,896, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la modificación mencionada; y

213

LLOREDA & CIA. S. A.

(c) Copia de las páginas 153 a 170 del capítulo reivindicatorio que reemplaza aquel presentado originalmente, el cual consta de 18 reivindicaciones.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE


T.P. 53.215

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante mí JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ


Comparecieron: Alicia Lloreda Ricaurte

quien (es) exhibió(eron) la(s) C.C.
C.C. No. 39.690.713
T.P. No. 53.215
y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto. En constancia se firma esta diligencia




ALICIA LLOREDA RICAURTE

C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

1 SOLICITUD DE:							
☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una Solicitud							
2 SOLICITANTE	<table border="1"><tr><td>Nombre: ABBOTT LABORATORIES sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América</td><td rowspan="5">IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____</td></tr><tr><td>Dirección: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, Estados Unidos de América</td></tr><tr><td>Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701</td></tr><tr><td>E-mail: jllcco@lloredacamacho.com</td></tr><tr><td>Domicilio: Abbott Park, Estado de Illinois, Estados Unidos de América</td></tr></table>	Nombre: ABBOTT LABORATORIES sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____	Dirección: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, Estados Unidos de América	Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701	E-mail: jllcco@lloredacamacho.com	Domicilio: Abbott Park, Estado de Illinois, Estados Unidos de América
Nombre: ABBOTT LABORATORIES sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____						
Dirección: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, Estados Unidos de América							
Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701							
E-mail: jllcco@lloredacamacho.com							
Domicilio: Abbott Park, Estado de Illinois, Estados Unidos de América							
3 REPRESENTANTE O APODERADO	<table border="1"><tr><td>Nombre: ALICIA LLOREDICAURTE</td><td rowspan="5">IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número <u>39.690.713</u> TP <u>53.215</u></td></tr><tr><td>Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso</td></tr><tr><td>Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701</td></tr><tr><td>E-mail: jllcco@lloredacamacho.com</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Nombre: ALICIA LLOREDICAURTE	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número <u>39.690.713</u> TP <u>53.215</u>	Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso	Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701	E-mail: jllcco@lloredacamacho.com	
Nombre: ALICIA LLOREDICAURTE	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número <u>39.690.713</u> TP <u>53.215</u>						
Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso							
Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701							
E-mail: jllcco@lloredacamacho.com							
4 Número de expediente: <u>08-035-123</u>							
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>cancelación de las reivindicaciones 17, 18 y 19 en la Solicitud de Patente de Invención arriba referida.</u>							
6 Comprobante de pago No. <u>08-32.896</u> Fecha <u>23 de Abril de 2008</u>							
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa. ☐ Poderes, si fuere el caso. ☐ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.							
8 <table border="1"><tr><td>NOMBRE <u>ALICIA LLOREDICAURTE</u></td><td>FIRMA </td></tr><tr><td colspan="2">C.C. <u>39.690.713</u> T.P. <u>53.215</u></td></tr></table>		NOMBRE <u>ALICIA LLOREDICAURTE</u>	FIRMA 	C.C. <u>39.690.713</u> T.P. <u>53.215</u>			
NOMBRE <u>ALICIA LLOREDICAURTE</u>	FIRMA 						
C.C. <u>39.690.713</u> T.P. <u>53.215</u>							

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 No. 08-035123-00001-0000
 fecha: 2008-04-23 10:58:15 Dep. 2020 NUESTRACION
 Hoja 11 PATENTADO LUG 378 FASENACIONAL
 Act 324 CIONFORMACION FOLIOS 22

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 32.896
 FECHA : ABRIL 23 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LORECA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2756072	23/04/2008	1,951,000.00

***** CONCEPTO *****


CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12	MARCAS Y LENAS COMERCIALES	103.000.00
	TOTAL :	\$ 103.000.00

SDN: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

LO QUE SE REIVINDICA ES:

1. Un compuesto de fórmula:



(I)

5 o una sal, éster, amida, profármaco, o forma radiomarcada farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

m es 0 o 1;

uno de R_1 y R_2 es hidrógeno, acilo, aciloxi, alquenilo, alcoxi, alcoxialcoxi, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, alcoxiimino, alcoxisulfonilo, alquilo, alquilcarbonilo, alquilsulfonilo, alquinilo, amido, carboxi, ciano, cicloalquilo, fluoroalcoxi, haloalcoxi, haloalquilo, halógeno, hidroxilo, hidroxialquilo, mercapto, nitro, alquiltio, $-NR_A R_B$, $(NR_A R_B)$ carbonilo, $-SO_2 N(R_{14a})(R_{14b})$, $-N(R_{14a})SO_2(R_{14b})$, un grupo de la fórmula $-L_2-R_6$, o un grupo de la fórmula $-L_{3a}-R_{6a}-L_{3b}-R_{6b}$;

15 el otro de R_1 y R_2 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, fluoroalcoxi, alquiltio, $-SO_2 N(R_{14a})(R_{14b})$, y $-N(R_{14a})SO_2(R_{14b})$;

R_{3a} y R_{3b} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, fluoroalcoxi, alquiltio, $-SO_2 N(R_{14a})(R_{14b})$, y $-N(R_{14a})SO_2(R_{14b})$;

20 R_4 y R_5 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de alquilo, fluoroalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, y cicloalquilo; o R_4 y R_5 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada uno, forman un anillo no aromático;

R_6 es arilo, heterociclo o heterocicloalquilo;

25 R_{6a} es arilo o heterociclo;

R_{6b} es arilo o heterociclo;

L es un enlace o alquileo;

L_2 es un enlace, -O-, alquileo, -C(=O)-, -S-, -SO₂N(R_{14a})-, -N(R_{14a})SO₂-, -C(O)N(R_{14a})-, -N(R_{14a})C(O)-, o -N(R₁₅)-;

- 5 L_{3a} y L_{3b} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de un enlace, -O-, alquileo, -C(=O)-, -S-, -SO₂N(R_{14a})-, -N(R_{14a})SO₂-, -C(O)N(R_{14a})-, -N(R_{14a})C(O)-, y -N(R₁₅)-;

R_{10} se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, ciano, fluoro, hidroxilo, y alquilo;

- 10 R_{14a} y R_{14b} se seleccionan independientemente en cada aparición del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo, y cicloalquilo;

R_{15} se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo, acilo, alcóxicarbonilo, y (R_{14a})(R_{14b})NC(O)-; y

- 15 R_A y R_B se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo, acilo, haloalquilo, alcóxicarbonilo, cicloalquilo, y formilo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_1 es -L₂-R₆, en donde L_2 es un enlace y R_6 es como se definió en la reivindicación 1.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R_6 es un heterociclo que puede ser no sustituido, o alternativamente puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de la lista de acilo, aciloxi, alquileo, alcoxilo, alcóxicarbonilo, alcóxiimino, alcóxisulfonilo, alquilo, alquilcarbonilo, alquilsulfonilo, alquinilo, amido, carboxi, ciano, cicloalquilo, fluoroalcoxilo, formilo, haloalcoxilo, haloalquilo, halógeno, hidroxilo, hidroxialquilo, mercapto, nitro, oxo, alquiltio, -NR_AR_B, (NR_AR_B)carbonilo, -SO₂N(R_{14a})(R_{14b}), y, -N(R_{14a})SO₂(R_{14b}).

4. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R_6 se selecciona del grupo que consiste de furilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, pirazinilo, pirazolilo, piridazinilo, piridinilo, pirimidinilo, pirrolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiadiazolonilo, tiadiazinonilo, oxadiazolilo, oxadiazolonilo, oxadiazinonilo, tiazolilo, tienilo, triazinilo, triazolilo, triazolilo, piridazinonilo, piridonilo, pirimidinonilo, indolilo, benzotienilo, benzofuranilo, indazolilo, bencimidazolilo, benzotiazolilo,


benzoxazolilo, benzoisotiazolilo, benzoisoxazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, quinazolinilo, quinoxalinilo, ftalazinilo, pteridinilo, purinilo, naftiridinilo, cinolinilo, tieno[2,3-d]imidazol, pirrolopirimidinilo, azepanilo, azetidinilo, aziridinilo, azocanilo, morfolinilo, piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, pirrolinilo, dihidrotiazolilo, dihidropiridinilo, tiomorfolinilo, dioxanilo, ditianilo, tetrahidrofurilo, dihidropiranilo, tetrahidropiranilo, y [1,3]dioxolanilo.

5. El compuesto de la reivindicación 4, en donde R_6 se selecciona del grupo que consiste de cianofenilo, pirazolilo, pirimidinilo, pirimidinonilo, piridinilo, piridazinonilo, y quinolinilo, en donde cada anillo se sustituye con 0, 1, o 2 sustituyentes seleccionados de metoxi y metilo.


6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_{3a} y R_{3b} son ambos hidrógeno.

7. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_4 y R_5 tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual está unido cada uno forman un anillo no aromático, en donde el anillo no aromático es un anillo no aromático de 4 a 9 miembros.


8. El compuesto de la reivindicación 7, en donde el anillo no aromático es un anillo de la estructura:



(a) ;



(b) ; y



(c) ;

20

Q_1 es O, S, $-N(R_{20})-$, o C;

Q_2 es $-N(R_{20})-$ o C;

Q_3 es N o C;

R_{20} se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo y alquilcarbonilo;

p_1 y p_2 son cada uno independientemente 1, 2 ó 3;

5 q_1, q_2, q_3, q_4 , y q_5 son cada uno independientemente 0, 1, o 2; y


r_1, r_2 y r_3 son cada uno independientemente 1 ó 2;

en donde cada átomo de carbono en el anillo está sustituido con hidrógeno, o con 0, 1, o 2 sustituyentes independientemente seleccionados en cada aparición, del grupo que consiste de hidrógeno, hidroxilo, fluoro, alquilo, hidroxialquilo, fluoroalquilo, cicloalquilo, ciano, fluoroalcoxi, alcoxialquilo, alcoxi, fluoroalcoxi, haloalquilo, y $N(R_{21a})(R_{21b})$, en donde R_{21a} y R_{21b} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo, y alquilcarbonilo.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_4 y R_5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que cada uno está unido para formar azepanilo, azetidino, aziridinilo, azocanilo, morfolinilo, piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, pirrolinilo, y hexahidropirrol[3,4-b]pirrolilo, en donde cada grupo está sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de alquilo, hidroxialquilo, y fluoro.


10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde m es 0, L es un enlace, y R_6 es heterociclo.

11. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la formula (II):




en donde $R_1, R_2, R_{3a}, R_{3b}, R_4$ y R_5 son como se definió en la reivindicación 1.

12. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la formula (III):



en donde R_1 , R_2 , R_{3a} , R_{3b} , R_4 y R_5 son como se definió en la reivindicación 1.

13. El compuesto de la reivindicación 1, en donde uno de R_1 y R_2 es L_2R_6 , L_2 es un enlace, y R_6 es una estructura de fórmula:



5

en donde R_{16} y R_{17} se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoialquilo, arilo, y heteroarilo; o R_{16} y R_{17} tomados junto con el átomo de carbono al cual está cada uno unido forman un anillo de 3 a 7 miembros; v es 1, 2, 3, 4, 5, o 6

10 14. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste de:

Trans-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

15 Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

20 Trans-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-piridin-4-il-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(6-metoxipiridin-3-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-piridin-3-il-1,3-benzotiazol;

Trans-3-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)quinolina;

5 Trans-6-(6-fluoropiridin-3-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-4-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)benzonitrilo;

10 Trans-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

15 Trans-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(6-metoxipiridin-3-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

20 Trans-3-(2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)quinolina;

Cis-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Cis-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

25 Cis-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Cis-6-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Cis-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridazin-3(2H)-ona;

5 Trans-6-metil-2-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridazin-3(2H)-ona;

Trans-5-metil-1-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridin-2(1H)-ona;

10 Trans-3-metil-1-(2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridin-2(1H)-ona;

Trans-2-(2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridazin-3(2H)-ona;

Trans-6-metil-2-(2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridazin-3(2H)-ona;

15 Trans-5-metil-1-(2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridin-2(1H)-ona;

Trans-3-metil-1-(2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridin-2(1H)-ona;

Cis-6-pirimidin-5-il-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

20 Cis-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Cis-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol

Cis-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Cis-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Cis-2-(3-morfolin-4-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

25 Cis-{(2S)-1-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]pirrolidin-2-il}metanol;

Cis-((2S)-1-{3-[6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}pirrolidin-2-il)metanol;

Cis-2-{3-[(3aR,6aR)-hexahidropirrolo[3,4-b]pirrol-5(1H)-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

5 Cis-2-{3-[(3aR,6aR)-hexahidropirrolo[3,4-b]pirrol-5(1H)-il]ciclobutil}-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol;

Cis-2-{3-[(2R)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

10 Cis-N-isopropil-N-metil-N-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]amina;

Cis-{1-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]piperidin-4-il}metanol;

Trans-{1-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]piperidin-4-il}metanol;

15 Trans-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(6-metoxipiridin-3-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

20 Trans-2-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona;

Cis-2-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona;

Trans-6-metil-2-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona;

25 Trans-3-metil-1-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridin-2(1H)-ona;

Trans-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-N-isopropil-N-metil-N-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]amina;

Trans-N-isopropil-N-{3-[6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}-N-metilamina;

5 Trans-N-isopropil-N-{3-[6-6-metoxipiridin-3-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}-N-metilamina;

Trans-N-isopropil-N-{3-[6-(2-metoxipiridin-3-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}-N-metilamina;

10 Trans-N-{3-[6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}-N-isopropil-N-metilamina;

Trans-2-(2-{3-[isopropil(metil)amino]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)piridazin-3(2H)-ona;

Trans-2-(2-{3-[isopropil(metil)amino]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)-6-metilpiridazin-3(2H)-ona;

15 Trans-1-(2-{3-[isopropil(metil)amino]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)-3-metilpiridin-2(1H)-ona;

Trans-1-(2-{3-[isopropil(metil)amino]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il)-5-metilpiridin-2(1H)-ona;

Trans-2-(3-azetidin-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

20 Trans-6-pirimidin-5-il-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

25 Trans-6-(6-metoxipiridin-3-il)-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-2-[2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona;

Trans-6-metil-2-[2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona;

Trans-5-metil-1-[2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridin-2(1H)-ona;

5 Trans-3-metil-1-[2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridin-2(1H)-ona;

Trans-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-morfolin-4-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

10 Trans-2-{3-[(2S)-2-(fluorometil)pirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-{(2S)-1-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]pirrolidin-2-il}metanol;

Trans-((2S)-1-{3-[6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-1,3-benzotiazol-2-il]ciclobutil}pirrolidin-2-il)metanol;

15 Trans-2-[3-(2-metilpiperidin-1-il)ciclobutil]-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-hexahidropirrolo[3,4-b]pirrol-5(1H)-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-2-[3-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

20 Trans-2-[3-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-[3-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol;

Trans-(3R)-1-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]piperidin-3-ol;

25 Trans-N-etil-N-propil-N-[3-(6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]amina;

Trans-Dietil-[3-(6-pirimidin-5-il-benzotiazol-2-il)-ciclobutil]-amina;

Trans-Dietil-{3-[6-(2-metoksi-pirimidin-5-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-amina;

Trans-{3-[6-(2-Metoxi-pirimidin-5-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-metil-propil-
amina;

Trans-{3-[6-(2,6-Dimetil-piridin-3-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-metil-propil-
amina;

5 Trans-Metil-{3-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-propil-
amina;

Trans-2-(Etil-{3-[6-(2-metoxi-pirimidin-5-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-
amino)-etanol;

10 Trans-2-({3-[6-(2,6-Dimetil-piridin-3-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-etil-
amino)-etanol;

6-Pirimidin-5-il-2-(3-pirrolidin-1-ilmetil-ciclobutil)-benzotiazol;

Trans-5-(2,6-Dimetil-piridin-3-il)-2-[3-(2-metil-pirrolidin-1-il)-ciclobutil]-
benzotiazol;

15 Trans-5-(2,4-Dimetoxi-pirimidin-5-il)-2-[3-(2-metil-pirrolidin-1-il)-ciclobutil]-
benzotiazol;

Trans-6-(1-Metil-1H-pirazol-4-il)-2-[3-(2-metil-pirrolidin-1-il)-ciclobutil]-
benzotiazol;

Trans-2-[3-(4-Fluoro-piperidin-1-il)-ciclobutil]-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
benzotiazol;

20 Trans-2-(3-azetidin-1-ilciclobutil)-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3- benzotiazol;

Trans-2-(3-azetidin-1-ilciclobutil)-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-azetidin-1-ilciclobutil)-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-1,3-benzotiazol;

25 Trans-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-1,3-benzotiazol;

Cis-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-acetamida;

Cis-2-Cloro-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-acetamida;

Cis-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-propionamida;

Cis-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-isobutiramida;

5 Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido
ciclopropanocarboxílico;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido
ciclobutanocarboxílico;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido
ciclopentanocarboxílico;

10 Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido
ciclohexanocarboxílico;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido furan-2-
carboxílico;

Cis-4-Ciano-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-benzamida;

15 Cis-4-Ciano-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-
bencensulfonamida;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido tiofen-2-
sulfónico;

20 Cis-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]- amida del ácido tiofen-2-
carboxílico;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido tiofen-2-
carboxílico;

éster isobutílico del ácido Cis-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-
carbámico;

25 Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido morfolin-
4-carboxílico;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido pirazina-2-carboxílico;

Cis-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-2-tiofen-3-il-acetamida;

5 Cis-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-3-tiofen-2-il-propionamida;

Cis-3-Furan-2-il-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-propionamida;

Cis [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido pirimidin-5-carboxílico;

10 Trans-4-Ciano-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-benzamida;

Trans-N-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-propionamida;

Trans-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-isobutiramida;

éster isobutílico del ácido trans-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-carbámico;

15 Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido ciclopropanocarboxílico;

Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)- benzotiazol-6-il]- amida del ácido ciclobutanocarboxílico;

20 Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido ciclopentanocarboxílico;

Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido ciclohexanocarboxílico;

Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido furan-2-carboxílico;

25 Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido morfolin-4-carboxílico;

Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)- benzotiazol-6-il]-amida del ácido pirimidina-5-carboxílico;

Trans [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amida del ácido pirazina-2-carboxílico;

5 [2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-pirimidin-5-il- amina
Racémica;

[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-pirimidin-2-il- amina
Racémica;

10 (5-bromo-pirimidin-2-il)-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-il]-amina
Racémica;

(5-metil-piridin-2-il)-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol- 6-il]-amina
Racémica;

6-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-ilamino]-nicotinonitrilo
Racémico;

15 6-[2-(3-Piperidin-1-il-ciclobutil)-benzotiazol-6-ilamino]-nicotinonitrilo
Racémico;

2-{Trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1 ,3-benzotiazol-6-il-azetidin-
2-ona;

20 2-{Trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il-pirrolidin-
2-ona;

2-{Trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il-
piperidin-2-ona;

2-{Trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-il-
homopirrolidin-2-ona;

25 2-{trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-
carboxamida;

N-Isopropil-2-{trans-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-
carboxamida;

N-ciclopropil-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-carboxamida;

N-fenil-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-carboxamida;

5 N-tiazol-2-il-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3- benzotiazol-6-carboxamida;

N-bencil-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol- 6-carboxamida;

10 N-(2-fenetil)-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3- benzotiazol-6-carboxamida;

N,N-dimetil-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3- benzotiazol-6-carboxamida;

(Pirrolidin-1-il)-2-{*trans*-3-[(S)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol-6-metanona;

15 2-[Trans-3-(piperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol-6-il-3-metil-pirrolidin-2-ona;

2-[Trans-3-(piperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol-6-il-oxazolidin-2-ona;

2-[Trans-3-(piperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol-6-il-3-metilimidazolidin-2-ona;

20 Trans-6-bromo-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Trans-6-bromo-2-{3-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Cis 6-bromo-2-{3-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Cis-6-bromo-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Cis-6-bromo-2-(3-piperidin-1 -ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

25 Cis-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-bromo-1,3-benzotiazol;

Cis-[(2S)-1-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]pirrolidin-2-il]metanol;

Cis (3aR,6aR)-5-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]hexahidropirrol-
[3,4-b]pirrol-1(2H)-carboxilato de tert-butilo;

Cis-6-bromo-2-{3-[(2R)-2-metilpiperidin-1-il]ciclobutil}-1,3-benzotiazol;

Cis-N-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]-N-isopropil-N-metilamina;

5 Cis-{1-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]piperidin-4-il}metanol;

Trans-{1-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]piperidin-4-il}metanol;

Trans-6-bromo-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-N-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]-N-isopropil-N-
metilamina;

10 Trans-2-(3-azetidin-1-ilciclobutil)-6-bromo-1,3-benzotiazol;

Trans-6-bromo-2-(3-pirrolidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

Trans-2-(3-azepan-1-ilciclobutil)-6-bromo-1,3-benzotiazol;

Trans-6-bromo-2-(3-morfolin-4-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

15 Trans-6-bromo-2-{3-[(2S)-2-(fluorometil)pirrolidin-1-il]ciclobutil}-1,3-
benzotiazol;

Trans-[(2S)-1-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]pirrolidin-2-
il]metanol;

Trans-6-bromo-2-[3-(2-metilpiperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol;

20 Trans 5-[3-(6-bromo-1,3-benzotiazol-2-il)ciclobutil]hexahidropirrol-
[3,4-b]pirrol-1(2H)-carboxilato de tert-butilo;

Trans-6-bromo-2-[3-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol;

Trans- [3-(6-Bromo-benzotiazol-2-il)-ciclobutil]-dietil-amina;

Trans- [3-(6-Bromo-benzotiazol-2-il)-ciclobutil]-metil-propil-amina;

Trans-2-[[3-(6-Bromo-benzotiazol-2-il)-ciclobutil]-etil-amino]-etanol;

25 6-Bromo-2-(3-pirrolidin-1-ilmetil-ciclobutil)-benzotiazol; y

Trans-5-Cloro-2-[3-(2-metil-pirrolidin-1-il)-ciclobutil]-benzotiazol.

15. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste de:

Trans-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

5 Trans-Dietil-{3-[6-(2-metoxi-pirimidin-5-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-amina;
y

Trans-2-(Etil-{3-[6-(2-metoxi-pirimidin-5-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-amino)-etanol;

10 Trans-2-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona; y

Cis-2-[2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol-6-il]piridazin-3(2H)-ona.

16. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la reivindicación 1 en combinación con un portador farmacéuticamente aceptable.

15 17. Uso de una forma radiomarcada de un compuesto de la reivindicación 1, como un radioligando.

18. El uso de un compuesto de la reivindicación 17, seleccionado del grupo que consiste de:

Trans-6-(1-(¹¹C)metil-1H-pirazol-4-il)-2-(3-piperidin-1-ilciclobutil)-1,3-benzotiazol;

20 Trans-2-{3-[(2S)-2-(¹⁸F)fluorometil]pirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

Trans-2-{3-[(2S)-2-(¹⁸F)fluorometil]pirrolidin-1-il]ciclobutil}-6-pirimidin-5-il-1,3-benzotiazol;

25 Trans-2-[3-(4-(¹⁸F)fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-6-(2-metoxipirimidin-5-il)-1,3-benzotiazol;

Trans-6-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2-[3-(4-(¹⁸F)fluoropiperidin-1-il)ciclobutil]-1,3-benzotiazol;

Trans-Metil-{3-[6-(1-(^{11}C)metil-1H-pirazol-4-il)-benzotiazol-2-il]-ciclobutil}-propil-
amina;

Trans-6-(1-(^{11}C)Metil-1H-pirazol-4-il)-2-[3-(2-metil-pirrolidin-1-il)-ciclobutil]-
benzotiazol;

- 5 Trans-2-[3-(4-(^{18}F)Fluoro-piperidin-1-il)-ciclobutil]-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
benzotiazol; y

Trans-2-[3-(4-(Fluoro-piperidin-1-il)-ciclobutil)-6-(1-(^{11}C)metil-1H-pirazol-4-il)-
benzotiazol.

234

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
LLOREDA RYCAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
ABBOTT LABORATORIES

REFERENCIA	Radicación No.	08 35123
	Solicitud internacional	PCT/US2006/036422
	Fecha inicio fase nacional	22/04/2008
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio No.	6756

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k) Decisión 486.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPÉDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 23 MAYO 2008
adpall