



No. 08-052309- -00003-0000

Fecha: 2009-10-06 15:49:01 Dep. 2020 REGISTRACION
Tra. 11 PATENTE/II Lvs: 078 FASE NACIONAL
Act. 329 CIOT/INFORMACION Fojos: 06

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

BOGOTA - COLOMBIA
OFICINA FUNDADA EN 1941
APARTADO AEREO 12304
TEL: 57-1-3264270 57-1-6069700
FAX: 57-1-3264271 57-1-6069701
CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 6-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
jlleco@lloredacamacho.com

Re: **P1.-ASTRAZENECA AB y ASTEX THERAPEUTICS LTD.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS 2-AMINO-IMIDAZOL-4-ONA NOVEDOSOS Y SU USO EN LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA SER USADO EN EL TRATAMIENTO DEL DETERIORO COGNITIVO, LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NEURODEGENERACIÓN Y DEMENCIA".-Clase A61K 31/4178.-Expediente número 08-052.309.-**

1. Me refiero a mi memorial de 19 de Agosto de 2008.

2. Debidamente autorizado por mi representado, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar en forma voluntaria un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza al originalmente presentado y en el que se han realizado los siguientes cambios:

- (a) Se eliminaron las reivindicaciones 31 a 42 y 44 del capítulo reivindicatorio original.
- (b) Se modificó la numeración de la reivindicación 43 del capítulo reivindicatorio original, de forma que en el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a la reivindicación 31, en vista de las cancelaciones arriba mencionadas.

Sobre este particular, finalmente me permito manifestar que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio en mención **no amplían de manera alguna el alcance de la invención tal como fue originalmente presentada** y que el nuevo capítulo modificado es el que debe ser tenido en cuenta en el tramite de Fase Nacional.

3. En consecuencia anexo me permito presentar:

- (a) Formulario único de correcciones y modificaciones;
- (b) Recibo número 08-59,418 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (c) Copia del nuevo capítulo reivindicatorio que comprende treinta y un (31) reivindicaciones y que reemplaza al documento originalmente presentado con mi solicitud de patente radicada el 22 de Mayo de 2008, en el cual se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente.

4. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder de conformidad y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P.53.215

NOTARIA S E X T A DE BOGOTÁ.

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

08 OCT 2008

Ante mí **JUAN MANUEL GÓTERO MEDINA**

NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Comparecieron:


Ricaurte


Quiero (en) su (en) (en) la(s) C.C.

C.C. F. 39.690.713
T.P. 53.215

y declaro que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y que el contenido del mismo es cierto. En constancia se firma esta diligencia


ALICIA LLOREDA RICAURTE


C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
 2000-10

1 SOLICITUD DE ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una Solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: ASTRAZENECA AB y ASTEX THERAPEUTICS (S.D. sociedades existentes y organizadas de conformidad con las leyes de Suecia e Inglaterra) Dirección: SE-151 85 Södertälje, Suecia y 435 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0QA, Reino Unido Teléfono: 3 264270 / 3 264271 Fax: 6 069701 E-mail: jlloco@lloredacamacho.com Domicilio: Södertälje, Suecia y Cambridge, Reino Unido
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: ALICIA LLOREDA RICAURTE Dirección: Calle 72 No. 5-83 5º Piso Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlloco@lloredacamacho.com
4 Número de expediente: <u>08-052-309</u>	
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>CANCELACION DE LAS REIVINDICACIONES 3, 1, a 42 y 44 en la solicitud de patente de invención arriba referida</u>	
6 Comprobante de pago No. <u>08-59-116</u> Fecha <u>Julio 24 2008</u>	
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8 NOMBRE: <u>ALICIA LLOREDA RICAURTE</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.C. <u>39.690.713</u> S. <u>215</u>	

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-052309- -00003-0000

fecha 2008-10-09 15:49:01 Dep 2020 NULCRACION
Lra 11 PATENTELIYI Lva: 378 FASLNACIONALI
Act 329 CLOINFORMACION Folios 56

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 59.418
FECHA : JULIO 24 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	96293701	24/07/2008	1,045,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00


SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de formula I:



en donde

R¹ se selecciona de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, alqueniloC₃₋₆, alquiniloC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquilC₁₋₆arilo, alquilC₁₋₆heteroarilo o alquilC₁₋₆heterociclilo, en donde el alquiloC₁₋₆, alqueniloC₃₋₆, alquiniloC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquilC₁₋₆arilo, alquilC₁₋₆heteroarilo o alquilC₁₋₆heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres A;

R² se selecciona de hidrógeno, nitro, ciano, -Q-alquiloC₁₋₆, -Q-alqueniloC₂₋₆, -Q-alquiniloC₂₋₆, -Q-cicloalquiloC₃₋₆, -Q-cicloalqueniloC₅₋₇, -Q-alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, -Q-arilo, -Q-heteroarilo, -Q-alquilC₁₋₆arilo, -Q-alquilC₁₋₆heteroarilo, -Q-heterociclilo, o -Q-alquiloC₁₋₆heterociclilo, en donde dicho -Q-alquiloC₁₋₆, -Q-alqueniloC₂₋₆, -Q-alquiniloC₂₋₆, -Q-cicloalquiloC₃₋₆, -Q-cicloalqueniloC₅₋₇, -Q-alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, -Q-arilo, -Q-heteroarilo, -Q-alquilC₁₋₆arilo, -Q-alquilC₁₋₆heteroarilo, -Q-heterociclilo, o -Q-alquiloC₁₋₆heterociclilo está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres R⁷;

-Q- es un enlace directo, -CONH-, -CO-, -CON(alquiloC₁₋₆)-, -CON(cicloalquiloC₃₋₆)-, -SO-, -SO₂-, -SO₂NH-, -SO₂N(alquiloC₁₋₆)-,

-SO₂N(cicloalquiloC₃₋₆)-, -NHSO₂-, -N(alquiloC₁₋₆)SO₂-, -NHCO-, -N(alquiloC₁₋₆)CO-, -N(cicloalquiloC₃₋₆)CO- o -N(cicloalquiloC₃₋₆)SO₂-;

R³ es (C(R⁴)(R⁵))_nR⁶, alqueniloC₂₋₄R⁶, alquiniloC₂₋₄R⁶, cicloalqueniloC₅₋₇R⁶, nitro o ciano y si n>1, entonces cada C(R⁴)(R⁵) es independiente de los otros;

R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, ciano, halo o nitro; o R⁴ y R⁵ forman juntos oxo, cicloalquiloC₃₋₆ o heterociclilo;

R⁶ se selecciona de metilo, cicloalquiloC₃₋₆, heterociclilo, arilo o heteroarilo en donde cada uno de dicho metilo, cicloalquiloC₃₋₆, heterociclilo, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro R⁷, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalquenilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro A con la condición que el anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

R⁷ se selecciona de halógeno, nitro, CHO, alquiloC₀₋₆CN, OalquiloC₁₋₆CN, alquiloC₀₋₆OR⁸, OalquiloC₂₋₆OR⁸, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquiloC₀₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, NR⁸OR⁹, alquiloC₀₋₆CO₂R⁸, OalquiloC₁₋₆CO₂R⁸, alquiloC₀₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(CO)R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(CO)R⁹, O(CO)NR⁸R⁹, NR⁸(CO)OR⁹, NR⁸(CO)NR⁸R⁹, O(CO)OR⁸, O(CO)R⁸, alquiloC₀₋₆COR⁸, OalquiloC₁₋₆COR⁸, NR⁸(CO)(CO)R⁸, NR⁸(CO)(CO)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆SR⁸, alquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆NR⁸(SO₂)R⁹, OalquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆(SO)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆(SO)NR⁸R⁹, OSO₂R⁸, SO₃R⁸, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO)R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO)R⁸, OalquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₁₋₆SO₂R⁸,

alquiloC₀₋₆SOR⁸, alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterocicrilo, y alquiloC₂₋₆heterociclilo, en donde cualquier alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo, y OalquiloC₂₋₆heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R¹⁴, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalquenilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro A, con la condición que dicho sistema de anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenzo[1,4]-dioxina;

R¹⁴ se selecciona de halógeno, nitro, CHO, alquiloC₀₋₆CN, OalquiloC₁₋₆CN, alquiloC₀₋₆OR⁸, OalquiloC₁₋₆OR⁸, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquiloC₀₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, NR⁸OR⁹, alquiloC₀₋₆CO₂R⁸, OalquiloC₁₋₆CO₂R⁸, alquiloC₀₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(CO)R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(CO)R⁹, O(CO)NR⁸R⁹, NR⁸(CO)OR⁹, NR⁸(CO)NR⁸R⁹, OR⁸, O(CO)OR⁸, O(CO)R⁸, alquiloC₀₋₆COR⁸, OalquiloC₁₋₆COR⁸, NR⁸(CO)(CO)R⁸, NR⁸(CO)(CO)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆SR⁸, alquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO₂)R⁹, OalquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆(SO)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆(SO)NR⁸R⁹, OSO₂R⁸, OSO₂R⁸R⁹, SO₃R⁸, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO)R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO)R⁸, OalquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₀₋₆SOR⁸, alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y OalquiloC₂₋₆heterociclilo en donde cualquier alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y OalquiloC₂₋₆heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por entre uno y cuatro A;

R^8 y R^9 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo y alquilo $C_{0-6}NR^{10}R^{11}$, en donde el alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R^8 y R^9 pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S que está opcionalmente sustituido por A; siempre que dos grupos R^8 se encuentran en la estructura, entonces pueden formar opcionalmente un anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S, que está opcionalmente sustituido por A;

R^{10} y R^{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{3-6} , alquinilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo y alquilo C_{0-6} heteroarilo, en donde los alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{3-6} , alquinilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R^{10} y R^{11} pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S opcionalmente sustituido por A;

n es 0, 1, 2 o 3

A se selecciona de oxo, halógeno, nitro, CN, OR^{12} , alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} heterociclilo, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, Oalquilo $C_{2-6}NR^{12}R^{13}$, $NR^{12}R^{13}$, $CONR^{12}R^{13}$, $NR^{12}(CO)R^{13}$, $O(CO)alquiloC_{1-6}$, $(CO)OalquiloC_{1-6}$, COR^{12} , $(SO_2)NR^{12}R^{13}$, NSO_2R^{12} , SO_2R^{12} , SOR^{12} , $(CO)alquiloC_{1-6}NR^{12}R^{13}$, $(SO_2)alquiloC_{1-6}NR^{12}R^{13}$, OSO_2R^{12} , SO_3R^{12} en donde los grupos alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} y alquilo C_{0-6} heterociclilo pueden estar opcionalmente sustituidos con halo, OSO_2R^{12} , SO_3R^{12} , nitro, ciano, OR^{12} , alquilo C_{1-6} , fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi;

R^{12} y R^{13} se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , arilo, heteroarilo o heterociclilo en donde dicho alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres hidroxilo, ciano, halo o alquilo C_{1-3} ; o

R^{12} y R^{13} pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S opcionalmente sustituido por hidroxilo, alquilo C_{1-3} , ciano o halo;

Siempre y cuando uno cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo en R^1 , R^2 o R^3 está sustituido con un grupo OSO_2R^8 , SO_3R^8 , OSO_2R^{12} o SO_3R^{12} ;

o

con la condición que cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales en R^1 , R^2 o R^3 están fusionados con un grupo cicloalquilo, cicloalqueno o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro A, con la condición que el anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

o

con la condición que R^1 es alquniloC₃₋₆ o cicloalqueniloC₅₋₇ opcionalmente sustituido con uno, dos o tres A;

o

con la condición que Q se selecciona de -NHSO₂-, -N(alquiloC₁₋₆)SO₂-, -SO₂NH-, -SO₂N(alquiloC₁₋₆)- o -SO₂N(cicloalquiloC₃₋₆), -SO-, -SO₂- o -N(cicloalquiloC₃₋₆)SO₂-;

o

con la condición que R^3 se selecciona de alqueniloC₂₋₄R⁶, alquniloC₂₋₄R⁶, cicloalqueniloC₅₋₇R⁶, nitro o ciano;

o

con la condición que R^2 se selecciona de nitro, ciano, grupo alquniloC₂₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇ o alqueniloC₂₋₆ en donde el grupo alquniloC₂₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇ o alqueniloC₂₋₆ está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres R⁷;

como una base libre o sal farmacéuticamente aceptable, solvato o solvato de una sal del mismo.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde

R^1 se selecciona de alquiloC₁₋₆, alqueniloC₃₋₆, alquniloC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₁₋₆arilo, alquiloC₁₋₆heteroarilo o alquiloC₁₋₆heterociclilo, en donde el alquiloC₁₋₆, alqueniloC₃₋₆, alquniloC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalqueniloC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₁₋₆arilo, alquiloC₁₋₆heteroarilo o alquiloC₁₋₆heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o dos A;

R^2 se selecciona de hidrógeno, ciano, -Q-alquiloC₁₋₆, -Q-alqueniloC₂₋₆, -Q-alquniloC₂₋₆, -Q-cicloalquiloC₃₋₆, -Q-cicloalqueniloC₅₋₇, -Q-alquiloC₁₋

$_6$ cicloalquiloC₃₋₆, -Q-arilo, -Q-heteroarilo, -Q-alquiloC₁₋₆arilo, -Q-alquiloC₁₋₆heteroarilo, -Q-heterociclilo, o -Q-alquiloC₁₋₆heterociclilo, en donde dicho -Q-alquiloC₁₋₆, -Q-alqueniloC₂₋₆, -Q-alquiniloC₂₋₆, -Q-cicloalquiloC₃₋₆, -Q-cicloalqueniloC₅₋₇, -Q-alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, -Q-arilo, -Q-heteroarilo, -Q-alquiloC₁₋₆arilo, -Q-alquiloC₁₋₆heteroarilo, -Q-heterociclilo, o -Q-alquiloC₁₋₆heterociclilo está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres R⁷;

-Q- es un enlace directo, -CONH-, -CO-, -CON(alquiloC₁₋₆)-, -CON(cicloalquiloC₃₋₆)-, -NHCO-, -N(alquiloC₁₋₆)CO- o -N(cicloalquiloC₃₋₆)CO-;

R³ es (C(R⁴)(R⁵))_nR⁶, alqueniloC₂₋₄R⁶, alquiniloC₂₋₄R⁶ o cicloalqueniloC₅₋₇R⁶ y si n>1, entonces cada C(R⁴)(R⁵) es independiente de los otros;

R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, ciano, o halo; o R⁴ y R⁵ forman juntos oxo, cicloalquiloC₃₋₆ o heterociclilo;

R⁶ se selecciona de metilo, cicloalquiloC₃₋₆, heterociclilo, arilo o heteroarilo, en donde cada uno de dichos metilo, cicloalquiloC₃₋₆, heterociclilo, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro R⁷, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalquenilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A con la condición que el anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

R⁷ se selecciona de halógeno, nitro, alquiloC₀₋₆CN, OalquiloC₁₋₆CN, alquiloC₀₋₆OR⁸, OalquiloC₂₋₆OR⁸, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquiloC₀₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, NR⁸OR⁹, alquiloC₀₋₆CO₂R⁸, OalquiloC₁₋₆CO₂R⁸,

alquiloC₀₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(CO)R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(CO)R⁹, O(CO)NR⁸R⁹, NR⁸(CO)OR⁹, NR⁸(CO)NR⁸R⁹, O(CO)R⁸, alquiloC₀₋₆COR⁸, OalquiloC₁₋₆COR⁸, NR⁸(CO)(CO)R⁸, NR⁸(CO)(CO)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆SR⁸, alquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆NR⁸(SO₂)R⁹, OalquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆(SO)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆(SO)NR⁸R⁹, OSO₂R⁸, SO₃R⁸, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO)R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO)R⁸, OalquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₀₋₆SOR⁸, alquiloC₁₋₆, alquiloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo, y OalquiloC₂₋₆heterociclilo, en donde cualquier alquiloC₁₋₆, alquiloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo, y OalquiloC₂₋₆heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R¹⁴, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalqueno o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A con la condición que dicho sistema de anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

R¹⁴ se selecciona de halógeno, nitro, alquiloC₀₋₆CN, OalquiloC₁₋₆CN, alquiloC₀₋₆OR⁸, OalquiloC₁₋₆OR⁸, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquiloC₀₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆OalquiloC₂₋₆NR⁸R⁹, NR⁸OR⁹, alquiloC₀₋₆CO₂R⁸, OalquiloC₁₋₆CO₂R⁸, alquiloC₀₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆CONR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(CO)R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(CO)R⁹, O(CO)NR⁸R⁹, NR⁸(CO)OR⁹, NR⁸(CO)NR⁸R⁹, OR⁸, O(CO)R⁸, alquiloC₀₋₆COR⁸, OalquiloC₁₋₆COR⁸, NR⁸(CO)(CO)R⁸, NR⁸(CO)(CO)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆SR⁸, alquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO₂)R⁹, OalquiloC₀₋₆(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆(SO)NR⁸R⁹, OalquiloC₁₋₆(SO)NR⁸R⁹, OSO₂R⁸, OSO₂R⁸R⁹, SO₃R⁸, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO₂)NR⁸R⁹, alquiloC₀₋₆NR⁸(SO)R⁹, OalquiloC₂₋₆NR⁸(SO)R⁸, OalquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₁₋₆SO₂R⁸, alquiloC₀₋₆SOR⁸,

alquiloC₁₋₆, alquenoC₂₋₆, alquinoC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y OalquiloC₂₋₆heterociclilo, en donde cualquier alquiloC₁₋₆, alquenoC₂₋₆, alquinoC₂₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y OalquiloC₂₋₆heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por entre uno y tres A;

R⁸ y R⁹ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, alquenoC₂₋₆, alquinoC₂₋₆, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo, alquiloC₀₋₆NR¹⁰R¹¹, en donde el alquiloC₁₋₆, alquenoC₃₋₆, alquinoC₃₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R⁸ y R⁹ pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S que están opcionalmente sustituidos por A; siempre que cuando dos grupos R⁸ se encuentran en la estructura, entonces pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S, que están opcionalmente sustituidos por A;

R¹⁰ y R¹¹ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, alquenoC₃₋₆, alquinoC₃₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y alquiloC₀₋₆heteroarilo, en donde el alquiloC₁₋₆, alquenoC₃₋₆, alquinoC₃₋₆, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo o alquiloC₀₋₆heterociclilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R¹⁰ y R¹¹ pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S opcionalmente sustituido por A;

n es 0, 1, o 2

A se selecciona de oxo, halógeno, nitro, CN, OR¹², alquiloC₁₋₆, alquenoC₂₋₆, alquinoC₂₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆heterociclilo, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, OalquiloC₂₋₆NR¹²R¹³, NR¹²R¹³, CONR¹²R¹³, NR¹²(CO)R¹³, O(CO)alquiloC₁₋₆, (CO)OalquiloC₁₋₆, COR¹², (SO₂)NR¹²R¹³, NSO₂R¹², SO₂R¹², SOR¹², (CO)alquiloC₁₋₆NR¹²R¹³, (SO₂)alquiloC₁₋₆NR¹²R¹³, OSO₂R¹², SO₃R¹² en donde los grupos alquiloC₁₋₆, alquenoC₂₋₆, alquinoC₂₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆heterociclilo y alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆ pueden estar opcionalmente sustituidos con halo, OSO₂R¹², SO₃R¹², nitro, ciano, OR¹², alquiloC₁₋₆, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi;

R¹² y R¹³ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, arilo, heteroarilo o heterociclilo en donde dicho alquiloC₁₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido por uno o dos hidroxilo, ciano, halo o alquiloC₁₋₃; o

R¹² y R¹³ pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S opcionalmente sustituido por hidroxilo, ciano, alquiloC₁₋₃ o halo;

como una base libre o sal farmacéuticamente aceptable, solvato o solvato de una sal del mismo.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde

R¹ se selecciona de alquiloC₁₋₆, alquenoC₃₋₆, alquinoC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalquenoC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆,

alquiloC₁₋₆arilo, alquiloC₁₋₆heteroarilo o alquiloC₁₋₆heterociclilo en donde el alquiloC₁₋₆, alquenoC₃₋₆, alquinoC₃₋₆, cicloalquiloC₃₋₆, cicloalquenoC₅₋₇, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alquiloC₁₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₁₋₆arilo, alquiloC₁₋₆heteroarilo o alquiloC₁₋₆heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o dos A;

R² se selecciona de -Q-arilo y -Q-heteroarilo, en donde dicho -Q-arilo o -Q-heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno, dos o tres R⁷;

-Q- es un enlace directo, -CONH-, -CO-, -CON(alquiloC₁₋₆)-, -CON(cicloalquiloC₃₋₆)-, -NHCO-, -N(alquiloC₁₋₆)CO- o -N(cicloalquiloC₃₋₆)CO-;

R³ es (C(R⁴)(R⁵))_nR⁶;

R⁶ se selecciona de arilo o heteroarilo en donde cada uno de dicho arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro R⁷, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalqueno o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A, con la condición que el anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

R⁷ se selecciona de halógeno, nitro, alquiloC₀₋₆CN, OalquiloC₁₋₆CN, alquiloC₀₋₆OR⁸, OalquiloC₂₋₆OR⁸, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, OSO₂R⁸, alquiloC₀₋₆arilo y alquiloC₀₋₆heteroarilo, en donde cualquier alquiloC₀₋₆arilo o alquiloC₀₋₆heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R¹⁴, y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalqueno o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para

formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A, con la condición que dicho sistema de anillo bicíclico no es un sistema de anillo indano, benzo[1,3]dioxol o 2,3-dihidrobenczo[1,4]-dioxina;

R^{14} se selecciona de halógeno, nitro, alquilo $C_{0-6}CN$, Oalquilo $C_{1-6}CN$, alquilo $C_{0-6}OR^8$, Oalquilo $C_{1-6}OR^8$, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquilo $C_{0-6}CO_2R^8$, alquilo $C_{0-6}NR^8(CO)R^9$, OR^8 , $O(CO)R^8$, alquilo $C_{0-6}COR^8$, OSO_2R^8 , $OSO_2R^8R^9$ alquilo C_{1-6} ;

R^8 y R^9 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{3-6} , alquinilo C_{3-6} , fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo, alquilo $C_{0-6}NR^{10}R^{11}$ y alquilo $C_{1-6}NR^{10}R^{11}$, en donde el alquilo C_{0-6} cicloalquilo C_{3-6} , alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R^8 y R^9 pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S que están opcionalmente sustituidos por A; siempre que dos grupos R^8 se encuentran en la estructura, entonces pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S, que están opcionalmente sustituidos por A;

R^{10} y R^{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; o

R^{10} y R^{11} pueden formar juntos un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S opcionalmente sustituido por A;

n es 0;

A se selecciona de oxo, halógeno, nitro, CN, OR¹², alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆heteroarilo, alquiloC₀₋₆cicloalquiloC₃₋₆, alquiloC₀₋₆heterociclilo, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi y COR¹²;

R¹² y R¹³ se seleccionan independientemente de hidrógeno y alquiloC₁₋₆;

como una base libre o sal farmacéuticamente aceptable, solvato o solvato de una sal del mismo.

4. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde R¹ es alquiloC₁₋₆.

5. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde -Q- en R² representa un enlace directo.

6. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R² es -Q-arilo, dicho arilo está opcionalmente sustituido con R⁷.

7. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R² es -Q-heteroarilo, estando dicho heteroarilo opcionalmente sustituido por uno, dos o tres R⁷.

8. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R⁷ se selecciona de OSO₂R⁸ y alquiloC₀₋₆arilo y en donde dicho alquiloC₀₋₆arilo puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R¹⁴, y en donde cualquiera de los grupos arilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo de 4, 5, 6 o 7 miembros, un cicloalquenilo

de 5, 6 o 7 miembros, o heterociclilo para formar un sistema de anillo bíclico, en donde el sistema de anillo bíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

9. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R^7 se selecciona de halógeno, nitro, alquilo $C_{0-6}CN$, Oalquilo $C_{2-6}OR^8$, trifluorometilo, fluorometoxi, trifluorometoxi, OSO_2R^8 , alquilo $C_{0-6}arilo$ y alquilo $C_{0-6}heteroarilo$, en donde cualquier alquilo $C_{0-6}arilo$ o alquilo $C_{0-6}heteroarilo$ puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R^{14} , y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalquenilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bíclico, en donde el sistema de anillo bíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde dicho alquilo $C_{0-6}arilo$ representa fenilo.

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 8 o 10, en donde dicho R^{14} representa alquilo $C_{0-6}OR^8$ o OSO_2R^8 .

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicho R^{14} se selecciona de halógeno, nitro, alquilo $C_{0-6}CN$, alquilo $C_{0-6}OR^8$, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquilo $C_{0-6}CO_2R^8$, alquilo $C_{0-6}NR^8(CO)R^9$, OR^8 , u $O(CO)R^8$, alquilo $C_{0-6}COR^8$, OSO_2R^8 y $OSO_2R^8R^9$ alquilo C_{1-6} .

13. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 8, 10 y 11, en donde dicho R^8 representa alquilo C_{1-6} o trifluorometilo.

14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicho R^8 y R^9 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-6} , trifluorometilo, alquilo C_{0-6} arilo y alquilo $C_{0-6}NR^{10}R^{11}$, en donde el alquilo C_{1-6} , o alquilo C_{0-6} arilo, alquilo C_{0-6} heteroarilo, alquilo C_{0-6} heterociclilo están opcionalmente sustituidos por A; o

R^8 y R^9 pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S.

15. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde n es 0.

16. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde A se selecciona de OR^{12} , alquilo C_{1-6} y COR^{12} ; y R^{12} es alquilo C_{1-6} .

17. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde R^6 es arilo, en donde dicho arilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro R^7 , y en donde dicho arilo puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo de 4, 5, 6 o 7 miembros, un cicloalquenilo de 5, 6 o 7 miembros o heterociclilo para formar un sistema de anillo bicíclico en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, en donde R^7 se selecciona de OSO_2R^8 y alquilo C_{0-6} arilo y en donde dicho alquilo C_{0-6} arilo puede estar opcionalmente sustituido por uno o más R^{14} .

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 12, en donde dicho R^{14} representa alquilo $C_{0-6}OR^8$ o OSO_2R^8 .

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, en donde dicho arilo puede estar opcionalmente fusionado con un grupo heterociclilo de 5 o 6 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, en donde dicho A es COR^{12} y R^{12} es alquilo C_{1-6} .

22. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde R^6 se selecciona de arilo o heteroarilo, en donde cada uno de dicho arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro R^7 , y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

23. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 22, en donde R^7 se selecciona de halógeno, nitro, alquilo C_{0-6}CN , alquilo $\text{C}_{2-6}\text{OR}^8$, trifluorometilo, fluorometoxi, trifluorometoxi, OSO_2R^8 , alquilo C_{0-6} arilo y alquilo C_{0-6} heteroarilo, en donde cualquier alquilo C_{0-6} arilo o alquilo C_{0-6} heteroarilo puede estar opcionalmente fusionado por uno o más R^{14} , y en donde cualquiera de los grupos arilo o heteroarilo individuales puede estar opcionalmente fusionado con un grupo cicloalquilo, cicloalquenilo o heterociclilo de 4, 5, 6 o 7 miembros para formar un sistema de anillo bicíclico, en donde el sistema de anillo bicíclico está opcionalmente sustituido con entre uno y tres A.

24. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{14} se selecciona de halógeno, nitro, alquilo C_{0-6}CN , alquilo $\text{C}_{0-6}\text{OR}^8$, fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi,

alquiloC₀₋₆CO₂R⁸, alquiloC₀₋₆NR⁸ (CO)R⁹, OR⁸, alquiloC₀₋₆COR⁸, OSO₂R⁸ y OSO₂R⁸R⁹alquiloC₁₋₆.

25. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 23 o 24, en donde R⁸ y R⁹ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquiloC₁₋₆, trifluorometilo, alquiloC₀₋₆arilo, alquiloC₀₋₆NR¹⁰R¹¹, en donde el alquiloC₁₋₆ o alquiloC₀₋₆arilo, están opcionalmente sustituidos por A; o

R⁸ y R⁹ pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S.

26. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 25, en donde R¹⁰ y R¹¹ se seleccionan independientemente de hidrógeno o alquiloC₁₋₆; o R¹⁰ y R¹¹ pueden juntos formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de N, O o S.

27. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, en donde A se selecciona de OR¹², alquiloC₁₋₆, y COR¹².

28. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 27, en donde R¹² es alquiloC₁₋₆.

29. Un compuesto, dicho compuesto es:

2-amino-5-(3-bromofenil)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-imidazol-4-ona;

5-[3-(2-acetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 5-[3-(2-acetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-[3-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 5-[3-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-[3-(2,3-dihidro-1-benzofuran-6-il)fenil]-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-5-[3-(2,3-dihidro-1-benzofuran-6-il)fenil]-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

2-amino-5-(3'-hidroxibifenil-3-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)bifenil-3-il trifluorometanosulfonato;

2-amino-5-(2'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-2-il trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)fenil metanosulfonato;

2-amino-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 3-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)fenil trifluorometanosulfonato;

2-amino-5-(3-bromo-4-hidroxifenil)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(6-hidroxi-3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-3'-metoxibifenil-2-il trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

2-amino-5-[3-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)fenil]-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-5-[3-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)fenil]-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de (R)-4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de (S)-4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

2-amino-3-metil-5-[3-(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)fenil]-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-3-metil-5-[3-(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)fenil]-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-[3-(2-acetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 5-[3-(2-acetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de (R)-4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato (S)-4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

sal de ácido acético de 2-amino-3-metil-5-(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-3-metil-5-fenil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 5-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 5-[3-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-4-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Sal de ácido acético de 2-amino-5-[3-(3,4-dihidro-2H-cromen-8-il)fenil]-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-piridin-4-il-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-piridin-2-il-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(1,3-tiazol-5-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(1,3-tiazol-4-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato acetato 0.25;

4-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(5'-cloro-2'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato acetato 0.25;

4-[2-amino-4-(5'-fluoro-2'-metilbifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Metil 3'-(2-amino-1-metil-4-{4-[(metilsulfonil)oxi]fenil}-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)bifenil-3-carboxilato;

4-{2-amino-4-[3-(1,3-benzodioxol-5-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(1H-indol-5-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato acetato 0.25;

4-[2-amino-4-(3'-cianobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-1-metil-5-oxo-4-[3'-(trifluorometiloxi)bifenil-3-il]-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-formil-3-tienil)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-formil-2-tienil)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloropiridin-4-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{4-[3'-(acetilamino)bifenil-3-il]-2-amino-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato acetato 0.25;

4-[2-amino-1-metil-4-(3'-nitrobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-cianobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-etoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(2',6'-difluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-ciano-4'-fluorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(5'-ciano-2'-fluorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-4-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-3-fluoropiridin-4-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-5-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2,6-difluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-1-metil-4-(3'-nitrobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-cianobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-etoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2',6'-difluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-ciano-4'-fluorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(5'-ciano-2'-fluorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-3-fluoropiridin-4-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-5-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2,6-difluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

5-(4-hidroxifenil)-3-metil-5-(3-fenoxifenil)-2-tioxiimidazolidin-4-ona;

4-(2-amino-4-{3'-metoxi-5'-[(metilsulfonil)oxi]bifenil-3-il}-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

4-[2-amino-4-(4'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirazin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato acetato 0.25;

4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirazin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato acetato 0.25;

(R)-4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

(S)-4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de 3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil ciclopropanosulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil
ciclopropanosulfonato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxiimidazolidin-4-il]fenil dimetilsulfamato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil
dimetilsulfamato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxiimidazolidin-4-il]fenil morfolin-4-
sulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil
morfolin-4-sulfonato;

3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxiimidazolidin-4-il]fenil etanosulfonato;

3-[2-amino-4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil
etanosulfonato;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-
ona;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-
4-il}fenil etanosulfonato acetato 0.75;

4-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-
imidazol-4-il}fenil metanosulfonato ácido acético;

2-amino-5-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-3,5-dihidro-4H-
imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-5-(3-pirimidin-5-ilfenil)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-5-(3-piridin-3-ilfenil)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-hidroxifenil)-5-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de (R)-3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

Clorhidrato de (S)-3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3',5'-diclorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-2-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-2-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato acetato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil dimetilsulfamato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil dimetilsulfamato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil dimetilsulfamato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil dimetilsulfamato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil ciclopropanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil ciclopropanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil ciclopropanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil ciclopropanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato acetato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-piridin-3-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil morfolin-4-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil morfolin-4-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil morfolin-4-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-5-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil morfolin-4-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-2-sulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil 2-metoxietanosulfonato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil dimetilsulfamato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil dimetilsulfamato;

3-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil ciclopropanosulfonato;

3-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-pirimidin-2-ilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil ciclopropanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(4-metoxifenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 3-metoxipropano-1-sulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(4-metoxifenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(4-metoxifenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-etoxietanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(4-metoxifenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-fenoxifenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(3-fenoxifenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

Clorhidrato de 4-{2-amino-4-[3-(3-metoxifenoxi)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

2-amino-5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 3'-(2-amino-1-metil-5-oxo-4-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)-5-metoxibifenil-3-il trifluorometanosulfonato;

Clorhidrato de 4-{2-amino-4-[3-(5-metoxipiridin-3-il)fenil]-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil propano-1-sulfonato;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-(3-bromofenil)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-bromofenil)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)imidazolidin-4-ona;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-3-metilimidazolidin-4-ona;

2-amino-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-5-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-5-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

3'-[4-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]bifenil-3-carbonitrilo;

3'-[4-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-4-fluorobifenil-3-carbonitrilo;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-3-metil-5-(3'-nitrobifenil-3-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-5-[3-(3-furil)fenil]-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-6-fluorobifenil-3-carbonitrilo;

2-amino-5-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-[3-(1,3-benzodioxol-5-il)fenil]-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3'-etoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]bifenil-3-carbonitrilo;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-4-fluorobifenil-3-carbonitrilo;

2-amino-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-3-metil-5-(3'-nitrobifenil-3-il)-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-[3-(3-furil)fenil]-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

3'-[2-amino-4-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-[4-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-amino-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-[2-amino-1-metil-5-oxo-4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

3'-[2-amino-4-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Acetato de 5-[3-(2-acetil-2,3-dihidro-1H-isoindol-4-il)fenil]-2-amino-3-metil-5-fenil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3-bromofenil)-5-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(3'-etoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-[3-(1,3-benzodioxol-5-il)fenil]-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

3'-[2-amino-4-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-6-fluorobifenil-3-carbonitrilo acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-5-(3'-nitrobifenil-3-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-[3-(3-furil)fenil]-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-[3-(1-benzofuran-2-il)fenil]-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-5-[3'-(trifluorometoxi)bifenil-3-il]-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3'-clorobifenil-3-il)-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona x acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-(3'-etoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-(2',5'-dimetoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-[3-(1,3-benzodioxol-5-il)fenil]-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-(2'-fluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

3'-[2-amino-4-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-4-fluorobifenil-3-carbonitrilo;

3'-[2-amino-4-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-6-fluorobifenil-3-carbonitrilo acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-5-(3'-nitrobifenil-3-il)-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-5-[3-(3-furil)fenil]-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-[3-(1-benzofuran-2-il)fenil]-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-5-[3'-(trifluorometoxi)bifenil-3-il]-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

2-amino-5-(3'-clorobifenil-3-il)-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

2-amino-5-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-5-(2'-fluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

3'-[2-amino-4-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-6-fluorobifenil-3-carbonitrilo acetato 0.25;

2-amino-5-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-5-[3-(3-furilfenil)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona acetato 0.25;

3'-[2-amino-4-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato acetato 0.25;

3'-[2-amino-4-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato acetato 0.25;

3'-[2-amino-4-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-ciano-6-fluorobifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-ciano-6-fluorobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2',6-difluoro-3'-metoxibifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(2',6-difluoro-5'-metoxibifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-ciano-4',6-difluorobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(5'-ciano-2',6-difluorobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4-fluoro-3-piridin-3-ilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[4-fluoro-3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[4-fluoro-3-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[4-fluoro-3-(2-fluoropiridin-4-il)fenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-3-fluoropiridin-4-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-5-fluoropiridin-3-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2,6-difluoropiridin-3-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[6-fluoro-3'-(trifluorometoxi)bifenil-3-il]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(3'-cloro-6-fluorobifenil-3-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(1,3-benzodioxol-5-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4-fluoro-3-piridin-4-ilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4-fluoro-3-pirimidin-5-ilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-5-metoxipiridin-3-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[3-(2-cloro-5-metoxipiridin-3-il)-4-fluorofenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-(2-amino-4-{6-fluoro-3'-metoxi-5'-[(metilsulfonil)oxi]bifenil-3-il}-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il)fenil metanosulfonato;

4-{2-amino-4-[4-fluoro-3-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il}fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4-fluoro-3-pirazin-2-ilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[2-amino-4-(4-fluoro-3-pirazin-2-ilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil metanosulfonato;

2-amino-5-(4-hidroxifenil)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-1-sulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil propano-2-sulfonato;

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil dimetilsulfamato;

4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil morfolin-4-sulfonato; y

Clorhidrato de 4-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;

como una base libre o sal farmacéuticamente aceptable, solvato o solvato de una sal del mismo.

30. Una formulación farmacéutica que comprende como ingrediente activo una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29 en asociación con excipientes, portadores o diluyentes farmacéuticamente aceptables.

31. Un compuesto, dicho compuesto es:

2-acetil-7-bromo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;

2-acetil-7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;

5-(3-bromo-fenil)-3-metil-5-fenil-2-tioxo-imidazolidin-4-ona;

1-acetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indolina;

6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidro-1-benzofurano;

(4-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)[2-(3'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il]metanol;

1-(4-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)-2-(3'-metoxibifenil-3-il)etan-1,2-diona;

5-(4-hidroxifenil)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;

4-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil metanosulfonato;

4-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil trifluorometanosulfonato;

4-metoxi-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol;

1-(3-hidroxifenil)-2-feniletan-1,2-diona;

5-(3-hidroxifenil)-3-metil-5-fenil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;

Metil-5-oxo-4-fenil-2-tioxoimidazolidin-4-il)fenil metanosulfonato;
 3-bromo-4-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}benzaldehído;
 3-bromo-4-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)(2-fenil-1,3-ditian-2-il)metanol;
 1-(3-bromo-4-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)-2-feniletan-1,2-diona;
 5-(3-bromo-4-hidroxifenil)-3-metil-5-fenil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 2-(3'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditiano;
 (3-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)[2-(3'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il]metanol;
 1-(3-{{ter-butil(difenil)silil}oxi}fenil)-2-(3'-metoxibifenil-3-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-hidroxifenil)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 3-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil
 trifluorometanosulfonato;
 3-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil
 metanosulfonato;
 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidro-1-benzofurano;
 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il(2-fenil-1,3-ditian-2-il)metanol;
 1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-2-feniletan-1,2-diona;
 5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-5-fenil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 2-acetil-5-cloro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;
 2-acetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,2,3,4-
 tetrahidroisoquinolina;
 (4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-berizoxazin-7-il)(2-fenil-1,3-ditian-2-il)metanol
 1-(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)-2-feniletan-1,2-diona;
 3-metil-5-(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)-5-fenil-2-tioxoimidazolidin-
 4-ona;
 6-yodo-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno;
 6-(feniletinil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno;
 1-fenil-2-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1,2-diona;
 3-metil-5-fenil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 1-acetil-5-yodoindolina;
 1-acetil-5-(feniletinil)indolina;

1-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-2-feniletan-1,2-diona;
 5-(1-acetil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-3-metil-5-fenil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 1-acetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indolina;
 8-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)cromano;
 3-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol;
 3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-carbaldehído;
 3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-carbaldehído;
ter-butil{[3'-(1,3-ditian-2-il)-5-metoxibifenil-3-il]oxi}difenilsilano;
 [2-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il](piridin-4-il)metanol;
 1-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-2-piridin-4-iletan-1,2-diona;
 5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-piridin-4-il-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 5-metoxi-3'-(1-metil-5-oxo-4-piridin-4-il-2-tioxoimidazolidin-4-il)bifenil-3-il metanosulfonato;
 [2-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il](piridin-2-il)metanol;
 1-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-2-piridin-2-iletan-1,2-diona;
 5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-piridin-2-il-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 5-metoxi-3'-(1-metil-5-oxo-4-piridin-2-il-2-tioxoimidazolidin-4-il)bifenil-3-il metanosulfonato;
 [2-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il](3-furil)metanol;
 1-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-2-(3-furil)etan-1,2-diona;
 5-(3-furil)-5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 3'-[4-(3-furil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;
 3'-[2-amino-4-(3-furil)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]-5-metoxibifenil-3-il metanosulfonato;
 [2-(3'-{[*ter*-butil(difenil)silil]oxi}-5'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il](1,3-tiazol-5-il)metanol;

1-(3'-[[*ter*-butil(difenil)silil]oxi]-5'-metoxibifenil-3-il)-2-(1,3-tiazol-5-il)etan-1,2-diona;
 5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(1,3-tiazol-5-il)-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 5-metoksi-3'-[1-metil-5-oxo-4-(1,3-tiazol-5-il)-2-tioxoimidazolidin-4-il]bifenil-3-il metanosulfonato;
 [2-(3'-[[*ter*-butil(difenil)silil]oxi]-5'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il](1,3-tiazol-4-il)metanol;
 1-(3'-[[*ter*-butil(difenil)silil]oxi]-5'-metoxibifenil-3-il)-2-(1,3-tiazol-4-il)etan-1,2-diona;
 5-(3'-hidroxi-5'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-5-(1,3-tiazol-4-il)-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 5-metoksi-3'-[1-metil-5-oxo-4-(1,3-tiazol-4-il)-2-tioxoimidazolidin-4-il]bifenil-3-il metanosulfonato;
 4-bromo-1-fluoro-2-metoxibenceno;
 2-(4-fluoro-3-metoxifenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
 4-[(3-bromofenil)etinil]fenol;
 1-(3-bromofenil)-2-(4-hidroxifenil)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(4-hidroxifenil)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 4-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil metanosulfonato;
 4-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil 2-metoxietanosulfonato;
 4-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil propano-1-sulfonato;
 3-metoksi-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil metanosulfonato;
 3-[(3-bromofenil)etinil]fenol;
 1-(3-bromofenil)-2-(3-hidroxifenil)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(3-hidroxifenil)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil metanosulfonato;
 3-[4-(3-bromofenil)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil

2-metoxietanosulfonato;
 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina;
 1-etinil-3-(3-metoxifenoxi)benceno;
 3-[(4-metoxifenil)etinil]fenol;
 4-[[3-(3-metoxifenoxi)fenil]etinil]fenol;
 1-(3-hidroxifenil)-2-(4-metoxifenil)etan-1,2-diona;
 5-(3-hidroxifenil)-5-(4-metoxifenil)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 1-(4-hidroxifenil)-2-[3-(3-metoxifenoxi)fenil]etan-1,2-diona;
 5-(4-hidroxifenil)-5-[3-(3-metoxifenoxi)fenil]-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 1-(4-metoxifenil)-2-(3-fenoxifenil)etan-1,2-diona;
 5-(4-metoxifenil)-3-metil-5-(3-fenoxifenil)-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 Cloruro de 3-metoxipropano-1-sulfonilo;
 3-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil propano-2-sulfonato;
 3-[4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-4-il]fenil morfolin-4-sulfonato;
 Clorhidrato de 3-[2-amino-4-(3'-metoxibifenil-3-il)-1-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]fenil morfolin-4-sulfonato;
 6-yodo-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno;
 6-[(3-bromofenil)etinil]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno;
 1-(3-bromofenil)-2-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-3-metil-5-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 6-bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-il metil éter;
 [(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etinil](trimetil)silano;
 6-etinil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-il metil éter;
 6-[(3-bromofenil)etinil]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-il metil éter;
 1-(3-bromofenil)-2-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(6-metoxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;

1-acetil-6-yodo-1,2,3,4-tetrahidroquinolina;
 1-acetil-6-[(3-bromofenil)etnil]-1,2,3,4-tetrahidroquinolina;
 1-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2-(3-bromofenil)etan-1,2-diona;
 5-(1-acetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-5-(3-bromofenil)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 5-[(3-bromofenil)etnil]indano;
 1-(3-bromofenil)-2-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il[2-(3'-metoxibifenil-3-il)-1,3-ditian-2-il]metanol;
 1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-2-(3'-metoxibifenil-3-il)etan-1,2-diona;
 5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-5-(3'-metoxibifenil-3-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 2-acetilo-4-cloroisindolina;
 5-[(3-bromofenil)etnil]-2,3-dihidro-1-benzofurano;
 1-(3-bromofenil)-2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 6-[(3-bromofenil)etnil]cromano;
 1-(3-bromofenil)-2-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 (3,4-dihidro-1H-isocromen-7-iletinil)(trimetil)silano;
 7-etnil-3,4-dihidro-1H-isocromeno;
 7-[(3-bromofenil)etnil]-3,4-dihidro-1H-isocromeno;
 1-(3-bromofenil)-2-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)etan-1,2-diona;
 5-(3-bromofenil)-5-(3,4-dihidro-1H-isocromen-7-il)-3-metil-2-tioxoimidazolidin-4-ona;
 4-[[*ter*-butil(difenil)silil]oxi]benzaldehido;
ter-butil[4-(1,3-ditian-2-il)fenoxi]difenilsilano;
 (3-bromo-4-fluorofenil)[2-(4-[[*ter*-butil(difenil)silil]oxi]fenil)-1,3-ditian-2-il]metanol;

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 512

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
LLOREDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
ASTRAZENECA AB
ASTEX THERAPEUTICS LIMITED

REFERENCIA	Radicación No.	8 52309
	Solicitud internacional	PCT/SE2006/001317
	Fecha inicio fase nacional	21/06/2008
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	8582
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

13 5 AGO 2009

ALIX CARMENZA CESTEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

jfernand

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-052309

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 609 DE

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 04 DE ENERO DEL 2010

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐

NO ☒ X ☐