

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

P2014/000106

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material ☐ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

NOVARTIS AG

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suiza	Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel	
Dirección electrónica	No. Fax	Número Telefonico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

☒

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

OLARTE G. CARLOS R.

79.782.747 de Bogotá

74.295

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Cra. 5 No. 34-03		BOGOTA
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14-167.109

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Ver documento Adjunto.

- ☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

- ☐ **Modificación al resumen.**


- ☐ **Modificación a los dibujos.**

- ☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos


- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación \$128.000
Comprobante de pago correspondiente a 21 reivindicaciones voluntarias \$651.000
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☐ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

	
Nombre y apellidos CARLOS R. OLARTE	Firma
C.C. 79.782.747 de Bogotá	Tarjeta Profesional 74.295

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias)

1. Un polipéptido que tiene la siguiente Fórmula I' (SEQ ID NO: 74):



en donde:

X1 es el término N del polipéptido y está ausente o bien se selecciona a partir de pE, R, Isn, Q, A, K, y ácido 5-amino-valérico;

X2 es R, A, r, N-Me-R, K, H, hF, hK, F, E u Orn;

X3 es P, A, a, p, 4-PhP, K, D, ácido pipecólico, o cisteína, en donde la cadena lateral de la cisteína forma un enlace de disulfuro con la cadena lateral de la cisteína en la posición X7;

X4 es R, A, r, N-Me-R, F, E o cisteína, en donde la cadena lateral de la cisteína forma un enlace de disulfuro con la cadena lateral de la cisteína en la posición X7;

X5 es L, Cha, A, D-L, N-Me-L, K, D, 4-PhF o F;

X6 y X12 son independientemente un aminoácido natural o innatural seleccionado a partir de C, c, hC, D-hC, K, D, Orn, Dab o E, en donde las cadenas laterales de X6 y X12 se enlazan entre sí por medio de un enlace covalente, formando cualquiera de un enlace de monosulfuro (-S-), un enlace de disulfuro (-S-S-), o un enlace de amida (-NHC(O)- o -C(O)-NH-), o un enlace de la fórmula -S-CH₂-C(=Z)-CH₂-S-; en donde Z es O, N-O-CH₂C(O)-L¹-R¹ o N-NH-CH₂C(O)-L¹-R¹, en donde R¹ es un derivado de ácido graso, y L¹ es un enlazador que contiene uno o más aminoácidos y/o una o más unidades de -NH-alquileo de 2 a 6 átomos de carbono-NH-;

o de una manera alternativa, X6 es K, X13 está ausente, y X12 es F o f, en donde el término C de X12 forma un enlace de amida con la cadena lateral de amino de X6;

X7 es H, h, A, N-Me-A, a, Aib, K, Nal, F, P, Dap, N, E o cisteína, en donde la cadena lateral de la cisteína forma un enlace de disulfuro con la cadena lateral de la cisteína en la posición X3 o con la cadena lateral de la cisteína en la posición X4;

X8 es K, k, F, f, A, hF, N-Me-R, E o 4-amino-Isn;

X9 es G, N-Me-G, A, D, L, R o Aib;

X10 es P, A, p, 4-PhP o ácido pipecólico,

X11 es M, D-Nle, Nle, N-Me-Nle, M(O), A, F y, L, K, 3-PyA o Cha; y

X13 es el término C y está ausente o se selecciona a partir de F, f, N-Me-F, Nal, D-Nal, 3-Br-F, (S)-β-3-F, I, A, a, K, Dap, H y E;

en donde:

Nle es L-norleucina;

D-hC es D-homocisteína

hC es L-homocisteína;

hF es L-homofenilalanina;

hK es L-lisina;

Nal es L-naftilalanina;

Orn es ornitina;

Aib es ácido α -amino-isobutírico;

Dab es ácido (S)-diamino-butírico;

Dap es ácido (S)-2,3-diamino-propiónico;

M(O) es metionina-sulfona;

Cha es (S)- β -ciclohexilalanina;

4-amino-Isn es ácido 4-amino-piperidin-4-carboxílico;

Isn es isonipecotinoílo;

pE es ácido L-pirolglutámico;

3-PyA es 3-(3-piridil)-L-alanina;

4-PhF es 4-fenil-L-fenilalanina;

en donde el término N y el término C opcionalmente forman un anillo junto con 1, 2, 3 o 4 aminoácidos de glicina; y

en donde el grupo amino en la cadena lateral de K, Orn, Dab, Dap, hK o 4-amino-Isn se enlaza opcionalmente a un grupo lipofílico por medio de un enlace de amida;

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido; o un polipéptido sustancialmente equivalente a los mismos.

2. Un polipéptido que tiene la siguiente fórmula (SEQ ID NO: 75):

X1-R-P-R-X5-X6-X7-X8-X9-P-X11-X12-X13

||

X1 está ausente, o es pE, R, Q o Isn;

X5 es L o Cha;

X7 es H, Aib, F, K(Lauroílo) o K(Palmitoílo);

X8 es K, F o 4-amino-Isn;

X9 es G o Aib;

X11 es Nle o Cha;

X13 está ausente o es F, f, K(Lauroílo), K(Palmitoílo);

X6 y X12 son independientemente un aminoácido natural o innatural seleccionado a partir de C, c, hc, D-hc, K, D, Orn, Dab o E, en donde las cadenas laterales de X6 y X12 se enlazan entre sí por medio de un enlace covalente, formando ya sea un enlace de disulfuro o de amida; y en donde el término N y el término C opcionalmente forman un anillo junto con 1, 2, 3 o 4 aminoácidos de glicina; o una amida, un éster, o una sal del polipéptido; o un polipéptido sustancialmente equivalente a los mismos.


3. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde (SEQ ID NO: 76):

X6 y X12 se seleccionan independientemente a partir de K, Orn, Dab, E y D, y en donde las cadenas laterales de X6 y X12 forman juntas un enlace de amida; o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.

4. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde (SEQ ID NO: 77):

X6 y X12 son independientemente C en donde las cadenas laterales de X6 y X12 forman juntas un enlace de disulfuro; o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.


5. El polipéptido de la Reivindicación 1, 2 o 4, el cual tiene la Fórmula III (SEQ ID NO: 78):



III;

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.


6. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, el cual tiene la Fórmula IV (SEQ ID NO: 79):



IV;

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.


7. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1, 2 y 4 a 6, el cual tiene la Fórmula V (SEQ ID NO: 80):



V;

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.


8. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1, el cual tiene la Fórmula VI (SEQ ID NO: 81):



VI

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.


9. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1, el cual tiene la Fórmula VII (SEQ ID NO: 82):



VII

o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.

10. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1, 2, 5, 6 o 7, el cual tiene la Fórmula VIII (SEQ ID NO: 83):




VIII

en donde el término N de X1 y el término C de X13 forman un anillo junto con un enlazador L;

y en donde L es (G)_r, G es glicina, y r es 1, 2, 3 o 4; o una sal del polipéptido.

11. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde X1 es Q, X13 es F, y r es 2 (SEQ ID NO: 84); o una sal del polipéptido.

12. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde X6 es K, X13 está ausente, y X12 es F o f, en donde el término C de X12 forma un enlace de amida con la cadena lateral de amino de X6; y el cual tiene la Fórmula IX (SEQ ID NO: 85):



IX,

o un éster, una amida o una sal del polipéptido.

13. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 y 12, en donde X1 es pE (SEQ ID NO: 86); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
14. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 y 12, en donde X1 está ausente (SEQ ID NO: 87); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
15. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 14, en donde el término N es una amida; o una sal del polipéptido.
16. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 15, en donde el término N es una amida de la Fórmula $-NHR$, y R es acetilo, benzoílo, fenacilo, succinilo, octanoílo, 4-fenil-butanoílo, 4-Cl-Ph-(CH₂)₃C(O)-, o Ph-CH₂CH₂NHC(O)-; o una sal del polipéptido.
17. El polipéptido de acuerdo a cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 y 12, en donde el término N es una amida de la fórmula NHR₁, en donde R₁ es CH₃C(O)-, CH₃-(O-CH₂CH₂)_m-C(O)-, Palmitoílo(O₂Oc)_p, Miristoílo(O₂Oc)_p, Lauroílo(O₂Oc)_p o Ph-CH₂CH₂NHC(O)-; y en donde:
- p es un entero de 1 a 4;
 - m es un entero de 1 a 12;
 - Lauroílo(O₂Oc) es C₁₁H₂₃C(O)NH-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-O-CH₂-C(O)-;
 - Miristoílo(O₂Oc) es C₁₃H₂₇C(O)NH-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-O-CH₂-C(O)-;
 - Palmitoílo(O₂Oc) es C₁₅H₃₁C(O)NH-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-O-CH₂-C(O)-;
 - o una sal del polipéptido
18. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde X13 es F (SEQ ID NO: 88); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
19. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde X13 está ausente (SEQ ID NO: 89); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
20. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 19, en donde el término C es una amida; o una sal del polipéptido.
21. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 20, en donde el término C es una amida de la fórmula $-C(O)-R_2$, y R₂ es -NH₂, -NH-Me, -NH-NHBn, o -NH-(CH₂)₂-Ph; o una sal del polipéptido.

22. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 21, en donde X5 es L (SEQ ID NO: 90); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
23. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7 y 10 a 22, en donde X7 es H (SEQ ID NO: 91); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
24. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 23, en donde X8 es K (SEQ ID NO: 92); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
25. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 24, en donde X9 es G (SEQ ID NO: 93); o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
26. El polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, en donde X11 es Nle (SEQ ID NO: 94), o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.
27. El polipéptido de acuerdo con la Reivindicación 1, seleccionado a partir de:
pE-R-P-R-L-K-H-F-G-P-Nle-D*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 8),
pE-R-P-R-L-K-H-F-G-P-Nle-E*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 9),
pE-R-P-R-L-Orn-H-F-G-P-Nle-D*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 10),
pE-R-P-R-L-Dab-H-F-G-P-Nle-D*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 11),
pE-R-P-R-L-K-F-K-G-P-Nle-F** (SEQ ID NO: 12),
pE-R-P-R-L-K-F-K-G-P-Nle-f** (SEQ ID NO: 13),
****Q-R-P-R-L-C*-F-K-G-P-Nle-C*-F-G-G**** (SEQ ID NO: 14),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 15),
pE-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 16),
pE-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 17),
H-Isn-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 18),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 19),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 20),
pE-R-P-R-Cha-C-H-K-G-P-Cha-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 21),
pE-R-P-R-L-C-F-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 22),
H-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 23),
H-R-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 24),
H-Isn-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 25),

pE-R-P-R-L-C-H-F-G-P-Nle-C*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 26),
pE-R-P-R-L-C-H-K-Aib-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 27),
pE-R-P-R-L-C-H-(4-NH-Isn)-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 28),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-K(Palmitoil)-OH* (SEQ ID NO: 29),
pE-R-P-R-L-C-K(Palmitoil)-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 30),
Palmitoil-O2Oc-Q-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 31),
Lauroil-O2Oc-Q-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 32),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-K(Lauroil)-OH* (SEQ ID NO: 33),
pE-R-P-R-L-C-K(Lauroil)-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 34),
*pE-R-P-C**-L-C*-C**-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 35),
*pE-R-C**-R-L-C*-C**-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 36);
pE-r-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 37);
pE-F-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 38);
pE-E-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 39);
pE-R-p-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 40);
pE-R-K-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 41);
pE-R-D-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 42);
pE-R-P-F-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 43);
pE-R-P-R-K-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 44);
pE-R-P-R-L-C-H-E-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 45);
pE-R-P-R-L-C-H-K-D-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 46);
pE-R-P-E-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 47);
pE-R-P-R-(4-PhF)-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 48);
pE-R-P-R-D-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 49);
pE-R-P-R-L-C-E-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 50);
pE-R-P-R-L-C-H-K-L-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 51);
pE-R-P-R-L-C-H-K-R-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 52);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-(Ácido pipercolico)-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 53);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-(3-PyA)-C-F-OH* (SEQ ID NO: 54);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-H-OH* (SEQ ID NO: 55);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-E-OH* (SEQ ID NO: 56);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-NH₂* (SEQ ID NO: 70);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-NH₂* (SEQ ID NO: 69);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-OH* (SEQ ID NO: 57);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-hC*-F-OH* (SEQ ID NO: 58);
pE-R-P-R-L-hC-H-K-G-P-Nle-hC*-F-OH* (SEQ ID NO: 59);
pE-R-P-R-L-c-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 60);
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-(D-hC)*-F-OH* (SEQ ID NO: 61);

pE-R-P-R-L-(D-hC)-H-K-G-P-Nle-(D-hC)*-F-OH* (SEQ ID NO: 62);
MiristoíloO2OcO2OcQ-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 65);
MiristoíloO2OcO2OcO2OcQ-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 66);
MiristoíloO2OcO2OcO2OcO2OcQ-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C-f-OH* (SEQ ID NO: 67);
*pE-R-P-R-L-C*H-K-G-P-Nle-c*-F-OH* (SEQ ID NO: 63);
pE-R-P-R-L-c-H-K-G-P-Nle-c*-F-OH* (SEQ ID NO: 64); y
pE-R-P-R-L-C-H-K(My)-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 68).
*pE-R-P-R-L-C***-H-K-G-P-Nle-C***-F-OH* (SEQ ID NO: 71)

en donde los dos aminoácidos marcados con “*” representan los aminoácidos que forman un enlace de disulfuro o de amida por medio de su cadena lateral o de su término, respectivamente, y en donde los dos aminoácidos marcados con “**” representan los aminoácidos que forman un enlace de disulfuro por medio de su cadena lateral o un enlace de amida por medio de sus términos; y en donde los 2 aminoácidos marcados con “***” representan los aminoácidos que forman un enlace de monosulfuro o un enlace de $-S-CH_2-C(O)-CH_2-S-$ por medio de su cadena lateral; o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.

28. El polipéptido de la Reivindicación 27, seleccionado a partir de:

pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 15),
pE-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 16),
pE-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 17),
H-Isn-R-P-R-L-C-Aib-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 18),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 19),
pE-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-f-OH* (SEQ ID NO: 20),
pE-R-P-R-Cha-C-H-K-G-P-Cha-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 21),
pE-R-P-R-L-C-F-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 22),
H-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 23),
H-R-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 24),
H-Isn-R-P-R-L-C-H-K-G-P-Nle-C*-F-OH* (SEQ ID NO: 25), y
pE-R-P-R-L-C-H-F-G-P-Nle-C*-fenetil-amina* (SEQ ID NO: 26);

en donde las cadenas laterales de los 2 aminoácidos de cisteína C* forman juntas un enlace de disulfuro; o una amida, un éster, o una sal del polipéptido.

29. Una combinación que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 28, o una amida, un éster o una sal del mismo, y uno o más co-agentes terapéuticamente activos.

30. Una combinación de acuerdo con la Reivindicación 34, en donde el co-agente se selecciona a partir de inótrpos, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, inhibidores de HMG-Co-A-reductasa, antagonistas de los receptores de angiotensina II, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), bloqueadores del canal de calcio (CCB), antagonistas de endotelina, inhibidores de renina, diuréticos, miméticos de ApoA-I, agentes anti-diabéticos, agentes reductores de la obesidad, bloqueadores de los receptores de aldosterona, bloqueadores de los receptores de endotelina, inhibidores de la sintasa de aldosterona (ASI), un inhibidor de CETP, anti-coagulantes, relaxina, BNP (nesiritida) y/o un inhibidor de NEP..

31. Una composición farmacéutica, la cual comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un polipéptido de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 28, o una amida, un éster o una sal del mismo, y uno o más vehículos farmacéuticamente aceptables.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se eliminaron las Reivindicaciones 29-33.
- Las nuevas Reivindicaciones 29-31 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 34-36, respectivamente.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 129676

Bogotá D.C., Diciembre 05 de 2014 - 09:36:35

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	705420693	04/12/2014	10.630.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO	
21	50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	651.000.00
					\$651.000.00

SON: **SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-167109-00001-0000

Fecha: 2014-12-05 13:06:51 Dep. 2020 DIR. NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 14

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Diciembre 5 de 2014 - 09:36:38

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 129696

Bogotá D.C., Diciembre 05 de 2014 - 09:36:35

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

***** Soporte del Pago *****

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	705420693	04/12/2014	10.630.000.00

***** Conceptos Pagados *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-167109- -00001-0000

Fecha: 2014-12-05 13:06:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 14

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 5 de 2014 - 09:36:39